

Tilto pasas



Bendrieji duomenys

1. Indeksas:

RRKNKN0020T1956G011GYI

2. Statinio vieta:

222 Kaunas–Vandžiogala (17,577 km)

3. Statinio tipas:

Tiltas (Automobilių)	1956 m.
----------------------	---------

4. Artimiausia gyvenvietė ir atstumas iki jos:

Kėkštynės k. 4, Kauno r. sav.	0,1 km
-------------------------------	--------

5. Kertamas objektas:

1	Upė Gynia
---	-----------

6. Regionas, kelių tarnyba ir meistrija:

Rytų	Kauno	Kauno
------	-------	-------

7. Statinio projektuotojas:

Nežinomas	Nežinomas	1956 m.
-----------	-----------	---------

8. Projektinės apkrovos:

H-13; HΓ-60

9. Statinio statytojas:

Nežinomas	Nežinomas	1956 m.
-----------	-----------	---------

10. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data:

1956-06-14	Akto Nr. -
------------	------------

11. Statinio platinimai:

Neplatintas	2018 m.
-------------	---------

12. Statinio vardas:

-	-
---	---

13. Kultūros vertybių registras:

-	-
---	---

14. Inventorizuotas:

2017-02-02

Techniniai duomenys

1. Tipas pagal statinio schemą:

Nemišrus

2. Tipas pagal perdangos medžiagą:

Gelžbetonis

3. Tarpatramiai:

	Tarpatramių sk.	Perdangų ilgiai, m	Bendras ilgis, m
Vidurys	1	11,30	11,3

4. Tilto matmenys:

Ilgis, m	Plotis, m	Plotas, m ²
11,3	7,94	89,72

5. Gabaritų duomenys:

Kertamas objektas	Pavadinimas	Kairėje	Ašyje	Dešinėje	Mažiausia reikšmė
-	-	-	-	-	-

Paklotas

1. Važiuojamoji dalis:

Vieta	Danga	Plotis, m	Atstumas tarp atitvarų, m	Išilginis nuolydis, %	Skersinis nuolydis, %
-	Asfaltbetonis	7	7	Vienšlaitis	Dvišlaitis

2. Šalitilčiai:

	Tipas	Plotis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Gelžbetoninis blokas su metaliniu atitvaru ir turėklų	0,47	Nėra dangos
Kairė	Gelžbetoninis blokas su metaliniu atitvaru ir turėklų	0,47	Nėra dangos

3. Turėklai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metaliniai, sutapdinti su metaliniu atitvaru	0,35	Cinkas
Kairė	Metaliniai, sutapdinti su metaliniu atitvaru	0,35	Cinkas

4. Atitvarai:

	Tipas	Aukštis, m	Apsauginė danga
Dešinė	Metalinis, kodas 1	0,84	Cinkas
Kairė	Metalinis, kodas 1	0,84	Cinkas

5. Hidroizoliacija:

Nežinoma

6. Deformaciniai pjūviai:

Pjūvio Nr.	Tipas	Vieta
-	Neįrengta	-

7. Vandens nuleidimo sistema:

Šulinėliai dangoje, vnt.	Šulinėliai po danga, vnt.	Drenažinės juostos	Nuleidimo vamzdžiai
0	0	Nėra	Nėra

8. Apšvietimas:

Pavadinimas	Kiekis, vnt.
Nėra	-

Perdanga

1. Perdangos tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Tarpatramio Nr.	Pagal medžiagą	Perdangos tipas	Sudaryta iš	Skerspjuvio forma	Diafragmos	Armavimas	Ryšiai	Perdangos plokštė
1 (Tarpatramis)	Gelžbetonis	Santvarinė, monolitinė	-	-		-	-	-

Lankstai:

Lankstų vieta	Atramos nr	Tarpatramio nr	Lankstų	Lankstų kiekis
Elementų nėra	-	-	-	-

Atramos

1. Atramų tipas:

Išplatinta: Neplatintas

Viduryje:

Atramos Nr.	Atramos pavadinimas	Pamatų tipas	Liemens tipas	Viršaus tipas
1	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaėlis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)
2	Ramtas	Gilieji poliniai gelžbetoniniai kaltiniai	Gelžbetoninis polinis vienaėlis	Gelžbetoninis rygelis (rėmsija)

2. Atraminiai guoliai

Viduryje:

Guolių tipas	Guolių pavadinimas	Vieta	Kiekis, vnt.
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 1)	6
Slankūs	Toliaus arba gumos lakštas	Ant atramos (Nr. 2)	6

Prietilčiai

1. Pereinamosios plokštės:

Plokščių kiekis tilto pradžioje, vnt.	Plokščių ilgis, m	Plokščių kiekis tilto gale, vnt.	Plokščių ilgis, m	Bendras ilgis, m
-	-	-	-	-

2. Kūgio šlaitai:

Tipas	Sutvirtinimo plotas, m ²	Vieta
Sutvirtinti monolitiniu betonu	-	Prie atramos (Nr. 1)
Sutvirtinti monolitiniu betonu	-	Prie atramos (Nr. 2)

3. Laiptai:

Laiptų vieta	Laiptų tipas ir plotis	Turėklai ir aukštis
-	Elemento nėra	Turėklų nėra

4. Vandens nuleidimo latakai:

Latakų vieta	Latakų tipas
Prieš tiltą dešinėje	Uždaro tipo
Prieš tiltą kairėje	Uždaro tipo
Už tilto dešinėje	Uždaro tipo
Už tilto kairėje	Uždaro tipo

5. Kelio ženklai:

Kelio ženklo Nr. ir pavadinimas	Kiekis, vnt.
614 Vandens telkinio pavadinimas	2

6. Inžineriniai tinklai:

Tipas	Aprašymas	Savininkas
Elementų nėra	-	-