

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
1	Beržas karpotasis	Betula pendula	21	12	S	2	2 - liemenis H 2, genėjimo žaizdos H 1,7 - 2,5	-
2	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	22	8	S	2	Stelbiamas, vienpusė laja, 10° pokrypis	Pakelti lają
3	Liepa mažalapė	Tilia cordata	18	7	S	3	Grybinės ligos, stelbiamas, vienpusė laja	-
4	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	35	13	S	1	-	-
5	Beržas karpotasis	Betula pendula	13	13	S	2	30° pokrypis, stelbiamas	-
6	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	20	13	S	2	Vienpusė laja, stelbiamas	-
7	Liepa mažalapė	Tilia cordata	12	8	S	2	25° pokrypis, stelbiamas, žaizda H 1,4 - 1,5	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugomas / Nesaugomas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
8	Pušis kalninė	Pinus mugo	13	9	S	3	70 % defoliacija, stelbiamas	-
9	Liepa mažalapė	Tilia cordata	12	7	S	2	20° pokrypis, vienasė laja, stelbiamas	-
10	Liepa mažalapė	Tilia cordata	12	8	S	2	20° pokrypis, vienasė laja, stelbiamas	-
11	Liepa mažalapė	Tilia cordata	13	7	S	3	Genėjimo žaizdos H 1,4 - 1,9, 30° pokrypis, stelbiamas	-
12	Liepa mažalapė	Tilia cordata	14	9	S	1	-	-
13	Pušis kalninė	Pinus mugo	15	10	S	4	90 % defoliacija, 40° pokrypis	Šalinti dėl būklės
14	Pušis kalninė	Pinus mugo	12+7	10	S	4	80 % defoliacija, užstelbtas, 2 - liemenis H 0,2	Šalinti dėl būklės
15	Pušis kalninė	Pinus mugo	14	10	S	4	30° pokrypis, 90 % defoliacija	Šalinti dėl būklės

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugomas / Nesaugomas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomoms tvarkymo priemonėms
16	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	33	14	S	1	-	-
17	Pušis kalninė	Pinus mugo	16	9	S	3	Stelbiamas, vienas pusė laja	-
18	Pušis kalninė	Pinus mugo	18	8	S	2	Žaizda H 1,1 - 1,2, 25° pokrypis, vienas pusė laja	-
19	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	26	12	S	2	Žaizda H 0,5 - 0,7	-
20	Pušis kalninė	Pinus mugo	14	8	S	3	Genėjimo žaizdos H 2 - 2,2, stelbiamas	-
21	Pušis kalninė	Pinus mugo	19+14	8	S	3	2 - liemenis H 0,5, genėjimo žaizdos H 0,8 - 1,7, stelbiamas	-
22	Pušis kalninė	Pinus mugo	13	3	S	3	Žaizda H 0,5 - 0,8, genėjimo žaizdos H 0,2 - 1,7, 25° pokrypis, 40 % defoliacija	-
23	Pušis kalninė	Pinus mugo	12	3	S	3	45° pokrypis, genėjimo žaizdos H 0,9 - 2, 50 % defoliacija	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
24	Maumedis europinis	Larix decidua	27	9	S	2	Genėjimo žaizdos H 1,9 - 3, 15 % sausos šakos	-
25	Maumedis europinis	Larix decidua	36	15	S	2	15 % sausos šakos, nulaužta šaka H 11, H 12, stelbiamas	-
26	Japoninis maumedis	Larix kaempferi	44	14	S	2	Silpnai išsivysčiusi, deformuota viršūnė	-
27	Maumedis europinis	Larix decidua	57	17	S	2	10 % sausos šakos	-
28	Maumedis europinis	Larix decidua	50	17	S	2	2 - liemenis H 10, 20 % sausos šakos	-
29	Maumedis europinis	Larix decidua	34	10	S	3	Fiziologinės ligos, 60 % sausos šakos	-
30	Maumedis europinis	Larix decidua	48	17	S	1	-	-
31	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	55	17	S	1	Genėjimo žaizdos H 3 - 8	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
32	Beržas karpotasis	Betula pendula	38	16	S	1	Genėjimo žaizdos H 3,5 - 6	-
33	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	32	16	S	1	15° pokrypis	-
34	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	40	16	S	1	-	-
35	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	34	16	S	2	2 - liemenis H 7	-
36	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	37	14	S	2	25° pokrypis, vienas pusė laja, stelbiamas	-
37	Liepa mažalapė	Tilia cordata	43	16	S	1	-	Šalinti atžalas, pakelti lają
38	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	12	3	S	3	Užstelbtas, vienas pusė laja, grybinės ligos	-
39	Liepa mažalapė	Tilia cordata	38	14	S	2	2 - liemenis H 2, 15 % defoliacija	Šalinti atžalas, pakelti lają
40	Liepa mažalapė	Tilia cordata	65	16	S	2	3 - liemenis H 1,8, 10 % defoliacija	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
41	Liepa mažalapė	Tilia cordata	23	16	S	2	Vienpusė laja, siaura, vienpusė laja, 15 % defoliacija	Šalinti atžalas
42	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	21	14	S	2	Stelbiamas, vienpusė laja, 30 % sausos šakos	Šalinti sausas šakas
43	Liepa mažalapė	Tilia cordata	44	15	S	3	Drevė H 0,8 - 1, puvinys H 1, 60 - 65 %, 2 liemenis H 3	Šalinti atžalas, pakelti lają
44	Liepa mažalapė	Tilia cordata	48	15	S	1	-	Šalinti atžalas, pakelti lają
45	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	40+20+26	10	S	1	3 - liemenis H 1, krūmo formos laja	Pakelti lają
46	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	18+12	9	S	2	2 - liemenis H 1,1	-
47	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	18	9	S	1	-	-
48	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	17	9	S	1	-	-
49	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	13+5+7	8	S	2	3 - liemenis H 1, deformuota laja	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
50	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	15	8	S	1	-	-
51	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	13	8	S	2	Genėjimo žaizdos H 0,4 - 1,4, deformuota laja	-
52	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	21	9	S	1	-	-
53	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	15	8	S	1	-	-
54	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	14	8	S	1	-	-
55	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	19	9	S	1	-	-
56	Klevas paprastasis	Acer platanoides	30+22	10	S	2	2 - liemenis H 1,2, žaizda H 0,7 - 0,8, žievės defektai H 0,8 - 1,6	-
57	Klevas paprastasis	Acer platanoides	17+16+20 +25	11	S	2	4 - liemenis H 0,5, žaizda H 0,4 - 0,8, ploniausio liemens žaizda H 0,4 - 0,8, įaugusi betono dalis	-
58	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	49	17	S	2	2 - liemenis H 2,5, genėjimo žaizda H 0,2 - 0,4, auga šlaite, 10 % sausos šakos	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
59	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	38	16	S	1	10 % sausos šakos	-
60	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	34	17	S	2	10° pokrypis, 15 % sausos šakos	Šalinti atžalas
61	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	41	15	S	2	2 - liemenis H 2, 25° pokrypis	Pakelti lają
62	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	33	16	S	2	2 - liemenis H 3, 15 % defoliacija	Šalinti atžalas
63	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	42	18	S	2	2 - liemenis H 3, 10 % sausos šakos	Šalinti atžalas, pakelti lają
64	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	29	16	S	2	15° pokrypis, 10 % sausos šakos	-
65	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	33	12	S	2	Žaizda H 0,9 - 1,2, 20° pokrypis, stelbiamas, 15 % sausos šakos, žaizda H 1,8 - 2, H 2,3 - 2,5	-
66	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	45	18	S	2	3 - liemenis H 3, 10 % sausos šakos	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
67	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	43	19	S	3	Žaizda, vidinis puvinys H 0 - 0,3, 15 % sausos šakos	Šalinti atžalas
68	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	13+12+13 +14	8	S	2	4 - liemenis H 0,2, genėjimo žaizdos H 0,6 - 1,1, atskirų liemenų 20 - 25° pokrypis, krūmo formos laja	Šalinti atžalas
69	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	37	16	S	1	-	Šalinti atžalas, pakelti lają
70	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	56	17	S	1	-	Šalinti atžalas
71	Klevas platanalapis "Atropurpureum"	Acer pseudoplatanus "Atropurpureum"	31	14	S	1	-	Šalinti atžalas
72	Klevas platanalapis	Acer pseudoplatanus	48	13	S	1	3-liemenis H 2,5	Šalinti atžalas, pakelti lają
73	Klevas totorinis	Acer tataricum	10+10+15 +9+10+17 +12+10	6	S	3	8 - liemenis H 0,2, kamieno žaizdos H 0,3 - 0,9, 40 % sausos šakos, krūmo formos laja, atskirų liemenų 15 - 20° pokrypis	Pakelti lają
74	Klevas totorinis	Acer tataricum	18+13+17 +24+11+1 2	7	S	2	6 - liemenis H 0,2, atskirų liemenų 20 - 25° pokrypis, 25 % sausos šakos	Pakelti lają

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugomas / Nesaugomas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
75	Klevas totorinis	Acer tataricum	13+11+12	6	S	2	3-liemenis H 0,2, atskirų liemenų 15 - 25° pokrypis, žievės defektai H 0,1 - 1,6, 25 % sausos šakos	Šalinti atžalas
76	Klevas totorinis	Acer tataricum	16+15+13	6	S	2	3-liemenis H 1,2, 15 % sausos šakos	Šalinti sausas, puvinio pažeistas atžalas
77	Klevas totorinis	Acer tataricum	13	7	S	2	Siaura, silpnai išsivysčiusi laja, 20 % sausos šakos	Šalinti atžalas
78	Klevas totorinis	Acer tataricum	16	8	S	2	2 - liemenis H 1,8, 20 % sausos šakos	Šalinti atžalas
79	Klevas totorinis	Acer tataricum	17+14+17	8	S	3	3-liemenis H 0,3, atskirų liemenų 15 - 20° pokrypis, 20 % sausos šakos, lajoje 3 vnt. amalų, kamieno žaizdos H 0,4 - 0,7	Šalinti atžalas, pakelti lają
80	Beržas karpotasis	Betula pendula	53	18	S	2	20° pokrypis, genėjimo žaizdos H 1,8 - 8, lajoje 25 vnt. amalų	-
81	Pušis juodoji	Pinus nigra	48+23	12	S	1	2 - liemenis H 1,2	-
82	Pušis juodoji	Pinus nigra	38	11	S	2	Genėjimo žaizdos H 1,2 - 1,6, skurstantis	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
83	Pušis juodoji	Pinus nigra	34	10	S	2	Stelbiamas, silpnai išsivysčiusi viršūnė	-
84	Pušis juodoji	Pinus nigra	24+42+23	12	S	1	3-liemenis H 1	-
85	Pušis juodoji	Pinus nigra	39	9	S	1	-	-
86	Beržas karpotasis	Betula pendula	47	18	S	2	Genėjimo žaizdos H 2,5 - 3,5, 15° pokrypis, lajoje 20 vnt. amalų	-
87	Beržas karpotasis	Betula pendula	55	19	S	2	Lajoje 22 vnt. amalų, genėjimo žaizdos H 2,5 - 3,5	-
88	Beržas karpotasis	Betula pendula	33	19	S	2	Genėjimo žaizdos H 2,5 - 3, lajoje 15 vnt. amalų, skurstantis	-
89	Beržas karpotasis	Betula pendula	35	19	S	2	Genėjimo žaizdos H 2 - 3, lajoje 20 vnt. amalų, skurstantis	-
90	Beržas karpotasis	Betula pendula	37	17	S	2	20° pokrypis, genėjimo žaizdos H 2 - 3,5, lajoje 12 vnt. amalų, skurstantis	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
91	Beržas karpotasis	Betula pendula	33	18	S	2	2 - liemenis H 2, genėjimo žaizdos H 2 - 3, lajoje 7 vnt. amalų	-
92	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	65	18	S	1	-	-
93	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	35	18	S	2	2 - liemenis H 8, 10 % sausos šakos	-
94	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	38	18	S	1	-	-
95	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	34	14	S	2	Stelbiamas, vienpusė laja, 10 % sausos šakos	-
96	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	55	16	S	2	2 - liemenis H 3, genėjimo žaizdos H 2,8 - 5, 20° pokrypis į važiuojamosios kelio dalies pusę, 10 % sausos šakos	Pakelti lają
97	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	53	17	S	2	2 - liemenis H 2,5, 10 % sausos šakos	-
98	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	49	18	S	2	10 % sausos šakos, 10° pokrypis į važiuojamosios kelio dalies pusę	Pakelti lają

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
99	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	53	18	S	2	Vienpusė laja, 10 % sausos šakos	-
100	Bukas paprastasis	Fagus sylvatica	63	15	S	2	Kamieno žaizdos H 0,2 - 0,8, genėjimo žaizdos H 2,5 - 4, 4 - liemenis H 2	-
101	Klevas paprastasis	Acer platanoides	39	16	S	4	Žaizda, vidinis puvinys H 0 - 2, liemens kenkėjai, žaizda H 1,2 - 2,3, 15° pokrypis, 2 - liemenis H 3,5	Šalinti dėl būklės
102	Pušis kedrinė	Pinus cembra	36	8	S	3	50 % sausos šakos, grybinės ligos	-
103	Pušis kedrinė	Pinus cembra	38	8	S	3	Genėjimo žaizdos H 0,8 - 1,2, grybinės ligos, 50 % sausos šakos	-
104	Pušis kedrinė	Pinus cembra	34	8	S	3	40% sausos šakos, grybinės ligos	-
105	Klevas paprastasis	Acer platanoides	48	15	S	2	Žievės defektai H 0,2 - 2, lajoje 12 vnt. amalų	Pakelti lają
106	Klevas totorinis	Acer tataricum	28+15+28 +29	9	S	3	Kamieno žaizdos H 0,4 - 1,8, 3 - liemenis H 0,8, 20 % sausos šakos, krūmo formos laja	Šalinti atžalas

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
107	Klevas paprastasis	Acer platanoides	37	14	S	2	Skurstantis, 20 % sausos šakos	-
108	Klevas totorinis	Acer tataricum	27	8	S	2	Genėjimo žaizdos H 0,8 - 2, deformuota kamieno dalis H 0,2 - 2, stelbiamas	-
109	Pocūgė didžioji	Pseudotsuga menziesii	45	14	S	1	-	-
110	Pocūgė didžioji	Pseudotsuga menziesii	23+22	10	S	3	2 - liemenis H 0,2, 20° pokrypis, 25 % sausos šakos	-
111	Kaštonas paprastasis	Aesculus hippocastanum	36	9	S	1	Genėjimo žaizdos H 1,5 - 1,7	-
112	Klevas totorinis	Acer tataricum	18+11+15	8	S	3	3-liemenis H 0,6, užstelbtas, 35° pokrypis, 15 % sausos šakos, lajoje 5 vnt. amalų	-
113	Ažuolas paprastasis	Quercus robur	39	16	S	1	-	Pakelti lają
114	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	33+32	17	S	2	2 - liemenis H 0,6, 10 % sausos šakos	Pakelti lają

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugomas / Nesaugomas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
115	Ažuolas raudonasis	Quercus rubra	55	18	S	1	-	Pakelti lają
116	Klevas paprastasis	Acer platanoides	23	12	S	1	-	-
117	Beržas karpotasis	Betula pendula	38	17	S	2	Lajoje 20 vnt. amalų, skurstantis	-
118	Klevas paprastasis	Acer platanoides	25	12	S	2	Stelbiamas, vienpusė laja	Pakelti lają
119	Klevas totorinis	Acer tataricum	15+10+16 +12+12	8	S	3	5 - liemenis H 0,4, žaizdos H 0,4 - 1, lajoje 4 vnt. amalų	Šalinti atžalas
120	Klevas paprastasis	Acer platanoides	15	7	S	1	2 - liemenis H 1,7	-
121	Kėnis pilkasis	Abies concolor	38	12	S	2	15 % sausos šakos, 2 - liemenis H 7	Pakelti lają
122	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	23	10	S	1	-	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugomas / Nesaugomas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
123	Klevas totorinis	Acer tataricum	22+18+16+15+18+28+15	8	S	3	7 - liemenis H 0,2, kamieno žaizdos H 0,3 - 1,2, 15 % sausos šakos, lajoje 8 vnt. amalų	Pakelti lają
124	Klevas totorinis	Acer tataricum	20+15	9	S	2	2 - liemenis H 0,3, žievės defektai H 0 - 0,5, stelbiamas, lajoje 7 vnt. amalų	-
125	Klevas totorinis	Acer tataricum	14+17+11+13+17+12	9	S	2	6 - liemenis H 0,6, kamieno žaizdos H 0,3 - 1,7, lajoje 8 vnt. amalų	Pakelti lają
126	Pušis paprastoji	Pinus sylvestris	23+34	12	S	2	2 - liemenis H 0,4, vienpusė laja, stelbiamas	Pakelti lają
127	Pocūgė didžioji	Pseudotsuga menziesii	35	11	S	2	Nulaužta šaka H 3, H 3,5, H 7,5, 10 % sausos šakos	-
128	Pocūgė didžioji	Pseudotsuga menziesii	42	13	S	2	Genėjimo žaizdos H 1,7 - 4, 10 % sausos šakos	-
129	Pocūgė didžioji	Pseudotsuga menziesii	51	12	S	1	-	-
130	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	15+16+13	3	N	3	3 - liemenis H 0,2, genėjimo žaizdos H 0,2 - 2, atskirų liemenų 20 - 25° pokrypis, 30 % sausos šakos, lajoje 12 vnt. amalų	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
131	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	16+13	4	N	3	2 - liemenis H 0,1, 30 % sausos šakos, atskirų liemenų 25 - 30° pokrypis, lajoje 15 vnt. amalų	Šalinti atžalas
132	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	13	3	N	3	40° pokrypis, 30 % sausos šakos, lajoje 9 vnt. amalų	-
133	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	13+16	4	N	3	2 - liemenis H 0,2, atskirų liemenų 25 - 30° pokrypis, 20 % sausos šakos, lajoje 10 vnt. amalų	-
134	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	17+21	4	N	3	2 - liemenis H 0,3, žievės defektai H 0,4 - 0,6, 15 % sausos šakos, žaizda, vidinis puvinys H 0,1 - 0,2, lajoje 12 vnt. amalų	-
135	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	12+13+9	4	N	2	3 - liemenis H 0,2, 20 % sausos šakos, lajoje 10 vnt. amalų	Šalinti atžalas
136	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	13	4	N	2	2 - liemenis H 1,8, 15 % sausos šakos, lajoje 7 vnt. amalų	Šalinti atžalas
137	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	13	4	N	2	30 % sausos šakos, lajoje 8 vnt. amalų	Šalinti atžalas

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
138	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	14+17+15 +10	4	N	2	4-liemenis H 0,6, 30 % sausos šakos, lajoje 15 vnt. amalų	-
139	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	15+13+9	4	N	3	3 - liemenis H 0,3, genėjimo žaizdos, vidiniai puviniai H 0,3, 40 % sausos šakos, lajoje 11 vnt. amalų	Šalinti atžalas
140	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	16+15	4	N	3	2 - liemenis H 1,2, genėjimo žaizdos H 0,9 - 1,8, 20 % sausos šakos, lajoje 12 vnt. amalų	-
141	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	15	4	N	3	25° pokrypis, stelbiamas, 40 % sausos šakos, lajoje 7 vnt. amalų	-
142	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	12+13	4	N	3	2 - liemenis H 0,6, 20° pokrypis, 30 % sausos šakos, lajoje 14 vnt. amalų	Šalinti atžalas
143	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	15	4	N	3	Žaizda H 0,6-0,8, stelbiamas, 20° pokrypis, 20 % sausos šakos, lajoje 10 vnt. amalų	-
144	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	24	4	N	2	Žievės defektai H 0,1 - 1,4, 15 % sausos šakos, lajoje 12 vnt. amalų	-

Nr. Plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno D 1,30 m aukštyje (cm)	Aukštis (m)	Saugoma s / Nesaugo mas	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Būklės vertinimo kriterijai	Siūlomos tvarkymo priemonės
145	Zyboldo obelis	Malus sieboldii	21	4	N	2	Genėjimo žaizdos H 0,1 - 2, 20 % sausos šakos, lajoje 12 vnt. amalų	Šalinti atžalas

Parengė: želdynų ir želdinių ekspertas Arvydas Rutkauskas

