



VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

Viešoji įstaiga, Naujoji g. 48, 62381 Alytus, tel. (8~315) 39740, faks. (8~315) 39902, el. p. alytus@apoliklinika.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272218

Suinteresuotiems asmenims
CVP IS priemonėmis

2025-08-25 Nr. VP-2025/126

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

VšĮ Alytaus poliklinikos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo atvirą konkursą „Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudai“ (pirkimo ID 3895604).

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) gautas suinteresuoto dalyvio klausimas.

Suinteresuoto dalyvio klausimas: *Prekių TS nurodyta: "Reagentai turi būti ženklinami CE pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus". Prašome paaiškinti, ar šiuos dokumentus reikia pateikti kartu su pasiūlymu, ar vėliau - sutarties vykdymo metu?*

Komisija atsako: pirkimo dokumentuose nėra nustatyta pareiga CE ženklinti pagrindžiančius dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu, todėl šie dokumentai gali būti pateikti sutarties vykdymo metu, t. y. prekių tiekimo ar jų priėmimo metu. Svarbu, kad siūlomos prekės atitiktų techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, įskaitant CE ženklinti, o tai tiekėjas turi užtikrinti vykdydamas sutartį.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Struckienė