


# VIZUALINIO IDENTITETO VADOVAS



GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA



LOGOTIPO  
KONCEPCIJA



Logotipą sudaro trys dalys: gyvybės žvaigždė, apskritimas ir trispalvė. Grafinėje logotipo dalyje pavaizduotas gyvybės žvaigždės simbolis, kuris yra būtina ir neatsiejama greitosios medicinos pagalbos tarnybos dalis. Apskritimas simbolizuoja apjungtas 49 stotis į vieną bendrą visumą. Logotipo viršuje turime heraldiškai teisingą, paverstą vertikale trispalvę. Toks vėliavos vaizdavimas neatsitiktinis, grafiškai trispalvė vaizduojama pirmame plane o apskritimas už jos, tarsi metafora į gyvenimo rato sūkimąsi. Pasirinkta mėlyna logotipo spalva yra atvira, kelianti pasitikėjimo įspūdį, taiki, raminanti spalva.



LOGOTIPAS

# 1 LOGOTIPAS

LOGOTIPAS TURI KELIAS VERSIJAS.  
TAM TIKRAIS ATVEJAIS GALI BŪTI  
NAUDOJAMA VIENA IŠ ŠIŲ VERSIJŲ.  
IŠSKIRTINIAIS ATVEJAIS LOGOTIPAS  
GALI BŪTI NAUDOJAMAS SU KONTŪRU.  
KONTŪRO NUSTATYMAS:  
(ŽR. 1.5 MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS,  
PAVYZDYS NR.2).

SIMBOLIS



SIMBOLIS + PAVADINIMAS



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

LOGOTIPAS



PILNAS LOGOTIPAS



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

# 1.1 LOGOTIPO KALBINĖS VERSIJOS

LIETUVIŠKA VERSIJA



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

LOGOTIPO UŽRAŠUI NAUDOJAMAS  
MODIFIKUOTAS BIENNALE BOLD  
ŠRIFTAS. PAKOREGUOTA RAIDŽIŲ  
SANGLAUDA.

ANGLIŠKA VERSIJA



**THE AMBULANCE SERVICE  
OF THE REPUBLIC  
OF LITHUANIA**



**THE AMBULANCE SERVICE  
OF THE REPUBLIC  
OF LITHUANIA**

## 1.2 FILIALŲ PAVADINIMAI

FILIALŲ PAVADINIMAI RAŠOMI  
BIENNALE BOLD ŠRIFTU, DIDŽIOSIOMIS  
RAIDĖMIS. LOGOTIPAS SU PAVADINIMAIŠ  
MAŽINAMAS ARBA DIDINAMAS  
PROPORCINGAI.



VILNIUS



KLAIPĖDA



PANEVĖŽYS



ŠIAULIAI

SUTRUMPINTA VERSIJA



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

VILNIAUS FILIALAS



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

KLAIPĖDOS FILIALAS



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

PANEVĖŽIO FILIALAS



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**


ŠIAULIŲ FILIALAS

PILNA VERSIJA

# 1.3 LOGOTIPO IŠDĖSTYMO PROPORCINĖS SCHEMOS

LOGOTIPO ELEMENTAMS NUSTATYTI YRA TARPUSAVIO DYDŽIAI, SANTYKIAI IR ATSTUMAI. KINTANT VIENO ELEMENTO DYDŽIUI PROPORCINGAI KINTA IR KITI.

DRAUDŽIAMA KEISTI ATSKIRŲ ELEMENTŲ PROPORCIJAS IR ATSTUMUS TARP JŲ, NES TAI TURI ĮTAKOS LOGOTIPO ATPAŽINTUMUI.



## 1.4 LOGOTIPO APSAUGINĖ ZONA


APSAUGINĖ ZONA NUSTATO KOKIU  
MINIMALIU ATSTUMU LOGOTIPAS  
TURI BŪTI ATSKIRTAS NUO KITŲ  
GRAFINIŲ ELEMENTŲ. NAUDOJANT  
LOGOTIPĄ NEGALIMA KEISTI ATSKIRŲ  
JO ELEMENTŲ PADĖTIES BEI JŲ  
PROPORCIJŲ.



# 1.5 MINIMALUS LOGOTIPO DYDIS



LOGOTIPO ĮSKAITOMUMUI IR  
ATPAŽIŪSTAMUMUI YRA NUSTATOMAS  
MINIMALUS JO NAUDOJIMO DYDIS.  
ATVEJUOSE, KAI LOGOTIPO SPALVA  
SUTAMPA SU FONO SPALVA ARBA  
FONO SPALVA YRA TAMSesnė,  
GALIMAS BALTO APVADO NAUDOJIMAS  
(PAVYZDYS NR.1).  
LOGOTIPO APVADO DYDŽIO  
NUSTATYMAS IR NAUDOJIMAS  
(PAVYZDYS NR.2).



## 1.6 LOGOTIPO SPALVINĖS VERSIJOS

LOGOTIPAS TURI DVI PAGRINDINES SPALVINES VERSIJAS, MĖLYNĄ IR BALŲĄ. TAM TIKRAIS ATVEJAIS, KAI TECHNOLOGIJOS NELEIDŽIA NAUDOTI MĖLYNOS AR BALTO SPALVOS, GALIMAS JUODOS SPALVOS LOGOTIPO NAUDOJIMAS. PAGAL LR HERALDIKOS KOMISIJOS NUSTATYTAS TAISYKLES, VALSTYBINĖS VĖLIAVA TURI BŪTI GRIEŽTAI NAUDOJAMA TIK NURODYTŲ SPALVŲ (ŽR. 1.7). BET KOKS KITOKS SPALVŲ AR JŲ TONŲ NAUDOJIMAS DRAUDŽIAMAS.



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**



**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**



## 1.7 LOGOTIPO NAUDOJIMAS MARGAME FONE

SIEKIANČI IŠSKIRTI LOGOTIPĄ MARGAME  
AR SPALVOTAME FONE, NAUDOJAMA  
BALTO SPALVOS APSAUGINĖ LOGOTIPO  
ZONA (ŽR. 1.4)



SPALVOS

# 1.8

## LOGOTIPO SPALVOS

CMYK  
(C-CYAN, M-MAGENTA, Y-YELLOW,  
K-BLACK) MAIŠANT ŠIAS SPALVAS  
GAUNAMOS VISOS KITOS SPALVOS.  
NAUDOJAMA SPAUDOJE.

RGB  
(R-RED, G-GREEN, B-BLUE)  
SPALVOS IŠGAUNAMOS MAIŠANT  
PAGRINDINES SPALVAS.  
NAUDOJAMA INTERNETUI.

HEX  
ŠEŠIŲ POZICIJŲ SKAIČIUS, KURIO PIRMI  
DU SKAITMENYS ATITINKA RAUDONOS,  
SEKANTYS DU ŽALIOS IR PASKUTINIAI  
DU MĖLYNOS SPALVOS.  
NAUDOJAMA PROGRAMAVIMUI.

PANTONE  
JAU SUMAIŠYTAS DAŽAS, KURIS LEIDŽIA  
TIKSLIAI IŠGAUTI SPALVAS. PATOGUS  
NAUDOTI NORINT PADENGTI  
DIDESNIUS VIENOS SPALVOS PLOTUS.

C88 M51 Y0 K0  
R4 G115 B186  
HEX #0473BA  
PANTONE 3005C

C0 M30 Y100 K0  
R253 G185 B19  
HEX #FDB913  
PANTONE 1235C

C100 M55 Y100 K0  
R0 G106 B68  
HEX #006A44  
PANTONE 349C

C25 M100 Y100 K0  
R193 G39 B45  
HEX #C1272D  
PANTONE 180C

## 1.9 PAPILDOMOS SPALVOS

SIEKIANČI SUSIPRINTI PREKĖS ŽENKLO  
ĮVAIZDĮ, GRAFINIAMS SIMBOLIAMS BEI  
FONUI NAUDOJAMOS PAPILDOMOS  
SPALVOS.

PAPILDOMOS  
SPALVOS

C44 M29 Y29 K0  
R149 G162 B167  
HEX #95A2A7  
PANTONE 7543C


C75 M33 Y4 K0  
R54 G142 B198  
HEX #368EC6  
PANTONE 7688C

C0 M0 Y0 K0  
R225 G225 B225  
HEX #FFFFFF

FONO SPALVOS

C18 M3 Y2 K0  
R204 G227 B241  
HEX #CCE3F1  
PANTONE 642C



C88 M51 Y0 K0  
R4 G115 B186  
HEX #0473BA  
PANTONE 3005C

The image features a solid blue background. In the upper center, there is a white rectangular shape. In the lower right, there is a large white quarter-circle shape. The text 'GRAFINIAI ELEMENTAI' is positioned in the lower-left area, overlapping the blue background.

GRAFINIAI  
ELEMENTAI

## 2 GRAFINIŲ ELEMENTŲ DYDŽIŲ NUSTATYMAS




GRAFINIŲ ELEMENTŲ DYDŽIŲ  
NUSTATYMAS:  
1. NAUDOJAMAS 1 TIESUS  
GRAFINIS ELEMENTAS.  
2. NAUDOJAMAS 1 LENKTAS  
GRAFINIS ELEMENTAS.



## 2.1 GRAFINIŲ ELEMENTŲ NAUDOJIMAS

GRAFINIŲ ELEMENTŲ KOMPONAVIMO  
TAISYKLĖS:

1. GALIMAS VIENO PAGRINDINI  
GRAFINIO ELEMENTO (IR ARBA JO  
DALIES) NAUDOJIMAS.
2. GALIMAS KONTŪRINIS GRAFINIŲ  
ELEMENTŲ NAUDOJIMAS.
3. KONTŪRINIAI IR PILNAIDURIAI  
GRAFINIAI ELEMENTAI GALI BŪTI  
NAUDOJAMI KARTU.



## 2.2 NUOTRAUKŲ SU GRAFIKA NAUDOJIMAS

NUOTRAUKŲ SU GRAFIKA NAUDOJIMO  
PAVYZDŽIAI:


1. NUOTRAUKA GRAFINIO ELEMENTO  
FORMOS, PALIEKANT VIETOS IKI KRAŠTŲ
2. NUOTRAUKA VAIZDUOJAMA IKI  
KRAŠTŲ ĮTERPIANT KONTŪRINĮ GRAFINĮ  
ELEMENTĄ.
3. NUOTRAUKA SU ĮVAIRIŲ DYŽIŲ IR  
SPALVŲ GRAFINIAIS ELEMENTAIS. SVARBU  
ATSIŽVELGTI, JOG KOMPONUOJANT  
GRAFINIUS ELEMENTUS BŪTŲ PANAUDOTI  
BENT KELI SKIRTINGI JŲ DYDŽIAI.  
KIEKVIENAS PADIDĖJIMAS KAS 50%  
ARBA 100%.



1.



2.



3.

## 2.3 NUOTRAUKOS

NAUDOJAMI DU NUOTRAUKŲ TIPAI.  
VIENAS EMOCINIO TIPO.  
KITAS DOKUMENTINIO TIPO.





ŠRIFTAI

## 2.4 PAGRINDINIS ŠRIFTAS

ANTEGRA SANS BOLD

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVZŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvzž  
1234567890  
!@()\$%&

ANTEGRA SANS MEDIUM

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVZŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvzž  
1234567890  
!@()\$%&

ANTEGRA SANS EXTRALIGHT

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVZŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvzž  
1234567890  
!@()\$%&

ŠRIFTAS - NEATSIEJAMA STILIAUS DALIS.  
REKLAMINIUIOSE IR INFORMACINIUIOSE  
LEIDINIUIOSE NAUDOJAMAS  
"ANTEGRA SANS" ŠRIFTAS IR JO ŠEIMOS.

Kiekviena diena –  
vis naujas gyvenimas.

Seneka

## 2.5 ANTRINIS ŠRIFTAS

APTOS BOLD

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVŽŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvžž  
1234567890  
!@()\$%&

APTOS SEMIBOLD

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVŽŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvžž  
1234567890  
!@()\$%&

APTOS REGULAR

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVŽŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvžž  
1234567890  
!@()\$%&

APTOS LIGHT

AĄBCČDEĖFG  
HIYJKLMNOP  
RSŠTUŪVŽŽ  
1234567890  
!@()\$%&

aąbcčdeėfg  
hiyijklmnop  
rsštuūvžž  
1234567890  
!@()\$%&

OFICIALIUOSE ĮMONĖS RAŠTUOSE IR  
VIDINIUIOSE DOKUMENTUOSE  
NAUDOJAMAS "APTOS" ŠRIFTAS  
IR JO ŠEIMOS.

# Dokumentas nr.1

## 2.6 PROGINIS ŠRIFTAS

MADE CANVAS BLACK

A Ą B C Ć D E Ę F G  
H I Y J K L M N O P  
R S Ź T U Ū V Z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

a ą b c ć d e ę f g  
h i y j k l m n o p  
r s Ź t u ū v z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

MADE CANVAS REGULAR

A Ą B C Ć D E Ę F G  
H I Y J K L M N O P  
R S Ź T U Ū V Z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

a ą b c ć d e ę f g  
h i y j k l m n o p  
r s Ź t u ū v z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

MADE CANVAS LIGHT

A Ą B C Ć D E Ę F G  
H I Y J K L M N O P  
R S Ź T U Ū V Z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

a ą b c ć d e ę f g  
h i y j k l m n o p  
r s Ź t u ū v z Ź  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
! @ O \$ % &

IŠSKIRTINĖMS ŽENKLO PRIEMONĖMS  
KURTI NAUDOJAMAS "MADE CANVAS"  
ŠRIFTAS.


PADĖKA

SKAITMENINĖ ERDVĖ





## 2.7 SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮRAŠŲ PAVYZDŽIAI

INSTAGRAM, FACEBOOK ĮRAŠŲ  
PAVYZDŽIAI.



## 2.8 SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮRAŠŲ PAVYZDŽIAI


INSTAGRAM STORIES PAVYZDŽIAI.



FACEBOOK PUSLAPIO PAVYZDYS.  
VIRŠELIO NUOTRAUKA KOMPONUOJAMA  
KARTU SU GRAFIKA, PAGAL NURODYTAS  
NAUDOJIMO Taisykles.  
PROFILIO NUOTRAUKAI NAUDOJAMAS  
GMPT LOGOTIPAS ARBA SIMBOLIS,  
FONO SPALVA - BALTA.

### 3 VAIZDO SKAMBUČIO FONO UŽSKLANDA

KOMPONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS VAIZDO  
SKAMBUČIŲ UŽSKLANDAI, SVARBU  
LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



# 3.1 PREZENTACIJOS ŠABLONAS

KOMONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT  
PREZENTACINIŲ ŠABLONŲ, SVARBU  
LAIKYTIS NURODYTŲ Taisyklių.



## 3.2 ELEKTRONINIO LAIŠKO PARAŠAS

NAUDOJAMI DVIEJŲ TIPŲ PARAŠO  
ŠABLONAI: SU NUOTRAUKA ARBA BE.  
ELEKTRONINIO LAIŠKO PARAŠO  
NUOTRAUKA VIŠAIS ATVEJAIS LIEKA  
NESPALVOTA. KOMPONUOJANT, SVARBU  
LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



### **VARDENIS PAVARDENIS**

Kauno teritorinio skyriaus vadovas

+370 600 00000

[vardenis.pavardenis@greitojipagalba.lt](mailto:vardenis.pavardenis@greitojipagalba.lt)

Greitosios medicinos pagalbos tarnyba  
Bendrųjų reikalų departamentas  
Informacinių technologijų skyrius  
Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

[www.greitojipagalba.lt](http://www.greitojipagalba.lt)

Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Kopijuoti, viešinti ar kitaip panaudoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama. Jei šį laišką gavote per klaidą, prašome nedelsiant apie tai informuoti laiško siuntėją ir ištrinti laišką, įskaitant jo priedus, iš visų turimų laikmenų. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama [ČIA](#).



### **VARDENĖ PAVARDENĖ**

Viešųjų pirkimų specialistė

+370 600 00000

[vardene.pavardene@greitojipagalba.lt](mailto:vardene.pavardene@greitojipagalba.lt)


Greitosios medicinos pagalbos tarnyba  
Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas

[www.greitojipagalba.lt](http://www.greitojipagalba.lt)

Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Kopijuoti, viešinti ar kitaip panaudoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama. Jei šį laišką gavote per klaidą, prašome nedelsiant apie tai informuoti laiško siuntėją ir ištrinti laišką, įskaitant jo priedus, iš visų turimų laikmenų. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama [ČIA](#).

## 3.3 NAUJIENLAIŠKIO SIUNČIAMO EL.PAŠTU DIZAINAS

KOMONUOJANT NAUJIENLAIŠKIO  
GRAFINIUS ELEMENTUS, SVARBU LAIKYTIS  
NURODYTŲ TAISYKLIŲ.




### 3.4 INTERNETINĖ SVETAINĖ MOBILIAJAME ĮRENGINYJE


INTERNETINĖS SVETAINĖS MOBILIAJAME  
ĮRENGINYJE PAVYZDYS.



## 3.5 INTERNETINĖ SVETAINĖ

INTERNETINĖS SVETAINĖS PAVYZDYS.





SPAUDA

### 3.6 VIZITINĖ KORTELE

VIZITINĖS KORTELĖS PAVYZDYS.

MATMENYS - 85x55 mm

ŠRIFTŲ DYDŽIAI:  
VARDAS PAVARDĖ - 8pt  
PAREIGOS - 6pt  
KONTAKTINIAI DUOMENYS - 7pt

INFORMACIJAI NAUDOJAMAS  
"ARTEGRA SANS" ŠRIFTAS (ŽR. 2.4)



### 3.7 FIRMINIS BLANKAS

FIRMINIO BLANKO PAVYZDYS.

MATMENYS - 210x297 mm

ŠRIFTŲ DYDŽIAI:  
ADRESATAS - 10pt  
PAVADINIMAS - 15pt  
INFORMACIJA - 11pt  
VARDAS PAVARDĖ - 10pt  
KONTAKTAI - 10pt

INFORMACIJAI NAUDOJAMAS  
"APTOS" ŠRIFTAS (ŽR. 2.5).



## 3.8 PADĖKA

PADĖKOS AR SVEIKINIMO RAŠTAS  
KOMONUOJAMAS PAGAL NUSTATYTAS  
TAISYKLES. SIEKANT DIZAINĄ PADARYTI  
LABIAU IŠSKIRTINĮ, PAVADINIMUI  
NAUDOJAMAS DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ  
"MADE CANVAS" ŠRIFTAS (ŽR. 2.6)



## 3.9 DOKUMENTŲ APLANKAS

KOMONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT FIRMINIO  
APLANKO, SVARBŲ LAIKYTIS NURODYTŲ  
TAISYKLIŲ.



A4 FORMATO BROŠIŪROS SU DVIEM  
LENKIMO LINIJOMIS PAVYZDYS.  
KOMONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT BROŠIŪROS  
SVARBU LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



## 4.1 BROŠIŪRA

KOMPONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT BROŠIŪROS,  
SVARBU LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



## 4.2 UŽRAŠINĖ

KOMPONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO GRAFINIUS ELEMENTUS ANT UŽRAŠINĖS, SVARBU LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ, KAI KURIUOSE OBJEKTUOSE KAIP ŠIS, GRAFINIŲ ELEMENTŲ KIEKIS GALI BŪTI DIDESNIS IR JVAIRESNIS, LAISVESNIS JŲ PANAUDOJIMO BŪDAS.



## 4.3 FIRMINIS STILIUS

BENDRAS GMPT PREKĖS ŽENKLO  
VAIZDŽIO VAIZDAS IŠLIEKA ESTETIŠKAS,  
NEPERKRAUTAS, MINIMALISTINIS.




## 4.4 DARBO PAŽYMĖJIMAS

DARBO PAŽYMĖJIMAS TURI BŪTI AIŠKUS IR GREITAI SKAITOMAS, SUPRANTAMAS. ŠIUO KONKREČIU ATVEJU NAUDOJAMA TIK BŪTINA INFORMACIJA. DĖL AIŠKAUS SKAITOMUMO FONO SPALVA PARINKTA BALTA. DARBUOTOJO NUOTRAUKA VISADA IŠLIEKA NESPALVOTA SU MĖLYNU APVADU.



## 4.5 RENGINIO DALYVIO PAŽYMĖJIMAS

DVIEJŲ TIPŲ RENGINIO PAŽYMĖJIMAI. PRANEŠĖJO KORTELĖ BALTOS SPALVOS SU NUOTRAUKA, DARBUOTOJŲ MĖLYNOS SPALVOS. SPALVIŠKAI ATSKIRTOS KORTELĖS LEIS LABIAU ATSKIRTI RENGINIO DALYVIUS.



## 4.6 KAKLAJUOSTĖ

DVIEJŲ SPALVŲ KAKLAJUOSTĖS.  
RENGINIO METU PRANEŠĖJUI  
REKOMENDUOJAMA TURĖTI BALTOS  
SPALVOS KAKLAJUOSTĘ. SPALVIŠKAI  
ATSKIRTOS KAKLAJUOSTĖS LEIS LABIAU  
ATSKIRTI RENGINIO DALYVIUS.



## 4.7 MAIŠELIS

KOMONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT MAIŠELIŲ,  
SVARBU LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



## 4.8 MARŠKINĖLIAI



MARŠKINĖLIAI SU GMPT LOGOTIPU  
GALI BŪTI DVIEJŲ SPALVŲ, MĖLYNI ARBA  
BALTI. SVARBU KAD LOGOTIPAS BŪTŲ  
TINKAMO DYDŽIO, AIŠKIAI MATOMAS IR  
SUPRANTAMAS. PRIEKYJE, KAIRĖJE  
PUŠĖJE NAUDOJAMAS LOGOTIPAS,  
PLOTIS 60mm.

## 4.9 KEPURĖ

KEPURĖS SU GMPT LOGOTIPU PAVYZDYS.  
SVARBU KAD LOGOTIPAS BŪTŲ  
TINKAMO DYDŽIO, AIŠKIAI MATOMAS IR  
SUPRANTAMAS. PRIEKYJE NAUDOJAMAS  
LOGOTIPAS, PLOTIS 60mm.



## 5 GERTUVĖ

KOMONUOJANT GMPT PREKĖS ŽENKLO  
GRAFINIUS ELEMENTUS ANT GERTUVIŲ,  
SVARBU LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



## 5.1 RAŠIKLIAI

RAŠIKLIAI ŽENKLINAMI PAGAL LOGOTIPO  
NAUDOJIMO TAISYKLES. ŠIUO ATVEJU  
RAŠIKLIAM NAUDOJAMAS SPAUDOS  
BŪDAS. GALIMAS IR KITOKS TECHNINIS  
VAIZDAVIMO BŪDAS, JEI TOKIU BŪDU  
TECHNOLOGIJOS LEIDŽIA PANAUDOTI  
LOGOTIPE ESANČIĄ TRISPALVĘ.



## 5.2 APYRANKĖ

PREKĖS ŽENKLO ĮVAIZDŽIUI STIPRINTI  
NAUDOJAMOS SILIKONINĖS APYRANKĖS.  
NAUDOJAMOS DVI SPALVOS: BALTA IR  
MĖLYNA. UŽRAŠAS SU PAGRINDŲ  
TURI KONTRASTUOTI, BŪTI LENGVAI  
SKAITOMAS.  
NAUDOJAMOS BIENNALE BOLD ŠRIFTAS.  
TEKSTAS: "GREITOSIOS MEDICINOS  
PAGALBOS TARNYBA" RAŠOMAS RATU,  
VIENA EILUTĖ SU ĮTERPTA TRISPALVE.



## 5.3 PALAPINĖ

VIENAS IŠ REKLAMAVIMOSI BŪDŲ.  
GALIMAS NAUDOJIMAS RENGINIO AR  
PARODOS METU. KOMPONUOJANT  
GMPT PREKĖS ŽENKLO GRAFINIUS  
ELEMENTUS ANT PALAPINĖS, SVARBU  
LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.



VIENA TARNYBA VEIKIANTI VISOJE LIETOVOJE  
IR DIRBANTI PAGAL VIENINGĄ STANDARTĄ

## 5.4 REKLAMINIS STENDAS

VIENAS IŠ REKLAMAVIMOSI BŪDŲ.  
REKLAMINIS STENDAS. GALIMAS  
NAUDOJIMAS RENGINIO AR PARODOS  
METU. KOMPONUOJANT GMPT PREKĖS  
ŽENKLO GRAFINIUS ELEMENTUS, SVARBU  
LAIKYTIS NURODYTŲ TAISYKLIŲ.




## 5.5 REKLAMINĖ VĖLIAVA

GMPT PREKĖS ŽENKLO ĮVAIZDŽIUI  
STIPRINTI NAUDOJAMA REKLAMINĖ/  
ŠVENTINĖ VĖLIAVA. KOMPONUOJANT  
GRAFINIUS ELEMENTUS, SVARBU  
LAIKYTIŠ NURODYTŲ TAISYKLIŲ.




## 5.6 DURŲ LENTELĖ

DURŲ LENTELĖS DIZAINO PAVYZDYS:  
GALIMAS VIENOS AR DVIEJŲ LENTELIŲ  
NAUDOJIMAS. SVARBU IŠLAIKYTI DYDĮ  
BEI ATSTUMUS TARP JŲ.







KITI  
OBJEKTAI

## 5.7 ADMINISTRACINIS AUTOMOBILIS

ADMINISTRACINIO AUTOMOBILIO  
ŽYMĖJIMAS.

LOGOTIPAS SU FILIALO MIESTO  
PAVADINIMU ANT PRIEKINIŲ DURELIŲ.  
CENTRINĖJE BAGAŽINĖS DANGČIO  
DALYJE - INTERNETINĖS SVETAINĖS  
ADRESAS "greitoji.pagalba.lt"

LOGOTIPO ANT PRIEKINIŲ DURELIŲ  
PLOTIS - 150mm  
INTERNETINĖS SVETAINĖS PAVADINIMO  
PLOTIS - 350mm

INTERNETINĖS SVETAINĖS ADRESUI  
NAUDOJAMAS BIENNALE BOLD ŠRIFTRAS  
MAŽOSIOMIS RADĖMIS.





**GREITOSIOS  
MEDICINOS  
PAGALBOS  
TARNYBA**

