

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBA

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m.
vasario 12 d. protokolu Nr. VP2-6

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI (60 VNT.)“ ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

Perkančioji organizacija – Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, juridinio asmens kodas 235042580, numato įsigyti greitosios medicinos pagalbos automobilius atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija parengė ir patvirtino šias Pirkimo sąlygas, kurias sudaro:

1. Bendrosios pirkimo sąlygos;
2. Specialiosios pirkimo sąlygos ir Specialiųjų pirkimo sąlygų priedai.

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI (60 VNT.)“ ATVIRO KONKURSO BENDROSIOS SĄLYGOS

I SKYRIUS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1. **CK** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. **CVP IS** – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu <https://viesiejiirkimai.lt/>.
3. **Dalyvis** - pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
4. **EBVPD** – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekJėjai) atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejiirkimai.lt/espd-web/>.
5. **Įgaliotoji organizacija** – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą sutartį ar preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
6. **Komisija** – viešojo pirkimo komisija.
7. **Perkančioji organizacija** – Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta perkančioji organizacija.
8. **Pirkimas** – perkančiosios organizacijos atliekamas šis viešasis pirkimas.
9. **Preliminarioji sutartis** – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma), vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo-pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį.
10. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
11. **Skelbimas** – skelbimas apie pirkimą.
12. **SubtiekJėjas** – subtiekJėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti Sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. SubtiekJėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti Sutarties ar jos dalies.
13. **Sutartis** – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kaip nustatyta Bendrųjų pirkimo sąlygų 9 punkte, kai viešojo pirkimo sutarčiai ir preliminariai sutarčiai VPĮ nustatytas vienodas reglamentavimas.

14. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

15. **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

16. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

17. **Kvazisubtiekėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

18. Kitos Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

19. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti Pirkime, atliekamame atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti Pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

20. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio Pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio Pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos.

21. Pirkimo dokumentus sudaro:

21.1. skelbimas;

21.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbtas);

21.3. Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

21.3.1. Bendrosios pirkimo sąlygos;

21.3.2. Specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

21.3.3. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

21.3.4. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

22. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir Pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

23. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp Specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta Specialiosiose pirkimo sąlygose.

24. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp Specialiųjų pirkimo sąlygų ir Bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta Specialiosiose pirkimo sąlygose.

25. Jeigu perkančioji organizacija patikslina Pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta Pirkimo dokumentų versija ir naujausiais Pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

26. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas Pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

27. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas Pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad Pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių Pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis Pirkimo objektas.

28. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija nutraukė Pirkimo procedūras.

29. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad Komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami dalyvauti stebėtojai, Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir valstybės politikus), pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – **stebėtojai**). Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Kitos stebėtojų dalyvavimo sąlygos nurodomos Specialiosiose pirkimo sąlygose. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustatiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, taikoma toliau nustatyta tvarka: iš vienos institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros vykdymo laikotarpiu nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz. vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei perkančioji organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai. Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė numatyta Specialiosiose pirkimo sąlygose.

30. Pirkime taikomi terminai pateikiami Specialiosiose pirkimo sąlygose.

31. Perkančioji organizacija Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar ji taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

32. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su Pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su Pirkimo procedūromis.

III SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

33. Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti Pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl Pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama Specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu Pirkimas skaidomas į dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai.

34. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkančioji organizacija.

IV SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR TIEKĖJŲ BENDRAVIMO IR KEITIMOSI INFORMACIJA PRIEMONĖS

35. Informacija apie perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su Pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

36. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt> (skelbiami elektroniniai dokumentai arba popierinių dokumentų skaitmeniniai atvaizdai). Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams popierinių dokumentų, įskaitant Pirkimo dokumentus. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus Pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

37. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt/>.

38. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

38.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

38.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos;

38.3. pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

39. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje¹.

40. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant Bendrųjų pirkimo sąlygų 39 punkto ir (ar) Specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popieriniais dokumentais vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

¹ Instrukcija: <https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekėjamsnaujaCVPIS>,

V SKYRIUS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

41. Tiekėjai Bendrųjų pirkimo sąlygų IV skyriuje ir Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų Pirkimo dokumentus.

42. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi Pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o jeigu tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

43. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

44. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkančioji organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas ir (ar) buvo padarytą reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų, perkančioji organizacija nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą, protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie esminiai Pirkimo dokumentų pakeitimai dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

45. Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros, informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama Specialiosiose pirkimo sąlygose.

VI SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

46. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir, jei taikoma, subtiekejų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti Specialiosiose pirkimo sąlygose.

47. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš Pirkimo procedūros bet kuriame Pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

48. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš Pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus

pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja Pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

49. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacija reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų. Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekiams.

50. Nepaisant Bendrųjų pirkimų sąlygų 47 ir 48 punkto nuostatų, tiekėjas iš Pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš Pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš Pirkimo procedūros Bendrųjų pirkimo sąlygų 48 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

VII SKYRIUS

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

51. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiosiose pirkimo sąlygose.

52. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

53. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

VIII SKYRIUS

REZERVUOTA TEISĖ DALYVAUTI PIRKIME

54. Šis skyrius taikomas, jeigu perkančioji organizacija Specialiosiose pirkimo sąlygose rezervuoja teisę dalyvauti pirkime Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjams.

55. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę Pirkime dalyvauti tik VPĮ 23 straipsnyje nurodytiems tiekėjams, Pirkime gali dalyvauti tik:

55.1. tiekėjai, kuriuose nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, dirba daugiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus;

55.2. tiekėjai, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus;

55.3. tiekėjai, kurių darbuotojai dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nustatytose Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, jeigu ne mažiau kaip 50 procentų to tiekėjo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus yra darbo rinkoje papildomai remiami asmenys.

56. Tiekėjas gali pasitelkti tik tokius subtiekejus sutarčiai vykdyti, taip pat gali remtis tik tokių ūkio subjektų pajėgumais, kurie turi Bendrųjų pirkimo sąlygų 55 punkte nurodytą statusą.

57. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami subtiekejai turi Bendrųjų pirkimo sąlygų 55 punkte nurodytą statusą, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

58. Tiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir pasitelkiami subtiekejai visą dalyvavimo pirkime ir sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti Bendrųjų pirkimo sąlygų 55 punkte nurodytą statusą.

59. Jeigu perkančioji organizacija rezervuoja teisę Pirkime dalyvauti tik VPĮ 24 straipsnyje nurodytiems tiekėjams, Pirkime gali dalyvauti tik įmonės, atitinkančios visus šiuos reikalavimus:

59.1. jos tikslas turi būti viešosios paslaugos, susijusios su sveikatos, socialinėmis, kultūros paslaugomis, kurių BVPŽ kodai yra 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, nuo 85000000-9 iki 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, teikimas;

59.2. jos pelnas gali būti panaudojamas tik įmonės veiklos tikslams. Pelnas gali būti paskirstomas ar perskirstomas tik atsižvelgiant į dalyvavimo įmonės valdyme veiksnius;

59.3. jos valdymo ar dalininkų struktūra pagrįsta darbuotojams suteikiamų nuosavybės ar dalyvavimo įmonės valdyme teisių principais arba reikalauja aktyvaus darbuotojų, paslaugų gavėjų ar suinteresuotų subjektų dalyvavimo įmonės valdyme;

59.4. per paskutinius 3 metus perkančioji organizacija su šia įmone nebuvo sudariusi pirkimo sutarties pagal VPĮ 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

60. Tiekėjas gali remtis tik tokių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelkti tik subtiekejus, atitinkančius Bendrųjų pirkimo sąlygų 55 punkte nustatytus reikalavimus..

61. Tiekėjas turi pagrįsti, kad jis, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi ir (ar) pasitelkiami subtiekejai atitinka Bendrųjų pirkimo sąlygų 55 punkte nustatytus pateikdamas tiekėjo patvirtintą deklaraciją.

IX SKYRIUS

EBVPD TEIKIMO TVARKA IR EBVPD PATEIKIAMOS INFORMACIJOS PATVIRTINIMO PRIEMONĖS

62. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminarai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekejai), atitinka Specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus

dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – **reikalavimai**).

63. Atskirą EBVPD pildo:

63.1. tiekėjas;

63.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

63.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;

63.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiečiai.

63.5. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje <http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/>. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

64. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

65. Perkančioji organizacija bet kuriuo Pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūros atlikimą.

66. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių Pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi tik tie Pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

67.

Jei vykdomas tarptautinis pirkimas:

Prieš nustatydamą laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį reikalavimams, t. y., kad tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiečiai – jei taikoma) neatitinka nustatytų pašalinimo pagrindų bei neatitinka kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Jei vykdomas supaprastintas pirkimas:

Prieš nustatydamą laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiečiai) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiečių – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

68. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

68.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

68.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

69. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatiksino pateiktų netikslių ar neišsamų duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

70. Jeigu tiekėjas negali pateikti Specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

70.1. priesaikos deklaracija;

70.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

71. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

X SKYRIUS

RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

72. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos Pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

73. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

74. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

75. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame Bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

76. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

XI SKYRIUS SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

77. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti kokias sutarties dalis ir kokius subtiekejus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį subtiekejo ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami subtiekejų ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

78. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekejus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

79. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

80. Kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekejo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekeju.

XII SKYRIUS TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS

81. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

81.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;

81.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

81.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus Pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

82. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

83. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekeju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

XIII SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

84. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

85. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

86. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreči informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi Pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvieną konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

87. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo dokumentuose nurodytą Pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu Specialiosiose pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą Pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

88. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta Specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu Pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Specialiosiose pirkimo sąlygose.

89. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

90. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

91. Jei Specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių ir (arba) anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių ir (arba) anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridėdant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkančioji organizacija Specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

92. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

XIV SKYRIUS PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

93. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

94. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės

charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

94.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA²;

94.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

95. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikęs (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikęs neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

96. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 2 vokuose), tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

96.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas);

96.2. iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos, procedūros (posėdžio) pradžios (apie kurios laiką perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlymų techninę dalį, informuos tiekėjus), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

97. Kai pasiūlymas pateikiamas dvejuose vokuose, iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos (antro voko), atidarymo procedūros

² [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija\(1\).pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf)

(posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

XV SKYRIUS SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS

98. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba sąnaudas, arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas Specialiųjų pirkimo sąlygų nustatytą dieną.

99. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 2 vokuose), su kiekviena pasiūlymo dalimi susipažįstama atskirai:

99.1. pradinis susipažinimas su pirma pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, kita pagal Pirkimo sąlygas reikalaujama informacija ir dokumentai, išskyrus pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas, vyks Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

99.2. susipažinimas su antrąja pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ir (ar) sąnaudos, įvyks tik tada, kai perkančioji organizacija patikrins, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, ir pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus įvertins pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis praneš visiems tiekėjams ir informuos apie susipažinimo su finansiniu pasiūlymu datą ir laiką. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmąją pasiūlymo dalį, atmeta pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

100. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

XVI SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS

101. Jeigu perkančioji organizacija numato taikyti elektroninį aukcioną ji Specialiosiose pirkimo sąlygose nustato jo taikymo sąlygas ir tvarką.

XVII SKYRIUS PASIUŲLYMŲ VERTINIMAS

102. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą Pirkimo sąlygose.

103. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

104. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, perkančioji organizacija:

104.1. įvertina, ar pasiūlymai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus, su Pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

104.2. jei perkančioji organizacija nustato tiekėjo pašalinimo pagrindus ir (ar) reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai ir (arba) reikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartų, remiantis EBVPD patikrina ar pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtieėjai) neatitinka Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų bei ar atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir, priėmusi sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams, apie šio patikrinimo rezultatus raštu informuoja kiekvieną tiekėją per Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, dėl kurių nenustatyti pašalinimo pagrindai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikoma, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, nediskriminacines taisykles;

104.3. nagrinėja, vertina ir palygina Pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų nuostatomis. Kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių patikrina ir įvertina tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

104.4. vykdo elektroninį aukcioną (jei taikoma);

104.5. įvertina ar tiekėjų pasiūlytos kainos ir (ar) sąnaudos nėra per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos. Taikomos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos;

104.6. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (supaprastinto Pirkimo atveju – gali kreiptis į visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jos nustatytą protingą terminą, pagrįstų pasiūlyme nurodyto Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

104.7. kreipiasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose Pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis Pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

105. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija prašo (kai ji tai gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytais taisyklėmis³.

106. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas

³ Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi Pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai).

XVIII SKYRIUS PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

107. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš Pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

107.1. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;

107.2. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

107.3. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis Pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekęją, tačiau ūkio subjekto ar subtiekejo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekejo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

107.4. tiekėjas neatitinka Specialiosiose sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

107.5. per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatiksino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

107.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patiksino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

107.7. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytais taisyklėmis⁴;

107.8. tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono (nepaspaudė mygtuko „Pateikti pasiūlymą“) ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos. Tiekėjas pateikė tinkamą pradinį pasiūlymą, tačiau vėliau nesutiko dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikė neigiamą atsakymą arba nepateikė atsakymo) (kai taikomas elektroninis aukcionas);

107.9. pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

107.10. pasiūlyme nurodyta nejprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos nejprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

⁴ Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

107.11. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

107.12. pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

107.13. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

107.14. netenkinami Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu;

107.15. tiekėjas neatitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – **Reglamentas**) nustatytų reikalavimų;

107.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu;

107.17. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkančioji organizacija nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

107.18. Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

108. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

XIX SKYRIUS PASIŪLYMŲ EILĖS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

109. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

110. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

111. Prieš nustatydamą laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius Pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, išskyrus atvejus kai jų buvo paprašyta ir jie buvo įvertinti ankstesniuose Pirkimo procedūros etapuose ir ši informacija vis dar yra aktuali, taip pat išskyrus atvejus kai vadovaujantis Pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama.

Perkančioji organizacija taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

112. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

XX SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

113. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie Pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

114. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi vienai darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama Bendrųjų pirkimo sąlygų 113 punkte nurodytą informaciją.

XXI SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

115. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu, o jei Pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais (perkančioji organizacija gali nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl Pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas).

116. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigę Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigę Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

116.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

116.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

116.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

117. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

118. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

118.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

118.2. iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

118.3. atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytais sąlygomis;

118.4. tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks reikalavimas nustatytas Specialiosiose pirkimo sąlygose.

119. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia Pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

120. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

121. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis (supaprastintų pirkimų atveju) perkančioji organizacija viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

XXII SKYRIUS

TEISĖ GINČYTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMUS AR PRIIMTUS SPRENDIMUS

122. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

123. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

124. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI (60 VNT.)“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA

1. Perkančioji organizacija – Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, juridinio asmens kodas 235042580, adresas Pramonės pr. 33, Kaunas, darbo laikas darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu nėra galimybės įsigyti greitosios medicinos pagalbos automobilių.

3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti Pirkime.

4. Komisijos posėdžiuose kviečiami dalyvauti stebėtojai. Jų dalyvavimo tvarka nustatyta Bendrosiose pirkimo sąlygose.

5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

7. Šiame Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.

8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

9. Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu. Informacija apie vykdytą rinkos konsultaciją skelbiama:

Greitosios medicinos pagalbos automobiliai

Pirkimo vykdytojas: Greitosios medicinos pagalbos tarnyba

Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo numeris: 723183

Skelbimo kodas: 2024-677115

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2024-05-31

Paskelbimo data: 2024-05-21

Greitosios medicinos pagalbos automobiliai

Pirkimo vykdytojas: Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo numeris: 658267

Skelbimo kodas: 2023-600609

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023-03-24

Paskelbimo data: 2023-03-10

10. Pirkimas vykdomas įgyvendinant:

10.1. iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-0009-P-0002 „Greitosios medicinos pagalbos tarnybos infrastruktūros modernizavimas“;

10.2. 2021–2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. LTPL00032 „Perkeliamo sienas – tarpvalstybinis Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas“ (angl. „We move the borders – cross-border cooperation between Poland and Lithuania“).

11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių Pirkimo sąlygų dalis.

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS

12. Perkančioji organizacija numato įsigyti greitosios medicinos pagalbos automobilius. Reikalavimai Pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

13. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija numato per 3 metų laikotarpį įsigyti apie 160-240 greitosios medicinos pagalbos automobilių. Perkančioji organizacija siekdama didinti tiekėjų konkurenciją ir atsižvelgdama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes įvykdyti pirkimo sutartį iš numatomo įsigyti 160-240 greitosios medicinos pagalbos automobilių šiuo pirkimu perka 60 greitosios medicinos pagalbos automobilių. Perkančioji organizacija apklaususi tiekėjus (atlikusi rinkos tyrimą) nustatė, kad pirkimas, kurio metu perkama 60 greitosios medicinos pagalbos automobilių didina tiekėjų konkurenciją dalyvauti pirkime, tiekėjai gali pasinaudoti masto ekonomija ir pasiūlyti konkurencingesnius pasiūlymus, nuo tokio perkamo kiekio tiekėjai tampa suinteresuoti organizuoti serijinę standartizuoto automobilio gamybą (perdirbimą). Pirkimo skaidymas į mažesnes dalis mažintų tiekėjų konkurenciją ir neturėtų įtakos didesnėms smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybėms dalyvauti pirkime. Pirkimus likusiems greitosios medicinos pagalbos automobiliams (100-180 greitosios medicinos pagalbos automobilių) numatoma skelbti 2025-2027 metais.

14. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, sertifikatai, standartai, protokolai ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

15. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių

naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

16. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo.

17. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

18. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiektų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

19. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

20. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas, subtiektas (jeigu yra) ir ūkio subjektas (jeigu yra) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, kuri pateikta Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede, kai tiekėjas yra juridinis asmuo, arba Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede, kai tiekėjas yra fizinis asmuo. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

21. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

22. Perkančioji organizacija laiko, kad Pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, pagal VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punkte ir 47 straipsnio 9 dalyje numatytas sąlygas. Tiekėjas, jo subtiektas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti (jei tai fizinis asmuo – nuolat gyventi ar turėti pilietybę) teritorijose ir (valstybėse), nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją⁵. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo Pirkimo procedūros metu turi teisę

⁵ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216>

pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje. Tiekėjui nepateikus minėtų dokumentų arba pateiktais dokumentais neįrodžius jo atitikimo šiame punkte nustatytiems reikalavimui, jo pasiūlymas atmetamas. Jeigu paslaugų teikėjas jo subtiektas ar ūkio subjektas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

23. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 24, punkte nurodytų dokumentų visuma.

24. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, parengtu pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą pasiūlymo formą, turi pateikti:

24.1. užpildytą EBVPD (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

24.2. jungtinės veiklos sutarties kopiją (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

24.3. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

24.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jeigu reikalaujama);

24.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

24.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiektus, a) subtiektėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiektėju pirkime ir b) dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį subtiektėjo ištekliai tiekėjui bus prieinami;

24.7. dokumentus, patvirtinančius siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija), atitinkančius šiuos patikimumo kriterijus: 1) pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes; 2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį; 3) turi būti galimybė patikrinti pateiktą informaciją. Jeigu tiekėjas kaip techninę dokumentaciją pateikia jau pagaminto bazinės transporto priemonės nuotrauką, tokiu atveju tiekėjas kartu su nuotraukomis turi pateikti šią papildomą informaciją: a) transporto priemonės modelis ir modifikacija, b) transporto priemonės pagaminimo ir (ar) pirmosios registracijos metai, c) transporto priemonės kėbulo (VIN) numeris. Jeigu tiekėjas būdamas gamintojo atstovu kaip techninę dokumentaciją pateikia savo pačio parengtą deklaraciją, tai tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba kito gamintojo atstovo patvirtinimą, kad tiekėjas turi teisę gamintojo vardu nurodyti kokiomis savybėmis pasižymi siūlomas produktas;

24.8. tiekėjo deklaracija dėl atitikties reglamento nuostatomis juridiniam asmeniui, parengta pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą ir (arba) tiekėjo deklaracija dėl atitikties reglamento nuostatomis fiziniam asmeniui, parengta pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą;

24.9. Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaracija, parengta pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą.

25. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

25.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

25.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

26. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių ir (arba) anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Tiekėjas visus pasiūlymą sudarančius dokumentus gali teikti bet kuria reikalaujama kalba arba tiekėjas gali dalį pasiūlymą sudarančių dokumentų teikti viena reikalaujama kalba, o kitą dalį pasiūlymą sudarančių dokumentų teikti kita reikalaujama kalba. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo dalį arba visus dokumentus parengtus ne lietuvių kalba išversti į lietuvių kalbą. Jeigu verčiamų dokumentų apimtis yra ne didesnė kaip 50 puslapių perkančioji organizacija tiekėjui suteikia 3 darbo dienų terminą dokumentų vertimui.

27. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

28. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą, turi perkančiajai organizacijai sudaryti galimybę apžiūrėti ir išbandyti prekių pavyzdžius, kurie turi būti apžiūrimi ir išbandomi Europos Sąjungos teritorijoje ne toliau kaip 600 km atstumu nuo Perkančiosios organizacijos registracijos vietos, atstumą matuojant keliais, atitinkančius Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede nustatytus reikalavimus. Prekių pavyzdžių sąrašas, kurį perkančioji organizacija apžiūrės ir išbandys, yra nurodytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede. Nuvykimo į apžiūros vietą išlaidas dengia pati perkančioji organizacija. Prekių pavyzdžių pristatymo į apžiūros vietą ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia tiekėjai.

29. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. Kartu su prekių pavyzdžiais turi būti pateiktos jų naudojimo instrukcijos ir kiti dokumentai lietuvių arba anglų kalba, kuriuose būtų visa informacija, būtina tinkamam ir saugiam prekės naudojimui, instaliavimui, priežiūrai, saugojimui, galiojimo terminai, sertifikavimas, saugumo reikalavimai, būtini apmokymai ir kt.

30. Prekių pavyzdžių pristatymo ar apžiūros laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už bendravimą su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 1 darbo dienai iki prekių pavyzdžių pristatymo. Tiekėjo atstovas turės pademonstruoti perkančiajai organizacijai kaip veikia prekė.

VIII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

31. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 1 000,00 Eur bauda, kurią tiekėjas įsipareigoja sumokėti perkančiajai organizacijai esant bent vienai iš šių sąlygų:

31.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

31.2. tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, nepateikia atsakymo;

31.3. tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų apie atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams;

31.4. tiekėjui, paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

31.5. pripažinus, kad tiekėjas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir paprašius pirkimo dalyvio pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas neteikia savo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

31.6. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį;

31.7. laimėjęs pirkimą ir pasirašęs sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo – neperveda užstato arba nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento.

32. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

33. Perkančioji organizacija atsisako teisių į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

33.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

33.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

33.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.

IX SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS

34. Perkančioji organizacija Pirkime netaikys elektroninio aukciono.

X SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

35. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų pirkimo sąlygų 7, 8 priede.

36. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

XI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMO YPATUMAI, TIEKĖJUI NEPATEIKUS REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ

37. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 24 punkte, išskyrus Specialiųjų pirkimo sąlygų 24.1-24.4 punkte, nurodyti dokumentai. Šių dokumentų nepateikimas lemia tiekėjo atmetimą be galimybės perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją dėl dokumentų pateikimo.

38. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjo pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius Pirkimo sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, įrodančius atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjas nepateiks aktualių dokumentų. Aktualių dokumentų nepateikimas lemia tiekėjo atmetimą be galimybės perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją dėl aktualių dokumentų pateikimo.

XII SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS

39. Ši Pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei Pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede.

40. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

41. Sutartis tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sudaroma perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

TERMINAI

1 lentelė. Terminai

Nr.	Veiksmas	Data / dienų skaičius / laikas	Pastabos
1	2	3	4
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti Pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	10 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos	
4.	Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos	
5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	Netaikoma	
6.	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	Netaikoma	
7.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius:	Pasiūlymų vertinimo metu, perkančiajai organizacijai paprašius, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos	Prekių pavyzdžių pateikimo vieta – Europos Sąjungos teritorijoje ne toliau kaip 600 km atstumu nuo Perkančiosios organizacijos registracijos vietos, atstumą matuojant keliais
8.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	3 mėnesiai nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	

Nr.	Veiksmas	Data / dienų skaičius / laikas	Pastabos
1	2	3	4
9.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	Netaikoma	
10.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	Netaikoma	
11.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
12.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
13.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
14.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus	

Nr.	Veiksmas	Data / dienų skaičius / laikas	Pastabos
1	2	3	4
15.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
16.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams	
17.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	10 dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos	
18.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	Jei tiekėjas pateikė tokį prašymą nepasibaigus šio priedo lentelės 17 punkte nurodytam terminui: VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas bus pratęstas papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo	

Nr.	Veiksmas	Data / dienų skaičius / laikas	Pastabos
1	2	3	4
		perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jei tiekėjas pateikė prašymą nepasibaigus šio priedo 17 punkte nurodytam terminu, o perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą pateikė tą pačią dieną, kai jo buvo paprašyta: VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiamas 1 darbo dienai.	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija šio pirkimo metu įsigys greitosios medicinos pagalbos automobilius (toliau – **Transporto priemonė**) (Transporto priemonės kodas M1AFSC), kuriems reikalavimai pateikti šiame dokumente (techninėje specifikacijoje).

2. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

2.1. **A+** – (*angl. Energy Efficiency Rating*) energijos efektyvumo klasė, žyminti mažą energijos suvartojimą.

2.2. **ABS** – (*angl. Anti-lock Braking System*) stabdžių antiblokavimo sistema, padedanti išvengti ratų užsiblokavimo stabdymo metu.

2.3. **AC** – (*angl. Alternating Current*) kintamoji elektros srovė, kurios kryptis ir stipris periodiškai kinta, dažniausiai naudojama buitiniuose ir pramoniniuose elektros tinkluose.

2.4. **Atsarginių dalių tiekimo laikotarpis** – (*angl. Spare Parts Supply Period*) gamintojo ar tiekėjo įsipareigojimas užtikrinti, kad įrangai būtinos atsarginės dalys bus prieinamos nustatytą laikotarpį po serijinės gamybos nutraukimo, siekiant užtikrinti įrangos eksploataciją, priežiūrą ir remontą.

2.5. **Bazinė transporto priemonė** (*angl. Base Vehicle, Original Equipment Manufacturer Vehicle*) – transporto priemonė, kurią pagamina pirmo etapo gamintojas serijinės gamybos būdu be papildomų modifikacijų.

2.6. **Bėgelis su integruotu reguliavimo ir fiksavimo mechanizmu** – (*angl. Sliding Rails*) tai sistema, skirta objektų, tokių kaip sėdynės ar įranga, judėjimui ir tvirtinimui, užtikrinanti lengvą padėties reguliavimą išilgai bėgelio ir saugų fiksavimą norimoje pozicijoje be papildomų įrankių naudojimo.

2.7. **CE** – (*pranc. Conformité Européenne*) žymėjimas, patvirtinantis, kad produktas atitinka Europos Sąjungos standartus.

2.8. **Dažų dangos garantija** – (*angl. Paint Warranty*) transporto priemonės gamintojo arba tiekėjo suteikiama garantija, užtikrinanti, kad transporto priemonės kėbulo dažų danga tam tikrą laikotarpį išliks be defektų, tokių kaip dažų sluoksnio atšokimas, skilinėjimas, burbuliavimas, spalvos blukimas ar kiti pažeidimai, atsirandantys dėl gamybos proceso ar medžiagų trūkumų.

2.9. **DC** – (*angl. Direct Current*) nuolatinė elektros srovė, kurios kryptis ir stipris išlieka pastovūs, dažniausiai naudojama baterijose, saulės energijos sistemose ir elektroniniuose prietaisuose.

2.10. **DPV aparatas** – (*angl. Demand Valve Resuscitator*) medicininė įranga, naudojama teikti deguonies terapiją arba mechaninį kvėpavimo palaikymą pacientams, kai reikia kontroliuoti kvėpavimo srautą pagal paciento poreikius.

2.11. **Elektriniai neštuvai** arba **elektra valdomi neštuvai** – (*angl. Power Assisted Stretcher*) prietaisas, skirtas vežti ligonius ir (arba) sužalotus asmenis arba gimdančius žmones saugiai ir patogiai gulint, tuo pačiu palengvinantis gydymą ir užtikrinant judesius naudojant neštuvus, siekiant sumažinti fizines pastangas, reikalingas darbuotojams. Vadovaujantis LST EN 1865-2 standartu elektrinius neštuvus sudaro šių elementų

visuma, kurią tiekėjas turės pristatyti Perkančiajai organizacijai: (i) paciento tvirtinimo sistema (*angl. Patient Restraint System*) (pvz. saugos diržai ant neštuvų, kurie stabilizuoja paciento padėtį, kad jis nebūtų sužeistas transportavimo metu), (ii) paciento gulima-sėdima dalis (*angl. Patient Lying-Sitting Part*), (iv) čiužinys (*angl. mattress*) (pvz. čiužinys, kuris yra tvirtai pritvirtintas prie neštuvų ir leidžia pacientui patogiai gulėti arba sėdėti bei prisideda prie padėties keitimo, pvz., reguliuojamo pakilimo kampo), (v) važiuoklė (*angl. The undercarriage*) (pvz. važiuoklė, kuri turi elektra valdomą hidraulinę pakėlimo-nuleidimo sistemą, leidžiančią užfiksuoti elektrinius neštuvus bet kuriame aukštyje tarp žemiausios ir viršutinės padėties ir kuri gali išlaikyti vardinę apkrovą bet kurioje padėtyje), (vi) infuzijos laikiklis (*angl. infusion holder*).

2.12. Elektrinių neštuvų baterija – (*angl. Power Assisted Stretcher Battery*) tai elektrinė energijos kaupimo sistema, skirta tiekti elektros energiją elektriniams neštuvams, užtikrinant jų veikimą, įkėlimo, iškėlimo ir kasdienio naudojimo funkcijas pagal techninius reikalavimus.

2.13. EN – (*angl. European Norm*) Europos standartas, nustatantis techninius reikalavimus produktams ir paslaugoms.

2.14. ESP – (*angl. Electronic Stability Program*) elektroninė stabilumo kontrolės sistema, užtikrinanti transporto priemonės stabilumą.

2.15. Greito išėmimo diržai – (*angl. Quick Release Belts*) saugos diržai su specialiu mechanizmu, leidžiančiu juos greitai atsegti kritinėse situacijose.

2.16. IPX7 – (*angl. Ingress Protection Code*) atsparumo vandeniui ir dulkių įsiskverbimui lygis, leidžiantis įrenginį panardinti į vandenį.

2.17. ISO – (*angl. International Organization for Standardization*) tarptautinė standartizacijos organizacija.

2.18. Kiauryminis prarūdijimas – (*angl. Perforation Corrosion*) kėbulo ar kitų transporto priemonės metalinių dalių korozijos pažeidimas, kai rūdys visiškai praeina per metalo sluoksnį, sudarydamos kiaurymę, atsiradusią dėl korozijos proceso, vykstančio iš vidaus į išorę.

2.19. LED – šviesos diodas (*angl. Light-Emitting Diode*), puslaidininkinis įtaisas, skleidžiantis šviesą, kai per jį teka elektros srovė.

2.20. LST – (*liet. Lietuvos Standartas*) Lietuvos nacionalinių standartų žymėjimas.

2.21. M1 – (*angl. Passenger Car Category*) transporto priemonių kategorija, skirta keleivių pervežimui, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas.

2.22. M1 klasės sėdynė – (*angl. M1 Category Seat*) sėdynė, skirta M1 kategorijos transporto priemonėms, atitinkanti saugos ir komforto reikalavimus pagal tarptautinius reglamentus.

2.23. Ne prastesnė pakaitinė įranga – (*angl. Equivalent Equipment*) tai pakaitinė įranga, kurios techninės ir funkcinės savybės yra ne žemesnio lygio nei sugedusios įrangos, užtikrinanti tokį patį veikimą ir atitinkanti šiuos kriterijus: (i) atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje; (ii) užtikrina ne mažesnį funkcionalumą, pavyzdžiui, tą pačią keliamąją galią, stabilumą, valdymo patogumą ir suderinamumą su transporto priemone; (iii) yra techniškai tvarkinga, tinkama naudoti ir paruošta darbui be papildomo pritaikymo ar remonto; (iv) pateikiama su visais reikiamais priedais ir įrankiais, būtinais normaliam įrangos veikimui užtikrinti.

2.24. Neštuvų atramos – (*angl. Stretcher Support*) įrenginys pritvirtintas prie transporto priemonės grindų, ant kurio yra neštuvai, užtikrinantis saugų neštuvų laikymą ir eksploatavimą pagal LST EN1865-5 standarto, EN 1865-5 standarto arba lygiavertio

standarto reikalavimus. Neštuvų atramos lietuvių kalboje dažnai vadinamos platforma (*angl. Stretcher Platform*) arba neštuvų pagrindu (*angl. Stretcher Base*).

2.25. Normalus dydžio ratas – (*angl. Full-Size Spare Wheel*) tai transporto priemonės atsarginis ratas, kurio dydis ir techninės savybės (ratlankio skersmuo, padangos aukštis, plotis ir apkrovos indeksas) yra identiški arba beveik identiški kitų tos pačios transporto priemonės ratų matmenims, užtikrinantis tokią pačią funkcionalumo, saugumo ir eksploatacinių savybių kokybę kaip ir pagrindiniai transporto priemonės ratai.

2.26. Perdirbta transporto priemonė (*angl. Upfitted Vehicle, Converted Vehicle*) – transporto priemonė, kurią pritaiko (perdirba) antro etapo gamintojas pagal specialius Perkančiosios organizacijos reikalavimus, įskaitant pacientų skyriaus, medicinos įrangos ir kitus priedų įrengimą, kai bazinė transporto priemonė yra modifikuojama specializuotoms funkcijoms atlikti – teikti greitąją medicinos pagalbą.

2.27. Push to Open – (*angl. Push to Open*) mechanizmas, leidžiantis atidaryti objektą (pvz., dureles ar stalčių) tiesiog spustelėjus jo paviršių, užtikrinant paprastą, greitą naudojimą.

2.28. RAL – (*vok. Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen*) standartizuota spalvų kodavimo sistema, naudojama dažams, dangoms ir medžiagoms, kur kiekviena spalva turi unikalų numerį.

2.29. Sėdynės amortizacijos sistema – (*angl. Suspension System, Air Suspension Seat, Seat Suspension Mechanism*) sistema, sušvelninanti kelio nelygumų poveikį, užtikrinanti sklandų ir patogų vairavimą bei sumažinanti fizinį vairuotojo apkrovimą.

2.30. Sėdynės prisitaikymo prie vairuotojo/keleivio svorio sistema – (*angl. Automatic Weight Adjustment System, Automatic Driver Weight Compensation, Driver Weight Adjustment Mechanism*) sistema, leidžianti sėdynei automatiškai prisitaikyti prie vairuotojo ar keleivio kūno svorio, užtikrinant optimalią amortizaciją ir sėdėjimo komfortą.

2.31. Transporto priemonių perdirbimo vadovas – (*angl. Bodybuilder's manual*) – bazinės transporto priemonės gamintojo pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomos techninės gairės, reikalavimai ir apribojimai, skirti transporto priemonės modifikavimui, užtikrinant, kad perdirbimai nepažeistų transporto priemonės funkcionalumo, saugumo ir gamintojo garantijos sąlygų.

2.32. USB (*angl. Universal Serial Bus*) – universali nuosekliosios jungties technologija, skirta duomenų perdavimui ir elektros energijos tiekimui tarp kompiuterių, išmaniųjų įrenginių ir periferinių prietaisų.

2.33. Vibracijų slopinimo sistema – (*angl. Vibration Reduction System, Anti-Vibration Technology, Dynamic Damping System*) technologija, skirta sumažinti transporto priemonės judėjimo sukeltas vibracijas, užtikrinanti vairuotojo ir keleivio komfortą bei apsauganti nuo per didelės vibracijos poveikio.

3. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai Transporto priemonei. Tiekėjai gali siūlyti Transporto priemonę atitinkančią minimalius reikalavimus arba Transporto priemonę su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. Transporto priemonė privalo būti taip sukomplektuota, kad ją būtų galima be papildomų priemonių ir (ar) patobulinimų eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Transporto priemone turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.

4. Techninėje specifikacijoje transporto priemonės savybės aprašomos pagal atskiras elementų grupes ir elementus, kuriems yra priskiriami konkretūs reikalavimai. Tiekėjui leidžiama naudoti specifinių gamintojų produktus, kuriuose tam tikri reikalavimai gali būti įgyvendinami per kitus elementus ar jų grupes. Tokiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai būtų įgyvendinti, nepriklausomai nuo jų priskyrimo konkrečiam elementui.

5. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 34114121 Greitosios medicinos pagalbos automobiliai.

6. Transporto priemonės bendrieji parametrai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Transporto priemonės bendrieji parametrai

Nr.	Parametras	Detalės
1	2	3
1.	Transporto priemonės kodas	M1AFSC
2.	Transporto priemonės tipas	B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis
3.	Transporto priemonės paskirtis	Pacientams vežti, stebėti, gydyti
4.	Transporto priemonės atitiktis standartams	Transporto priemonė atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą
5.	Transporto priemonės medicinos įrangos atitiktis reglamentui	Transporto priemonės medicininė įranga (kai taikoma) turės atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (medicininė įranga paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu). Šiame punkte nurodytas reikalavimas taikomas ne mažiau kaip šiai transporto priemonės medicininei įrangai: (i) medicininio deguonies srauto matuokliui, (ii) medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvui, (iii) neštuvų atramoms, (iv) elektriniams neštuvams. Jei transporto priemonėje būtų įrengta papildoma medicininė įranga, jai taip pat bus taikomi Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimai.
6.	Įsigyjamų transporto priemonių kiekis	60 vnt.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI BAZINEI TRANSPORTO PRIEMONEI

2 lentelė. Reikalavimai Bazinei transporto priemonei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3

1.	Bazinė transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota (t. y. viešajame eisme nedalyvavusi transporto priemonė)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Pagaminimo metai 2024 metai arba vėlesni	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

3 lentelė. Bazinės transporto priemonės elementai

Nr.	Elementai
1	2
1.	Variklis
2.	Transmisija
3.	Ašys ir pakaba
4.	Ratai ir padangos
5.	Vairavimo sistema
6.	Kėbulas
7.	Elektros sistema
8.	Išmetimo sistema
9.	Saugos sistema
10.	Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema
11.	Vairuotojo skyriaus įrengimas

4 lentelė. Reikalavimai varikliui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 120 kW	Pasiūlymų vertinimo metu

5 lentelė. Reikalavimai transmisijai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Mechaninė (rankinio perjungimo) pavarų dėžė arba automatinė pavarų dėžė	Pasiūlymų vertinimo metu

6 lentelė. Reikalavimai ašims ir pakabai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Priekinėje ašyje viengubi ratai	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Galinėje ašyje viengubi ratai	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Visi varantys ratai (4x4)	Pasiūlymų vertinimo metu

7 lentelė. Reikalavimai ratams ir padangoms

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Ratų padangos, įskaitant atsarginio rato padangą, turi būti paženklintos pagal 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (toliau – Reglamentas (ES) 2020/740) dėl padangų	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	ženklavimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus	
2.	Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Reglamente (ES) 2020/740, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo duomenų bazėje (EPREL).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Normalaus dydžio atsarginis ratas	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Purvasaugiai už priekinių ratų	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Purvasaugiai už galinių ratų	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti	Pasiūlymų vertinimo metu

8 lentelė. Reikalavimai vairavimo sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė	Pasiūlymų vertinimo metu

9 lentelė. Reikalavimai kėbului

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo skyriuje	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Elektra šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo kabinoje	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Slankiojančios durys transporto priemonės kairėje pusėje be lango patekimui į įrangos skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) be lango, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje)	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Slankiojančios durys transporto priemonės dešinėje pusėje su langu patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) su langu, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm	Pasiūlymų vertinimo metu

	(plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje)	
7.	Dvivėrės durys su langais transporto priemonės gale patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) dvivėrės atsidarančios ne mažesniu kaip 180 laipsnių kampu, (ii) su langais, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1500 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje), (v) duryse įrengtos avarinio mirksėjimo lemputės, kurios įsijungia atidarius galines duris	Pasiūlymų vertinimo metu

10 lentelė. Reikalavimai elektros sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Prekiniai LED artimos, tolimos ir dienos šviesos žibintai	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Šoniniai gabaritiniai žibintai	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Gamyklinis radijas	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	USB jungtis	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Apšvietimo lemputė vairuotojui	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Borto kompiuteris, nurodantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, išorės temperatūrą	Pasiūlymų vertinimo metu
7.	Serviso apskaitos sistema	Pasiūlymų vertinimo metu
8.	Pagrindinis akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A	Pasiūlymų vertinimo metu
9.	Papildomas akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A	Pasiūlymų vertinimo metu
10.	Generatorius, kuris turi būti ne mažiau kaip 250 A galios	Pasiūlymų vertinimo metu
11.	Generatorius turi būti paruoštas taip, kad krautų Pagrindinį akumuliatorių ir Papildomą akumuliatorių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

11 lentelė. Reikalavimai išmetimo sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonė turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo	Pasiūlymų vertinimo metu

	atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007)	
--	--	--

12 lentelė. Reikalavimai saugos sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Elektroninė transporto priemonės stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema.	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Priekinio parkavimo pagalbos sistema.	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Galinio parkavimo pagalbos sistema.	Pasiūlymų vertinimo metu

13 lentelė. Reikalavimai šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje	Pasiūlymų vertinimo metu

14 lentelė. Reikalavimai vairuotojo skyriaus įrengimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Perkančioji organizacija transporto priemonę eksploatuos intensyviomis naudojimo sąlygomis (24/7/365 režimu), kai darbuotojai neįprastai daug laiko praleidžia transporto priemonėje, kai darbuotojai į transporto priemonę įlipa ir išlipa neįprastai daug kartų per parą bei įlipimo/išlipimo veiksmas yra vykdomas nušliuožiant nuo sėdynės, todėl tiekėjas bazinės transporto priemonės garantinio laikotarpio metu turi užtikrinti, kad vairuotojo ir keleivio sėdynė, įskaitant sėdynės apmušalus, išlaikytų savo vientisumą, nesuplyštų, sėdynės minkštosios dalys neprarastų savo savybių (pvz. sėdynės sėdimosios dalies šonas, per kurį yra išlipama nušliuožiant nuo sėdynės, nesuplyštų, o minkštinančioji (amortizuojančioji) dalis nesusispaustų, nesutrupėtų ir pan.). Šiame punkte nurodyti transporto priemonės eksploatavimo ypatumai ir su šiuo eksploatavimo susiję sėdynių pokyčiai nėra priskiriami natūraliam susidėvėjimui.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

2.	Guminiai kilimėliai vairuotojo skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Vairuotojo sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį, (v) sėdynės prisitaikymo prie vairuotojo svorio sistema, (vi) sėdynės amortizacijos sistema, (vii) vibracijų slopinimo sistema.	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Keleivio sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį.	Pasiūlymų vertinimo metu

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI BAZINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PERDIRBIMUI

Pasiruošimas transporto priemonės perdirbimui

7. Tiekėjas, prieš pradėdamas bazinės transporto priemonės perdirbimą, privalo atlikti Perkančiosios organizacijos poreikių analizę, apimančią techninius, funkcinius ir estetinius aspektus, siekiant užtikrinti, kad siūlomi sprendiniai atitiktų Perkančiosios organizacijos lūkesčius.

8. Atsižvelgdamas į nustatytus poreikius tiekėjas: (i) parengia transporto priemonės brėžinius ir vizualizacijas, kuriose išsamiai pateikiami visi siūlomi techniniai sprendiniai, numatomi perdirbimo etapai ir galutinis rezultatas. Brėžiniai ir vizualizacijos turi būti pateikiamos su matmenimis. Šie dokumentai turi būti suderinti su techninės specifikacijos reikalavimais; (ii) parengia informacinių užrašų talpinamų Vairuotojų skyriuje ir Pacientų skyriuje projektą, kuris apimtų užrašų turinį, vietas bei dizainą. Užrašai turi būti aiškūs, lengvai suprantami, atitikti Perkančiosios organizacijos veiklos ypatumus ir turėti vientisą stilių. Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamų informacinių užrašų sąrašas pridedamas. Tiekėjo siūlomi sprendiniai negali keisti šios techninės specifikacijos reikalavimų.

9. Tiekėjas parengtus brėžinius ir vizualizacijas bei informacinių užrašų projektą pateikia Perkančiajai organizacijai raštu. Jei Perkančioji organizacija to reikalauja, tiekėjas privalo papildomai paaiškinti siūlomus sprendinius žodžiu arba raštu pagal Perkančiosios organizacijos pasirinkimą.

10. Perkančioji organizacija, gavusi brėžinius ir vizualizacijas bei informacinių užrašų projektą, per 10 darbo dienų raštu pateikia tiekėjui pastabas arba patvirtinimą dėl pateiktų sprendinių. Jei Perkančioji organizacija per nurodytą terminą nepateikia raštiškų pastabų arba patvirtinimo, laikoma, kad ji pritarė Tiekėjo siūlomiems sprendiniams.

11. Tiekėjas gali pradėti bazinės transporto priemonės perdirbimą tik gavęs raštišką Perkančiosios organizacijos patvirtinimą arba pasibaigus 10 darbo dienų terminui nuo dokumentų pateikimo, jei pastabų negauta.

12. Bazinės transporto priemonės perdirbimas vykdomas tik pagal Perkančiosios organizacijos patvirtintus sprendinius, užtikrinant visų techninės specifikacijos reikalavimų laikymąsi.

Bazinės transporto priemonės perdirbimas

13. Perdirbtos transporto priemonės elementai pateikti 15 lentelėje.

15 lentelė. Perdirbtos transporto priemonės elementai

Nr.	Elementų grupė	Elementas	Kiekis
1	2	3	4
1.	Transporto priemonės išorė	Elektra valdomas laiptelis patekimui į Pacientų skyrių	1 vnt.
2.		Pakojis transporto priemonės gale ant galinio bamperio patekimui į Pacientų skyrių	1 vnt.
3.		Rozetė, įrengiama Transporto priemonės išorėje	1 vnt.
4.		AC išorinio pajungimo kabelis	1 vnt.
5.		LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies	1 vnt.
6.		LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo galinės dalies	1 vnt.
7.		LED švyturėliai	2 vnt.
8.		LED šviesos juosta	1 vnt.
9.		Darbo zonos apšvietimo LED žibintai	6 vnt.
10.		Transporto priemonės išorės apipavidalinimas	1 kompl.
11.		Padengimas antikorozine danga	1 kompl.
12.		Metalinė variklio karterio apsauga	1 vnt.
13.	Bendri elementai (nepriskiriami atskiram skyriui)	Elektros įrangos valdymo blokas	1 vnt.
14.		Akumuliatorių pakrovėjas	1 vnt.
15.		Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitiklis	1 vnt.
16.		Garsiakalbiai	2 vnt.
17.		Sirenos stiprintuvas	1 vnt.
18.		Žemo dažnio garsiakalbis	2 vnt.
19.		Žemo dažnio garsiakalbio stiprintuvas	1 vnt.
20.		Autonominis dyzelinis šildytuvas	1 vnt.
21.		Aušinimo skysčio šildytuvas	1 vnt.
22.		Apsaugos sistema	1 vnt.
23.		Gesintuvas	2 vnt.
24.		Įrankis avariniam langų išdaužimui ir diržų perpjovimui	1 vnt.
25.		Stumdomos durys su langu	1 vnt.

26.	Vairuotojo skyriaus elementai	Perkančiosios organizacijos patiektos informacinių technologijų įrangos montavimas	1 kompl.
27.		Pirmas valdymo monitorius	1 vnt.
28.		Vairuotojo skyriaus oro šildytuvas	1 vnt.
29.		Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetė su dangteliu	1 vnt.
30.		Vairuotojo skyriaus informaciniai užrašai	1 kompl.
31.	Pacientų skyriaus elementai	Pacientų skyriaus įrengimas	1 kompl.
32.		Antras valdymo monitorius	1 vnt.
33.		Oro kondicionierius Pacientų skyriuje	1 vnt.
34.		Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio	1 vnt.
35.		AC įtampos šildytuvas	1 vnt.
36.		Ištraukiamoji ventiliacija	1 vnt.
37.		Pacientų skyriaus DC lizdai	6 vnt.
38.		Pacientų skyriaus AC rozetės	7 vnt.
39.		Pacientų skyriaus LED lempos	1 kompl.
40.		Pacientų skyriaus LED žibintai	2 vnt.
41.		Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynė	1 vnt.
42.		Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynė	1 vnt.
43.		Pacientų skyriaus A tipo spintelė	5 vnt.
44.		Pacientų skyriaus B tipo spintelė	3 vnt.
45.		Pacientų skyriaus C tipo spintelė	1 vnt.
46.		Vakuuminio čiužinio spintelė	1 vnt.
47.		Pacientų skyriaus Pasilaikymo turėklas	4 vnt.
48.		Pacientų skyriaus Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemai	1 kompl.
49.		Pacientų skyriaus Lašinės sistemos laikikliai	3 vnt.
50.		Pacientų skyriaus stacionarus integruotas šaldytuvas	1 vnt.
51.		Pacientų skyriaus stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas	1 vnt.
52.		Centrinė deguonies sistema	1 kompl.
53.		Neštuvų atramos	1 vnt.
54.		Elektrinių neštuvų pakrovimo sistema	1 vnt.
55.		Elektriniai neštuvai	1 vnt.
56.		Pacientų skyriaus esančių langų apipavidalinimas	1 kompl.
57.		Pacientų skyriaus informaciniai užrašai	1 kompl.
58.	Įrangos skyriaus elementai	Įrangos skyriaus įrengimas	1 kompl.

14. Tiekėjas Perdirbtoje transporto priemonėje turės įrengti Vairuotojo skyrių, Pacientų skyrių, Įrangos skyrių. Detalūs reikalavimai elementams nurodyti žemiau pateiktose lentelėse.

15. Perkančioji organizacija numato, kad į kintamos elektros srovės lizdus Perkančioji organizacija jungs elektros prietaisus, kuriems yra reikalingas 230 V maitinimas; į nuolatinės elektros srovės lizdus Perkančioji organizacija jungs elektros prietaisus, kuriems yra reikalingas 12 V maitinimas.

16 lentelė. Reikalavimai Perdirbtai transporto priemonei (bendri)

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės masė ne didesnė kaip 4500 kg	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Transporto priemonės ilgis ne daugiau kaip 6100 mm.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Transporto priemonės plotis (neįskaitant išorinių veidrodėlių) ne daugiau kaip 2100 mm.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Transporto priemonės aukštis su švyturėliais ne daugiau kaip 2900 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Transporto priemonės ratų bazė ne mažesnė kaip 3200 mm ir ne didesnė kaip 3700 mm.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Kėbulo išorės spalva RAL 1016	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

Transporto priemonės išorė

17 lentelė. Reikalavimai elektra valdomam laipteliui patekimui į Pacientų skyrių

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės dešinėje pusėje prie stumdomų durų patekimui į Pacientų skyrių turi būti įrengtas elektra valdomas laiptelis	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Esant ištrauktam laipteliui turi būti vizualinė ir garsinė indikacija Vairuotojo skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Uždarius stumdomas duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei transporto priemonės išoriniai gabaritai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Nominali keliamoji galia ne mažiau 250 kg	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +60 °C	Pasiūlymų vertinimo metu

18 lentelė. Reikalavimai pakojui transporto priemonės gale ant galinio bamperio patekimui į Pacientų skyrių

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pakojis įrengtas ant galinio bamperio	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

2.	Pakojų gylis ne mažiau 100 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Pakojų plotis ne mažiau 1200 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

19 lentelė. Reikalavimai rozetei, įrengiamai Transporto priemonės išorėje

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės išorėje turi būti įrengtas išorinis kištukinis lizdas su dangteliu (toliau šio objekto aprašyme – Rozetė). Įjungus degimą – išorinio pajungimo kabelis automatiškai išstumiamas arba „iššaunamas“ iš lizdo.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Rozetė įrengiama tokios galios, kad galėtų aptarnauti šioje techninėje specifikacijoje aprašytą elektros įrangą	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Rozetė turi būti AC įtampos ne mažesnės kaip 20 A galios	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Rozetė turi LED indikaciją	Pasiūlymų vertinimo metu

20 lentelė. Reikalavimai AC išorinio pajungimo kabeliui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m	Pasiūlymų vertinimo metu

21 lentelė. Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	LED švyturėlių juosta įrengiama ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu	Pasiūlymų vertinimo metu

22 lentelė. Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo galinės dalies

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	LED švyturėlių juosta įrengiama ant Transporto priemonės stogo galinės dalies	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

2.	LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu	Pasiūlymų vertinimo metu

23 lentelė. Reikalavimai LED švyturėliams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės priekinėse grotelėse turi būti įrengti mirksintys LED švyturėliai.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	LED švyturėliai šviečia mėlyna spalva	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	LED švyturėlis turi ne mažiau kaip 6 LED diodus	Pasiūlymų vertinimo metu

24 lentelė. Reikalavimai LED šviesos juostai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės priekyje turi būti sumontuota LED šviesos juosta, kuri atlieka papildomo priekinio žibinto funkciją	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	LED šviesos juostos šviesos srautas ne mažesnis kaip 7000 lm	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	LED šviesos juostos ilgis ne mažesnis kaip 450 mm	Pasiūlymų vertinimo metu

25 lentelė. Reikalavimai Darbo zonos apšvietimo LED žibintams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Du LED žibintai įrengiami kairėje Transporto priemonės pusėje ant sienos viršutinėje dalyje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Du LED žibintai įrengiami dešinėje Transporto priemonės pusėje ant sienos viršutinėje dalyje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Du LED žibintai įrengiami Transporto priemonės gale ant stogo	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	LED žibintas yra aptakios formos be atsikišusių kampų ir su suapvalintais galais	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	LED žibinto ilgis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne ilgesnis kaip 250 mm	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	LED žibinto šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm	Pasiūlymų vertinimo metu

26 lentelė. Reikalavimai Transporto priemonės išorės apipavidalinimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3

1.	Transporto priemonės išorės apipavidalinimas turės atitikti Perkančiosios organizacijos pasitvirtintą principinę apipavidalinimo schemą (pridedama). Tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu gavęs iš Perkančiosios organizacijos apipavidalinimo schemą turės pasirengti skaitmeninius ir popierinius lekalus. Tiekėjas turės popieriniais lekalais apklijuoti Transporto priemonės išorę ir gauti Perkančiosios organizacijos patvirtinimą, kad apipavidalinimo schema į lekalus perkelta korektiškai. Perkančiajai organizacijai patvirtinus, kad apipavidalinimo schema į lekalus perkelta korektiškai, tiekėjas galės apipavidalinti Transporto priemonę. Tiekėjas kartu su pirmąją Transporto priemone turės pateikti skaitmeninių lekalų darbinis failus.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Transporto priemonės išorės apipavidalinimas turi būti itin gerai šviesą atspindintis (plėvės paviršius turi būti sudarytas iš mikroprizmių (apskritimo formos, aštuonkampio formos, trikampo formos ar pan.), kurios padidina šviesos atspindėjimo efektą).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Tiekėjas privalo aiškiai pažymėti transporto priemonių, įsigyjamų pagal iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09-0009-P-0002 „Greitosios medicinos pagalbos tarnybos infrastruktūros modernizavimas“, išorę lipdukais, kuriuose pateikiama informacija apie Europos Sąjungos finansavimą (toliau – ES lipdukas) (pridedama).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Tiekėjas privalo aiškiai pažymėti transporto priemonių, įsigyjamų pagal 2021–2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. LTPL00032 „Perkeliame sienas – tarpvalstybinis Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas“ (angl. „We move the borders – cross-border cooperation between Poland and Lithuania“), išorę lipdukais, kuriuose pateikiama informacija apie programos finansavimą (toliau – LT-PL lipdukas) (pridedama).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

27 lentelė. Reikalavimai Padengimui antikorozone danga

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės dugnas turi būti papildomai padengtas antikorozinė danga, kuri užtikrintų ilgalaikę apsaugą nuo aplinkos poveikio, įskaitant drėgmę, chemines medžiagas ir mechaninį abrazyvą. Antikorozinė danga turi būti atspari nusidėvėjimui. Danga turi būti padengta tolygiai ir nepažeisti transporto priemonės komponentų ar jų funkcionalumo (pvz., nesukelti judančių mechanizmų užstrigimo ar ventiliacijos angų uždengimo).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

28 lentelė. Reikalavimai Metalinei variklio karterio apsaugai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Tiekėjas turi įrengti metalinę variklio karterio apsaugą	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

Bendri elementai (nepriskiriami atskiram skyriui)

29 lentelė. Reikalavimai Elektros įrangos valdymo blokui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Tiekėjas transporto priemonėje turi sumontuoti skaitmeninę papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemą susidedančių iš (i) elektros įrangos valdymo bloko (reikalavimai pateikiami šioje lentelėje), (ii) pirmo valdymo monitoriaus (reikalavimai pateikiami lentelėje „Reikalavimai pirmam valdymo monitoriui“) ir (iii) antro valdymo monitoriaus (reikalavimai pateikiami lentelėje „Reikalavimai antram valdymo monitoriui“)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Elektros įrangos valdymo blokas užtikrina, kad pirmajame valdymo monitoriuje būtų realizuotos šios funkcijos: a) pacientų skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėties: normalus ir mažai intensyvus; b) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; c) naktinio apšvietimo valdymas; d) pacientų skyriaus ir lauko temperatūros indikacija; e) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį;	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	f) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir yra galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu; g) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija; h) Pagrindinio akumuliatoriaus ir Papildomo akumuliatoriaus baterijų įtampų indikacija; i) sirenos valdymas ⁶ (ne mažiau kaip 3 sirenos tonai)	
3.	Elektros įrangos valdymo blokas užtikrina, kad antrajame valdymo monitoriuje būti realizuotos šios funkcijos: a) pacientų skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėty: normalus ir mažai intensyvus; b) naktinio apšvietimo valdymas; c) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės; d) pacientų skyriaus temperatūros indikacija; e) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį; f) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu; g) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

30 lentelė. Reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Akumuliatorių pakrovėjas nuo AC turi krauti Pagrindinį akumuliatorių ir Papildomą akumuliatorių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Akumuliatorių pakrovėjas turi būti ne mažiau kaip 25 A galios veikiantis nuo AC įtampos	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo	Pasiūlymų vertinimo metu

31 lentelė. Reikalavimai Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitikliui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3

⁶ Sirena valdoma iš pirmojo valdymo monitoriaus. Sirenos tonai keičiami (i) paspaudžiant transporto priemonės garso signalo mygtuką, esantį ant vairo; ir (ar) (ii) papildomai įrengtu garso signalo mygtuku, esančiu vairuotojo darbo erdvėje.

1.	Sinusinės srovės DC – AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš DC į AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W	Pasiūlymų vertinimo metu
----	--	--------------------------

32 lentelė. Reikalavimai Garsiakalbiui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonės priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis turi būti integruoti garsiakalbiai ne žemiau kaip 700 mm nuo žemės paviršiaus (jeigu konkretaus pirmo etapo gamintojas Transporto priemonių perdirbimo vadove neriboja toje vietoje montuoti garsiakalbio dydžio objektų); arba garsiakalbiai gali būti integruoti LED švyturėlių juostoje ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Sirenos stiprintuvas, Garsiakalbiai, Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas ir Žemo dažnio garsiakalbiai turi veikti kaip viena suderinta sistema	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Garsiakalbiai turi būti įrengti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į garsiakalbį	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 110 dBA garso stiprumo	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Garsiakalbio trijų kraštinių (aukštis, ilgis, plotis) suma ne didesnė 500 mm, jeigu garsiakalbiai integruoti transporto priemonės priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios	Pasiūlymų vertinimo metu

33 lentelė. Reikalavimai Sirenos stiprintuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Sirenos stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiems garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 100 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Sirenos stiprintuvas, Garsiakalbiai, Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas ir Žemo dažnio garsiakalbiai turi veikti kaip viena suderinta sistema	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

34 lentelė. Reikalavimai Žemo garso garsiakalbiui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
-----	--------------	-------------------

1	2	3
1.	Sirenos stiprintuvas, Garsiakalbiai, Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas ir Žemo dažnio garsiakalbiai turi veikti kaip viena suderinta sistema	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Žemo garso garsiakalbiai turi būti įrengti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į žemo garso garsiakalbį	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Žemo garso garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 80 W galios	Pasiūlymų vertinimo metu

35 lentelė. Reikalavimai Žemo garso garsiakalbių stiprintuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiesiems žemo garso garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 80 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą	Pasiūlymų vertinimo metu
2.	Sirenos stiprintuvas, Garsiakalbiai, Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas ir Žemo dažnio garsiakalbiai turi veikti kaip viena suderinta sistema	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Sirenos stiprintuvas, Garsiakalbiai, Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas ir Žemo dažnio garsiakalbiai turi veikti kaip viena suderinta sistema	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

36 lentelė. Reikalavimai Autonominiam dyzeliniam šildytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Autonominis dyzelinis šildytuvas išpučia karštą orą į vairuotojo skyrių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Autonominis dyzelinis šildytuvas išpučia karštą orą į pacientų skyrių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažesnė kaip 4 kW	Pasiūlymų vertinimo metu

37 lentelė. Reikalavimai Aušinimo skysčio šildytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Aušinimo skysčio šildytuvas įrengiamas Transporto priemonėje ir jis yra Pacientų skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis. Aušinimo skysčio šildytuvas privalo veikti automatiškai, savarankiškai įsijungdamas ir	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	išsijungdamas reaguodamas į aušinimo skysčio temperatūrą, užtikrinant pastovų aušinimo skysčio pašildymą, reikalingą tinkamam sistemos veikimui esant atitinkamai aplinkos temperatūrai	
2.	Aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo	Pasiūlymų vertinimo metu

38 lentelė. Reikalavimai Apsaugos sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Tiekėjas turės įrengti garsinę signalizaciją nuo įsilaužimo su tūriniu davikliu	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

39 lentelė. Reikalavimai Gesintuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonėje gesintuvas turi būti įrengtas Vairuotojo skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Transporto priemonėje gesintuvas turi būti įrengtas Pacientų skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Gesintuvas miltelinis ne mažiau 2 kg	Pasiūlymų vertinimo metu

40 lentelė. Reikalavimai Įrankiui avariniam langų išdaužimui ir diržų perpjovimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonėje įrengtas įrankis avariniam langų išdaužimui ir diržų perpjovimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

41 lentelė. Reikalavimai Stumdomoms durims su langu

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Vairuotojo skyrius nuo Pacientų skyriaus turi būti atskirtas pertvara su praėjimu, uždaromu stumdomomis durimis su langu.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

Vairuotojo skyrius

42 lentelė. Reikalavimai Perkančiosios organizacijos patiektos informacinių technologijų įrangos montavimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Tiekėjas gavęs iš Perkančiosios organizacijos turės Vairuotojo skyriuje sumontuoti šiuos daiktus: (i) planšetinį kompiuterį, (ii) racijos sistemą, kurią sudaro	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	radijo valdymo pultas ir racijos blokas, (iii) registratorių.	
2.	Tiekėjas privalo Vairuotojo skyriuje įrengti vietą planšetinio kompiuterio montavimui ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos pateiktą planšetinį kompiuterį, užtikrinant, kad vieta būtų parinkta pagal Perkančiosios organizacijos poreikius ir suderinta su kitų elementų išdėstymu Vairuotojo skyriuje.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Tiekėjas privalo Vairuotojo skyriuje įrengti vietą registratoriui montuoti ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos pateiktą registratorių, prijungdamas jį prie transporto priemonės maitinimo sistemos taip, kad registratorius pradėtų veikti įjungus transporto priemonės uždegimo sistemą („degimą“) ir išsijungtų ją išjungus.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Tiekėjas privalo Vairuotojo skyriuje įrengti vietą racijos sistemos montavimui ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos pateiktą racijos sistemą, užtikrindamas, kad racijos blokas netrukdytų priekinėms sėdynėms, užtikrintų lengvą prieigą prie racijos bloko jungčių. Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie Papildomo akumuliatoriaus per saugiklį. Racijos bloko laidai neturi laisvai judėti – jie turi būti pritvirtinti naudojant tvirtinimo dirželius ar kitas laidų tvarkymo priemones.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

43 lentelė. Reikalavimai Pirmam valdymo monitoriui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Vairuotojo skyriuje tiekėjas turi įrengti pirmą valdymo monitorių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną	Pasiūlymų vertinimo metu

44 lentelė. Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Vairuotojo skyriuje įrengiamas vairuotojo kabinos oro šildytuvas nuo AC	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Šildytas yra maitinamas iš AC elektros tinklo	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Šildytuvo galia ne mažesnė kaip 1200 W	Pasiūlymų vertinimo metu

45 lentelė. Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetei su dangteliu

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3

1.	AC rozetė su dangteliu, skirta vairuotojo skyriaus šildytuvui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	AC rozetė turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti ne mažiau kaip 1200 W galios elektros prietaisus	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Rozetė turi būti AC įtampos	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Rozetė turi dangtelį	Pasiūlymų vertinimo metu

46 lentelė. Reikalavimai Vairuotojo skyriaus informaciniam užrašams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Vairuotojo skyriuje turi būti įrengti informaciniai užrašai numatyti informacinių užrašų projekte. Informacinių užrašų Vairuotojo skyriuje dizainas turi atitikti Vizualinio identiteto vadovą (pridedama)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Vairuotojo skyriuje papildomai turi būti įrengtas informacinis užrašas, nurodantis maksimalų vežamų sėdinčių keleivių skaičių ir gulinčių (neštuvuose) keleivių skaičių. Informacinio užrašo Vairuotojo skyriuje dizainas turi atitikti Vizualinio identiteto vadovą (pridedama)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

Pacientų skyrius

47 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus įrengimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriaus šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Pacientų skyriaus kairė siena ir dešinė siena turi būti sustiprinta bėgeliais, juos pritaikant medicininės aparatūros tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Pacientų skyriaus grindys turi būti neslidžios, atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms, pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Visi Pacientų skyriaus grindų sujungimai turi būti lygūs ir hermetiški	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Pacientų skyriuje turi būti įrengta šilumos ir garso izoliacija tarp kėbulo ir sienų, lubų, durų (izoliacinės medžiagos storis ne mažiau kaip 20 mm, išskyrus tose vietose, kur dėl Transporto priemonės ypatumų nėra galimybių įrengti nurodyto storio izoliacinę medžiagą)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

6.	Pacientų skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės 3 l deguonies baliono talpinimui ir tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
7.	Pacientų skyriuje ant pertvaros tarp Pacientų skyriaus ir Vairuotojo skyriaus tiekėjas turi sumontuoti perkančiosios organizacijos patiektą (perduotą) spausdintuvą, kurio svoris, įskaitant laikiklį, yra ne didesnis kaip 1,5 kg	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
8.	Pacientų skyriaus ilgis (ilgiausioje vietoje) iki pertvaros ne mažesnis kaip 3050 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
9.	Pacientų skyriaus plotis ne mažesnis kaip 1700 mm (plačiausioje vietoje)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
10.	Pacientų skyriaus aukštis ne mažesnis kaip 1800 mm (aukščiausioje vietoje)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

48 lentelė. Reikalavimai Antram valdymo monitoriui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriuje prie priekinės sėdynės kairėje pusėje tiekėjas turi įrengti antrą valdymo monitorių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną	Pasiūlymų vertinimo metu

49 lentelė. Reikalavimai Oro kondicionieriui Pacientų skyriuje

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Oro kondicionierius įrengiamas Pacientų skyriuje ir jis yra Pacientų skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Oro kondicionieriaus valdymo monitorius su srauto ir temperatūros reguliavimo mygtukais įrengiamas Vairuotojo skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Oro kondicionierius turi integruotą arba atskirai montuojamą oro kondicionieriaus valdymo monitorių su srauto ir temperatūros reguliavimo mygtukais	Pasiūlymų vertinimo metu

50 lentelė. Reikalavimai Oro šildytuvui, veikiančiam nuo aušinimo skysčio

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, įrengiamas Transporto priemonėje ir jis yra Pacientų skyriaus šildymo,	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis. Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, negali būti įrengtas Pacientų skyriuje.	
2.	Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, tiekia šiltą orą į Pacientų skyrių per angą, esančią pertvareje tarp Pacientų skyriaus ir Vairuotojo skyriaus, ties grindimis	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo	Pasiūlymų vertinimo metu

51 lentelė. Reikalavimai AC įtampos šildytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	AC įtampos šildytuvas įrengiamas Pacientų skyriuje ir jis yra Pacientų skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas dirbti nuo AC įtampos tinklo	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas transporto priemonėms	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	AC įtampos šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo	Pasiūlymų vertinimo metu

52 lentelė. Reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Ištraukiamoji ventiliacija įrengiama Transporto priemonėje ir ji yra Pacientų skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Ištraukiamoji ventiliacija turi būti dvikryptė (oro padavimas ir oro ištraukimas)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Ištraukiamosios ventiliacijos nominalus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 650 m ³ /h	Pasiūlymų vertinimo metu

53 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus DC lizdams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Penki DC lizdai (iš šešių) įrengiami šalia Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemos	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Vienas DC lizdas (iš šešių) įrengiamas šalia Pacientų skyriaus atlenkiamų lentynėlių	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

3.	DC lizdai komplektuojami kartu su lizdų jungtimis (jungties antgaliais)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Lizdai turi būti DC įtampos	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu	Pasiūlymų vertinimo metu

54 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus AC rozetėms

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	AC rozetės su dangteliu yra skirtos Pacientų skyriaus medicininei įrangai, elektriniam šildytuvui pacientų skyriuje. Rozečių vietos transporto priemonės įrengimo metu tikslinamos ir derinamos su Perkančiąja organizacija	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Penkios AC rozetės (iš septynių) turi būti įrengtos taip, kad prie kiekvienos iš jų būtų galima prijungti ne mažiau kaip 1 000 W galios elektros prietaisus	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Prie penkių AC rozečių (iš septynių) vienu metu prijungiamų elektros prietaisų galia ne mažesnė kaip 1 000 W	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Rozetė (šeštoji) skirta elektriniam šildytuvui pacientų skyriuje turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti ne mažesnės kaip 2 000 W galios elektrinį šildytuvą	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Rozetė (septintoji) turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti ne mažesnės kaip 2 000 W galios elektrinį prietaisą	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Rozetė turi būti AC įtampos	Pasiūlymų vertinimo metu
7.	Rozetė turi dangtelį	Pasiūlymų vertinimo metu

55 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus LED lempoms

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriaus lubose tolygiai per visą ilgį turi būti integruotos LED apšvietimo lempos	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	LED lempos sukuriamas apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K	Pasiūlymų vertinimo metu

56 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus LED žibintams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriaus lubose virš neštuvų galvūgalio turi būti integruoti LED žibintai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

2.	LED žibintų spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K	Pasiūlymų vertinimo metu
----	---	--------------------------

57 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	M1 klasės sėdynė įrengiama neštuvų priekyje (I srityje vadovaujantis LST EN 1789 standartu arba EN 1789 standartu)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Pacientų skyriaus M1 klasės sėdynė gali pasisukti 180° kampu.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Pacientų skyriaus M1 klasės sėdynė turi būti sumontuota ant bėgelio su integruotu reguliavimo ir fiksavimo mechanizmu. Bėgelis turi užtikrinti, kad sėdynė gali būti lengvai perstumiama ne mažiau kaip 100 mm išilgai Pacientų skyriaus. Bėgelis negali būti montuojamas transporto priemonės grindyse.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama; c) saugos diržo prisegimo jutiklis	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Jei M1 klasės sėdynėje sėdi asmuo, kuris nėra prisisegęs saugos diržo, vairuotojo skyriuje turi būti aktyvuojamas garsinis ir (arba) vizualinis signalas, informuojantis vairuotoją apie neprisigėmusį asmenį	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

58 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	M1 klasės sėdynė įrengiama Pacientų skyriuje dešinėje pusėje šalia neštuvų	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Pacientų skyriaus M1 klasės sėdynė gali pasisukti 180° kampu	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Pacientų skyriaus M1 klasės sėdynė turi būti sumontuota ant bėgelio su integruotu reguliavimo ir fiksavimo mechanizmu. Bėgelis turi užtikrinti, kad sėdynė gali būti lengvai perstumiama ne mažiau kaip 400 mm išilgai Pacientų skyriaus. Bėgelis negali būti montuojamas transporto priemonės grindyse.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; c) reguliuojamo kampo nugaros atrama; d) saugos diržo prisegimo jutiklis	Pasiūlymų vertinimo metu

5.	Jei M1 klasės sėdynėje sėdi asmuo, kuris nėra prisisegęs saugos diržo, vairuotojo skyriuje turi būti aktyvuojamas garsinis ir (arba) vizualinis signalas, informuojantis vairuotoją apie neprisigusį asmenį	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
----	---	--

59 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus A tipo spintelei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Spintelės įrengiamos Pacientų skyriuje ant kairės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminys, tiekėjas ją turės pagaminti)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Spintelė turi permatomas (skaidrias) dureles	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Spintelėje įrengimas LED apšvietimas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Spintelėje įrengimas „Push to Open“ tipo užrakinimas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
7.	Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
8.	Po spintelėmis įrengti stalčiai kurių aukštis ne mažiau kaip 100 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

60 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus B tipo spintelei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Spintelės įrengiamos Pacientų skyriuje ant dešinės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminys, tiekėjas ją turės pagaminti)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Spintelė turi permatomas (skaidrias) dureles	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Spintelėje įrengimas LED apšvietimas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Spintelėje įrengimas „Push to Open“ tipo užrakinimas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
7.	Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

61 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus C tipo spintelei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Spintelė įrengiama Pacientų skyriuje ant pertvaros tarp Pacientų skyriaus ir Vairuotojo skyriaus prie grindų (spintelė nėra standartinis gaminys, tiekėjas ją turės pagaminti)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Spintelės visi kampai turi būti suapvalinti	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Spintelė turi būti su darbastaliu	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Darbastalis turi turėti bortelį (paaukštintą kraštą)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Po darbastaliu turi būti niša su durelėmis trijų dydžių vienkartinį pirštinių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Po niša su durelėmis turi būti ne mažiau kaip du stalčiai kurių kiekvieno išmatavimai yra ne mažesni kaip 350x250x150 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
7.	Vienas iš dviejų stalčių turi būti rakinamas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
8.	Spintelės apačioje turi būti atviras skyrius šiukšliadėžei ir atviras skyrius medicininei kuprinei (kuprinės išmatavimai ne didesni kaip 580x400x400 mm)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

62 lentelė. Reikalavimai vakuuminio čiužinio spintelei

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Spintelė turi būti Pacientų skyriaus kairėje sienoje, uždaroma pakeliamu į viršų ištisiniu dangčiu	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Spintelės vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 1500x650x250 mm	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Spintelės visi kampai suapvalinti	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

63 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus Pasilaikymo turėklui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriuje turi būti įrengta: (i) vienas pasilaikymo turėklas išilgai lubų, (ii) vienas pasilaikymo turėklas prie galinių durų ir (iii) du pasilaikymo turėklai prie slankiojančių durų transporto priemonės dešinėje pusėje su langu patekimui į Pacientų skyrių. Turėklas turi būti įrengtas taip, kad tarpas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	tarp turėklo iš paviršiaus prie kurio jis yra tvirtinamas būtų ne mažesnis kaip 6 cm.	
--	---	--

64 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistema įrengiama ant Pacientų skyriaus kairės sienos	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemą sudaro profiliai ir moduliai medicininei įrangai tvirtinti	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemos pagalba turi būti tvirtinami šie objektai: a) Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) – 1 vnt. (~5-6 kg/vnt.) b) Nešiojamoji gaivinimo sistema – 1 vnt. (~9-10 kg/vnt.) c) Transportinis defibriliatorius-monitorius – 1 vnt. (~9-11 kg/vnt.) d) Švirkštinis infuzijos siurblys – 2 vnt. (~3-4 kg/vnt.) e) DPV aparatas – 1 vnt. (~3-4 kg/vnt.) Medicininės įrangos ir priemonių parametrus Perkančioji organizacija tiekėjui pateiks ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

65 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus Lašinės sistemos laikikliams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriaus lubose turi būti įrengti lašinės sistemos laikikliai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

66 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam šaldytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Sienoje tarp Pacientų skyriaus ir Įrangos skyriaus turi būti įrengtas Stacionarus integruotas šaldytuvas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Šaldytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Šaldytuvas turi palaikyti 4°C temperatūrą su $\pm 1,5^\circ\text{C}$ leistinu nuokrypiu	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Šaldytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Šaldytuve turi būti aliarmo pranešimai	Pasiūlymų vertinimo metu

67 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Sienoje tarp Pacientų skyriaus ir Įrangos skyriaus turi būti įrengtas Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Infuzinių skysčių šildytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai	Pasiūlymų vertinimo metu
3.	Infuzinių skysčių šildytuvas turi palaikyti 37°C temperatūrą su $\pm 1,5^\circ\text{C}$ leistinu nuokrypiu	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Infuzinių skysčių šildytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Infuzinių skysčių šildytuve turi būti aliarmo pranešimai	Pasiūlymų vertinimo metu

68 lentelė. Reikalavimai centrinei deguonies sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Transporto priemonėje turi būti įrengta Centrinė deguonies sistema, kurią sudaro a) centrinė deguonies instaliacija su dviem greito pajungimo deguonies lizdais (1 kompl.), b) medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi su transporto priemonės deguonies lizdu (2 vnt.), c) medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas (2 vnt.)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Medicininio deguonies srauto matuoklis turi užtikrinti nenutrūkstamą deguonies tiekimą reguliuojant deguonies srautą	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Medicininio deguonies srauto matuoklio jėgimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą	Pasiūlymų vertinimo metu
6.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml	Pasiūlymų vertinimo metu
7.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje	Pasiūlymų vertinimo metu

8.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm	Pasiūlymų vertinimo metu
----	--	--------------------------

69 lentelė. Reikalavimai neštuvų atramoms

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Neštuvų atramos, elektrinių neštuvų pakrovimo sistema ir elektriniai neštuvai veikia kaip viena sistema, kuri užtikrina pacientų saugumą ir kuo labiau sumažina įrangą eksploatuojančio personalo fizines pastangas darbui šia įranga.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Neštuvų atramos atitinka LST EN 1865-5 standarto, EN 1865-5 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Neštuvų atramos įrengiamos Pacientų skyriuje	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Neštuvų atramų šoninis poslinkis ne mažesnis kaip 300 mm	Pasiūlymų vertinimo metu

70 lentelė. Reikalavimai Elektrinių neštuvų pakrovimo sistemai

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Elektrinių neštuvų pakrovimo ir iškrovimo procesui palengvinti transporto priemonėje ir (arba) elektriniuose neštuvuose turi būti įtaisyta elektrinių neštuvų pakrovimo sistema (<i>angl. Loading System</i>)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Neštuvų atramos, elektrinių neštuvų pakrovimo sistema ir elektriniai neštuvai veikia kaip viena sistema, kuri užtikrina pacientų saugumą ir kuo labiau sumažina įrangą eksploatuojančio personalo fizines pastangas darbui šia įranga.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Elektriniai neštuvai ir elektrinių neštuvų pakrovimo sistema turi būti suderinami.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Elektriniai neštuvai pakrovimo ir iškrovimo metu įprastam kasdieniam naudojimui nėra keliami rankomis, o jų pakrovimas ir iškrovimas vyksta naudojant suderinamą pakrovimo sistemą (<i>angl. Under normal daily use, no manual lifting should be required to load and unload the stretcher</i>).	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

71 lentelė. Reikalavimai Elektriniams neštuvams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Neštuvų atramos, elektrinių neštuvų pakrovimo sistema ir elektriniai neštuvai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

	veikia kaip viena sistema, kuri užtikrina pacientų saugumą ir kuo labiau sumažina įrangą eksploatuojančio personalo fizines pastangas darbui šia įranga.	
2.	Elektriniai neštuvai atitinka LST EN 1865-2 standarto, EN 1865-2 standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Elektrinius neštuvus galima sutrumpinti	Pasiūlymų vertinimo metu
4.	Sutrumpintų elektrinių neštuvų ilgis ne didesnis kaip 160 cm	Pasiūlymų vertinimo metu
5.	Elektrinių neštuvų važiuoklėje turi būti keturi ratai pasukami 360° kampu	Pasiūlymų vertinimo metu

72 lentelė. Reikalavimai Pacientų skyriuje esančių langų apipavidalinimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Langai Pacientų skyriuje turi būti užtamsinti ne mažesniu kaip 45% ir ne didesniu kaip 55% šviesos laidumu.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Langai Pacientų skyriuje turi būti 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

73 lentelė. Reikalavimai pacientų skyriaus informaciniais užrašams

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Pacientų skyriuje turi būti įrengti informaciniai užrašai numatyti informacinių užrašų projekte. Informacinių užrašų Pacientų skyriuje dizainas turi atitikti Vizualinio identiteto vadovą (pridedama)	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
2.	Pacientų skyriuje papildomai turi būti įrengtas informacinis užrašas smurto ir agresijos prevencijai. Informacinio užrašo dizainas pridedamas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Pacientų skyriuje papildomai turi būti įrengtas informacinis užrašas korupcijos prevencijai. Informacinio užrašo dizainas pridedamas	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

Įrangos skyrius

74 lentelė. Reikalavimai Įrangos skyriaus įrengimui

Nr.	Reikalavimas	Patikros momentas
1	2	3
1.	Įrangos skyrius įrengiamas Transporto priemonėje už kairės pusės slankiojančių durų	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

2.	Įrangos skyrius turi būti atskirtas nuo Pacientų skyriaus	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
3.	Įrangos skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės dviejų 10 l deguonies balionų tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
4.	Įrangos skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės spinalinės lentos tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
5.	Įrangos skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės kaušinių neštuvų tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
6.	Įrangos skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės pernešimo kėdutės tvirtinimui	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu
7.	Įrangos skyriuje turi būti įrengtos 4 ne mažesnės kaip 350 mm x 500 mm dydžio lentynos, iš kurių bent 3 lentynos turi būti reguliuojamo aukščio. Kiekvienoje lentynoje sumontuojami fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai	Transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu

IV SKYRIUS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

16. Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti Transporto priemonę Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti (atlikti) valstybinę techninę apžiūrą (jeigu pagal galiojančius teisės aktus tai yra privaloma) ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo dienos.

17. Perkančioji organizacija Transporto priemonės gali įsigyti savo lėšomis, lizingo būdu, paskolos lėšomis, trečiųjų šalių lėšomis. Jeigu įsigijime dalyvauja trečioji šalis, iš dalies ar pilnai finansuojanti įsigijimą, tiekėjas turi bendradarbiauti, teikti informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus Perkančiosios organizacijos nurodytai trečiajai šaliai.

V SKYRIUS PERDIRBTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS GAMYBOS PROCESO STEBĖJIMAS IR ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI TIKRINIMAS

18. Perkančioji organizacija turi teisę stebėti perdirbtos transporto priemonės gamybos procesą gamybos vietoje ir tikrinti, ar perdirbta transporto priemonė bei jos perdirbimo procesai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Šiam tikslui Perkančioji organizacija gali pasitelkti trečiuosius asmenis, turinčius tinkamą kvalifikaciją ir kompetenciją.

19. Stebėjimo metu Perkančioji organizacija turi teisę naudotis būtina įranga ir priemonėmis, siekiant patikrinti, ar gamybos procesas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Perkančioji organizacija turėtų visas galimybes tinkamai atlikti šį patikrinimą.

20. Jeigu gamybos proceso metu naudojamos pažangios technologijos (pvz., CAD projektavimo sistemos, kokybės kontrolės metodai), tiekėjas privalo suteikti Perkančiajai organizacijai galimybę susipažinti su šių technologijų rezultatais arba išvadomis.

21. Jei Perkančioji organizacija stebėjimo metu nustato neatitikimus techninės specifikacijos reikalavimams, ji turi teisę pranešti apie tai tiekėjui ir pareikalauti

neatitikimų pašalinimo. Tokie neatitikimai negali būti priežastis pratęsti perdirbtos transporto priemonės pristatymo terminus.

22. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad perdirbimo procesai būtų vykdomi laikantis geriausios šios srities praktikos, užtikrinant procesų skaidrumą, efektyvumą ir atitiktį techninei specifikacijai. Gamybos kontrolės procedūros turi būti dokumentuojamos ir prieinamos Perkančiajai organizacijai pagal jos poreikius.

23. Tiekėjas turi nuolat dokumentuoti perdirbtos transporto priemonės gamybos procesą ir suteikti Perkančiajai organizacijai visą reikiamą informaciją apie gamybos eigą bei etapus. Informacija turi būti teikiama laiku ir pateikiama taip, kad Perkančioji organizacija galėtų planuoti savo veiklą bei įvertinti gamybos atitiktį techninei specifikacijai.

24. Perkančioji organizacija neprisiima atsakomybės už gamybos proceso patikimumą ar techninę atitiktį, net jei ji nustato neatitikimus ir apie juos informuoja tiekėją. Visa atsakomybė už perdirbtos transporto priemonės gamybos proceso atitiktį techninei specifikacijai tenka tiekėjui.

25. Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija stebėjimo ir tikrinimo procese. Jei Perkančioji organizacija nusprendžia, tiekėjas ir Perkančioji organizacija turi reguliariai organizuoti gyvus arba nuotolinius susitikimus bei kitas komunikacijos priemones, siekiant aptarti sutarties vykdymo eigą, iššūkius ir galimus sprendimo būdus.

VI SKYRIUS

PERDIRBTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS ATITIKTIES LST EN 1789 STANDARTUI ARBA EN 1789 STANDARTUI ARBA LYGIAVERČIAM STANDARTUI VERIFIKACIJOS PROCESAS

26. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad perdirbta transporto priemonė atitiktų LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.

27. Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, bandymų ataskaitas ir kitus dokumentus, išduotus kompetentingų institucijų, įrodančius, kad perdirbta transporto priemonė atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą. Dokumentacija turi būti pilna ir atitikti šių standartų reikalavimus.

28. Perdirbta transporto priemonė turi būti testuojama kompetentingoje organizacijoje, kuri turi teisę atlikti vertinimus pagal LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.

29. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad atitikties verifikacijos procesas būtų organizuojamas pagal gerosios praktikos principus.

30. Kompetentinga organizacija, atlikusi reikiamus testavimus, išduoda atitikties dokumentus, kuriais patvirtina, kad perdirbtos transporto priemonės atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.

31. Perkančioji organizacija turi teisę dalyvauti verifikacijos proceso metu kaip stebėtoja, jei tokia galimybė egzistuoja, ir reikalauti papildomos informacijos ar dokumentų, susijusių su verifikacijos procesu, siekiant užtikrinti skaidrumą ir pilną atitikties įrodymą.

32. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi bandymai ir atitikties patikrinimai būtų dokumentuoti, o gauti rezultatai laikomi ir pateikiami Perkančiajai organizacijai kaip ilgalaikės atitikties garantija.

33. Perdirbtos transporto priemonės laikomos tinkamomis perduoti Perkančiajai organizacijai tik tuo atveju, jei pateikti dokumentai visiškai įrodo atitiktį LST EN 1789

standartui, EN 1789 standartui arba lygiaverčiam standartui. Jei verifikavimo proceso metu nustatomi trūkumai, tiekėjas privalo juos pašalinti savo sąskaita ir užtikrinti, kad tai neturi turėti įtakos transporto priemonės perdavimo terminui.

34. Tuo atveju, jei tiekėjas jau yra verifikavęs būtent tokią perdirbtą transporto priemonę, kokios reikia Perkančiajai organizacijai, Perkančioji organizacija neprivalo dalyvauti verifikavimo procese, jei tiekėjas pateikia dokumentus, patvirtinančius šios konkrečios transporto priemonės atitikimą LST EN 1789 standartui, EN 1789 standartui arba lygiaverčiam standartui. Šiuo atveju Perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti visą verifikavimo proceso dokumentaciją bei papildomą informaciją, jei kyla klausimų dėl transporto priemonės atitikties.

TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠORĖS APIPAVIDALINIMO PRINCIPINĖ SCHEMA⁷

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

⁷ Transporto priemonės išorės apipavidalinimo principinė schema parengta ant VW CRAFTER bazinės transporto priemonės. Jeigu tiekėjas pirkimo metu pasiūlys kito gamintojo ar kitos markės transporto priemonę, tuomet Perkančioji organizacija pagal konkretaus gamintojo konkretų modelį, per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateiktą principinę schemą adaptuos tiekėjo pasiūlytam gamintojo modeliui.

TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠORĖS APIPAVIDALINIMO ES LIPDUKU PRINCIPINĖ SCHEMA⁸

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

⁸ Transporto priemonės išorės apipavidalinimo ES lipduku principinė schema parengta ant VW CRAFTER bazinės transporto priemonės. Jeigu tiekėjas pirkimo metu pasiūlys kito gamintojo ar kitos markės transporto priemonę, tuomet Perkančioji organizacija pagal konkretaus gamintojo konkretų modelį, per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateiktą principinę schemą adaptuos tiekėjo pasiūlytam gamintojo modeliui.

**TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠORĖS APIPAVIDALINIMO LT-PL LIPDUKU PRINCIPINĖ
SCHEMA⁹**

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

⁹Transporto priemonės išorės apipavidalinimo LT-PL lipduku principinė schema parengta ant VW CRAFTER bazinės transporto priemonės. Jeigu tiekėjas pirkimo metu pasiūlys kito gamintojo ar kitos markės transporto priemonę, tuomet Perkančioji organizacija pagal konkretaus gamintojo konkretų modelį, per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateiktą principinę schemą adaptuos tiekėjo pasiūlytam gamintojo modeliui.

Techninės specifikacijos
4 priedas

VIZUALINIO IDENTITETO VADOVAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

Techninės specifikacijos
5 priedas

INFORMACINIS UŽRAŠAS SMURTO IR AGRESIJOS PREVENCIJAI

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

Techninės specifikacijos
6 priedas

INFORMACINIS UŽRAŠAS KORUPCIJOS PREVENCIJAI

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

**PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ŠIUO METU NAUDOJAMŲ INFORMACINIŲ
UŽRAŠŲ SĄRAŠAS**

1. Deguonies balionas
2. Dezinfektantai
3. Dokumentai
4. DPV aparatas
5. Gimdymo priėmimo rinkiniai
6. Individualios apsaugos priemonės
7. Infuziniai skysčiai
8. Kvėpavimo takai
9. Laringinės kaukės
10. Lucas
11. Maišeliai
12. Nosies kanulės
13. O2 kaukės
14. Paklotas
15. Pirštinės
16. Rinkinys intubacijai
17. Rinkinys skrandžio plovimui
18. Rūšiavimo rinkinys
19. Skysčių šildymo spintelė
20. Spausti
21. Šaldymo priemonės
22. Tvarsčiai
23. Užklotas
24. Vakuuminis įtvaras
25. Vienkartiniai elektrodai

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau šiame skyriuje

– **Tvarkos aprašas:**

- ☐ 4.1. punkte („produktų sąrašas“);
- ☐ 4.2. punkte („I tipo ekologinis ženklas“);
- ☐ 4.3. punkte („LST EN ISO 14001“);
- ☐ 4.4.1. punkte („orientacinis sąrašas“);
- ☐ 4.4.2. punkte („inovacija“);
- ☐ 4.4.3. punkte („nematerialaus pobūdžio paslauga“);
- ☒ 4.4.4.1. punkte („1 principas“);
- ☐ 4.4.4.2. punkte („2 principas“);
- ☐ 4.4.4.3. punkte („3 principas“);
- ☐ 4.4.4.4. punkte („4 principas“);
- ☐ 4.4.4.5. punkte („5 principas“).

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šioje Pirkimo dokumentų dalyje:

- ☒ 1. Techninėje specifikacijoje
- ☐ 2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose
- ☐ 3. Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
- ☐ 4. Tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijuose
- ☐ 5. Pasiūlymų vertinimo kriterijuose
- ☐ 6. Sutarties vykdymo sąlygose

Perkančioji organizacija vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1 punktu nustato aplinkos apsaugos kriterijus:

1. Prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t.y. viešojo pirkimo sutartyje yra numatoma sąlyga, kad viešojo pirkimo sutartis ir priėmimo-perdavimo aktas yra sudaromi elektroniniu būdu, o tai reiškia, kad nespausdinant šių dokumentų yra naudojama mažiau gamtos išteklių.

2. Techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas, kad:

2.1. Transporto priemonė turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais;

2.2. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima

patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo duomenų bazėje (EPREL).

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi a) tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams), b) subtieėjams ir c) ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/>.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

1 lentelė. Tiekėjo pašalinimo pagrindai

Eil. Nr.	Tiekėjo pašalinimo pagrindai	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento¹⁰.

¹⁰ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

	nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;		Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
--	--	--	--

a) *priesaikos deklaracija;*

b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

	2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.		
2.	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
3.	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies,	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

	kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:	EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai	• išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento¹¹. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.
--	---	--	---

¹¹ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
--	---	--	---

			2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento¹². Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo
--	--	--	--

¹² Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) priesaikos deklaracija;
- b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

			pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti

	pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.		atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusių-tiekeju-sarasas-3/
8.	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	konfidencialios informacijos, kuri suteiktą jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.	EBVPD III dalies C15 punktas	
9.	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

	sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.		
10.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

11.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 ¹ straipsnio 1 dalyje.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.

**TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS
VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS
STANDARTŲ**

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis.

1 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai (Teisė verstis veikla)

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
1	2	3
	(netaikoma)	

2 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai (Finansinis ir ekonominis pajėgumas)

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
1	2	3
	(netaikoma)	

3 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai (Techninis ir profesinis pajėgumas)

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
1	2	3
1.	Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis pristatęs specialios paskirties transporto priemonės ¹³ , kurių vertė buvo ne mažesnė kaip 500 000,00 Eur be PVM. Reikalavimai:	Pagrindinių per paskutinius 5 metus patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Perkančioji

¹³ Specialios paskirties transporto priemonė - M, N ir O kategorijų transporto priemonės, kurių pagrindinė paskirtis specialia įranga atlikti specialias funkcijas, kaip tai numatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“

1. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2. tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3. subtiekejams šis reikalavimas nekeliamas. Tiekėjas patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis sutartimis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos (ir sumontuotos, jei taikoma) prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.	organizacija reikalauja kartu pateikti užsakovų pažymą, kuriose būtų nurodytos prekių bendros sumos, datos ir vieta, prekių gavėjai, ar prekės buvo pristatytos tinkamai.
---	--

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

3. Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Specialiųjų pirkimo sąlygų
6 priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu XML formatu)

PASIŪLYMO FORMA

(pasiūlymo forma)

(tiekėjo pavadinimas)

Greitosios medicinos pagalbos tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI (60 VNT.)“

(data)

**I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai)	
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris)	

**II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD
ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM)**

1. Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio
-----	--	---	--

			subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas
1	2	3	4

III SKYRIUS INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1	2	3

IV SKYRIUS PASIŪLYMO KAINA

2. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, Tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei Tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei Tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu Tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

4. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po

kabelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kabelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8
1.	Transporto priemonė	vnt.	60 ¹⁴	145 000,00			21,0
2.	ES lipdukas	kompl.	59 ¹⁵	7,14			21,0
3.	LT-PL lipdukas	kompl.	1 ¹⁶	7,14			21,0
Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM							
PVM, Eur							
Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM							

5. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

V SKYRIUS PASIŪLYMO PARAMETRAI

6. Siūlomo objekto parametrai:

5 lentelė. Siūlomos transporto priemonės bendrieji parametrai

Nr.	Parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė
1	2	3
1.	Siūlomos bazinės transporto priemonės markė ir modelis	
2.	Bazinės transporto priemonės pagaminimo metai arba informaciją apie numatomą bazinės transporto priemonės pagaminimo laiką	
3.	Gamintojo numatyti reikalavimai ¹⁷ siūlomos bazinės transporto priemonės techniniam aptarnavimui ir siūlomi bazinės transporto priemonės techninio aptarnavimo centrai ¹⁸ .	

6 lentelė. Siūlomo objekto bendrieji parametrai (gamintojai, modeliai ir modifikacijos)

Nr.	Objektas	Gamintojas	Modelis, modifikacija ¹⁹
-----	----------	------------	-------------------------------------

¹⁴ Fiksuotas kiekis. Perkančioji organizacija įsigys numatyta kiekį transporto priemonių.

¹⁵ Preliminarus kiekis. Perkančioji organizacija priklausomai nuo finansuojamų transporto priemonių kiekio gali užsakyti nuo 0 iki 60 lipdukų komplektų.

¹⁶ Preliminarus kiekis. Perkančioji organizacija priklausomai nuo finansuojamų transporto priemonių kiekio gali užsakyti nuo 0 iki 60 lipdukų komplektų.

¹⁷ Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

¹⁸ Sąrašas gali būti pateikiamas atskirame dokumente.

¹⁹ Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje

1	2	3	4
1.	Elektra valdomas laiptelis patekimui į Pacientų skyrių		
2.	Rozetė, įrengiama Transporto priemonės išorėje		
3.	AC išorinio pajungimo kabelis		
4.	LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies		
5.	LED švyturėlių juosta ant Transporto priemonės stogo galinės dalies		
6.	LED švyturėliai		
7.	LED šviesos juosta		
8.	Darbo zonos apšvietimo LED žibintai		
9.	Akumuliatorių pakrovėjas		
10.	Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitiklis		
11.	Garsiakalbis		
12.	Sirenos stiprintuvas		
13.	Žemo garso garsiakalbis		
14.	Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas		
15.	Autonominis dyzelinis šildytuvas		
16.	Aušinimo skysčio šildytuvas		
17.	Apsaugos sistema		
18.	Gesintuvas		
19.	Įrankis avariniam langų išdaužimui ir diržų perpjovimui		
20.	Pirmas valdymo monitorius		
21.	Vairuotojo skyriaus oro šildytuvas		
22.	Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetė su dangteliu		
23.	Antras valdymo monitorius		

turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

24.	Oro kondicionierius Pacientų skyriuje		
25.	Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio		
26.	AC įtampos šildytuvas		
27.	Ištraukiamoji ventiliacija		
28.	Pacientų skyriaus DC lizdai		
29.	Pacientų skyriaus AC rozetės		
30.	Pacientų skyriaus LED lempos		
31.	Pacientų skyriaus LED žibintai		
32.	Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynė		
33.	Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynė		
34.	Pacientų skyriaus Lašinės sistemos laikikliai		
35.	Pacientų skyriaus stacionarus integruotas šaldytuvas		
36.	Pacientų skyriaus stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas		
37.	Medicininio deguonies srauto matuoklis		
38.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas		
39.	Neštuvų atramos		
40.	Elektrinių neštuvų pakrovimo sistema		
41.	Elektriniai neštuvai		

7 lentelė. Siūlomo objekto detalieji parametrai

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė²⁰	Nuoroda į pagrindžiantį
------------	--	---	------------------------------------

²⁰ Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50 ± 2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje

			dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
1.	Bazinė transporto priemonė	-	-
1.1.	Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 120 kW		
1.2.	Mechaninė (rankinio perjungimo) pavarų dėžė arba automatinė pavarų dėžė		
1.3.	Priekinėje ašyje viengubi ratai		
1.4.	Galinėje ašyje viengubi ratai		
1.5.	Visi varantys ratai (4x4)		
1.6.	Normalaus dydžio atsarginis ratas		
1.7.	Purvasaugiai už priekinių ratų		
1.8.	Purvasaugiai už galinių ratų		
1.9.	Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti		
1.10.	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė		
1.11.	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo skyriuje		
1.12.	Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai		
1.13.	Elektra šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai		
1.14.	Galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo kabinoje		
1.15.	Slankiojančios durys transporto priemonės kairėje pusėje be lango patekimui į įrangos skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) be lango, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje)		
1.16.	Slankiojančios durys transporto priemonės dešinėje pusėje su langu patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) slankiojančios, (ii) su langu, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje		

dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ± 2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

	vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje)		
1.17.	Dvivėrės durys su langais transporto priemonės gale patekimui į Pacientų skyrių, kurios (i) dvivėrės atsidarančios ne mažesniu kaip 180 laipsnių kampu, (ii) su langais, (iii) durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1500 mm (plačiausioje vietoje), (iv) durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje), (v) duryse įrengtos avarinio mirksėjimo lemputės, kurios įsijungia atidarius galines duris		
1.18.	Prekiniai LED artimos, tolimos ir dienos šviesos žibintai		
1.19.	Šoniniai gabaritiniai žibintai		
1.20.	Gamyklinis radijas		
1.21.	USB jungtis		
1.22.	Apšvietimo lemputė vairuotojui		
1.23.	Borto kompiuteris, nurodantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, išorės temperatūrą		
1.24.	Serviso apskaitos sistema		
1.25.	Pagrindinis akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A		
1.26.	Papildomas akumuliatorius, kurio (i) talpa ne mažiau kaip 90 Ah, (iii) momentinė galia ne mažiau kaip 500 A		
1.27	Generatorius, kuris turi būti ne mažiau kaip 250 A galios		
1.28.	Transporto priemonė turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007)		

1.29.	Elektroninė transporto priemonės stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema.		
1.30	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu		
1.31	Priekinio parkavimo pagalbos sistema.		
1.32	Galinio parkavimo pagalbos sistema.		
1.33	Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje		
1.34	Guminiai kilimėliai vairuotojo skyriuje		
1.35	Vairuotojo sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį, (v) sėdynės prisitaikymo prie vairuotojo svorio sistema, (vi) sėdynės amortizacijos sistema, (vii) vibracijų slopinimo sistema.		
1.36	Keleivio sėdynė turi šias funkcijas: (i) galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, (ii) galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį, (iii) galimybė reguliuoti sėdynės aukštį, (iv) galimybė reguliuoti sėdynės nugaros atramos išlinkį.		
2.	Reikalavimai elektra valdomam laipteliui patekimui į Pacientų skyrių		
2.1.	Nominali keliamoji galia ne mažiau 250 kg		
2.2.	Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +60 °C		
3.	Reikalavimai rozetei, įrengiamai Transporto priemonės išorėje		
3.1.	Rozetė turi būti AC įtampos ne mažesnės kaip 20 A galios		
3.2.	Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį		
3.3.	Rozetė turi LED indikaciją		
4.	Reikalavimai AC išorinio pajungimo kabeliui		
4.1.	AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m		
5.	Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies		

5.1.	LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm		
5.2.	LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų		
5.3.	LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu		
6.	Reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo galinės dalies		
6.1.	LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm		
6.2.	LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 72 LED diodų		
6.3.	LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu		
7.	Reikalavimai LED švyturėliams		
7.1.	LED švyturėliai šviečia mėlyna spalva		
7.2.	LED švyturėlis turi ne mažiau kaip 6 LED diodus		
8.	Reikalavimai LED šviesos juostai		
8.1.	LED šviesos juostos šviesos srautas ne mažesnis kaip 7000 lm		
8.2.	LED šviesos juostos ilgis ne mažesnis kaip 450 mm		
9.	Reikalavimai Darbo zonos apšvietimo LED žibintams		
9.1.	LED žibinto ilgis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne ilgesnis kaip 250 mm		
9.2.	LED žibinto šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm		
10.	Reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui		
10.1.	Akumuliatorių pakrovėjas turi būti ne mažiau kaip 25 A galios veikiantis nuo AC įtampos		
10.2.	Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo		
11.	Reikalavimai Sinusinės srovės DC - AC įtampos keitikliui		
11.1.	Sinusinės srovės DC – AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš DC į AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W		
12.	Reikalavimai Garsiakalbiui		
12.1.	Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 110 dBA garso stiprumo		

12.2.	Garsiakalbio trijų kraštinių (aukštis, ilgis, plotis) suma ne didesnė 500 mm, jeigu garsiakalbiai integruoti transporto priemonės priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis		
12.3.	Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios		
13.	Reikalavimai Sirenos stiprintuvui		
13.1.	Sirenos stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiems garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 100 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą		
14.	Reikalavimai Žemo garso garsiakalbiui		
14.1.	Žemo garso garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 80 W galios		
15.	Reikalavimai Žemo garso garsiakalbių stiprintuvui		
15.1.	Žemo garso garsiakalbių stiprintuvas turi užtikrinti pakankamą galią abiem tiekėjo siūlomiems žemo garso garsiakalbiams, kurių kiekvieno nominali galia yra ne mažesnė kaip 80 W, užtikrinant jų efektyvų ir patikimą veikimą		
16.	Reikalavimai Autonominiam dyzeliniam šildytuvui		
16.1.	Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažesnė kaip 4 kW		
17.	Reikalavimai Aušinimo skysčio šildytuvui		
17.1.	Aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo		
18.	Reikalavimai Gesintuvui		
18.1.	Gesintuvas miltelinis ne mažiau 2 kg		
19.	Reikalavimai Pirmam valdymo monitoriui		
19.1.	Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną		
20.	Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvui		
20.1.	Šildytas yra maitinamas iš AC elektros tinklo		
20.2.	Šildytuvo galia ne mažesnė kaip 1200 W		
21.	Reikalavimai Vairuotojo skyriaus oro šildytuvo AC rozetei su dangteliu		

21.1.	Rozetė turi būti AC įtampos		
21.2.	Rozetė turi dangtelį		
22.	Reikalavimai Antram valdymo monitoriui		
22.1.	Valdymo monitorius turi lietimui jautrų ekraną		
23.	Reikalavimai Oro kondicionieriui Pacientų skyriuje		
23.1.	Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo		
23.2.	Oro kondicionierius turi integruotą arba atskirai montuojamą oro kondicionieriaus valdymo monitorių su srauto ir temperatūros reguliavimo mygtukais		
24.	Reikalavimai Oro šildytuvui, veikiančiam nuo aušinimo skysčio		
24.1.	Oro šildytuvas, veikiantis nuo aušinimo skysčio, turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo		
25.	Reikalavimai AC įtampos šildytuvui		
25.1.	AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas dirbti nuo AC įtampos tinklo		
25.2.	AC įtampos šildytuvas turi būti skirtas transporto priemonėms		
25.3.	AC įtampos šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo		
26.	Reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai		
26.1.	Ištraukiamosios ventiliacijos nominalus galingumas turi būti ne mažesnis kaip 650 m ³ /h		
27.	Reikalavimai Pacientų skyriaus DC lizdams		
27.1.	Lizdai turi būti DC įtampos		
27.2.	Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A		
27.3.	Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu		
28.	Reikalavimai Pacientų skyriaus AC rozetėms		
28.1.	Rozetė turi būti AC įtampos		
28.2.	Rozetė turi dangtelį		
29.	Reikalavimai Pacientų skyriaus LED lempoms		
29.1.	LED lempos sukuriamas apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm		
29.2.	LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K		

30.	Reikalavimai Pacientų skyriaus LED žibintams		
30.1.	LED žibintų spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K		
31.	Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei		
31.1.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama; c) saugos diržo prisegimo jutiklis		
32.	Reikalavimai Pacientų skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynei		
32.1.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; c) reguliuojamo kampo nugaros atrama; d) saugos diržo prisegimo jutiklis		
33.	Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam šaldytuvui		
33.1.	Šaldytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai		
33.2.	Šaldytuvas turi palaikyti 4°C temperatūrą su $\pm 1,5^\circ\text{C}$ leistinu nuokrypiu		
33.3.	Šaldytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius		
33.4.	Šaldytuve turi būti aliarmo pranešimai		
34.	Reikalavimai Pacientų skyriaus stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui		
34.1.	Infuzinių skysčių šildytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai		
34.2.	Infuzinių skysčių šildytuvas turi palaikyti 37°C temperatūrą su $\pm 1,5^\circ\text{C}$ leistinu nuokrypiu		
34.3.	Infuzinių skysčių šildytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius		
34.4.	Infuzinių skysčių šildytuve turi būti aliarmo pranešimai		
35.	Reikalavimai centrinei deguonies sistemai		
35.1.	Medicininio deguonies srauto matuoklio jėgimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar		
35.2.	Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę		

35.3.	Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą		
35.4.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml		
35.5.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje		
35.6.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm		
36.	Reikalavimai neštuvų atramoms		
36.1.	Neštuvų atramų šoninis poslinkis ne mažesnis kaip 300 mm		
37.	Reikalavimai Elektriniams neštuvams		
37.1.	Elektrinius neštuvus galima sutrumpinti		
37.2.	Sutrumpintų elektrinių neštuvų ilgis ne didesnis kaip 160 cm		
37.3.	Elektrinių neštuvų važiuoklėje turi būti keturi ratai pasukami 360° kampu		

8 lentelė. Neštuvų atramų, Elektrinių neštuvų pakrovimo sistemos ir Elektrinių neštuvų gamintojo numatyti reikalavimai aptarnavimui (apimtis ir dažnumas)

Nr.	Parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė
1	2	3
1.	Gamintojo numatyti reikalavimai ²¹ siūlomų Neštuvų atramų techniniam aptarnavimui	
2.	Gamintojo numatyti reikalavimai ²² siūlomų Elektrinių neštuvų pakrovimo sistemos techniniam aptarnavimui	
3.	Gamintojo numatyti reikalavimai ²³ siūlomų Elektrinių neštuvų techniniam aptarnavimui	

7. Siūlomo objekto sprendiniai²⁴:

1 sprendinys – Garsiakalbių įrengimo vieta

²¹ Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

²² Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

²³ Reikalavimai gali būti pateikiami atskirame dokumente.

²⁴ Jeigu tiekėjas prie sprendinio nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų ir toks pasiūlymas yra atmetamas. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad objekte bus realizuoti pažymėti sprendiniai.

☐ Garsiakalbiai įrengiami automobilio priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis.

☐ Garsiakalbiai yra integruoti LED švyturėlių juostoje ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies.

(pažymėti vieną variantą arba kelis variantus)

8. Pasiūlymo kokybiniai parametrai (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai)²⁵:

2 kriterijus – Pirmųjų dešimties transporto priemonių pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos

- ☐ Iki 6 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 7 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 8 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 9 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 10 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 11 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 12 mėnesių (imtinai)
- (pažymėti vieną variantą)

3 kriterijus – Likusių penkiasdešimties transporto priemonių pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos

- ☐ Iki 6 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 7 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 8 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 9 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 10 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 11 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 12 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 13 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 14 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 15 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 16 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 17 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 18 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 19 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 20 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 21 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 22 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 23 mėnesių (imtinai)
 - ☐ Iki 24 mėnesių (imtinai)
- (pažymėti vieną variantą)

4 kriterijus - Transporto priemonės pavarų dėžė

- ☐ Automatinė

²⁵ Jeigu tiekėjas prie kriterijaus nepasirinko (nepažymėjo) nei vieno varianto, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą už kurį suteikiamas mažiausias balų skaičius. Jeigu tiekėjas prie kriterijaus pasirinko (pažymėjo) kelis variantus, tuomet laikoma, kad tiekėjas pasirinko tą variantą (iš tiekėjo pasirinktų (pažymėtų)) už kurį suteikiamas mažesnis balų skaičius.

☐ Mechaninė
(pažymėti vieną variantą)

5 kriterijus - 1 tipo garantijos sąlygų pagerinimas

☐ Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 5 metus arba iki 350 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

☐ Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 4 metus arba iki 300 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

☐ Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 3 metus arba iki 250 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

☐ Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 2 metus arba iki 200 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau

(pažymėti vieną variantą)

6 kriterijus - 4 tipo garantijos sąlygų pagerinimas

☐ Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija

☐ Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 4 metų garantija

☐ Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija

☐ Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija

(pažymėti vieną variantą)

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

9. Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

9 lentelė. Priedami dokumentai

Nr.	Dokumentas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali
1	2	3	4

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

(tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

1 lentelė. Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijus		Vertinimo kriterijaus sąlyga	Vertinimo kriterijaus žymėjimas ir sąlygos reikšmė (vertė)
1	2	3	4
1 kriterijus	Kaina		K= Tiekėjo pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM
2 kriterijus	Pirmųjų dešimties transporto priemonių pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Iki 6 mėnesių (imtinai)	R2= 30 000,00
		Iki 7 mėnesių (imtinai)	25 000,00
		Iki 8 mėnesių (imtinai)	20 000,00
		Iki 9 mėnesių (imtinai)	15 000,00
		Iki 10 mėnesių (imtinai)	10 000,00
		Iki 11 mėnesių (imtinai)	5 000,00
		Iki 12 mėnesių (imtinai)	0,00
3 kriterijus	Likusių penkiasdešimt es transporto priemonių pristatymo terminas nuo	Iki 6 mėnesių (imtinai)	R3= 450 000,00

	sutarties įsigaliojimo dienos		
		Iki 7 mėnesių (imtinai)	425 000,00
		Iki 8 mėnesių (imtinai)	400 000,00
		Iki 9 mėnesių (imtinai)	375 000,00
		Iki 10 mėnesių (imtinai)	350 000,00
		Iki 11 mėnesių (imtinai)	325 000,00
		Iki 12 mėnesių (imtinai)	300 000,00
		Iki 13 mėnesių (imtinai)	275 000,00
		Iki 14 mėnesių (imtinai)	250 000,00
		Iki 15 mėnesių (imtinai)	225 000,00
		Iki 16 mėnesių (imtinai)	200 000,00
		Iki 17 mėnesių (imtinai)	175 000,00
		Iki 18 mėnesių (imtinai)	150 000,00
		Iki 19 mėnesių (imtinai)	125 000,00
		Iki 20 mėnesių (imtinai)	100 000,00
		Iki 21 mėnesių (imtinai)	75 000,00
		Iki 22 mėnesių (imtinai)	50 000,00
		Iki 23 mėnesių (imtinai)	25 000,00
		Iki 24 mėnesių (imtinai)	0,00
4 kriterijus	Transporto priemonės pavarų dėžė	Automatinė	R4= 150 000,00
		Mechaninė	0,00
5 kriterijus	1 tipo garantijos sąlygų pagerinimas	Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 5 metus arba iki 350 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau	R5= 360 000,00

		Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 4 metus arba iki 300 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau	240 000,00
		Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 3 metus arba iki 250 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau	120 000,00
		Bazinei transporto priemonei garantija taikoma ne trumpiau kaip 2 metus arba iki 200 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta ankščiau	0,00
6 kriterijus	4 tipo garantijos sąlygų pagerinimas	Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija	R6= 180 000,00
		Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 4 metų garantija	120 000,00
		Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus,	60 000,00

		taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija	
		Perdirbtai transporto priemonei, išskyrus bazinės transporto priemonės elementus, neštuvų atramas, elektrinių neštuvų pakrovimo sistemą ir elektrinius neštuvus, taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija	0,00

4. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$S = K - R2 - R3 - R4 - R5 - K6$$

5. Perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus:

5.1. nustato kiekvieno vertinamo tiekėjo K ir Ri reikšmes;

5.2. apskaičiuoja kiekvieno vertinamo tiekėjo S reikšmes.

6. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausiu tiekėjų pasiūlymu laiko tokio tiekėjo pasiūlymą, kurio S reikšmė yra mažiausia. Pasiūlymų eilė sudaroma S reikšmės didėjimo tvarka.²⁶

²⁶ Pavyzdys: yra gauti trys pasiūlymai, kurių S reikšmės yra: S=200 (A tiekėjas), S=150 (B tiekėjas), S=120 (C tiekėjas). Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – C tiekėjo pateiktas pasiūlymas. Pasiūlymų eilė: 1. C tiekėjas (S=120), 2. B tiekėjas (S=150), 3. A tiekėjas (S=200).

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES REGLAMENTO NUOSTATOMS JURIDINIAM
ASMENIUI**

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTO DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo (pavadinimas) (toliau - Tiekėjas / subtiekėjas), dalyvaujančio (pirkimo pavadinimas) (pirkimo numeris) sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

**TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES REGLAMENTO NUOSTATOMS FIZINIAM
ASMENIUI**

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTO DEKLARACIJA

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Patvirtinu, kad man dalyvaujant (pirkimo pavadinimas) (pirkimo numeris) nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) nesu Rusijos pilietis;

(b) neatstovauju tiekėjo/subtiekėjo (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių), kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) aš nesu veikiantis a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekejais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiuosi, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

Specialiųjų pirkimo sąlygų
11 priedas

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

(dokumentas pateikiamas atskiru failu DOCX formatu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų
12 priedas

SUTARTIES PROJEKTAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

**PREKIŲ PAVYZDŽIŲ SĄRAŠAS, KURĮ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA APŽIŪRĖS IR
IŠBANDYS PASIŪLYMŲ VERTINIMO METU**

Eil. Nr.	Pateikiamos prekės pavyzdys
1	2
1.	Neštuvų atramos
2.	Elektrinių neštuvų pakrovimo sistema
3.	Elektriniai neštuvai