

**TECHNINIO STANDARTO  
PASTATŲ PROJEKTAVIMUI IR ĮRENGIMUI**

**1 PRIEDAS**

**VĮ TURTO BANKO NT OBJEKTŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ GIDAS**



# NT OBJEKTŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ GIDAS

VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS VADOVAS

2022

---



TURINYS

Įvadas.....3

Horizontali logotipo versija.....4

Firminis šriftas.....12

Firminis stilius / Ženklinimas

Firminių spalvų koncepcija.....13

Lauko reklama

Lauko pilonas I variantas.....17

Lauko pilonas II variantas.....18

Lauko konsolė.....19

Lauko reklama (bordo alternatyva)

Lauko pilonas I variantas.....21

Lauko pilonas II variantas.....22

Lauko konsolė.....23

Vidinė arba lauko informacinė lenta.....25

Kabinetų ženklavimo lentelės.....33

Pašto dėžutė.....35

# ĮVADAS

Vientisas firminis stilius – stiprios ir nuoseklios organizacijos veidas.

Jis užtikrina jos išskirtinumą ir identifikaciją bei tiesiogiai veikia vartotojo emocines nuostatas konkrečios organizacijos atžvilgiu.

Vizualinis organizacijos stilius turi būti kruopščiai reglamentuotas. Visi, su juo dirbantys, turi vadovautis nustatytomis vienodomis taisyklėmis.

Šio vadovo tikslas – apibrėžti taisykles, kaip tinkamai ir nuosekliai formuoti VĮ Turto banko prekinio ženklo komunikacijos ir vizualinį stilių. Jomis vadovaudamiesi išlaikysime vizualinio stiliaus vientisumą ir aiškiai išsakysime mūsų pozicijas. Šiame vadove rasite ženklo koncepcijos apžvalgą ir susipažinsite su vizualinių stilių formuojančiais elementais ir jų pritaikymo praktikoje pavyzdžiais.

Lauko reklamos vizualizacija turi būti suderinta ir atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių nustatytus išorinės reklamos taisykles. Nesant tokių taisyklių, Turto banko NT objektų ženklavimo priemonės turi būti kuriamos ir gaminamos tik pagal šiame gide nurodytus reikalavimus.

**Gamintojas turi atsižvelgti į Turto banko stiliaus spalvų kodus ir parinkti artimiausius jų variantus.**



# **HORIZONTALI LOGOTIPO VERSIJA**

---



# LOGOTIPO SPALVOS

Privaloma naudoti nustatytas ženklo spalvas.  
Jas draudžiama pakeisti kitomis spalvomis.



## PILKA

RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)

CMYK 49 / 38 / 38 / 3

Pantone Cool Gray 7 C

## RAUDONA

RGB 133 / 31 / 65 (#851F41)


CMYK 34 / 97 / 58 / 29

Pantone 208 C

# HORIZONTALAUS ŽENKLO NAUDOJIMAS

Ženklo matmenų skalė nurodo santykinius dydžius tarp atskirų logotipo komponentų. Logotipo dydžio santykis visada turi būti 15X x 7X.

Negalima keisti nei paties logotipo elementų proporcijų, nei atstumų tarp jų, negalima keisti objektų išdėstymo erdvėje.



# APSAUGOS ZONA

Ženkliui reikia specifinės apsaugos zonos aplinkui.  
Šioje apsauginėje zonoje negali būti jokių aktyvių  
dizaino elementų. Apsaugos zonos dydis nustatomas  
pagal ženklo “R” raidės plotį.

Didėjant/mažėjant ženkliui proporcingai  
didėja/mažėja ir apsaugos zonos plotas aplink ženklą.





# LOGOTIPAS TAMSIAME FONE

Logotipą vaizduojant tamsiame fone, raudoną spalvą keičia balta spalva.



**BALTA**

RGB 255 / 255 / 255 (#FFFFFF)

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

White

# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## TAMSIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.

Tamsiame fone - folijuojamas visas logotipas.





SIDABRINĖ  
FOLIJA

# MONO- CHROMINIS LOGOTIPAS

Jei nėra galimybės naudoti logotipo su pagrindinėmis spalvomis, galima naudoti monochromines logotipo spalvas (žr. I pvz.).

Išskirtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti dviejų tonų monochrominį logotipą, galima naudoti juodą logotipo versiją (žr. II pvz.).



# LOGOTIPO FOLIJA- VIMAS

## ŠVIESIAME FONE

Spaudoje, siekiant suteikti prabangos efektą - galima naudoti **sidabo spalvos folijavimą**.

Šviesiame fone folijuojamas gali būti tik ženklas.  
Tekstinė dalis išlieka raudonos spalvos.



# FIRMINIS ŠRIFTAS

Šias šrifto garnitūras rekomenduojama naudoti kuriant Turto banko NT objektų ženklimą.

Esant poreikiui, galima naudoti ir kitus **LEXEND** šrifto stilius.

## LEXEND BOLD

Pavadinimams ir kitiems svarbiems užrašams, kai norima atkreipti dėmesį.  
Tekstas turi būti gerokai didesnis už “body” tekstą.

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg  
Hh Ii Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq  
Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Žž  
01 02 03 04 05 06 07 08 09


## LEXEND REGULAR

“Body” tekstui.

Aa Aą Bb Cc Čč Dd Ee Eę Èè Ff Gg  
Hh Ii Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq  
Rr Ss Šš Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Žž  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

# FIRMINIŲ SPALVŲ KONCEPCIJA

Privaloma naudoti nustatytas firmines spalvas.  
Jei neįmanoma parinkti identiškų spalvų,  
gamintojas turi atsižvelgti į Turto banko stiliaus  
spalvų kodus ir parinkti artimiausius jų variantus.



## TAMSIAI PILKA

RGB 77 / 77 / 79 (#4D4D4F)  
CMYK 65 / 58 / 55 / 35  
Pantone Cool Gray 11 C

## PILKA


RGB 138 / 141 / 143 (#8A8D8F)  
CMYK 49 / 38 / 38 / 3  
Pantone Cool Gray 7 C

## ŠVIESIAI PILKA 2

RGB 151 / 154 / 155 (#979A9B)  
CMYK 44 / 34 / 34 / 0  
Pantone Cool Gray 6 C

## ŠVIESIAI PILKA 1

RGB 217 / 220 / 221 (#D9DCDD)  
CMYK 13 / 9 / 9 / 0  
Pantone Cool Gray 1 C



## TAMSIAI RAUDONA

RGB 91 / 23 / 47 (#5B172F)  
CMYK 43 / 93 / 58 / 52  
Pantone 209 C

## RAUDONA


RGB 133 / 31 / 65 (#851F41)  
CMYK 34 / 97 / 58 / 29  
Pantone 208 C

## ŠVIESIAI RAUDONA 1

RGB 162 / 105 / 122 (#A2697A)  
CMYK 36 / 65 / 38 / 5  
Pantone 7646 C

## ŠVIESIAI RAUDONA 2

RGB 203 / 172 / 181 (#CBACB5)  
CMYK 20 / 33 / 19 / 0  
Pantone 7646 C 50%




**JUODA**

RGB 0 / 0 / 0 (#000000)

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

Pantone Black 6 C



**BALTA**

RGB 255 / 255 / 255 (#FFFFFF)

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

White

# VIENSPALVIS VARIANTAS


Vienspalviame logotipo variante yra naudojamos juoda ar balta spalvos. Kiti atspalviai nenaudojami.



<b>1 - LIPDUKAS ORACAL 8500 TRANSLUCENT CAL</b> Pilka - kodas: Raudona - kodas:	<b>1 - LIPDUKAS ORACAL 641G</b> Pilka - kodas: Raudona - kodas:
<b>2 - LIPDUKAS ORACAL 8500 TRANSLUCENT CAL</b> Juoda - kodas:	<b>2 - LIPDUKAS ORACAL 641G</b> Juoda - kodas:
<b>3 - LIPDUKAS ORACAL 8500 TRANSLUCENT CAL</b> Balta - kodas:	<b>3 - LIPDUKAS ORACAL 641G</b> Balta - kodas:



LAUKO  
REKLAMA




# LAUKO PILONAS I VARIANTAS

(Informacinės plokštumos dydis 150 mm)

- Medžiagiškumas:
- Korpusas - Aliuminio kompozitas Lightbond Plus 3 mm, spalva - pilka, kodas:
- Informacinė plokštuma - organinis stiklas Plexiglas 5 mm, spalva - ....., kodas:
- Logotipas - Plexiglas GS 10 - 15 mm, spalva - balta, kodas:
- Šoninė dekoracija - Plexiglas XT 3 mm, spalva - raudona, kodas:
- Apšvietimui naudojama LED sistema.

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.




# LAUKO PILONAS II VARIANTAS

(Informacinės plokštumos dydis 100 mm)

- Medžiagiškumas:**  
**Korpusas** - Aliuminio kompozitas Lightbond Plus 3 mm, spalva - pilka, kodas:  
**Informacinė plokštuma** - organinis stiklas Plexiglas 5 mm, spalva - ....., kodas:  
**Logotipas** - Plexiglas GS 10 - 15 mm, spalva - balta, kodas:  
**Šoninė dekoracija** - Plexiglas XT 3 mm, spalva - raudona, kodas:  
**Apšvietimui naudojama LED sistema.**

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# LAUKO KONSOLĖ

Lauko konsolės sudarymo principai.


**Medžiagiškumo galimi variantai:**

**Bortai:**  
PVC Simona light plastikas 3 - 5 mm arba aliuminio bortai 1,5 mm arba aliuminio kompozitas Lightbond Plus 3 mm užfonuotas (spalva - pilka, kodas:)


**Priekis:**  
Organinis stiklas Plexiglas 5mm (kodas:)  
Inkrustacija Organinis stiklas Plexiglas 8 mm (kodas:)

**Apšvietimas:**  
LED sistema  
Lipdukas ORACAL 8500 Translucent Cal  
Balta - kodas:  
Pilka - kodas:  
Raudona - kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.




VIENPUSĖS KONSOLĖS, VAIZDAS IŠ ŠONO




ARBA

DVIPUSĖS KONSOLĖS VAIZDAS IŠ ŠONO



# LAUKO REKLAMA (bordo alternatyva)






# LAUKO PILONAS I VARIANTAS (bordo alternatyva)

(Informacinės plokštumos dydis 150 mm)

- Medžiagiškumas:**  
**Korpusas** - Aliuminio kompozitas Lightbond Plus  
3 mm užfonotas lipduku, spalva - raudona, kodas:  
**Informacinė plokštuma** - organinis stiklas Plexiglas  
5 mm, spalva - ....., kodas:  
**Logotipas** - Plexiglas GS 10 - 15 mm, spalva - balta,  
kodas:  
**Šoninė dekoracija** - Plexiglas XT 3 mm, spalva -  
pilka, kodas:  
**Apšvietimui naudojama LED sistema.**

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# LAUKO PILONAS II VARIANTAS (bordo alternatyva)

(Informacinės plokštumos dydis 100 mm)

## Medžiagiškumas:

**Korpusas** - Aliuminio kompozitas Lightbond Plus  
3 mm užfonotas lipduku, spalva - raudona, kodas:


**Informacinė plokštuma** - organinis stiklas Plexiglas  
5 mm, spalva - ....., kodas:

**Logotipas** - Plexiglas GS 10 - 15 mm, spalva - balta,  
kodas:

**Šoninė dekoracija** - Plexiglas XT 3 mm, spalva -  
pilka, kodas:

**Apšvietimui naudojama LED sistema.**

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# LAUKO KONSOLĖ (bordo alternatyva)

Lauko konsolės sudarymo principai.

**Medžiagiškumo galimi variantai:**

**Bortai:**

PVC Simona light plastikas 3 - 5 mm arba aliuminio bortai 1,5 mm arba aliuminio kompozitas Lightbond Plus 3 mm užfonuotas (spalva - raudona, kodas:)


**Priekis:**

Organinis stiklas Plexiglas 5mm (kodas:)  
Inkrustacija Organinis stiklas Plexiglas 8 mm (kodas:)


**Apšvietimas:**

LED sistema  
Lipdukas ORACAL 8500 Translucent Cal  
Balta - kodas:  
Pilka - kodas:  
Raudona - kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.




VIENPUSĖS KONSOLĖS, VAIZDAS IŠ ŠONO




ARBA

DVIPUSĖS KONSOLĖS VAIZDAS IŠ ŠONO





VIDAUS  
REKLAMA

Pastatą valdo	
	
1	Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas
2	Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas
3	Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas
4	Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (2100 mm)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.


**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (1670 mm)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

## Medžiagiškumas:

PVC Simona light plastikas 10 mm

## Pastaba:

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.


## Lipdukas ORACAL 641G

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (1250 mm)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

- Medžiagiškumas:  
PVC Simona light plastikas 10 mm
- Pastaba:  
Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.
- Lipdukas ORACAL 641G  
Spalva - balta, kodas:  
Spalva - pilka, kodas:  
Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (850 mm)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.


**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (2100 mm) (bordo alternatyva)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.


**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.





# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (1670 mm) (bordo alternatyva)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.


**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (1250 mm) (bordo alternatyva)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.

**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.





# VIDINĖ ARBA LAUKO INFORMACINĖ LENTA (850 mm) (bordo alternatyva)

Vidinės arba lauko informacinės lentos sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**

PVC Simona light plastikas 10 mm

**Pastaba:**

Visuose aukštuose ant lentų turi būti Turto banko logotipas.

**Lipdukas ORACAL 641G**

Spalva - balta, kodas:

Spalva - pilka, kodas:

Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



# KABINETŲ ŽENKLINIMO LENTELĖS (pilka alternatyva)

Kabinetų lentelių sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**  
PVC 3 - 5 mm,  
ploteriuotas lipdukas.  
**Lipdukas ORACAL 641G**  
Spalva - balta, kodas:  
Spalva - pilka, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.

	3	1		1		3	1		1		3	1		1
3	↙	Išėjimas	1	1	1	↗	WC	1	1	1	3	15	Plėtros skyrius	1
			1	1	1			1	1	1				1

	3	1		1		4	1		1		3	201	Administracija	1
3	←	Personalo kambarys	1	1	1			1	1	1				1
			1	1	1			1	1	1				1

	3	1		1		3	1		1		4.75	8	Vardenis Pavardenis generalinis direktorius	1
4.75	→	Strategijos ir analizės skyrius	1	1	1			1	1	1	2.75			2.75
			1	1	1			1	1	1				1

	3	1		1		3	1		1		4.75	8	Vardenis Pavardenis generalinis direktorius	1
			1	1	1			1	1	1	2.75			2.75
			1	1	1			1	1	1				1

# KABINETŲ ŽENKLINIMO LENTELĖS

Kabinetų lentelių sudarymo principai.

**Medžiagiškumas:**  
PVC 3 - 5 mm,  
ploteriuotas lipdukas.  
**Lipdukas ORACAL 641G**  
Spalva - balta, kodas:  
Spalva - raudona, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.

	3	1	1	3	1	1		3	1	1	
3	↙	Išėjimas	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>	↗	WC	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>		3	15	Plėtros skyrius	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>

	3	1	1	4	1	1		3	201	Administracija	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>
3	←	Personalo kambarys	<div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div>								

	3	1	1	3	1	1		3	1	1	
4.75	→	Strategijos ir analizės skyrius	<div><div>1</div><div>2.75</div><div>1</div></div>					4.75	8	Vardenis Pavardenis generalinis direktorius	<div><div>1</div><div>2.75</div><div>1</div></div>

# PAŠTO DĖŽUTĖ

**Lipdukas ORACAL 641G**  
Spalva - balta, kodas:

INFORMACIJĄ APIE MEDŽIAGAS NURODO GAMINTOJAS.



Lipdukas ORACAL 641G  
Spalva - balta, kodas:



[www.turtas.lt](http://www.turtas.lt)

---