

VI „Vilniaus regiono keliai“

PASIŪLYMAS
Dėl buldozerio nuomos pirkimo
(pirkimo pavadinimas)

2016-08-03

*(Data)*Vilnius*(Pasiūlymo pateikimo vieta)*Nr. 1-299

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Keltuva“
Tiekėjo kodas	121543961
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas	Liepkalnio 101, Vilnius, LT-02121
Pasiūlymą pasirašyti ir jį pateikti bei Tiekėjo interesus viešajame pirkime atstovauti įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos	Edmundas Fedaravičius, direktorius
Telefono numeris	(8 5) 212 32 23
Fakso numeris	(8 5) 2123347
El. pašto adresas	info@keluva.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visais Pirkėjo pateiktais privalomais reikalavimais.

Ei. Nr.	Buldozerio pavadinimas, markė, modelis	Mėnesio įkainis, EUR be PVM	Suma už visą laikotarpį, EUR be PVM
1	2	3	4
1.	Buldozeris SD13YS (SHANTUI)	2.880,00	34.560,00
		Viso	34.560,00
		PVM 21%	7257,60
		Iš viso	41.817,60

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 41.817,60 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniolika eurų 60 centų).

Atsiskaitymo terminas per 30 dienų.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. spalio 8 dienos.

Direktorius Edmundas Fedaravičius

(Tiekėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



**BULDOZERIO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA IR REIKALAVIMAI
NUOMAI**

1. Bendrieji reikalavimai:	Atsakymas: Taip/Ne ir techniniai rodikliai
1.1. Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2015 m.	Taip, 2015 m.
1.2. Bendras buldozerio svoris su priekiniu verstuvu (be galinio purentuvo) 13000-14000 kg.	Taip, 13400 kg
1.3. Buldozeris turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinaimą.	Taip, CE
2. Variklis:	
2.1. Turbodyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne mažesnius kaip TIER-3 emisijos reikalavimus.	Taip, TIER-3
2.2. Maksimali variklio galia nuo 90 iki 100 kW.	Taip, 97 kW
3. Transmisija:	
3.1. Hidrostatinė transmisija, su elektro/hidrauliniu valdymu.	Taip,
3.2. Vienos vairalazdės (joystick) pagalba turi būti valdomos visos buldozerio važiavimo kryptys.	Taip,
3.3. Važiavimo greitis pirmyn ne mažiau 9 km/val.	Taip, 9,5 km/val.
3.4. Važiavimo greitis atgal ne mažiau 9 km/val.	Taip, 9,5 km/val.
4. Važiuoklė:	
4.1. Vikšrų segmentų plotis ne mažiau 750 mm.	Taip, 760 mm
4.3. Prošvaisa ne mažiau 350 mm.	Taip, 360 mm
5. Buldozerio verstuvai:	
5.1. Standartinis verstuvai ne mažiau 6 padėčių: pakeliamas, pasukamas, paverčiamas. Valdomas vienos vairalazdės pagalba.	Taip, 6 padėčių
5.2. Standartinio verstuvo stūmimo talpa ne mažiau 3 m³.	Taip, 3,39 m³
5.3. Verstuvo plotis ne mažiau 3300 mm.	Taip, 3380 mm.
5.8. Verstuvo pasukimo kampas ne mažiau ±25 laipsnių.	Taip, ±25 laipsnių
6. Kabina:	
6.1. Oro kondicionierius ir kabinos šildymo sistema.	Taip,
6.2. Turi atitikti ROPS/FOBS arba lygiaverčius standartus.	Taip, ROPS/FOBS
7. Garantiniai įsipareigojimai	
7.1. Garantija visam nuomos laikotarpiui.	Taip,

7.2. Techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas perkančiosios organizacijos remonto dirbtuvėse	Taip,
8. Dokumentacija:	
8.1. Eksploatacijos bei priežiūros instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis, atsarginių dalių katalogai.	Taip,
8.2. Operatoriaus apmokymas ir apmokomi dirbti su buldozeriu pirkėjo bazėje.	Taip,

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Edmundas Fedaravičius

(Vardas ir pavardė)