

Prekėms taikomi aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai

Elektros prekės

Pozicijose Nr. EL01-EL024 siūlomos elektros lempučių turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 9 straipsnyje „Elektros lempučių“:

- 1) Energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti: volframo halogeninėms lempoms ne mažesnė kaip C; LED lempoms ne mažesnė kaip A; kitoms lempoms ne mažesnė kaip A (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1-266 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir jų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“).
- 2) Minimali degimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip: volframo halogeninėms lempoms – 2000 val., LED lempoms – 15000 val., sferinės, elipsinės formos, atšvaitų, sietytų kompaktinėms liuminescencinėms lempoms – 6000 val., kitoms kompaktinėms liuminescencinėms lempoms – 10000 val., apvalios formos lempoms – 7500 val., T8 tipo vamzdinėms liuminescencinėms lempoms su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu – 15000 val., kitoms vamzdinėms liuminescencinėms lempoms – 20000 val., didelio intensyvumo išlydžio lempoms (HID) – 9000 val.
- 3) Gyvsidabrio turi būti ne daugiau, negu: kompaktinėms liuminescencinėms lempoms, kurių galia < 30 W – 2,5 mg/lempai, ≥ 30 W – 3 mg/lempai; T5 tipo liuminescencinėms lempoms, kurių degimo trukmė < 25 000 val. – 2,5 mg/lempai, ≥ 25 000 – 4 mg/lempai; T8 tipo vamzdinėms liuminescencinėms lempoms, kurių galia < 70 W ir degimo trukmė < 25 000 val. – 3,5 mg/lempai, > 70 W – 5 mg/lempai, ≥ 25 000 val. – 5 mg/lempai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos lopšelis-darželis Pagrandukas, BĮ
(Biudžetinė įstaiga)

TIEKĖJAS

Office system, UAB

Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavardė, pareigos:

Direktorė
Kristina Valinčienė

Parašas: _____

Data: 2016-09-14

Atstovaujantis asmuo
Vardas, pavardė, pareigos:

Ivona Namintkevičienė
Viešųjų pirkimų projekto vadovė

Parašas: _____

Data: 2016-09-14



Dėmesio! Tiekėjas įsipareigoja pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų prekes. Pristatomos prekės privalo atitikti tiek pirkimo sąlygose, tiek Pagrindinės sutarties priede nurodytų atitinkamų prekių techninių specifikacijų reikalavimus, prekių pavadinimus ir prekių gamintojus. Prievolė patikrinti pristatytų prekių kiekybinius bei kokybinius reikalavimus priklauso perkančiajai organizacijai (pirkėjui).

Atkreiptinas dėmesys, kad jei prekių techninėje specifikacijoje nurodoma, jog daiktas turi būti pagamintas iš tam tikros nurodytos medžiagos, pvz. jei nurodoma, kad plunksnakotis turi būti nerūdijančio plieno su paausuota plunksna, tai būtent tokia prekė turėtų būti ir pateikta, jei nurodoma, kad darbo knyga turi būti natūralios odos viršeliu, tai būtent jos viršelis ir turi būti iš natūralios odos ir tiekėjas privalo pateikti, o pirkėjas, esant abejonei – paprašyti papildomų patvirtinančių įrodymų atitikčiai užtikrinti. Analogiška situacija su visų prekių reikalavimais, kurie yra nurodyti tiek pirkimo techninėje specifikacijoje, tiek Pagrindinės sutarties priede prekių techninėje specifikacijoje.