

Eilučių žymos	Suma iš Patalpų skaičius Vnt.	Suma iš Pageidaujamas patalpos plotas	Suma iš Patalpų plotas	Skaičiuoti iš Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Suma iš Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
A	64 vnt.	390 m2	947 m2	6 asm	83 DV
-1	15 vnt.	200 m2	300 m2	4 asm	
Dokumentų laikymo patalpa	1 vnt.	20 m2	20 m2		
Dušai	1 vnt.	10 m2	10 m2	1 asm	
Inžinerinei įrangai	5 vnt.	20 m2	100 m2		
Persirengimo patalpos	2 vnt.	10 m2	20 m2	1 asm	
Priedanga	1 vnt.	100 m2	100 m2		
Salė sportui	1 vnt.	30 m2	30 m2	1 asm	
Valytojos patalpa	2 vnt.	5 m2	10 m2	1 asm	
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
4	21 vnt.	52 m2	340 m2		48 DV
Biuro įrangos patalpa	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Kabinetas - bendra erdvė	12 vnt.	25 m2	300 m2		48 DV
Privačios erdvės	5 vnt.	2 m2	10 m2		
Rūbinė	1 vnt.	10 m2	10 m2		
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
5	28 vnt.	138 m2	307 m2	2 asm	35 DV
Administracijos - Dokumentų laikymo	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Biuro įrangos patalpa	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Išėjimas į terasą	1 vnt.	0 m2	0 m2		
Kabinetai - Administracijos patalpos	3 vnt.	18 m2	54 m2		9 DV
Kabinetas - 1DV	10 vnt.	6 m2	60 m2		10 DV
Kabinetas - bendra erdvė	4 vnt.	25 m2	100 m2		16 DV
Kabinetas - Įslaptinta informacija	1 vnt.	11 m2	11 m2		
Kabinetas - Riboto naudojimo informacija	2 vnt.	20 m2	20 m2	2 asm	
Laisvalaikio erdvė - Skaitykla / poilsio patalpa	1 vnt.	25 m2	25 m2		
Privačios erdvės	3 vnt.	2 m2	6 m2		
Rūbinė	1 vnt.	10 m2	10 m2		
B	6 vnt.	127 m2	127 m2	1 asm	12 DV
1	3 vnt.	66 m2	66 m2		6 DV
Kabinetas - bendra erdvė	1 vnt.	36 m2	36 m2		6 DV
Laisvalaikio erdvė - virtuvėlė / laisvalaikis / poilsis	1 vnt.	20 m2	20 m2		
WC	1 vnt.	10 m2	10 m2		
2	3 vnt.	61 m2	61 m2	1 asm	6 DV
Kabinetas - bendra erdvė	1 vnt.	36 m2	36 m2		6 DV
Susitikimų kambarys	1 vnt.	15 m2	15 m2	1 asm	
WC	1 vnt.	10 m2	10 m2		
C	69 vnt.	571 m2	1 255 m2	7 asm	70 DV
1	8 vnt.	265 m2	270 m2	4 asm	2 DV
Apsaugos postas	1 vnt.	5 m2	5 m2		
Konferencijų salė / poilsio erdvė	1 vnt.	100 m2	100 m2	1 asm	
Rūbinė (išoriniams klientams)	1 vnt.	20 m2	20 m2	1 asm	
Susitikimų kambarys (klientų priėmimas)	1 vnt.	20 m2	20 m2	1 asm	
Vaikų kambarys	1 vnt.	15 m2	15 m2	1 asm	2 DV
Vestibiulis	1 vnt.	100 m2	100 m2		
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
2	25 vnt.	112 m2	358 m2	1 asm	16 DV
IT Techninė patalpa	1 vnt.	15 m2	15 m2		
Kabinetas - 1DV Departamentų vadovai	10 vnt.	15 m2	150 m2		10 DV
Kabinetas - 1DV Vadovai	5 vnt.	25 m2	125 m2		5 DV
Priimamasis	1 vnt.	10 m2	10 m2		1 DV
Privačios erdvės	4 vnt.	2 m2	8 m2		
Rūbinė	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Susitikimų kambarys	1 vnt.	30 m2	30 m2	1 asm	
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
3	22 vnt.	72 m2	371 m2	1 asm	28 DV
Biuro įrangos patalpa	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Kabinetas - bendra erdvė	7 vnt.	25 m2	175 m2		28 DV
Privačios erdvės	3 vnt.	2 m2	6 m2		
Rūbinė	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Susitikimų kambarys	8 vnt.	20 m2	160 m2	1 asm	
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
4	14 vnt.	122 m2	256 m2	1 asm	24 DV
Biuro įrangos patalpa	1 vnt.	10 m2	10 m2		
Kabinetas - bendra erdvė	6 vnt.	25 m2	150 m2		24 DV
Laisvalaikio erdvė - virtuvėlė / laisvalaikis / poilsis	1 vnt.	70 m2	70 m2	1 asm	
Privačios erdvės	3 vnt.	2 m2	6 m2		
Rūbinė	1 vnt.	10 m2	10 m2		
WC	2 vnt.	5 m2	10 m2		
Stogas					
Laisvalaikio erdvė - terasa					
Kiemas				1 asm	
Apželdinimas					
Kiemas					
Parkavimas				1 asm	
Parkavimo vietos				1 asm	
(tuščias)					
Dviraičių paspirtukų saugykla/krovimo vieta					
Bendroji suma	139 vnt.	1 088 m2	2 329 m2	15 asm	165 DV

**PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis**

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujamas patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Pagalbinės	Dokumentų laikymo patalpa	A	-1	1	20 m2	20 m2			Patalpos turėtų būti greta kito naudotojo archyvo patalpų
VK	Pagalbinės	Dušai	A	-1	1	10 m2	10 m2	4		Po du dušus vyrams ir moterims. Šios patalpos gali būti naudojamos bendrai dviejų patalpų naudotojų.
VK	Pagalbinės	Persirengimo patalpos	A	-1	2	10 m2	20 m2	12		Įrengiamos šalia dušų patalpų. Šios patalpos gali būti naudojamos bendrai dviejų patalpų naudotojų.
VK	Laisvalaikis	Salė sportui	A	-1	1	30 m2	30 m2	5		Treniruokliai, bėgimo takelis. Galima siūlyti ir kitus salės lokacijos variantus.
VK	Pagalbinės	Valytojos patalpa	A	-1	2	5 m2	10 m2	1		Persirengimo ir įrangos, chemijos. Patalpų plotas ir kiekis turi atitikti normatyvinius dokumentus. Patalpa bus naudojama valytojos persirengimui, įrankių ir priemonių saugojimui.
VK	Pagalbinės	WC	A	-1	2	5 m2	10 m2			Įrengiamos šalia dušų ir persirengimo patalpų. Šios patalpos gali būti naudojamos bendrai dviejų patalpų naudotojų.
VK	Pagalbinės	Priedanga	A	-1	1	100 m2	100 m2			Numatyti priedangą ar slėptuvę jei to reikalauja teisės aktai. Nurodytas plotas apytikris - plotai turi atitikti norminius dokumentus.
VK	Techninės	Inžinerinei įrangai	A	-1	5	20 m2	100 m2			Patalpos skirtos visų A B C pastatų inžinerinei įrangai;
VK	Laisvalaikis	Išėjimas į terasą	A	5	1	0 m2	0 m2			Įrengiamas įėjimas iš A korpuso 5 aukšto ant naujos stogo terasos
VK	Salė	Konferencijų salė / poilsio erdvė	C	1	1	100 m2	100 m2	50		Įrengti erdvę kuri būtų kaip poilsio erdvė ir pritaikoma konferencijų salės poreikiams. Erdvė turi turėti galimybę akustiškai atskirti nuo likusios aukšto erdvės ir renginių metu talpinti apie 50 žmonių. Nurodytas salės plotas nėra privalomas.
VK	Salė	Susitikimų kambarys (klientų priėmimas)	C	1	1	20 m2	20 m2	6		
VK	Bendros	Vestibiulis	C	1	1	100 m2	100 m2			Esami laiptai (1_2 a) yra nepatogūs naudojimui. Pasiūlyti patogesnį laipų, lifto, holų erdvių išplanavimą.
VK	Bendros	Apsaugos postas	C	1	1	5 m2	5 m2			Gyva apsauga 24/7

**PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis**

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujamas patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Kabinetai	Vaikų kambarys	C	1	1	15 m2	15 m2	4	2	
VK	Bendros	Rūbinė (išoriniams klientams)	C	1	1	20 m2	20 m2	50		
VK	Pagalbinės	WC	C	1	2	5 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - 1DV Vadovai	C	2	5	25 m2	125 m2		5	KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >20m2 kabineto ploto
VK	Kabinetai	Kabinetas - 1DV Departamentų vadovai	C	2	10	15 m2	150 m2		10	KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >12m2 kabineto ploto
VK	Kabinetai	Priimamasis	C	2	1	10 m2	10 m2		1	KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >12m2 kabineto ploto
VK	Salė	Susitikimų kambarys	C	2	1	30 m2	30 m2	20		Pageidautina įrengti šalia vadovybės patalpų
VK	Kabinetai	Privačios erdvės	C	2	4	2 m2	8 m2			10 KDV turi įrengti vieną vienvietę privačią pokalbių erdvę
VK	Bendros	Rūbinė	C	2	1	10 m2	10 m2			Įrengiamos kiekviename aukšte arčiau darbo vietų pagal darbuotojų skaičių
VK	Pagalbinės	WC	C	2	2	5 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	C	3	7	25 m2	175 m2		28	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariis monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV
VK	Salė	Susitikimų kambarys	C	3	8	20 m2	160 m2	4_8		Susitikimų kabariai proporcingai paskirstyti pagal KDV tarp A ir C. Pageidaujamas SK skaičius 7-8 vnt.
VK	Kabinetai	Privačios erdvės	C	3	3	2 m2	6 m2			10 KDV turi įrengti vieną vienvietę privačią pokalbių erdvę
VK	Kabinetai	Biuro įrangos patalpa	C	3	1	10 m2	10 m2			Patalpa skirta biuro įrangai - multifunkcinis spausdinimo įrenginys, dokumentų naikinimo įrenginys

**PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis**

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujamas patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Bendros	Rūbinė	C	3	1	10 m2	10 m2			Įrengiamos kiekviename aukšte arčiau darbo vietų pagal darbuotojų skaičių
VK	Pagalbinės	WC	C	3	2	5 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	C	4	6	25 m2	150 m2		24	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariais monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV
VK	Laisvalaikis	Laisvalaikio erdvė - virtuvėlė / laisvalaikis / poilsis	C	4	1	70 m2	70 m2	40		Erdvė skirta pietums, įvairaus grupių dydžio neformaliems susitikimams, poilsiui. Įvairaus sėdėjimo galimybės, lengvai transformuojama, daugiafunkcė erdvė. Greta numatyti gerai ventiliuojamą ir funkciškai atskirtą virtuvėlės zoną, kurioje numatyta galimybė laikyti ir pasišildyti maistą. Šią erdvę derinti su C korpuso 4a terasa
VK	Kabinetai	Privačios erdvės	C	4	3	2 m2	6 m2			10 KDV turi įrengti vieną vienvietę privačią pokalbių erdvę
VK	Kabinetai	Biuro įrangos patalpa	C	4	1	10 m2	10 m2			Patalpa skirta biuro įrangai - multifunkcinis spausdinimo įrenginys, dokumentų naikinimo įrenginys
VK	Bendros	Rūbinė	C	4	1	10 m2	10 m2			Įrengiamos kiekviename aukšte arčiau darbo vietų pagal darbuotojų skaičių
VK	Pagalbinės	WC	C	4	2	5 m2	10 m2			
VK	Laisvalaikis	Laisvalaikio erdvė - terasa	C	Stogas						Įveiklinti C korpuso stogą
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	A	4	12	25 m2	300 m2		48	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariais monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV
VK	Kabinetai	Privačios erdvės	A	4	5	2 m2	10 m2			10 KDV turi įrengti vieną vienvietę privačią pokalbių erdvę

**PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis**

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujamas patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Kabinetai	Biuro įrangos patalpa	A	4	1	10 m2	10 m2			Patalpa skirta biuro įrangai - multifunkcinis spausdinimo įrenginys, dokumentų naikinimo įrenginys
VK	Bendros	Rūbinė	A	4	1	10 m2	10 m2			Įrengiamos kiekviename aukšte arčiau darbo vietų pagal darbuotojų skaičių
VK	Pagalbinės	WC	A	4	2	5 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	A	5	4	25 m2	100 m2		16	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariis monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV
VK	Kabinetai	Kabinetas - 1DV	A	5	10	6 m2	60 m2		10	KDV turi tenkinti LR HN; Darbo vietas įrengti pagal švieslangių suskirstymą;
VK	Kabinetai	Kabinetai - Administracijos patalpos	A	5	3	18 m2	54 m2		9	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariis monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto
VK	Kabinetai	Kabinetas - Įslyptinta informacija	A	5	1	11 m2	11 m2			Pageidaujama patalpos vieta 4-33 (5-20)
VK	Kabinetai	Kabinetas - Riboto naudojimo informacija	A	5	1	10 m2	10 m2	6		Pageidaujama patalpos vieta 4-32 (5-21)
VK	Kabinetai	Kabinetas - Riboto naudojimo informacija	A	5	1	10 m2	10 m2	4		Pageidaujama patalpos vieta 4-32 (5-21)
VK	Laisvalaikis	Laisvalaikio erdvė - Skaitykla / poilsio patalpa	A	5	1	25 m2	25 m2			Bendra tylaus darbo/laisvalaikio zona
VK	Kabinetai	Privačios erdvės	A	5	3	2 m2	6 m2			10 KDV turi įrengti vieną vienvietę privačią pokalbių erdvę
VK	Kabinetai	Biuro įrangos patalpa	A	5	1	10 m2	10 m2			Patalpa skirta biuro įrangai - multifunkcinis spausdinimo įrenginys, dokumentų naikinimo įrenginys
VK	Bendros	Rūbinė	A	5	1	10 m2	10 m2			Įrengiamos kiekviename aukšte arčiau darbo vietų pagal darbuotojų skaičių

**PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis**

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujama patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Techninės	IT Techninė patalpa	C	2	1	15 m2	15 m2			IT infrastruktūros poreikis būsimai patalpai: 1. Patalpa ne mažiau 15 kvadratinį metrų. 2. Patalpa turi būti ne rūsyje, ne pirmame ar paskutiniame aukšte. 3. Patalpos sienos turi būti mūrinės. 4. Pakeliamos grindys nėra būtinos. 5. Papildomas stogelis, apsauga nuo skysčių, nėra būtinas. 6. Uginis gesinimas nėra būtinas. 7. Turi būti signalizacija su video stebėjimu. 8. Patalpa turi būti apsaugota: 1. Žizniu raktu; 2. Praėjimo kortele; 3. PIN kodu. 9. Patalpoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi klasterizuotos oro aušinimo sistemos. 10. Turi būti priešgaisrinė signalizacija. Patalpoje bus rezervinio maitinimo šaltiniai, serveriai, KVTC saugaus tinklo įvadas, tinklo sisteminė įranga. Papildomai, planuojama atsisakyti vienos serverinės, todėl reikės praveisti naujus LAN kabelius. Taip pat būtina numatyti vietas, kur bus pajungtas belaidis interneto ryšys.
VK	Pagalbinės	Administracijos - Dokumentų laikymo	A	5	1	10 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	B	1	1	36 m2	36 m2		6	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariis monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV
VK	Laisvalaikis	Laisvalaikio erdvė - virtuvėlė / laisvalaikis / poilsis	B	1	1	20 m2	20 m2			
VK	Pagalbinės	WC	B	1	1	10 m2	10 m2			
VK	Kabinetai	Kabinetas - bendra erdvė	B	2	1	36 m2	36 m2		6	Įrengiama maksimalus galimas KDV skaičius darbui su stacionariis monitoriais; KDV turi tenkinti LR HN Vienai KDV turi būti skirta >6m2 kabineto ploto Vienoje erdvėje įrengti <6 KDV

PAM27 Valstybės kontrolės patalpų poreikis
su pastabomis

Naudotojas	Patalpos paskirtis	Patalpos pavadinimas	Korpusas	Aukštas	Patalpų skaičius Vnt.	Pageidaujamas patalpos plotas	Patalpų plotas	Planuojamas max žmonių skaičius patalpoje	Stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius	Pastabos
VK	Salė	Susitikimų kambarys	B	2	1	15 m2	15 m2	6		
VK	Pagalbinės	WC	B	2	1	10 m2	10 m2			
VK	Kiemas	Parkavimo vietos	Kiemas	Parkavimas				10		min 10 vnt
VK	Kiemas	Dviračių paspirtukų saugykla/krovimo vieta	Kiemas							5 vietos
VK	Kiemas	Kiemas	Kiemas	Apželdinimas						Įrengiama žalia zona, tiek kiek netrukdo PV ir suderinama su gaisrinės saugos reiklavimais dėl gaisrininkų mšinos patekimo į vidinį kiemą (jei tai dar aktualu)