

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-06-16 15:11:24

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1978512
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-06-12
Adresas: Prienai, Revuonos g. 4

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3855-6466
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6943/0011:38 Prienų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.1890 ha
Užstatyta teritorija: 0.1890 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 11600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-03-15
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-03-16

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-506-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-07

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-506-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-07

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-506-(14.10.110.)
Plotas: 0.0293 ha
Aprašymas: Žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0011:2) naudotojams
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-10

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-18 Panaudos sutartis Nr. 10SUN-14-(14.10.56.)
Plotas: 0.189 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-10-06
Terminas: Nuo 2015-09-18 iki 2092-09-18

8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.189 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0449 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0896 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0021 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3855-6466, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-506-(14.10.110.)
Aprašymas: Žemės sklypo kadastrinius matavimus atliko Dalė Gulijeva, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-882
Įrašas galioja: Nuo 2015-08-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100210941
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-01-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 56 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100239989
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 120 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100341712
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-03-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100356461
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-13 Ūkio paskirties pastatas 0,4 kV KL ir KS/KAS1 nauja statyba Revuonos g. 3, Prienai, Prienų r. sav. Nr. E1N2149222
Įregistravimo data: 2022-07-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100210222
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-01-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100311282
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-14 Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų r. savivaldybėje Nr. 3-24
Įregistravimo data: 2022-02-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 105 kv. m, nuo 2023-01-03

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100398805
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-05-29 0,4 kV KL TR22-KS2247 rekonstravimas (Kauno reg., Prienų r.) (Inv. Nr. E1E22G0057) Nr. E1E22G0057
Įregistravimo data: 2023-06-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 69 kv. m, nuo 2023-06-06

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-06-16 15:14:02

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 20/176440
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1998-08-26
Adresas: Prienai, Revuonos g. 4

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Poliklinika
Unikalus daikto numeris: 6999-2001-4016
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyimo
Žymėjimas plane: 1D2p
Statybos pradžios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992
Papr. remonto pradžios metai: 2012
Papr. remonto pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1235.31 kv. m
Pagrindinis plotas: 664.61 kv. m
Tūris: 5014 kub. m
Užstatytas plotas: 612.00 kv. m
Koordinatė X: 6055139
Koordinatė Y: 496370
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 706000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18 %
Atkuriamoji vertė: 579000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2016-10-12
Vidutinė rinkos vertė: 143000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-10-12

2.2.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6999-2001-4016, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, tvora)
Unikalus daikto numeris: 6999-2001-4020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1992
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7501 Eur
Atkuriamoji vertė: 6150 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2460 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1998-06-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-06-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225
Daiktas: pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 6999-2001-4020, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1998-07-16 Priėmimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarimą Nr. 1251
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, a.k. 190882171
Daiktas: pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 6999-2001-4020, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-150
2020-06-11 Turto patikėjimo sutartis Nr. (15.43) D1-446
2020-06-11 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (15.39) AR4-2321
Plotas: 649.52 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-20

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301846675
Daiktas: pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-03-08 Panaudos sutartis Nr. (15.43E)D1-218
Plotas: 114.22 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-13
Terminas: Nuo 2022-03-08 iki 2042-03-09


7.2.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301846675
Daiktas: pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-12-31 Panaudos sutartis Nr. D1-903
2020-01-02 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (15.39)4R4-19
Plotas: 13.89 kv. m
Aprašymas: Patalpa 2-23
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-30
Terminas: Nuo 2020-01-06 iki 2030-01-06

- 7.3. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301846675**
Daiktas: **pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-01-17 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (9.28)-D1-34**
2011-01-17 Panaudos sutartis Nr. (9.28)-D1-34
Plotas: **32.54 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-02-09**
Terminas: **Iki 2021-01-16**
- 7.4. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, a.k. 301846675**
Daiktas: **pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-11-28 Panaudos sutartis Nr. 19.281-D1-843**
2008-11-28 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 19.281-D1-843
Plotas: **52.40 kv. m**
Aprašymas: **Patalpos: 1-34; 1-33; 1-29 ir atitinkamas plotas bendro naudojimo patalpų 1-1, 1-2, 1-8, 1-7, 1-6, 1-36, 1-9, 1-10, 1-11, 1-13, 1-12,**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-11-23**
Terminas: **Nuo 2008-11-28 iki 2028-11-17**
8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
- 10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. DSU-2016-07
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-01**
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
OLGA BUTYLKINA
Daiktas: **pastatas Nr. 6999-2001-4016, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1995**
2016-10-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-01**
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: **6943/0011:38**
Archyvinės bylos Nr.: **69/1691**
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500
Sklypo plotas 1890 m²




Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybė	Atstumas
1-2	10.82
2-3	9.03
3-4	12.51
4-5	3.56
5-6	6.40
9-10	5.99
11-12	1.83

Kadastro:	viėtovė	Prienų m.					blokas			sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		6	9	4	3	0	0	1	1	0038

Gatvė, namo Nr.	Revuonos g. 4
Kaimas (miestelis)	Prienų m.
Seniūnija	Prienų
Miestas (rajonas)	Prienų
Apskritis	Kauno

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1 - 2	6943/0011:0001	
2 - ... - 5	6943/0011:0002	
5 - ... - 8		jur. neįteisinta žemė
8 - 9 - 10		Revuonos g.
10 - ... - 12 - 1		jur. neįteisinta žemė



Su paženklintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2015 m. kovo 13 d. žemės sklypo paženklavimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas) Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Prienų rajono savivaldybė (parašas) (vardas ir pavardė) Algis Marcinkevičius (data) 2015-03-18

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Prienų ir Birštono skyrius Gintautas Kandrotas
Patikrino: (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 2015-04-09
SUDERINTA: (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) 2015-03-18
A.V. (jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose)

Dalės Gulijevos individuali veikla

Pažymos Nr. 572215

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data	A.V.
Matininkė	(Parašas)	Dalė Gulijeva	2015-03-18	A.V.

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 1890 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 69430011

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6055174.45	496404.80				
2	R	6055163.80	496406.69				
3	R	6055161.62	496397.93				
4	R	6055149.42	496395.16				
5	R	6055146.00	496394.17				
6	R	6055144.45	496387.96				
7	R	6055124.38	496392.96				
8	R	6055116.66	496362.32				
9	R	6055156.36	496352.25				
10	R	6055162.12	496350.60				
11	R	6055171.58	496388.27				
12	R	6055170.25	496389.52				
13	NK	6055156.43	496380.75				
14	NK	6055127.59	496383.30				
15	NK	6055123.93	496368.87				
16	NK	6055136.31	496362.67				
17	NK	6055152.28	496358.59				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema				Koordinatės X/Y			
Valstybinė LKS-1994				X=6055147 Y=496376			
Žiniaraštį sudarė <i>A. Gulijeva</i> (parašas)				2M-M-882 (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.) 2015-03-16 (data)			

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:
47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo septyniadešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus			
Eil. Nr	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, m ²
1	2	3	4
1	1	I. Ryšių linijų apsaugos zonos	21
2	6	VI. Elektros linijų apsaugos zonos	896
3	48	XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	440
4	49	XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	449
5	53	LIII. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos	1890

SERVITUTAS			
Eil. Nr	Kodas	Servituto rūšis	Plotas, m ²
1	215	Kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), suteikiantis teisę žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0011:0002) naudotojams važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (S-5)	293

VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. 10SUN-14 -(14.10.56.) / (9.28) - D1-2015/48
Prienei

Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įgaliotos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjos *Vilmos Aleknavičienės* (a.k. 47007210344) pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 2 d. įgaliojimą Nr. 14-564-(1.9) „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo“, toliau vadinama *panaudos davėju*, ir *Prienų rajono savivaldybė (kodas 111107225, Laisvės a. 12, Prienei)*, toliau vadinamas *panaudos gavėju*, atstovaujama *Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko*, sudarėme šią sutartį:

1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavėjas priima *0,1890 ha* ploto žemės sklypą (*kadastrinis Nr. 6943/0011:38, unikalus Nr. 4400-3855-6466*), esantį Revuonos g. 4, Prienų m.

2. Žemės sklypas perduodamas *neatlygintinai naudotis 77 (septyniasdešimt septyneriems) metams*, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos, bet ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti. Šis reikalavimas netaikomas perduodant neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus, kurių reikia tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

3. Perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas - *kita, visuomeninės paskirties teritorijos*.

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir (ar) įrenginių naudojimo sąlygos pasibaigus žemės panaudos terminui:

4.1 suteiktoje naudotis žemėje gali būti statomi bei rekonstruojami tai pačiai veiklai reikalingi vystyti statiniai ir įrenginiai, kurių eksploatavimui suteikiamas žemės sklypas, ir jei tokia statyba neprieštarauja nustatytam teritorijos režimui. Statinius ir įrenginius, kurie buvo pastatyti nesilaikant išvardytų sąlygų, panaudos gavėjas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą;

4.2 pasibaigus panaudos terminui žemės panaudos sutarties atnaujinimo, servitutų buvusiems žemės panaudos gavėjams nustatymo ar kompensacijos už statinius ir įrenginius klausimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis žemės sklype esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos – *gavus atitinkamą leidimą*.

6. Disponavimo iš žemės sklypo gautomis pajamomis ir jame išauginta produkcija sąlygos – *įstatymų nustatyta tvarka*.

7. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos - *Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" punktai: ryšių linijų apsaugos zonos (I); elektros linijų apsaugos zonos (VI); vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX); valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos (LIII); šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII).*

8. Žemės naudojimo apribojimai, servitutai – *kelio servitutas – teisė žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.6943/0011:2 naudotojams važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas).*

9. Trečiųjų asmenų teisės į perduodamą neatlygintinai naudotis žemės sklypą – *įstatymų nustatyta tvarka*.

10. Žemės sklypo vertė, nustatyta pagal žemės verčių zonų žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-495 „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ -*11 600 Eur* (vieniulika tūkstančių šeši šimtai eurų).

11. Kiti su neatlygintinai perduodamos žemės sklypo dalies naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir gavėjo įsipareigojimai - *nėra*.

12. Panaudos gavėjo išlaidų žemės ūkio paskirties žemei pagerinti atlyginimas: *nėra*.

13. Panaudos davėjui priklausantys melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, kiti inžineriniai įrenginiai remontuojami panaudos gavėjo lėšomis.

14. Šalys už žemės panaudos sutarties pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. Sutartis panaudos davėjo reikalavimu nutraukiama prieš terminą, jeigu panaudos gavėjas naudoja žemės sklypą ne pagal sutartyje nurodytas sąlygas, perduoda žemės sklypo dalį trečiajam asmeniui, neatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypas, jeigu pagal parengtą naują arba pakeistą ir nustatytą tvarka patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą šis žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, jeigu panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos sutarties neįregistravo sutarties Nekilnojamojo turto registre arba

panaudos davėjo reikalavimu nepašalino sutarties sąlygų pažeidimo. Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

16. Sutartis panaudos gavėjų reikalavimu prieš terminą gali būti nutraukta, jeigu dėl aplinkybių, už kurias panaudos gavėjas neatsako, žemės sklypu nebegalima naudotis pagal paskirtį.

17. Jeigu perduotame neatlygintinai naudotis žemės sklype nėra statinių ar įrenginių, kuriuos panaudos gavėjas valdo nuosavybės, patikėjimo teise, naudoja panaudos ar nuomos pagrindais, panaudos gavėjas turi teisę nutraukti panaudos sutartį, apie tai įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir nustatyta tvarka pasirašyti abiejų šalių.

19. Prie šios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis žemės sklypo planas M 1: 500, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

20. Panaudos sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

23. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas panaudos davėjui, kiti du perduodamas panaudos gavėjui.

Panaudos davėjas
A.V.



Vilma Aleknavičienė

Panaudos gavėjas



Egidijus Visockas



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
PRIENŲ IR BIRŠTONO SKYRIAUS
VEDĖJAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6943/0011:38, ESANČIO
REVUONOS G. 4, PRIENŲ M. PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS**

2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. 10VĮ-682-(14.10.2)
Prienai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsniu, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintai naudotis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 20 d. gautą prašymą ir pateiktus dokumentus:

1. N u s t a t a u, kad 0,1890 ha ploto valstybinės žemės sklypo, esančio Revuono g. 4, Prienų m. (kadastro Nr. 6943/0011:38), vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal žemės verčių žemėlapius, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-495 yra 11600 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai eurų).

2. P e r d u o d u neatlygintinai naudotis Prienų rajono savivaldybei 0,1890 ha valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 6943/0011:38), esantį Revuonos g. 4, Prienų m. iki 2092 metų pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą, kuris yra neatskiriama šio įsakymo dalis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Vedėja



Vilma Aleknavičienė

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 1890 m²



Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybė	Atstumas
1-2	10.82
2-3	9.03
3-4	12.51
4-5	1.56
5-6	8.40
9-10	5.99
11-12	1.63

Kadastro:	vieta:	Prienu m.					blokas				sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.		8	9	4	3	0	0	1	1			

Galvė, namo Nr.	Revuonos g. 4
Kaimas (miestelis)	Prienų m.
Seniūnija	Prienų
Miestas (rajonas)	Prienų
Apskritis	Kauno

Gretimybė	Gretimų žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1 - 2	6943/0011:0001	
2 - 5	6943/0011:0002	
5 - 8		jur. neįteisinta žemė
8 - 9 - 10		Revuonos g.
10 - 12 - 1		jur. neįteisinta žemė

Su paženklinomis vietovėmis žemės sklypo ribomis aprašytomis
kovo 13 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu rūšimis
Žemės savininkas (naudotojas) Prienu rajono savivaldybės
(vėlinas paraišius)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Prienu ir Birštono skyrius
Patikrinęs
SUGERINTA
(Pareigos pavadinimas) (Pareigos) (Pareigos ir pavardė)

Dalies Gulijevos individuali veikla
Pažymos Nr. 572218
Pavardė: Dalis Gulijeva
Data: 2015-08-16



K O R P O R A C I J A
M A T I N I N K A I

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamo turto objektas: **Statinys (statiniai)**

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: **6943/0011:38**

Bylos Nr.: **69/1691**

Registro Nr.: **20/176440**


Adresas: **Prienų r. sav., Prienų m., Revuonos g. 4**

Lapų skaičius : **17**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Lapų sk.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
1	Statinių išdėstymo planas	2016-10-12	1	1-1	
2	Statinio nuotraukos	2016-10-12	1	2-2	
3	Pastato aukštų planai	2016-10-12	3	3-5	
4	Pagrindinio pastato kadastro duomenų forma	2016-10-12	2	6-7	
5	Forma Nr. 1	2016-10-12	1	8-8	
6	Pagrindinio pastato įkainojimas (perkainojimas)	2016-10-12	1	9-9	
7	Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija	2016-10-12	4	10-13	
8	Kadastro duomenų formos	2016-10-12	3	14-16	
	Iš viso:		16		

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



PASTABA: 2016.10.12 kadastriniai matavimai atlikti tik pastatui 1D2/p.
Žemės sklypo ribos plane pažymėtos remiantis D. Gulijevos (kval. pažym. Nr. 2M-M-882)
2015-03-16 atliktu žemės sklypo planu.

Žemės sklypo kadastrinis nr. 6943/0011:38

 UAB KOPORACIJA "MATININKAI" VILNIAUS SKYRIUS Licencijos Nr. G-745-(180)			
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	V., pavardė	Parašas	Data
2M-M-1995	O. Butylkina		2016.10.12
STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		M1:500	A.V.
Prienų r. sav Prienų m. Revuonos g. 4			
Sudarytas pagal 2016.10.12 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: 1D2/p	

STATINIO NUOTRAUKOS

Adresas Prienų r. sav., Prienų m., Revuonos g. 4

Unikalus Nr. 6999-2001-4016

Žymėjimas 1D2p

Paskirtis Gydyimo


Pavadinimas Poliklinika

Matavimų data 2016.10.12




Parengė Matininkė Olga Butylkina 2M-M-1995





LAB KUBURACIA "MATEJKA"
 VILNIUS SKYRIS
 1. etapai Nr. 45-7484 (19)
 V. pav. 100
 01.01.2008
 2008.10.12
 VILNIUS
 100



PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIŲ IR PRIESTATŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Prienų r. sav., Prienų m., Revuonos g. 4

Unikalus Nr. 6999-2001-4016

Matavimų data 2016.10.12

Sudarymo vieta Vilnius


Pastaba

Viso pastato			
Bendras plotas, m ²	1235,31	Baigtumas, %	100
Tūris, m ³	5014	Koordinatė X	6055139
Užstatytas plotas, m ²	612	Koordinatė Y	496370
Bruto plotas, m ²	1659	Statinio kategorija	Neypatingas

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsųs (pusrūsųs)	Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti	2016.10.12	X	X
Pažymėjimas plane	1D2p	R	
Paskirtis	Gydymo	X	X
Pavadinimas	Poliklinika	X	X
Statybos pradžios metai	1992	1992	
Statybos pabaigos metai	1992	1992	
Rekonstravimo pradžios metai			
Rekonstravimo pabaigos metai			
Kap. remonto pradžios metai			
Kap. remonto pabaigos metai			
Modernizavimo pradžios metai			
Modernizavimo pabaigos metai			
Papr. remonto pradžios metai	2012	2012	
Papr. remonto pabaigos metai	2012	2012	
Baigtumas, %	100	100	
Aukštų skaičius	2		
Tūris, m ³	3675	1339	
Bendras plotas, m ²	845,36	389,95	
Pamatai	Betonas		
Sienos	Plytos	Monolitinis betonas	
Perdanga	Gelžbetonis	Gelžbetonis	
Stogo konstrukcija	Šlaitinis		
Stogo danga	Asbestcementis		
Išorės apdaila	Tinkas, dažai	Tinkas, dažai	
Pertvaros	Plytos	Plytos	
Grindys	Linoleumas	Monolitinės	
Langai	Plastikiniai	Nėra	
Durys	Medinės	Medinės	
Vidaus apdaila	Dažai	Tinkas	
Šildymas	Centrinis šildym. iš centr. sist.		
Vandentiekis	Komunalinis vandentiekis		
Nuotekų šalinimas	Komunalinis nuotekų šalinimas		
Dujos	Nėra		

Kadastro duomenys	Pagrindinis pastatas	Rūsys (pusrūsis)	Pastogės patalpos
Karštas vanduo	Yra		
Elektra	Yra		
Viryklė	Nėra		
Vonios kambarys	Nėra		
Vėdinimas ir kondicionavimas	Vėdinimas		

Parengė Matininkė Olga Butylkina 2M-M-1995



Namų valdos techninės apskaitos kortelė

Prienos m. Rezonas g-vė, skg. Nr 4

Prienai	69	10
Miestas	Kv	Sk

Inventorinis Nr

Inventoris Nr.			
Data	Valdytojas	Valdoma dalis	Valdymo pagrindas
	TEISINĖ REGISTRACIJA		
980826	PRIENŲ R. SAVIVALDYBĖS TARYBA	10 ² p	LIETUVOS RESPUBLIKA 19950920 Nr. 1257 KALNO AVI 1998 m. 09 m. 16 d. prelimino perd. akto Registrato Jelena Krūmientė

ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS M²

[illegible]

PASTATŲ SKAIČIUS SKLYPE IR JŲ PLOTAS M²

[illegible]

[illegible][illegible]

Ivnenjoriz. data	Raidė pagal planą	Kiemo įreng. pavadinimas	Statybos metai	Medžiagos		Matmenys				Išskaičiavimo lentelės Nr	Vieneto vertė įvedus pataisas	Statybinė vertė	Susidėėjimo %	Dabartinė vertė
				sienu	stogo	ilgis	plotis	plotas	auksis					
190515		Šaligatris	1992	asfalto				546		26/156	414	226044	0	226044
		"	"	bet. plyt.				120		26/156	963	115560	0	115560
		Tuora	"	metaline	68					26/150	792	53856	0	53856
		Nartelias	"	"						26/151	1935	1935	0	1935
										Viso:		397395		397395
98.05.15.		Šaligatris	1992	asfalt.				546		12/66	28,56	15594	18	12784
		"	"	bet. plyt.				120		12/61	42,84	5141	18	4215
		Tuora	"	metaline				82		12/50	62,33	5111	18	4191
		Vartelias	"	"						12/64	51,62	52	18	42
									Viso k:			25898		21235
											R-rod. 94	R-rod.		8494

PAGRINDINIO PASTATO 1D2p, JO DALIŲ IR PRIESTATŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

pažymėjimas plane

Adresas Prienų r. sav., Prienų m., Revuonos g. 4
Unikalus Nr. 6999-2001-4016
Matavimų data 2016.10.12
Sudarymo vieta Vilnius

Vertės nustatymo data	Į(P)	Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės maž. koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vidutinė vieneto stat. vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2016.10.12	P	1D2p	Poliklinika	0,8	Tūris, m³	3675	NTK 2016 - 2.11.5	145,10		19			
2016.10.12	P	R	Rūsųs	0,7	Tūris, m³	1339	NTK 2016 - 2.11.6	129,05		17			
			Laiptai		Plotas, m²	38,24							
			Iš viso			5014		140,81	706000	18	579000		
					B. plotas, m²	1235,31							143000

Parengė Matininkė Olga Butylkina 2M-M-1995



PAGRINDINIO PASTATO VIDAUS PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Adresas Prienų r. sav., Prienų m., Revuonos g. 4

Unikalus Nr. 6999-2001-4016

Žymėjimas 1D2p

Paskirtis Gydyimo

Matavimų data 2016.10.12

Pavadinimas Poliklinika

Matavimų data 2016.10.12

Data	Aukšto Nr.	Patalpos pažymėjimas plane		Patalpų pavadinimas	Bendras plotas, m ²	Gyvenamosios paskirties patalpų							Negyvenamosios paskirties patalpų	
		1 simbolis	2 simbolis			Naudingas plotas, m ²	Iš to skaičiaus			Pagalbinis nenaudingas plotas, m ²	Rūšių (pusrūšių) plotas, m ²	Garažų plotas, m ²	Pagrindinis plotas, m ²	Pagalbinis plotas, m ²
							Gyvenamas plotas, m ²	Verslo plotas, m ²	Pagalbinis naudingas plotas, m ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016.10.12	R	R	1	Koridorius	15,78									
2016.10.12	R	R	2	Šilumos mazgas	24,85									15,78
2016.10.12	R	R	3	Ūkio patalpa	12,21									24,85
2016.10.12	R	R	4	Ūkio patalpa	2,41									12,21
2016.10.12	R	R	5	Ūkio patalpa	0,68									2,41
2016.10.12	R	R	6	Ūkio patalpa	0,71									0,68
2016.10.12	R	R	7	Ūkio patalpa	1,06									0,71
2016.10.12	R	R	8	Koridorius	3,41									1,06
2016.10.12	R	R	9	Koridorius	7,82									3,41
2016.10.12	R	R	10	Ūkio patalpa	21,84									7,82
2016.10.12	R	R	11	Koridorius	7,66									21,84
2016.10.12	R	R	12	Ūkio patalpa	15,06									7,66
2016.10.12	R	R	13	Koridorius	3,69									15,06
2016.10.12	R	R	14	Ūkio patalpa	8,42									3,69
2016.10.12	R	R	15	Ūkio patalpa	11,98									8,42
2016.10.12	R	R	16	Ūkio patalpa	12,00									11,98
2016.10.12	R	R	17	Ūkio patalpa	25,28									12,00
2016.10.12	R	R	18	Ventakamera	2,67									25,28
2016.10.12	R	R	19	Ventakamera	2,59									2,67
2016.10.12	R	R	20	Ventakamera	11,44									2,59
														11,44

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016.10.12	1	1	25	Kabinetas	18,04								18,04	
2016.10.12	1	1	26	Kabinetas	15,25								15,25	
2016.10.12	1	1	27	Koridorius-laukiamasis	42,72								42,72	
2016.10.12	1	1	28	Kabinetas	15,47								15,47	
2016.10.12	1	1	29	Kabinetas	15,26								15,26	
2016.10.12	1	1	30	Kabinetas	15,28								15,28	
2016.10.12	1	1	31	Kabinetas	13,62								13,62	
2016.10.12	1	1	32	Kabinetas	16,47								16,47	
2016.10.12	1	1	33	Kabinetas	10,13								10,13	
2016.10.12	1	1	34	Pagalbinė patalpa	2,69									2,69
2016.10.12	1	1	35	Pagalbinė patalpa	1,46									1,46
Iš viso pirmame aukšte (1) (35 patalp.):					419,82								303,90	115,92
2016.10.12	2	2	1	Koridorius	14,20								14,20	
2016.10.12	2	2	2	Laboratorija	8,14								8,14	
2016.10.12	2	2	3	Laboratorija	14,78								14,78	
2016.10.12	2	2	4	Kabinetas	5,66								5,66	
2016.10.12	2	2	5	Kabinetas	5,92								5,92	
2016.10.12	2	2	6	Koridorius	2,36									2,36
2016.10.12	2	2	7	San. mazgas	0,96									0,96
2016.10.12	2	2	8	Sandėliukas	1,01									1,01
2016.10.12	2	2	9	Sandėliukas	2,47									2,47
2016.10.12	2	2	10	Pagalbinė patalpa	2,10									2,10
2016.10.12	2	2	11	San. mazgas	6,28									6,28
2016.10.12	2	2	12	San. mazgas	0,98									0,98
2016.10.12	2	2	13	Koridorius	28,89									28,89
2016.10.12	2	2	14	Koridorius	7,98									7,98
2016.10.12	2	2	15	Kabinetas	14,45								14,45	
2016.10.12	2	2	16	Pagalbinė patalpa	3,58									3,58
2016.10.12	2	2	17	Kabinetas	11,79								11,79	
2016.10.12	2	2	18	Kabinetas	11,59								11,59	
2016.10.12	2	2	19	Kabinetas	20,19								20,19	
2016.10.12	2	2	20	Kabinetas	21,06								21,06	
2016.10.12	2	2	21	Kabinetas	15,54								15,54	
2016.10.12	2	2	22	Kabinetas	15,39								15,39	
2016.10.12	2	2	23	Kabinetas	13,89								13,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2016.10.12	2	2	24	Kabinetas	19,70								19,70	
2016.10.12	2	2	25	Koridorius-laukiamasis	42,71								42,71	
2016.10.12	2	2	26	Kabinetas	15,47								15,47	
2016.10.12	2	2	27	Kabinetas	15,23								15,23	
2016.10.12	2	2	28	Kabinetas	15,33								15,33	
2016.10.12	2	2	29	Kabinetas	14,52								14,52	
2016.10.12	2	2	30	Kabinetas	32,95								32,95	
2016.10.12	2	2	31	Pagalbinė patalpa	8,22									8,22
2016.10.12	2	2	32	Registratūra	32,20								32,20	
Iš viso antrame aukšte (2) (32 patalp.):					425,54								360,71	64,83
Iš viso (97 patalp.):					1235,31								664,61	570,70

845, 36

Parengė Matininkė Olga Butylkina 2M-M-1995


A.V.

6A forma

UAB KORPORACIJA "MATININKAI"

(įmonės pavadinimas)

PAGRINDINIO PASTATO (JO DALIŲ) 102p

KADASTRO DUOMENYS

(pažymėjimas plane)

2014-10-12

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Remonto p. 4, Priemai

(pagrindinio pastato, jo dalių adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti:

2014

m.

gruodžio

mėn.

12

d.

Centro koordinatės	Pastato paskirtis	Pastato pavadinimas	Statybos pradžios/pabaigos metai	Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai	Aukštų skaičius
6055139 486340	gydymo	Intelektinė	1992-1992	X	2

2014 m. lapkričio mėn.

Vilnius

Kadastro duomenys	Aprašymas	Lyginamasis svoris	Nusidėvėjimo %	Vidutinis nusidėvėjimo %
Pamatai	betoniniai	5		
Sienos	plytos	14		
Perdangos	plytos	11		
Stogo konstrukcija	betoninė	3		
Stogo danga	žitės	3		
Išorės apdaila	betoniniai daiktai	4		
Pertvaros	plytos	5		
Grindys	betoninės	12		
Langai	plytos	5		
Durys	medinės	3		
Vidaus apdaila	daiktai	11		
Šildymas	centrinis	5		
Vandentiekis	metalas	1		
Kanalizacija	metalas	2		
Dujos	metalas	X		
Karštas vanduo	gė	1		
Elektra	gė	6		
Viryklė	medinė	1-1		
Vonios kambarys	metalas	1-1		
Vėdinimas ir kondicionavimas	vidutinis	4		
Iš viso:		1-098		

Pastato baigtumas %

200

PAGRINDINIO PASTATO PRIESTATŲ KADASTRO DUOMENYS

Pažymėjimas plane	2				
Pavadinimas	1534				
Statybos pradžios/pabaigos metai	1992 - 1992				
Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai	X				
Baigtumas %	100				
Pamatai	6	X			
Sienos	8	mont. beton			
Perdangos	10	gB			
Stogo konstrukcija	3	X			
Stogo danga	4	X			
Išorės apdaila	1	lindas, alu.			
Pertvaros	5	plytės			
Grindys	14	betoninė			
Langai	5-5	1420			
Durys	3	medinės			
Vidaus apdaila	10	lindas			

$$A = 0,92 - 0,05 = 0,93$$

6A forma tėsins

[illegible]

[Signature] A.V.

$$p = \frac{533249,50 + 172249,95}{5014} = 140,81 \text{ Rub}$$



UAB "Surveta"

Įmonės kodas 304423125, Kauno m. sav.,
Kauno m., Raudondvario pl. 101A, Tel. +370 630 66633

TOPOGRAFINIS PLANAS

M1: 500

Adresas: Revuonos g. 4, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.


Plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Prašymo numeris: TIIS1-20230828-059165


Teritorijos dydis (pagal erdvinio objekto kodu 2810 apibrėžtą teritoriją): 0,4295 ha

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Geodezinių matavimų data, laikas:	2023-08-12, 11:00-12:00			
Geodezinių matavimų vykdytojas:	UAB „Surveta“, 304423125, Kauno m. sav., Kauno m., Raudondvario pl. 101A, tel. +370 630 66633			
Vykdytojo vardas ir pavardė:	Ovidijus Vekrikas, kv. paž. nr. 1GKV-1318			
Matavimuose dalyvavę asmenys:				
Geodezinio pagrindo punktai:				
Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:	Užsakovo prašymu topografinio plano geodezinis pagrindas neįrengtas. Matavimai atlikti GPNS imtuvu „SATLAB FREYJA“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant mažiausiai 3 kontrolinius matavimus, naudojant RTK metodą. Realus matavimų tikslumas nustatytas, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus. Pagal GKTR 1.01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ Topografinio plano elementai matuoti GPNS metodu, topografinio objekto planinės padėties VKP (su 95 proc. tikimybe) apskaičiuota pagal reglamento VI skyriaus [1] formulę. topografinio plano objektų normalinis aukštis apskaičiuotas pagal reglamento VI skyriaus [25] formulę ir naudojant prietaiso gamintojų deklaruojamą tikslumą			
Geodezinių matavimų tikslumas:	Reglamento VI skyrius			
Užsakovo nustatytas topografinio plano tikslumas (cm):	B	horizontalios tvirtų kontūrų (20)	vertikalios kietų paviršių (10)	vertikalios kitų paviršių (20)
Gautas topografinio plano tikslumas (cm):	B	20	10	20
Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:				
"Infostatyba" suteiktas numeris:				
Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija:				
Topografinį planą derinanti savivaldybės administracija:				
Geodezininkas	Ovidijus Vekrikas			



TOPOGRAFINIS PLANAS
M1: 500



TIHS prašymo numeris				TIHS1-20230828-059165				
Objektas				Revuonos g. 4, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.				
Plano tipas				Topografinis planas - pilnas turinys				
UAB „SURVETA“				Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm				
				horizontalios padėties: 20		vertikalios padėties: 10		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinacių sistema	Aukščių sistema	Lapas	Lapų
1GKV-1318	Ovidijus Vekrikas		2023-08-12	1:500	LKS 94	LAS07	1	1
Statytojas ir (arba) užsakovas:				-		Geodezinis pagrindas: LitPOS tinklias		Geoido modelis: LIT20G

TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-09-08 11:25

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: OVIDIJUS VEKRIKAS
GKP: 1GKV-1318

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20230828-059165
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20230828-059165>
Pavadinimas: Revuonos g. 4, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Adresas: Revuonos g. 4, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Prašymo teritorija: 0.43 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: dokumentacija.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
EDT grupė: Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ
Pateiktas tikrinti EDR: topoprienai.dwg
Pridėti dokumentai: dokumentacija.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2023-08-28 15:29:08 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-08-28 15:47:09 Atmesti: neteisingi duomenys
2023-09-08 11:11:40 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-09-08 11:19:49 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
Organizacijos grupė:	Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)
Gautas EDR:	topoprienai.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	topoprienai.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys
Gautas EDR:	topoprienai.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR:	topoprienai.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)
Gautas EDR:	topoprienai.dwg



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
PRIENŲ IR BIRŠTONO SKYRIUS**

Prienų rajono savivaldybės administracijai
El. p. administracija@prienai.lt

2023-09-_____ Nr. 10SD-____-(14.10.41)
Į 2023-09-07 Nr. (7.19Mr)R3-3437

DĖL LAISVOS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS APŽELDINIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Prienų ir Birštono skyrius (toliau - Prienų ir Birštono skyrius) 2023 m. rugsėjo 7 d. gavo Jūsų prašymą dėl pritarimo apželdinti laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotus.


Informuojame, kad Prienų ir Birštono skyrius neprieštaruoja, kad pridedamoje scheme pažymėti laisvos valstybinės žemės plotai būtų apželdinti, gydymo paskirties pastato, esančio Revuonos g. 4, Prienų m., Prienų r. sav., rekonstrukcijos projekto sprendinių įgyvendinimui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas

Deimantas Tarulis

Greta Jonkutė, el. p. Greta.Jonkute@nzt.lt





Sudarinti Atiduoti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Redaguoti

Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL LAISVOS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS APŽELDINIMO	Raštas	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Nacionalinė žemės tarnyba	188704927	Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2023-09-14 15:01:53	


Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Prienų rajono savivaldybės administracija	288742590	Laisvės a.12, Prienai	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2023-09-14 15:01:53	10SD-2694-(14.10.137 E.)	188704927	
 Dokumentą užregistravęs darbuotojas				
	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	
	Magdalena Jankauskienė	Prienų ir Birštono skyriaus vyresnioji specialistė	Prienų ir Birštono skyrius	

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



STATINIŲ EKSPLIKACIJA	
Poz. Nr.	Pavadinimas
7	Rekonstruojamas pastatas


SUTARTINIAI ŽENKLAI

	- rekonstruojamas pastatas
	- sklypo riba
	- įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritoriją
	- įėjimas į pastatą
	- transporto privažiavimas
	- esami želdiniai
	- automobilių parkavimo vietos
	- elektromobilių įkrovimo vieta
	- gaisrinės apsisukimo aikštelė (12x12)
	- vejos bortas
	- vejos bortas (šalia nuogrindos 5 cm pločio)
	- gatvės/ kelio bortai
	- nužemintas gatvės/ kelio bortai



Objekto vieta

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
NUOVAŽA



NUOVAŽOS DANGOS KONSTRUKCIJA:

Viršutinis asfalto dangos sluoksnis (AC8VN)	-0.04
Apatinis asfalto dangos sluoksnis (AC22PN)	-0.10
Skaldos pagr. sl. iš skaldos mišinio 0/45	-0.20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	-0.41
Esamas sutankintas gruntas	

PASTABA:

- Klojant dangas, nepažeisti esamų inžinerinių tinklų, pažeidus atstatyti. Susikirtimus su esamais inžineriniais tinklais kasti rankomis;
- Atkasus inžinerinius tinklus apsaugoti kabelius apsauginiais vamzdžiais Ø110 SN8.

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINIŲ PLANŲ DERINIMO SU INŽINERINIŲ TINKLŲ EKSPLOATUOJANČIŲS ORGANIZACIJŲS VIEŠOJOJE ELEKTRONINĖJE PASLAUGOJE (TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA	Suteiktas numeris: TIIIS1-20230828-05 9165	2023-08
---	--	---------

PASTABA: Sklypo sutvarkymo dalį statybos metu numatoma įgyventinti 3 ETAPU (1 etapas - trečio aukšto statyba; 2 etapas - dviejų aukštų ir rūšio modernizavimas).

0		2023-08		Statybos leidimui.	
Laida		Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis	
Kval. patv. dok. Nr.		Architecture Construction Engineering		"IN Ace", UAB(m.k. 300935637, Adresas: Saulėtekio al. 15, 613Skab., Vilnius, tel. +37063601000 info@inace.lt, www.inace.lt	
A2232		PV		J. Stefanovič	
A2232		PDV		J. Stefanovič	
BA013778		Proj.		E. Šamalienė	
LT		Statytojas ir užsakovas: Prienų rajono savivaldybės administracija		Statinio projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas	
				Dokumento pavadinimas	
				INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS	
				M1:500	
				Dokumento žymuo:	
				IN2323-01-TP-B-05	
				Lapas	Lapų
				1	1



DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

Eglei Šamelienei,
inzinerija@inace.lt

2024-04- Nr. (7.15 Mr)-SD-

! 2024-04-09 prašymą

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Parengtas Gydyto paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas (toliau – Projektas) neprieštaruoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 85 straipsniui.

Projekto sprendiniams pritariame.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja

Ingrida Ignatavičienė

Informuojame, kad turite teisę apskųsti šį raštą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums dienos Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt), Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresas: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

Vaidota Ludavičienė, (+370) 698 12672, el.p. vaidota.ludaviciene@saugoma.lt

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-04-10
Registracijos numeris	SD-1209
Dalinys	Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Registras	SD: Siunčiamų dokumentų registras SD
Byla	2024: 7.15 E: Susirašinėjimų kraštovaizdžio apsaugos, statybų, teritorijų planavimo klausimais dokumentai
Bylos forma	Mišri byla
Registratorius	Referentas Nijolė Paplauskienė
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	497a1c6040ae11ed8e10f9ea8749c60e
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Gavėjai	Eglė Šamelienė
Gavėjas (pristatymo būdas)	Eglė Šamelienė
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene
Dokumentą pasirašė	Vedėja Ingrida Ignatavičienė
Antraštė	DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Lapų skaičius	1
Laikinas Nr.	72920661
Susieti dokumentai	
Pradinis dokumentas (1)	
GD-1354	2024-04-09 SUDERINTI PROJEKTĄ RAŠTAS Įvykdyta Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene 2024-04-10
Užduotys (1)	
72684532	2024-04-09 Užduotis Baigta Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene 2024-04-10
ADOC	
Dėl pritarimo projekto sprendiniams.adoc	
Dėl pritarimo projekto sprendiniams.docx	
Priedai	
Priededami dokumentai	
Aktyvūs darbai	
Susipažinti	Patarėja Viktorija Strampickaitė nuo 2024-04-10 16:52:02 Laukiama..
Pasibaigę darbai	
Vedėja Ingrida Ignatavičienė	2024-04-10 16:05:02 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Referentas Nijolė Paplauskienė	2024-04-10 16:52:02 Registruotas dokumentas: SD: Siunčiamų dokumentų registras SD 2024: 7.15 E: Susirašinėjimų kraštovaizdžio apsaugos, statybų, teritorijų planavimo klausimais dokumentai

0	2023-08	Statybos leidimui.						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis						
Kval. patv. dok. Nr.		Architecture Construction Engineering	"IN Arch." įstatymų, 2023 m. gegužės 1 d. patvirtavęs Seimas, Lietuvos Respublikos Seimas Nr. XII-1200(III)S įstatymo redakcija, 2023 m. gegužės 1 d.			Statinio projekto pavadinimas:		
A2232	PV	J. Stefanovič				Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas		
A2232	PDV	J. Stefanovič						
BA013778	Proj.	E. Šameliėnė				Dokumento pavadinimas		
						Laida		
						0		
LT	Statytojas ir užsakovas: Prienų rajono savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: IN2323-01-TP-B-05			Lapas	Lapų
							1	1

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose,
besiribojančiuose su valstybinės žemės
sklypais ar valstybine žeme, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, Prienų rajono
savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose,
išdavimo taisyklių
2 priedas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

SUTIKIMAS STATYTI STATINĮ ŽEMĖS SKLYPE, BESIRIBOJANČIAME SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPU AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

(data) Nr. _____
Prienai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 7 priedu, Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Prienų rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T3-318 „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Prienų rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į UAB „IN ace“ į. k. 300935637, Saulėtekio al. 15, LT-10221 Vilnius, įmonės atstovės Eglės Šamelienės 2024 m. balandžio 9 prašymą (2024 m. balandžio 10 reg. Nr. (7.37Mr)R1-1867). Prienų rajono savivaldybė neprieštarauja rekonstruoti statinį žemės sklype, kadastro Nr. 6943/0011:38, besiribojančiame su valstybine žeme, kurioje nesuformuotas žemės sklypas.

Šis sutikimas galioja schemeje pažymėtiems statiniams statyti. Schema yra neatsiejama šio sutikimo dalis. Sutikimo turėtojas turi teisę statyti tik schemeje pažymėtus statinius.

Šis sutikimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

Prienų rajono savivaldybės mero įgaliota
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė

Jūratė Mickevičienė



Signa Web



Dokumentas: SUTIKIMAS STATYTI STATINĮ ŽEMĖS SKLYPE, BESIRIBOJANČIAME SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPU AR



Turiny's

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Redaguoti

Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
 SUTIKIMAS STATYTI STATINĮ ŽEMĖS SKLYPE, BESIRIBOJANČIAME SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPU AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI		

 Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Prienų rajono savivaldybės administracija	288742590	Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai	

 Dokumento registrācijas

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2024-04-16 08:04:56	SURA-2		
	 Dokumentą užregistravęs darbuotojas			

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

© 2009-2023, [UAB MitSoft](#): Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilus techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt



Dokumentas: SUTIKIMAS STATYTI STATINĮ
ŽEMĖS SKLYPE, BESIRIBOJANČIAME SU
VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPU AR



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

Jūratė Mickevičienė, Administracijos direktoriu...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-04-15 16:46:19**Paskirtis:** pasirašymas**Formatas:** Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-04-15 16:46:26

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Jūratė Mickevičienė**Pareigos:** Administracijos direktorius**Struktūrinis padalinys:**

Sertifikatas

Turėtojas: JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ **Leidėjas:** EID-SK 2016**Galioja nuo 2023-11-04 iki 2026-11-04**

Registravimas

Česė Bendoraitienė, Vyriausiasis specialistas (...)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-04-16 08:05:25**Paskirtis:** registravimas**Formatas:** Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-04-16 08:05:46


Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Česė Bendoraitienė**Pareigos:** Vyriausiasis specialistas**Struktūrinis padalinys:**

Sertifikatas

Turėtojas: ČESĖ BENDORAITIENĖ **Leidėjas:** EID-SK 2016**Galioja nuo 2023-06-02 iki 2028-05-31**

Elementai pasirašyti parašu „Česė Bendoraitienė“



Elementai pasirašyti parašu „Česė Bendoraitienė“

-  Dokumento pavadinimas: SUTIKIMAS STATYTI STATIN...
- 
 -  Sudarytojai
 -  Prienų rajono savivaldybės administracija. Koda...
 - 
 -  Dokumento registracijos
 -  Registravimo data: 2024-04-16. Registracijos Nr...
 - 
 -  Parašai
 -  Pasirašymo data: 2024-04-15, Parašo paskirtis: ...
 -  Pasirašymo data: 2024-04-16, Parašo paskirtis: ...

© 2009-2023, [UAB MitSoft](#): Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iškilius techniniams nesklandumams rašykite signa-support@mitsoft.lt

*MB „Energijos klasė“
Įmonės kodas – 305705234
PVM mokėtojo kodas – LT
100015124311*

*El. p. info@energijosklase.lt
Baltijos g. 2-21, Kaunas
Tel. 8 687 80088
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre*

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO MODELIAVIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Prienų r. sav. Prienai Revuonos g. 4

2024 m.

Bendroji informacija

Projektuojamas gydymo paskirties pastatas Prienų r. sav. Prienai Revuonos g. 4 pastato energinis naudingumas.

Projektuojama pastatų energinio naudingumo klasė B.

Projektavimas vykdomas naudojant programinę įrangą NRGpro7.

Šilumą pastatas gaus iš šilumos mazgo patalpos R-2. Šilumos generatorius – šilumos punktas. Nuo magistralinio vamzdyno ant kiekvieno stovo atšakų paduodamo/grįžtamo vamzdžio projektuoti balansiniai ventiliai, kurių pagalba balansuojama radiatorinio šildymo sistema.

Pastatas šildomas radiatoriniu šildymu. Visi šildymo prietaisai su termostatiniais ventiliais ir termostatinėmis galvomis bei nuorinimo ventiliais.

Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. Automatinis su k.v. pastovios temperatūros palaikymu.

Visi karšto vandens vamzdynai iki išleidimo taškų apšiltinami $\delta_{izol} \approx D_{vamzd}$. Skirstomasis patalpų vamzdynas įrengiamas patalpose.

1-3 aukšto patalpose projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos su šilumogražos funkcija (1-2 aukšte (833,28 kv.m), OTŠR1, 3 aukšte (451,38 kv.m) – OTŠR2 sistemos. Rekuperatoriaus ventiliatorių sunaudojamas elektros kiekis 1 m^3 oro debitui (Wh/m^3) – ne didesnis negu 2,00. Rekuperacinės sistemos skaičiuojamasis šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas ne didesnis negu 0,65. Grįžtamo oro papildomam pašildymui naudojamas šilumos šaltinis – pastato šilumos tinklas. Vėdinimo įranga montuojama ant stogo.

Natūralus vėdinimas – 546,68 kv. metrų pastato plote.

Mechaninės vėsinimo sistemos įrengiamos kabinetuose, registratūros patalpose, personalo poilsio kambariuose, pirmo aukšto tambūre ir koridoriuje. Pastate įrengiamos dvi oro vėsinimo sistemos OTŠ-1 (564,64 kv.m) ir OTŠ-2 1 (315,78 kv.m).

Patalpų vėsinimui naudojami šilumos siurbliai „ORAS-ORAS“, kurių skaičiuojamasis energinio efektyvumo koeficientas EER 2,8.

950,92 kv.m plote – natūralus vėsinimas.

Pastato sandarumas turi būti išmatuotas bei turi atitikti B/C klasei taikomus reikalavimus, t.y. oro apykaitos rodiklio vertė, $n50$ (1/h) pastate po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti ne didesnė negu 1,5, laipsnio rodiklio vertė n (vnt.) ne didesnė negu 0,7.

Patalpų apšvietimui numatomi šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis.

Apskaičiuota pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė:

$C1=0.3593$.

Apskaičiuota pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė:

$C2=0.2802$.

Apskaičiuoti pastato atitvarų skaičiuojamieji šilumos nuostoliai (W/K):

Atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai $H_{env}=861.87$.

Pastato atitvaros ir šiluminiai tilteliai

IŠORINĖS SIENOS

1-2 pastato aukšto išorinės sienos - silikatinių plytų mūras (esamas mūras) šiltinamos 11 cm storio mineraline vata Paroc Ultra ($\lambda_{ds}=0,035$ W/mK) ir 3cm storio kieta priešvėjinė mineraline vata Paroc Cortex ($\lambda_{ds}=0,033$ W/mK). Naudojami papildomi metaliniai tvirtikliai ir smeigės fasadui, po 4vnt/m². Atitvara yra ventiliuojama.

Išorinė siena	VĖDINAMA				
Atitvaros sluoksniai	Žymė	d, m	λ_{ds} , (W/m·K)	Dėl karkaso įtakos koreguotas λ_{ds} , (W/m·K)	R, (m ² ·K/W)
Vidinio paviršiaus silumine varža	Rsi				0.130
Tinkas		0.01	1		0.010
Silikatinių plytų mūras		0.53	1		0.530
Paroc Ultra		0.11	0.036		3.056
Paroc Cortex		0.03	0.034		0.882
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	Rse				0.040
			Rt	Rsi+R1+R2+R3+R	4.648
			U	1/Rt	0.215
Smeigės 4 vnt. /m2	0.004				0.016
Metaliniai ryšiai 4 vnt. /m2	0.004				0.016
					0.247

3 aukšto pastato sienos - keraminių blokelių mūras šiltinamos 11 cm storio mineraline vata Paroc Ultra ($\lambda_{ds}=0,035$ W/mK) ir 3cm storio kieta priešvėjinė mineraline vata Paroc Cortex ($\lambda_{ds}=0,033$ W/mK). Naudojami papildomi metaliniai tvirtikliai ir smeigės fasadui, po 4vnt/m². Atitvara yra ventiliuojama.

Išorinė siena	VĖDINAMA				
Atitvaros sluoksniai	Žymė	d, m	λ_{ds} , (W/m·K)	Dėl karkaso įtakos koreguotas λ_{ds} , (W/m·K)	R, (m ² ·K/W)
Vidinio paviršiaus silumine varža	Rsi				0.130
Tinkas		0.01	1		0.010
Keramzinių blokelių mūras		0.25	0.25		1.000
Paroc Ultra		0.11	0.036		3.056
Paroc Cortex		0.03	0.034		0.882
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	Rse				0.040
			Rt	Rsi+R1+R2+R3+R	5.118
			U	1/Rt	0.195
Smeigės 4 vnt. /m2	0.004				0.016
Metaliniai ryšiai 4 vnt. /m2	0.004				0.016
					0.227

Šildomo rūšio cokolis – 53 cm esama gelžbetonio siena apšiltinta 14cm polistireniniu putplasčiu EPS 200 ($\lambda_{ds}=0,034$ W/mK). Cokolis virš grunto yra tinkuojamas.

Cokolis žemiau grunto	NEVĖDINAMA				
<i>Atitvaros sluoksniai</i>	<i>Žymė</i>	<i>d, m</i>	<i>$\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>Dėl karkaso įtakos koreguotas $\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>R, (m²·K/W)</i>
Vidinio paviršiaus silumine varža	Rsi				0.130
Gelžbetonio siena		0.53	2.5		0.212
EPS 200		0.14	0.044		3.182
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	Rse				0.040
			Rt	Rsi+R1+R2+R3+R	3.564
			U	1/Rt	0.281

Cokolis virš grunto	NEVĖDINAMA				
<i>Atitvaros sluoksniai</i>	<i>Žymė</i>	<i>d, m</i>	<i>$\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>Dėl karkaso įtakos koreguotas $\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>R, (m²·K/W)</i>
Vidinio paviršiaus silumine varža	Rsi				0.130
Gelžbetonio siena		0.53	2.5		0.212
EPS 200		0.14	0.036		3.889
Tinkas		0.01	1		0.010
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	Rse				0.040
			Rt	Rsi+R1+R2+R3+R	4.281
			U	1/Rt	0.234

STOGAS

Esama stogo G/B perdangos konstrukcija šiltinama 20,5 cm polistireniniu putplasčiu EPS100 ($\lambda_{ds}=0,035$ W/mK) . Apšiltinimo sluoksniui pritvirtinti naudojamos smeigės, 4vnt/m².

Stogas					
<i>Atitvaros sluoksniai</i>	<i>Žymė</i>	<i>d, m</i>	<i>$\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>Dėl karkaso įtakos koreguotas $\lambda_{ds}, (W/m \cdot K)$</i>	<i>R, (m²·K/W)</i>
Vidinio paviršiaus šiluminė varža	Rsi				0.100
G/B perdanga		0.22	1.3		0.169
Garo izoliacinė plėvelė					0.040
Polisterinis putplastis EPS 100 nuolydį formuojantis sluoksnis		0.21	0.037		5.541
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	Rse				0.040
		0.205	Rt	Rsi+R1+R2+R3+R	5.890
			U	1/Rt	0.170
Smeigės 4 vnt./m	0.004				0.016
					0.186

PERDANGOS BESIRIBOJABNČIOS SU IŠORE

Esama G/B perdangos konstrukcija šiltinama 15 cm mineraline vata Paroc CGL 20 cy ($\lambda_{ds}=0,037$ W/mK). Išorinį apdaila – tinkas. Apšiltinimo sluoksniui pritvirtinti naudojamos smeigės, 4vnt/m².

Perdanga					
Atitvaros sluoksniai	Žymė	d, m	λ_{ds} , (W/m·K)	Dėl karkaso įtakos koreguotas λ_{ds} , (W/m·K)	R , (m ² ·K/W)
Vidinio paviršiaus šiluminė varža	R _{si}				0.170
Grindų danga		0.02	0.18		0.111
Išlyginamas sluoksnis		0.10	2.5		0.040
G/B plokštė		0.22	1.3		0.169
Paroc CGL 20 cy		0.15	0.039		3.846
Tinkas		0.01	1		0.010
Išorinio paviršiaus šiluminė varža	R _{se}				0.040
		0.01	R _t	R _{si} +R ₁ +R ₂ +R ₃ +R ₄	4.386
			U	1/R _t	0.228
Smeigės 4 vnt./m	0.004				0.016
					0.244

ŠILDOMO RŪSIO GRINDYS

Esama rūšio grindų konstrukcija šiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 200 ($\lambda_{ds}=0,034$ W/mK).

Esama pamatų konstrukcija virš grunto lygio šiltinama 10 cm storio mineraline vata ($\lambda_{ds}=0,037$ W/mK) ir 3cm storio kieta priešvėjinė mineraline vata ($\lambda_{ds}=0,036$ W/mK). Naudojami papildomi metaliniai tvirtikliai, 3,5vnt/m².

Grindys ant grunto

Atitvaros sluoksniai	Žymė	d, m	λ_{ds} , (W/m·K)	R , (m ² ·K/W)
Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža	R_{si}	-	-	-
Grindų danga	R_1	0.02	0.18	0.11
Išlyginamas sluoksnis	R_2	0.10	2.5	0.04
Plėvelė	R_3			0.02
Polistireninis putplastis EPS 100	R_4	0.10	0.041	2.44
Plėvelė				0.02
Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža	R_{se}	-	-	-
$\Sigma=$		0.22		2.63

LANGAI IR DURYS

Projektuojamų naujų langų šilumos laidumo koeficientas ne didesnis negu 1,2 W/(m²*K). Langai nuo mūro atskiriami 2 cm ekstrudinio putplasčio sluoksniu.

Projektuojamų naujų įėjimo durų šilumos laidumo koeficientas ne didesnis negu 1,4 W/(m²*K). Durys nuo mūro atskiriamos 2 cm ekstrudinio putplasčio sluoksniu.

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. GD-0714-00000

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 6999-2001-4016

Pastato adresas: Revuonos g. 4, Prienai, Prienų r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Gydytojų paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1831.34


Pastato statybos metai: 1995

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1831.34

Pastato modernizavimo metai: 2014

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasė:



* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaiciuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	277.05
Skaiciuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	199.83
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	1,32
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	51.81
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	0.00
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	56.16
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	32.86
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	3.60
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	23.52

Pastato projektavimas ir (ar) statyba ir (ar) modernizavimas finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: ne

Sertifikavimo eksperto pastabos: -

Sertifikato išdavimo data:	0001-01-01	Sertifikato galiojimo terminas:	0001-01-01
----------------------------	------------	---------------------------------	------------

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Marius Smidžiūnas

Atestato
Nr. 0714

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. GD-0714-00000

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 6999-2001-4016

Pastato adresas: Revuonos g. 4, Prienai, Prienų r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Gydytojų paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1831.34

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1831.34

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:				
Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):			277.05	
Skačiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):			199.83	
Skačiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):			117.68	
Skačiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai):			82.15	
Skačiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:			1,32	
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti:		Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		110.40	148.73	20.21
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		-	-	36.27
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):		84.92	113.54	51.81
Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti:		Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		0	0	0.00
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		-	-	0.00
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):		0	0	0.00
Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti:		Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		78.16	140.79	21.90
Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai):		-	-	39.31
Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai):		60.12	90.83	56.16
Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje):		Norminės	Atskaitinės	Skačiuojamosios
Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):		69.00	69.00	75.57
Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):		-	-	6.57
Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai):		30.00	30.00	32.86
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai):		12.00	12.00	3.60
Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:				
Šilumos šaltiniai:			Šildomi plotai, m²:	
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas			1831.34	
Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orų šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:				
Orų šaldančių įrenginių tipas:			Šildomi plotai, m²:	
Vėsinimo_sistema_2:			315.78	
Vėsinimo_sistema_1:			564.64	
Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:				
Vėdinimo sistemos tipas:			Šildomi plotai, m²:	
Vėdinimo_sistema_2: Rekup. su šildymu			451.38	
Vėdinimo_sistema_1: Rekup. su šildymu			833.28	
Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:				
Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas:			Šildomi plotai, m²:	
Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas			1831.34	
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis (kgCO ₂ /(m²·metai):			23.52	
Pastato (jo dalies) sandarumo skaičiavimo duomenys, kartai per valandą:			0.37	
Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:			www.betalt.lt; www.apva.lt; www.ena.lt	

Sertifikato išdavimo data: 0001-01-01

Sertifikato galiojimo terminas:

0001-01-01

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Marius Smadžiūnas

Atestato
Nr. 0714

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. GD-0714-00000

Eil. Nr.	Energijos sąnaudų apibūdinimas	Skačiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiname metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m ² ·metai)
1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas*	10.87
2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą*	4.25
3.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore*	0.05
4.	Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:	
4.1	- per grindis ant grunto*	1.74
4.2	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0.00
4.3	- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0.00
4.4	- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto*	0.00
4.5	- per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*	4.50
4.6	- per grindis virš vėdinamų pogrindžių*	0.00
4.7	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių*	0.00
5.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras*	8.59
6.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo*	1.08
7.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius*	4.02
8.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo*	16.71
9.	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos*	0.00
10.	Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	18.38
11.	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	40.33
12.	Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai	39.07
13.	Suminės elektros energijos sąnaudos pastate	32.86
14.	Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui	3.60
15.	Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	56.16
16.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti	51.81
17.	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti	0.00

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Marius Smaidžiūnas

Atestato
Nr. 0714

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos


2 priedas prie sertifikato Nr. GD-0714-00000

Eil. Nr.	Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti	Šiluminės energijos kiekis, kurį galima sutaupyti pastato (jo dalies) šildomo ploto kvadratiniam metre per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² ·metai)	Šiluminės energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamo energijos kiekio, kurią galima sutaupyti įdiegus priemonę
1.	Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
2.	Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
3.	Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
4.	Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.92	0.02
5.	Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
6.	Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
7.	Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
8.	Šildomo rūšio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
9.	Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
10.	Grindų virš nešildomų vėdinamų rūšių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
11.	Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
12.	Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
13.	Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
14.	Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00
15.	Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitiktų reikalavimus C klasės pastatui	0.00	0.00

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. GD-0714-00000 (neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija	
Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis	Šildomas plotas (m ²), kuriame naudojama atsinaujinanti energija
n/d	n/d



Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Marius Smidžiūnas

Atestato
Nr. 0714

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “IN ACE”
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO**

2023 m. rugsėjo 01 d. Nr.1

Nr. IA-V-202323

Skiriu **Jolantą Stefanovič**, kvalif. atest. Nr. 2232, projekto „**Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas**“ projekto vadove.

Jolanta Stefanovič, tel. 8 654 87450 el. p. jolanta@inace.lt

Direktorius Marius Matuliukštis





UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IN ACE“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SKYRIMO

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr.4

Nr. IA-V-210201/6

Skiriu „Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas“ projekto dalių vadovus.

Eil. Nr.	Projekto dalies ir darbų pavadinimas	Specialistas	Kvalif. Atestato Nr.
1.	Bendroji dalis	Jolanta Stefanovič	2232
2.	Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)	Jolanta Stefanovič	2232
3.	Architektūros (statinio architektūra)	Jolanta Stefanovič	2232
4.	Konstrukcijų (statinio konstrukcijos)	Mindaugas Zabinas	37460
5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	Marius Matuliukštis	31159
6.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	Vaidas Šerelis	36745
7.	Elektrotechnikos	Ramūnas Bučinskas	30014
8.	Elektroninių ryšių (komunikacijų)	Aurimas Zaleckas	32602
9.	Apsauginės signalizacijos	Aurimas Zaleckas	32602
10.	Gaisrinės signalizacijos	Aurimas Zaleckas	32602
11.	Procesų valdymo ir automatizacijos	Aurimas Zaleckas	32602
12.	Šilumos gamybos ir tiekimo	Vaidas Šerelis	36745
13.	Gaisrinės saugos	Eduard Baravskij	35172
14.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	Marius Matuliukštis	31513
15.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	Jelena Michniova	38256

Direktorius Marius Matuliukštis



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 2232

Jolanta Stefanovič

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

L.e.p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Tauras Paulauskas

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2020 m. rugsėjo mėn. 14 d. posėdžio protokolas Nr. 169

2022 m. spalio mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 195

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01823 / 2024

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.
Taisyklės skelbiamos <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>.

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2024-02-14 00:00 iki / to 2025-02-13 24:00 Išdavimo data / Date: 2024-02-07		
Liudijimo tipas / Type of policy	Pratęstas / Renewed	
Draudėjas / Policyholder: IN ACE, UAB, įmonės kodas 300935637, Saulėtekio al. 15-1, LT-10224 Vilnius		
Draudimo objektas / Object of Insurance		
Draudėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys: 1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.		
Draudimo galiojimo teritorija / Territory of insurance		Lietuvos Respublika
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui / Sum insured for one event	Draudimo suma visam laikotarpiui / Aggregate limit	Besąlyginė išskaita kiekvienam draudžiamajam įvykiui / Unconditional deductible amount for each and every claim
290 000,00 EUR	290 000,00 EUR	2 900,00 EUR
Papildomos sąlygos / Additional conditions		


Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
 2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškęs, kad šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia pinigine prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
 3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr. O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų, požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
 4. Šiuo draudimo liudijimu taip pat apdraudžiama Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė dėl statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų.
 5. Neatsiejama poliso dalis priedas Nr. 1 - tęstinių projektų sąrašas.
- Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

Draudikas / Insurer:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or www.compensa.lt

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS



Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
LAURA ČEPUKAITIENĖ, tel. 868596321, el. p. laura.cepukaitiene@compensa.lt

Draudėjas / Policyholder:
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.
Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausytų nuomonės apie siūlomas paslaugas.
Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.
☐ Compensa ir Compensa Life ☐ Compensa ☒ nesutinku
Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. paštu tiesiogininkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar mobiliosios programose.

IN ACE, UAB, įmonės kodas: 300935637

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudus bei parašas

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr., metai / Series, No., year: PCAD06 01823 / 2024

Bendra draudimo įmoka / Insurance premium: 1 828,00 EUR*

* įskaitant tarpininkui mokamą komisiją atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai-faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaitai-faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: PCAD06 01823 / 2024

Įmokos ir jų mokėjimai / Payment terms and sums:

1. 2024-02-14 – 457,00 EUR	2. 2024-05-14 – 457,00 EUR
3. 2024-08-14 – 457,00 EUR	4. 2024-11-14 – 457,00 EUR

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms (finansinėms, ekonominėms, prekybos ir kt.), draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that it would expose the Insurer to any sanctions (financial, economic, trade etc.), prohibitions or restrictions under laws and regulations of the United Nations, the European Union, the United States of America, the United Kingdom, the Republic of Lithuania (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer:

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama atstovybėse ar www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or www.compensa.lt

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTIŅAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

LAURA ČEPUKAITIENĖ, tel. 868596321, el. p. laura.cepukaitiene@compensa.lt

Draudėjas / Policyholder:

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:

- susipažino su draudimo taisyklėmis <https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe/#dokumentai>, jų turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
- susipažino su Privatumo politika <https://www.compensa.lt/privatumo-politika/>;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra tiksliai ir teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos (jos dalies) sumokėjimas laikomas Draudėjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybės draudimo bendrovė ADB Compensa Vienna Insurance Group (<https://www.compensa.lt/>) (toliau – Compensa) ir/ar gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialą, (<https://www.compensalife.eu/LT/front.asp>) (toliau – Compensa Life) teiktų informaciją apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasiūlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausytų nuomonės apie siūlomas paslaugas.

Draudėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas) aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mėn. nuo šios sutikimo davimo dienos.

☐ Compensa ir ☐ Compensa Life ☒ nesutinku

Draudėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kreipdamasis į Compensa klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111, el. paštu tiesioginierinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar mobiliosios programose.

IN ACE, UAB, įmonės kodas: 300935637

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

PRIENŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Pušyno g. 4 LT-59115 Prienai, tel./faks. (8 319) 60 435

El. paštas administracija@prienupspc.lt

AB bankas „Swedbank“ atsisk. sąsk. LT 877300010080542925,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190882171

UAB „IN Ace“
info@inace.lt

ĮGALIOJIMAS

2023 m. lapkričio 13 d. Nr.172-S

Prienai

Įgaliojame UAB „IN Ace“, įm. kodas 300935637, Saulėtekio al. 15, LT-10221 Vilnius, atstovauti VĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Prienų PSPC), įm. kodas 190882171, Pušyno g. 4, Prienai vykdant projektuotojo teises ir pareigas, rengiant Gydytojų paskirties pastato Prienų r. PSC Revuonos g. 4, Prienuose, rekonstravimo techninį projektą (toliau – projektas), teikiant prašymus dėl prisijungimo sąlygų ar kitus su projektu susijusius prašymus.

UAB „IN ace“ turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) savo darbuotojus atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2024-11-13.

Direktorius



Artūras Ivanauskas