

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

SI-8

2020 m. gruodžio 8 d., Nr. 24096, Vilnius

KLIENTAS				
Vardas, pavardė/pavadinimas		VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ		
Atstovavimo pagrindas		įstatus		
Fizinio/juridinio asmens kodas arba gimimo data		124247526		
Paslaugų teikimo/buveinės adresas		Parko g. 21, Vilnius	Gyventojų skaičius	-
Telefonas/mob. tel.	852671451;852670111/ 869812532	El. paštas	marjan.blazevic@rvpl.lt;psichiatrija@rvpl.lt;lina.musteikiene@rvpl.lt	
PVM mokėtojo kodas/IVP Nr.	LT242475219	Kliento kodas	229	
VANDENS TIEKĖJAS				
Juridinio asmens kodas	120545849	Buveinės adresas	Spaudos g. 8-1, Vilnius	
Telefonas	1889, +370 5 266 4455	El. paštas	info@vv.lt	
A. s. Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas		LT 89 7044 0600 0026 4955, AB SEB, 70440, LT205458414		
SUTARTIES TERMINAS. UŽSAKOMOS PASLAUGOS				
Sutarties terminas	Terminuota	☐	Galioja iki	Paslaugų teikimo pradžia
	Neterminuota	☒	Tinklų pridavimo data	
Paslaugos	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas			☒
	Paslauga, kai objektas prijungtas prie Vandens tiekėjo infrastruktūros ne pagal su Vandens tiekėju suderintą projektą arba nesilaikant nustatytų reikalavimų (Sutarties BS 6.3 p.). <i>Pastaba: taip pat turi būti pažymima kita reikalinga Paslauga.</i>			☐
	Geriamojo vandens tiekimas			☐
	Nuotekų tvarkymas			☐
	Padidėjusios taršos ar savitosios taršos nuotekų tvarkymas (išbraukti nereikalingą)			☒
	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas ir Geriamojo vandens tiekimas laistymui*			☐
	Geriamojo vandens tiekimas laistymui*			☐
	Paviršinių nuotekų tvarkymas			☐
*Naudojant Geriamąjį vandenį laistymui ir jį apskaitant atskiru Apskaitos prietaisu, nuotekų tvarkymo mokestis netaikomas. Geriamojo vandens tiekimo laistymui paslaugos teikiamos tik tuo atveju, jei Klientui jau yra teikiamos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.				
PASTABOS				
1. Tuo atveju, kai Apskaitos prietaisas įrengtas šulinyje – Klientas jo rodmenų nedeklaruoja, t. y. Apskaitos prietaiso rodmenis tikrina Vandens tiekėjo atstovas.				
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas		Sudaromas	☒	Nesudaromas ☐
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS				
1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Sutarties Specialiosios sąlygos pasirašytos abiejų šalių ir galioja iki jose aukščiau nurodyto termino.				
2. Nuo Sutarties sudarymo dienos nustoja galioti ankščiau šalių sudarytos geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartys.				
3. Be šių Sutarties Specialiųjų sąlygų taikomos ir Bendrosios sąlygos, kurių aktuali redakcija skelbiama viešai Vandens tiekėjo Interneto svetainėje. Sutarties Bendrosios sąlygos Klientui taip pat teikiamos el. paštu, paštu, vizito metu ar savitarnos svetainėje (https://savitarna.vv.lt).				
4. Sutartis gali būti pakeista, papildyta šalių susitarimu, sudarytu raštu, internetu savitarnos svetainėje (https://savitarna.vv.lt) arba kitais Vandens tiekėjo siūlomais kanalais.				
5. Klientas, pasirašydamas šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog:				
5.1. Perskaitė Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią Kliento valią ir ketinimus. Sutarties sąlygos yra aiškios ir su jomis sutinka. Susipažino su viešai skelbiamomis Paslaugų kainomis bei kitomis viešai skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis.				
5.2. Prieš Sutarties Specialiųjų sąlygų pasirašymą Vandens tiekėjas Klientui pateikė Sutarties Bendrąsias sąlygas ir visą Kliento pareikalautą žodinę ir/ar rašytinę informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu.				
5.3. Prieš Sutarties Specialiųjų sąlygų pasirašymą Klientas Vandens tiekėjui pateikė teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su Sutarties sudarymu.				
5.4. Perskaitė Vandens tiekėjo Privatumo politiką, suprato tvarkomų asmens duomenų apimtį, tikslus, pagrindus, savo teises ir kitą susijusią informaciją. Klientas supranta, kad bet kuriuo metu turi teisę kreiptis į Vandens tiekėją dėl savo teisių, susijusių su asmens duomenimis, įgyvendinimo.				
5.5. Supranta, kad yra atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančių ar kitaip jo valdomų ir (arba) naudojamų nuotekų tinklų eksploataciją ir priežiūrą.				
6. Klientas ir Vandens tiekėjas, pasirašydamas šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog:				
6.1. Turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį.				
7. Sutartis (Specialiosios sąlygos) sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai šaliai.				
8. Šalys susitaria, kad:				
8.1. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo terminas pasibaigė ir Klientas Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkto neįvykdė ar jį įvykdė netinkamai, Sutartis nuo jos galiojimo termino pabaigos 1 (vieną) kartą automatiškai pratęsiamą 12 (dvylikos)				

mėnesių laikotarpiui ir joks papildomas rašytinis šalių susitarimas nepasirašomas. Minėtas Sutarties pratęsimas Kliento neatleidžia nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, įskaitant nuostolių atlyginimo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2, 6.4 punktai). Jei per šiame punkte minėta tvarka pratęstą Sutarties galiojimo laikotarpį Klientas Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkte numatytą įsipareigojimų neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai ir dėl to nėra Vandens tiekėjo kaltės, Sutarties galiojimo terminas antrą kartą nepratęsiamas ir įvertinus riziką Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijai kilti ir (ar) kitas reikšmingas su Kliento įsipareigojimų nevykdymu susijusias aplinkybes, kurios atsirado dėl Kliento kaltės, Klientui teisės aktų nustatyta tvarka **gali būti nutraukiamas, sustabdomas Paslaugų teikimas**.

8.2. Jei per Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte numatytą tvarka pratęstą Sutarties galiojimo laikotarpį Klientas Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkte numatytą įsipareigojimų neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai ir dėl to nėra Vandens tiekėjo kaltės, tačiau yra rizika Geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijai kilti ir (ar) yra rizika Paslaugų teikimą nutraukti, sustabdyti kitiems vartotojams, abonentams ir (ar) yra kitų reikšmingų su Kliento įsipareigojimų nevykdymu susijusių aplinkybių, kurios atsirado dėl Kliento kaltės, Vandens tiekėjas turi teisę savo lėšomis atlikti Kliento dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punkto pažeidimo neįvykdytus ir (ar) netinkamai įvykdytus darbus, ir už juos pateikti sąskaitą Klientui. Šiuo atveju Klientas apmoka pateiktą sąskaitą joje nurodytu terminu taip Vandens tiekėjui atlygindamas jo dėl darbų atlikimo patirtus nuostolius. Apie šiame punkte nurodytą darbų atlikimą Vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki jų atlikimo raštu (įskaitant el. paštu) informuoja Klientą, nurodydamas būsimus darbus, jų kainą (Vandens tiekėjo nuostolių dydį). Atskiras Kliento sutikimas dėl darbų atlikimo nėra reikalingas.

8.3. Tuo atveju, jei Klientas tinkamai įvykdo terminuotą Sutartį ir jam Vandens tiekėjas išduoda pažymą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.2 punktas), Sutartis nuo pažymos sudarymo dienos automatiškai tampa neterminuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartimi ir joks papildomas rašytinis šalių susitarimas nepasirašomas.

KITA INFORMACIJA

Kliento objekte išleidžiamų nuotekų užterštumas negali viršyti Bendrovės Klientui individualiai nustatytą leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo arba viešai internetinėje svetainėje www.vv.lt skelbiamų infrastruktūros galimybių ribinių verčių (mg/l) stacionariems taršos šaltiniams, o nesant nurodytų infrastruktūros galimybių, ribinių verčių - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente (galiojančioje redakcijoje) (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) nustatytą didžiausių leidžiamų koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą.

Klientui nustatomas atitinkamas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas:

☒ Individualiai nustatytas:

SM 350mg/l; BDS₇ 350 mgO₂/l; N_b 50 mg/l; P_b 10 mg/l; Riebalai 50 mg/l.

☐ Atitinkantis viešai internetinėje svetainėje www.vv.lt skelbiamas infrastruktūrų galimybių ribines vertes (mg/l) stacionariems taršos šaltiniams.

☒ Atitinkantis Nuotekų tvarkymo reglamente (galiojančioje redakcijoje) nustatytą didžiausių leidžiamų koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą.

Kliento jam šiomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis nustatytą teršiančių medžiagų koncentracijų viršijimas jo išleidžiamose nuotekose laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir gali būti taikoma sutartyje ar teisės aktuose numatyta atsakomybė, įskaitant, bet neapsiribojant Klientui teikiamų paslaugų sustabdymu ar nutraukimu. Esant šiam esminiam pažeidimui, Vandens tiekėjas turi teisę Klientui išduoti naujas prisijungimo sąlygas, nurodydamas konkretų prisijungimo sąlygų įgyvendinimo terminą.

Vandens tiekėjas turi teisę vienašališkai nustatyti griežtesnius reikalavimus nuotekų išleidimui į Vandens tiekėjo nuotakyną Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir keisti šia Sutartimi nustatytą Abonentui leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumą.

Klientas privalo informuoti Vandens tiekėją, kiek ir kokių (nurodant koncentraciją ir kiekį) prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar pavojingų medžiagų su nuotekomis bus išleidžiama. Ši informacija Vandens tiekėjui turi būti pateikiama prieš pasirašant Sutarties specialiąsias sąlygas, taip pat Sutarties vykdymo metu: esant išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar pavojingų medžiagų (taip pat jų koncentracijos ir/ar kiekio) pokyčiams – per 30 kalendorinių dienų nuo pokyčių atsiradimo dienos arba per 30 kalendorinių dienų nuo Vandens tiekėjo rašytinio pareikalavimo pateikti tokią informaciją.

Išleidžiant gamybinės nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Apie suplanuotas priemones ir terminus Klientas privalo informuoti Vandens tiekėją ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo šios sutarties pasirašymo dienos, o kitais atvejais - ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo priemonių plano pasikeitimo dienos.

Klientas privalo atsiskaityti už padidėjusią ir savitąją taršą sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuotekų mėginys taršai nustatyti imamas iš šulinio (-ių) nurodyto (-ų) prie sutarties priedo Nr. 2 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas“

VANDENS TIEKĖJAS (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Generalinis direktorius
Marius Švaikauskas

KLIENTAS ((pareigos) vardas, pavardė, parašas)

Direktorius Arūnas Germanavičius

Direktorius

med. dr. profesorius
Arūnas Germanavičius

Priedas Nr. 1

2020 m. gruodžio 8 d., Nr. 24096, Vilnius

Objektų sąrašas bei duomenys apie vandentiekio įvadus / pojūdžius

Eil. Nr.	Objektas		Paslaugos	Objekto adresas	Vandens apskaitos mazgo vieta	Markė, gamyklinis Nr.	Skersmuo, mm	Rodmenys, m³	Rodmenys, nuo kurių atsiskaitoma m³	Atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploataciją (pareigos, v. pavardė, telefonas)
	Nr.	Pavadinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2158	Ligoninė	geriamojo vandens tiekimas ir padidėjusios taršos ar savitosios taršos nuotekų tvarkymas	Parko g. 21, Vilnius	šulinyje Nr. 194 (suporintas su obj. Nr. 37451)	WP, 64900654	100	8510		
2	37451	Ligoninė	geriamojo vandens tiekimas ir padidėjusios taršos ar savitosios taršos nuotekų tvarkymas	Parko g. 21, Vilnius	šulinyje Nr. 194 (suporintas su obj. Nr. 2158)	MADDALENA-WPV, 64884995	20	4210		
3	37503	priešgaisrinis vandentiekis	geriamojo vandens tiekimas ir padidėjusios taršos ar savitosios taršos nuotekų tvarkymas	Parko g. 21, Vilnius	šulinyje Nr. 161 (suporintas su obj. 37504)	WP, 66440635	100	104		
4	37504	priešgaisrinis vandentiekis	geriamojo vandens tiekimas ir padidėjusios taršos ar savitosios taršos nuotekų tvarkymas	Parko g. 21, Vilnius	šulinyje Nr. 161 (suporintas su obj. 37503)	MADDALENA-WPV, 66436008	20	4980		

1. Šis priedas (toliau – **Priedas**) yra neatskiriama 2020 m. gruodžio 8 d. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 24096, (toliau – **Sutartis**) dalis.
2. Dėl to, kas neaparta šiame Priede, Šalys vadovaujasi Sutartimi (įskaitant jos Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas) ir teisės aktais.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
4. Priedas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Priedo šalių.

VANDENS TIEKĖJAS

UAB „Vilniaus vandenys“
Generalinis direktorius
Marius Švaikauskas

KLIENTAS

VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
Direktorius Arūnas Germanavičius

Direktorius
med. dr. profesorius
Arūnas Germanavičius
Vilniaus Respublikinė
Vilniaus Psichiatrijos Ligoninė
Sveikatos apsaugos
Vilniaus Respublikinė
Vilniaus Psichiatrijos Ligoninė
Viesoji įstaiga
(parašas, A.V.)

(parašas)

