



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

2025 m. lapkričio 27 d. Nr. T-248
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamų atlygintinų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio 2025 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. S4-161 „Dėl teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (be PVM) (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktą.
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2025 m. gruodžio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio rajono savivaldybės tarybai (Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Pocius

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ
 PASLAUGŲ KAINOS**

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)
1. TRANSPORTO IR KITŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGOS			
Lengvieji automobiliai			
1.1.	„Audi 80“ (valst. Nr. EZN 522)	Eur/km	0,45
1.2.	„Citroen Berlingo“ (valst. Nr. KHR 032)	Eur/km	0,50
1.3.	„Dacia Dokker“ (valst. Nr. KRR 871)	Eur/km	0,52
1.4.	„Dacia Dokke“ (valst. Nr. LMU 879)	Eur/km	0,47
1.5.	„Dacia Logan“ (valst. Nr. MCO 261)	Eur/km	0,46
1.6.	„Ford Ranger“ (valst. Nr. LYC 574)	Eur/km	0,62
1.7.	„Ford Ranger“ (valst. Nr. LYC 574) su priekaba	Eur/km	0,65
1.8.	„Opel Combo“ (valst. Nr. KSN 015)	Eur/km	0,45
1.9.	„Peugeot Bipper“ (valst. Nr. LIT 780)	Eur/km	0,53
1.10.	„Skoda Roomster“ (valst. Nr. LMF 967)	Eur/km	0,65
1.11.	„Toyota Proace“ (valst. Nr. HCP 973)	Eur/km	0,54
1.12.	„VW Caddy“ (valst. Nr. HGJ 298)	Eur/km	0,46
1.13.	„VW Golf“ (valst. Nr. JNJ 965)	Eur/km	0,37
1.14.	„Renault Kangoo“ (valst. Nr. KRE 715)	Eur/km	0,75
Mikroautobusai ir kitos transporto priemonės bei įrenginiai			
1.15.	„Fiat Ducato“ (valst. Nr. NBY 718)	Eur/km	0,66
1.16.	„Fiat Scudo“ (valst. Nr. LUJ 071)	Eur/km	0,48
1.17.	„Fiat Scudo“ (valst. Nr. MZB 611)	Eur/km	0,48
1.18.	„Citroen Jumper“ (valst. Nr. MRT 504)	Eur/km	0,86
1.19.	„Citroen Jumper“ (valst. Nr. MRT 504) su priekaba	Eur/km	0,89
1.20.	„Renault Trafic“ (valst. Nr. NCE 395)	Eur/km	0,47
1.21.	„Renault Trafic“ (valst. Nr. MDV 345)	Eur/km	0,53
1.22.	„Man“ (valst. Nr. JNU 867)	Eur/km	1,02
1.23.	Mini ekskavatorius „Kubota U27-4“ (valst. Nr. C837S)	Eur/val.	28,36
1.24.	Traktorius „MTZ 82“ (valst. Nr. LE 06-82)	Eur/val.	25,63
1.25.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer X748“ be žolės surinkimo	Eur/arą	1,47
1.26.	Vejos pjovimas su vejapjove „John Deer X748“ su žolės surinkimu	Eur/arą	2,06
1.27.	Žolės pjovimas su frontaline žoliapjove „Kubota F251“ be žolės surinkimo	Eur/arą	2,01
1.28.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ be žolės surinkimo	Eur/arą	6,56
1.29.	Vejos pjovimas su krūmapjove „Still“ su žolės surinkimu	Eur/arą	11,15

1.30.	Kanalizacijos atkimšimas su hidrodinaminiu vežimėliu (be transportavimo)	Eur/val.	42,07
2. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS			
2.1.	LED 100 W prožektoriaus įrengimas ant metalinio stulpo	vnt.	165,79
2.2.	LED 150 W prožektoriaus įrengimas ant metalinio stulpo	vnt.	196,69
2.3.	Parkinio šviestuvo nuo 42 iki 105W polikarbonato gaubtu įrengimas ant metalinio stulpo	vnt.	238,82
2.4.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m. išmontavimas	vnt.	537,55
2.5.	Pažeisto ar apgadinto cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m pakeitimas, nekeičiant gelžbetoninio pamato ir gembės, kada darbai vykdomi be techninio darbo projekto ir topografinės nuotraukos sudarymo	vnt.	874,61
2.6.	Pažeisto ar apgadinto cinkuoto apšvietimo stulpo nuo 8 m. pakeitimas, nekeičiant gelžbetoninio pamato ir gembės, darbai vykdomi be techninio darbo projekto ir topografinės nuotraukos sudarymo	vnt.	910,32
2.7.	Gelžbetoninio elektros stulpo išmontavimas	vnt.	463,29
2.8.	LED gatvių šviestuvo 30 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	175,99
2.9.	LED gatvių šviestuvo 30 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	132,67
2.10.	LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	183,35
2.11.	LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	140,03
2.12.	Įleidžiamo šviestuvo su natrio lempa rekonstravimas į LED lempą	vnt.	107,17
2.13.	Parkinio sferos formos šviestuvo 42W polikarbonato gaubtu įrengimas ant metalinio stulpo	vnt.	236,76
2.14.	LED gatvių šviestuvo 100 W ant G/B stulpo įrengimas	vnt.	200,08
2.15.	LED gatvių šviestuvo 100 W ant G/B stulpo pakeitimas	vnt.	167,43
2.16.	Šviestuvo su DRL ar NA lempomis pakeitimas į LED šviestuvą 50 W	vnt.	150,7
2.17.	Apšvietimo tinklų geografinės informacinės sistemos (GIS) tikslinimas	vnt.	26,26
2.18.	Šviestuvo su DRL ar NA lempomis pakeitimas į LED šviestuvą 100 W	vnt.	167,43
2.19.	Gatvių šviestuvo išmontavimas nuo G/B ar metalinio stulpo	vnt.	74,02
2.20.	Gatvių šviestuvo nuo G/B ar metalinio stulpo perkėlimas į kitą vietą	vnt.	112,05
2.21.	Parkų šviestuvo su natrio lempa ant metalinio apšvietimo stulpo rekonstravimas į LED	vnt.	153,77
2.22.	LED gatvių šviestuvo 50–100 W ant G/B stulpo įrengimas arba pakeitimas užsakovo medžiagomis	vnt.	139,72
2.23.	Apšvietimo metalinio stulpo iki 8 m, dažymas su paviršiaus paruošimo darbais	vnt.	97,95

2.24.	Gatvių šviestuvo perjungimas prie oro linijos ar oro kabelių linijos (nusidėvėjusių laidų keitimas)	1 kompl.	92,71
2.25.	Gatvių šviestuvo kronšteino keitimas	vnt.	128,00
2.26.	Gatvių šviestuvo reguliuojamo lanksto įrengimas	vnt.	80,57
2.27.	Gatvių šviestuvo LED tipo pakeitimas į LED šviestuvą 50–100 W (šviestuvo garantiniu laikotarpiu)	vnt.	102,31
2.28.	Apšvietimo valdymo skydo įvadinio kabelio paskirstymo gnybtų pakeitimas	1 kompl.	82,38
2.29.	Tranšėjos iki 1 m gylio ir 5 m ilgio kasimas kabelių linijos remonto darbams	vnt.	139,61
2.30.	Tranšėjos 5 m ilgio užpylimas gruntu, tankinimas, vejų sėjimas.	vnt.	147,17
2.31.	Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm ² remontas paruoštoje tranšėjoje, montuojant 2 jungiamąsias movas su kabelio intarpu iki 3 m ilgio	vnt.	145,85
2.32.	Keturgyslio aliuminio kabelio iki 16 mm ² paruoštoje tranšėjoje sumontavimas, kai papildomas ilgis 1 m (prie esamo kabelio), montuojant jungiamąją movą.	vnt.	98,17
2.33.	Aliuminio kabelio 1 m (5x16 mm ²) klojimas paruoštoje tranšėjoje	m	45,74
2.34.	Apšvietimo vienfazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 1 x 16 + 25	100 m	473,19
2.35.	Apšvietimo trifazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 3 x 16 + 25	100 m	520,57
2.36.	Oro kabelių linijos 100 m montavimas AMKA 1 x 16 + 26	100 m	430,5
2.37.	Oro kabelių linijos 100 m montavimas AMKA 3 x 16 + 25	100 m	477,88
2.38.	Tarp dviejų G/B oro linijos atramų nutraukto/pažeisto laido pakeitimas į AMKA 1 x 16 + 25	100 m	476,30
2.39.	Laido (izoliuoto) APV 1x16 100 m. montavimas oro linijoje, kur nėra techninių galimybių montuoti OKL	100 m	281,59
2.40.	Metalinių paviršių 1 m ² dažymas su paviršiaus paruošimo darbais	1 m ²	80,76
2.41.	Apšvietimo valdymo skydo sumontavimas (arba keičiant nauju) prijungiant prie g/b oro linijos	vnt.	624,24
2.42.	Apšvietimo valdymo skydo (kai skydas nekeičiamas) vidaus dalių rekonstravimas	vnt.	357,72
2.43.	Apsaugos nuo viršįtampių (viršįtampio ribotuvių) sumontavimas apšvietimo valdymo skyde	1 kompl.	264,22
2.44.	Kabelių lovio žemos įtampos kabeliams uždengti sumontavimas be įžeminimo kontūro įrengimo	vnt.	191,36

2.45.	Gedimo apšvietimo tinkle oro /oro kabelių /kabelių linijose nustatymas, operatyviniai perjungimai	vnt.	135,22
2.46.	Oro linijos 1 m laido (nutraukto / pažeisto) remontas, kai nėra galimybės keisti į oro kabelių liniją	vnt.	169,75
2.47.	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	180,16
2.48.	Apšvietimo valdymo skydo elektrotechninis žymėjimas trafaretu, antikoroziniais dažais	vnt.	65,32
2.49.	Apšvietimo g/b stulpų elektrotechninis žymėjimas šlifuojant paviršių, dažant trafaretu emalės dažais	vnt.	59,97
2.50.	Apšvietimo metalinių ar met. cinkuotų stulpų elektrotechninis žymėjimas IP 65 lipdukais	vnt.	44,41
2.51.	Apšvietimo g/b stulpų įžeminimo kontūro įrengimas ir sujungimas plieno viela ne mažiau kaip 8 mm su oro linijos traversa naujų šviestuvų montavimui	vnt.	259,05
2.52.	Gadralizdžio platformos GL-1 tipo įrengimas ant apšvietimo g/b stulpų su įžeminimo kontūro įrengimu ir sujungimu plieno viela ne mažiau 6 mm su GL-1 platforma	vnt.	501,21
2.53.	Apšvietimo valdymo skydo esamos spynos rekonstravimas įrengiant elektrotechninę spyną apsaugai nuo pašalinių asmenų patekimo	vnt.	62,25
2.54.	Apšvietimo oro linijos gnybtų perjungimas	vnt.	79,48
2.55.	Apšvietimo oro linijos atšakinio / kampinio laidų permetimo ar galinio rišimo montavimas	vnt.	88,13
2.56.	Šventinių renginių elektrifikavimas naudojant alkūninį keltuą	vnt.	84,70
2.57.	Šventinių renginių elektrifikavimas be alkūninio keltu	vnt.	74,62
2.58.	1F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	66,10
2.59.	3F automatinių jungiklių pakeitimas	vnt.	70,04
2.60.	Kontakatoriaus pakeitimas	vnt.	75,66
2.61.	Fotorėlės pakeitimas	vnt.	87,07
2.62.	Fotorėlės pakeitimas 0,4 kV gatvių apšvietimo arba AB ESO oro linijoje (budintis šviestuvai)	vnt.	136,06
2.63.	Astronominų laiko rėlių I kontakto montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	129,52
2.64.	Astronominų laiko rėlių II kontaktų montavimas vietoje elektromechaninių laikrodžių	vnt.	150,12
2.65.	Apšvietimo oro ir kabelių linijų ir valdymo skydų (visų) mėnesinė profilaktinė priežiūra	1 skydai / mėn.	29,73
2.66.	Vienkartinis apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko rėlių parametrų perderinimas	vnt.	53,27
2.67.	Apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko rėlių parametrų perderinimas apšvietimo sezonui	vnt.	10,33

2.68.	Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) ir jų išvežimas –1 medis	vnt.	154,49
2.69.	Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	87,29
2.70.	Medžio šakų genėjimas (nuo 4 iki 8 šakų ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	176,05
2.71.	Medžio šakų genėjimas (nuo 4 iki 8 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	121,72
2.72.	Medžio šakų genėjimas (nuo 8 šakų) ir jų išvežimas – 1 medis	vnt.	219,98
2.73.	Medžio šakų genėjimas (nuo 8 šakų) be išvežimo – 1 medis	vnt.	148,47
2.74.	1 (vieno) medžio nupjovimas (iki 25 cm storio ir iki 8 m aukščio), sutvarkant darbo vietą	vnt.	477,21
2.75.	1 (vieno) medžio nupjovimas (iki 25 cm storio ir iki 8 m aukščio), be darbo vietos tvarkymo darbų	vnt.	295,35
2.76.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m pastatymas su techniniu darbo projektu, topografija, išpildomąją nuotrauka	vnt.	2211,90
2.77.	Metalinio apšvietimo stulpo tvirtinimo vietos į pamatą techninis aptarnavimas	vnt.	49,40
2.78.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m II gabarito gelžbetoninio pamato pakeitimas	vnt.	502,68
2.79.	Cinkuoto apšvietimo stulpo iki 8 m III gabarito gelžbetoninio pamato pakeitimas	vnt.	523,69
2.80.	Apšvietimo kabelių linijos remontas mechanizuotai atkasant tranšėją, klojant kabelių liniją visam 100 m ilgiui, be užkasimo ir aplinkos atstatymo darbų	vnt.	1116,17
2.81.	Mechanizuotai atkastos apšvietimo kabelių linijos 100 m ilgiui užkasimas, sutvarkant aplinką	vnt.	236,94
2.82.	Mechanizuotai atkastos apšvietimo kabelių linijos 100 m ilgiui užkasimas, sutvarkant aplinką objekte	vnt.	128,86
2.83.	Kitų inžinerinių elektros tinklų savininkų tinklų trasų vietų žymėjimas (100 metrų)	vnt.	149,33
2.84.	Apsaugos nuo viršįtampių (oro linijos viršįtampio ribotuvų) sumontavimas prie šviestuvo jungimo gnybtų	vnt.	90,23
3. DAUGIABUČIŲ ADMINISTRAVIMAS, ELEKTROS TINKLO EKSPLOATAVIMAS			
3.1.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 2 butų techninė priežiūra	vnt.	21,35
3.2.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 3–4 butų techninė priežiūra	vnt.	42,70

3.3.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 2 butų su paketiniaisiais perjungikliais rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	62,16
3.4.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 3 butų su paketiniaisiais perjungikliais rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	67,75
3.5.	Daugiabučio grupinio apskaitos skydo (GAS) 4 butų su paketiniaisiais perjungikliais rekonstravimas į įvadinius automatinius jungiklius virštinkiniame skydelyje su įvadiniu laidų perjungimu nuo įvadinio stovo	vnt.	84,38
3.6.	Paketinio išjungiklio pakeitimas į automatinį išjungiklį virštinkiniame skydelyje	vnt.	29,66
3.7.	Paketinio išjungiklio 25–40A srovės keitimas	vnt.	30,20
3.8.	Šviestuvo su judesio davikliu ir LED lempa įrengimas / pakeitimas	vnt.	26,89
4. ELEKTROFIZINIAI MATAVIMAI			
4.1.	Grandinės nuo žemintuvų (įnulinimo magistralės) iki žeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimas	vnt.	7,19
4.2.	Iki 1 000 V įtampos kabelių ir instaliacijos varžos matavimas. Elektros plytų kaitinimo elementų izoliacijos matavimas	vnt.	7,19
4.3.	Pilnosios varžos fazė-nulis tikrinimas	vnt.	3,59
4.4.	Pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas	vnt.	5,39
4.5.	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas (įžeminimo kontūro)	vnt.	5,39
4.6.	Įtampos ir srovės harmonikų (triukšmų) matavimas	vnt.	1,80
4.7.	Darbo vietų apšvietumo tikrinimas	vnt.	1,80
4.8.	Nuotėkio srovės rėlių kontaktų įtampos, atsijungimo srovės bei laiko tikrinimas	vnt.	1,80
4.9.	Vartotojų, kuriems elektros energija tiekama per kontrolines apskaitas, duomenų nurašymo paslauga	vnt.	13,73
5. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VIEŠŲJŲ IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS (į kainą neįskaičiuotos medžiagos, transportas)			
5.1.	Vienfazio automatinio išjungiklio keitimas	vnt.	10,72
5.2.	Trifazio automatinio išjungiklio keitimas	vnt.	16,08
5.3.	Izoliuotų N/PE gnybtų keitimas	vnt.	10,72
5.4.	Vienfazio viršįtampio ribotuvo keitimas	vnt.	8,04
5.5.	Trifazio viršįtampio ribotuvo keitimas	vnt.	13,40
5.6.	Laikmačio ar laiko rėlės įrengimas ant DIN bėgelio (su prijungimui)	vnt.	13,40
5.7.	Laikmačio ar laiko rėlės nustatymas (programavimas)	vnt.	7,24

5.8.	Komutacinių šukų 12 mod. (vienfazės) pakeitimas	vnt.	13,40
5.9.	Komutacinių šukų 12 mod. (trifazės) pakeitimas	vnt.	16,08
5.10.	Nuotėkio rėlės (vienfazės) montavimas	vnt.	10,72
5.11.	Nuotėkio rėlės (trifazės) montavimas	vnt.	16,08
5.12.	Vienfazio virštinkinio pramoninio kištukinio 16A lizdo įrengimas (kampinio)	vnt.	12,06
5.13.	Vienfazio virštinkinio pramoninio kištukinio 16A lizdo įrengimas (nešiojamo)	vnt.	9,38
5.14.	Trifazio virštinkinio pramoninio kištukinio 32A lizdo įrengimas (kampinio)	vnt.	16,08
5.15.	Trifazio virštinkinio pramoninio kištukinio 32A lizdo įrengimas (nešiojamo)	vnt.	12,06
5.16.	Peilinio saugiklio NH keitimas	vnt.	16,08
5.17.	LED juostos montavimas	m	6,70
5.18.	LED juostos maitinimo šaltinio prijungimas	vnt.	13,40
5.19.	Pakabinamų šviestuvų ant kablių montavimas	vnt.	13,40
5.20.	Šviestuvo išmontavimas (lubinio, įleidžiamo)	vnt.	6,16
5.21.	Lubinio šviestuvo montavimas	vnt.	10,72
5.22.	Įleidžiamų šviestuvų montavimas	vnt.	9,11
5.23.	Šviestuvo montavimas ir pajungimas „Armstrong“ tipo lubose	vnt.	9,38
5.24.	Šviestuvų lizdų (patronų) keitimas	vnt.	4,56
5.25.	Šviestuvo su T8 lempomis lempos keitimas	vnt.	1,34
5.26.	Šviestuvo su T8 lempomis starterio keitimas	vnt.	1,34
5.27.	Šviestuvo su T8 lempomis rekonstravimas į LED lempų šviestuvą	vnt.	8,04
5.28.	Judesio, šviesos daviklio montavimas	vnt.	13,13
5.29.	Šviestuvo su halogenine lempa lempos keitimas	vnt.	1,34
5.30.	Šviestuvo perjungimas WAGP jungtimis	vnt.	4,56
5.31.	LED panelės / rėmelio 60x60 įrengimas, montavimas	vnt.	9,92
5.32.	LED panelės / rėmelio 60x60 pakeitimas	vnt.	4,82
5.33.	LED panelės / rėmelio 60x60 pakeitimas aukštyje nuo pastolių	vnt.	53,6
5.34.	LED panelės / rėmelio 60x60 pakeitimas aukštyje nuo pastolių 2 panelės ar daugiau	vnt.	26,80
5.35.	Sceninio prožektoriaus išmontavimas aukštyje nuo pastolių	vnt.	58,96
5.36.	Sceninių prožektorių išmontavimas aukštyje nuo pastolių 2 ar daugiau	vnt.	29,48
5.37.	Evakuacinio virštinkinio šviestuvo montavimas ir pajungimas	vnt.	8,31
5.38.	Evakuacinio lubinio šviestuvo (lentelė) montavimas ir pajungimas	vnt.	7,24
5.39.	Hermetinio ar lauko šviestuvo montavimas ir prijungimas	vnt.	12,86

5.40.	Hermetinio ar lauko šviestuvo su jud. davikliu montavimas ir prijungimas	vnt.	16,08
5.41.	Oro ištraukimo ventiliatoriaus montavimas	vnt.	10,72
5.42.	Vandens šildytuvo termorėlės keitimas	vnt.	10,72
5.43.	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt.	42,88
5.44.	Įžeminimo kontūro revizinės dėžutės įrengimas	vnt.	21,44
5.45.	Instaliacinio kabelio klojimas iki 2.5 mm ²	m	1,34
5.46.	Instaliacinio kabelio klojimas nuo 2.5 iki 10.0 mm ²	m	2,14
5.47.	Instaliacinio kabelio klojimas nuo 10 iki 16.0 mm ³	m	4,29
5.48.	Kabelio įvėrimas į gofruotą ar techninį vamzdį	m	0,54
5.49.	Interneto kabelio montavimas mini instaliaciniuose kanaluose	m	0,80
5.50.	Interneto kabelio montavimas iškirstuose grioveliuose	m	0,80
5.51.	Interneto kabelio montavimas gipskartonyje	m	0,80
5.52.	Interneto kištukinio lizdo 1 vnt. pajungimas	vnt.	6,70
5.53.	Interneto kištukinio lizdo (dvigubo) pajungimas	vnt.	9,92
5.54.	Gipskartonės sienos išpjovimas (kanalo gręžimas) laidui montuoti	m	1,34
5.55.	Griovelio iškirtimas tinkuotoje betoninėje sienoje (1 metras)	vnt.	2,68
5.56.	Dažytos betoninės sienos kanalo gręžimas laidui montuoti	vnt.	1,88
5.57.	Revizinių aliuminio/plieno durelių sumontavimas iki 30 mm x 50 mm dydžio	vnt.	16,08
5.58.	Revizinių aliuminio/plieno durelių sumontavimas nuo 30 mm x 50 mm dydžio	vnt.	24,12
5.59.	Revizinių aliuminio/plieno durelių įleidžiamos spynos sumontavimas (pusmėnulis, trikampis)	vnt.	10,72
5.60.	Revizinių aliuminio / plieno durelių rakinamos spynos sumontavimas (pusmėnulis, trikampis)	vnt.	12,06
5.61.	Skylės gręžimas 0,5 plytos storio horizontaliai	vnt.	1,07
5.62.	Skylės gręžimas 1,0 plytos storio	vnt.	1,34
5.63.	Skylės gręžimas 1,5 plytos storio	vnt.	1,61
5.64.	Skylės gręžimas 2 plytų storio	vnt.	1,88
5.65.	Kapitalinių sienų/ perdangų gręžimas	vnt.	6,70
5.66.	Skylių gręžimas sienoje iki 25mm diametru	vnt.	5,36
5.67.	Instaliacinio 2 m. (iki 100x53) kanalo montavimas ant betoninės sienos	vnt.	6,16
5.68.	Instaliacinio 2 m. (iki 100x53) kanalo montavimas ant gipskartonio	vnt.	4,29
5.69.	Instaliacinio 2 m. (iki 100x53) kanalo montavimas ant mūrinės sienos	vnt.	4,29
5.70.	Instaliacinio 2 m. (iki 30x15) lovelio montavimas ant betoninės sienos	vnt.	4,02

5.71.	Instaliacinio 2 m. (iki 30x15) lovelio montavimas ant gipskartonio	vnt.	2,68
5.72.	Instaliacinio 2 m. (iki 30x15) lovelio montavimas ant mūrinės sienos	vnt.	2,68
5.73.	Instaliacinio 2 m. (iki 12x12) lovelio montavimas ant betoninės sienos	vnt.	3,48
5.74.	Instaliacinio 2 m. (iki 12x12) lovelio montavimas ant gipskartonio	vnt.	2,41
5.75.	Instaliacinio 2 m. (iki 12x12) lovelio montavimas ant mūrinės sienos	vnt.	2,41
5.76.	Laido/kabelio demontavimas	m	1,07
5.77.	Laidų sujungimas dėžutėje	vnt.	2,68
5.78.	Laidų tiesimas ant betoninės sienos	m	1,34
5.79.	Laidų tiesimas ant mūrinės sienos	m	1,34
5.80.	Laidų tiesimas elektrotechniniuose vamzdžiuose	m	1,34
5.81.	Laidų tiesimas gipskartonyje	m	1,34
5.82.	Laidų tiesimas gofruotuose vamzdžiuose	m	1,34
5.83.	Laidų tiesimas paruoštuose kanaluose	m	1,34
5.84.	Paskirstymo dėžutės montavimas betoninėje sienoje	vnt.	6,70
5.85.	Paskirstymo dėžutės montavimas gipskartonio sienoje	vnt.	4,02
5.86.	Paskirstymo dėžutės montavimas mūrinėje sienoje	vnt.	5,36
5.87.	Paskirstymo dėžutės remontas perjungiant laidų galus	vnt.	5,90
5.88.	Potinkinių kištukinių lizdų, jungiklių montavimas su pajungimu	vnt.	5,90
5.89.	Kištukinio lizdo, jungiklio demontavimas	vnt.	2,95
5.90.	Kištukinio lizdo (virštinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	5,63
5.91.	Kištukinio dvigubo lizdo (virštinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	6,16
5.92.	Kištukinio lizdo (potinkinio) montavimas	vnt.	6,70
5.93.	Kištukinio dvigubo lizdo (potinkinio) montavimas	vnt.	7,24
5.94.	Kištukinio lizdo 3–4 vietų bloko (potinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	9,38
5.95.	Kištukinio lizdo 3–4 vietų bloko (virštinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	7,24
5.96.	Kištukinio lizdo 5–6 vietų bloko (potinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	10,18
5.97.	Kištukinio lizdo 5–6 vietų bloko (virštinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	7,77
5.98.	Kištukinio lizdo 5P (virštinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	9,38
5.99.	Kištukinio lizdo 5P (potinkinio) montavimas su pajungimu	vnt.	10,72
5.100.	Kištukinio lizdo su jungikliu montavimas su pajungimu	vnt.	6,97
5.101.	Skylės šviestuvui išpjovimas gipskartonio lubose	vnt.	4,02

5.102.	Skylės šviestuvui išpjovimas pakabinamose lubose	vnt.	4,02
5.103.	Skylės instaliacinei dėžutei išpjovimas betoninėje sienoje	vnt.	5,36
5.104.	Skylės instaliacinei dėžutei išpjovimas gipskartonio sienoje	vnt.	2,68
5.105.	Skylės instaliacinei dėžutei išpjovimas mūrinėje sienoje	vnt.	4,02
5.106.	Virštinkinės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	5,36
5.107.	Virštinkinės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	2,95
5.108.	Potinkinės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt.	6,43
5.109.	Virštinkinio skydelio iki 12 grupių montavimas	vnt.	12,86
5.110.	Avarinis (skubus) išvietimas remontui ar gedimų šalinimui (koef. dauginamas iš įkainio)	koef.	1,50
5.111.	Potinkinių dėžučių kištukiniams lizdams, jungtukams, dėžutėms užtaisymas	vnt.	1,34
5.112.	Iškirstų griovelių užtaisymas (1 sluoksniu)	m	2,95
5.113.	Ilgiklio iki 5 lizdų montavimas prie medinės konstrukcijos	vnt.	4,82
5.114.	Ilgiklio iki 5 lizdų montavimas prie betoninės sienos	vnt.	4,82
5.115.	Ilgiklio iki 5 lizdų montavimas prie gipskartonio sienos	vnt.	5,36
5.116.	Ilgiklio iki 5 lizdų montavimas prie mūrinės sienos	vnt.	5,36
5.117.	Įvadinio elektros skydo iki 16 modulių techninė priežiūra	vnt.	10,72
5.118.	Įvadinio elektros skydo nuo 16 iki 32 modulių techninė priežiūra	vnt.	16,08
5.119.	Įvadinio elektros skydo nuo 32 iki 48 modulių techninė priežiūra	vnt.	32,16
5.120.	Gedimo paieška elektros tinkle	vnt.	37,52
5.121.	Elektros įrangos dalių komplektavimas prieš atliekant montažo darbus	vnt.	16,08
5.122.	Elektros skirstomojo skydo principinės schemos sudarymas AutoCAD	vnt.	48,24
5.123.	Elektros skirstomojo skydo principinės schemos patikslinimas AutoCAD	vnt.	32,16
5.124.	Rangovo akto parengimas ir pridavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ iki 30 kW	vnt.	64,32
5.125.	Rangovo akto parengimas ir pridavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ virš 30 kW	vnt.	96,48

6. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS

6.1. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama darbo dienomis

6.1.1.	Vandentiekio ir nuotekų sistemų plombavimo darbai	atvejis	29,49
6.1.2.	Laikinas geriamojo vandens atjungimas	atvejis	43,09
6.1.3.	Geriamojo vandens pajungimas po laikino atjungimo	atvejis	34,72
6.1.4.	Trumpalaikis geriamojo vandens tiekimo atjungimas	atvejis	49,71
6.1.5.	Įstaigos atstovo iškvietimas į vandentiekio įvadų, fekalinių nuotekų pridavimo darbų vietą	atvejis	25,82

6.1.6.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 15	vnt.	66,99
6.1.7.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 20	vnt.	65,86
6.1.8.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 15	vnt.	53,73
6.1.9.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 20	vnt.	54,73
6.1.10.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 20* (į kainą neįskaičiuotos papildomos medžiagos)	vnt.	42,66
6.1.11.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 32* (į kainą neįskaičiuotos papildomos medžiagos)	vnt.	46,16
6.1.12.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	419,47
6.1.13.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	62,35
6.1.14.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	73,35
6.1.15.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	84,35
6.1.16.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	95,35
6.1.17.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	106,35
6.1.18.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	38,73
6.1.19.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	43,38
6.1.20.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	57,38
6.1.21.	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdinių išardymas	m	42,10
6.1.22.	Klozeto indo su tiesiogiai sujungtu bakeliu pakeitimas	vnt.	67,82
6.1.23.	Įstaigos darbuotojo nuvykimas į objektą darbų kainai įvertinti	1 kartas	46,82
6.1.24.	Sąmatos-pasiūlymo parengimas	vnt.	27,50
6.2. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama darbo dienomis po darbo valandų			
6.2.1.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 15	vnt.	73,39
6.2.2.	Dėl vartotojo ar abonentų kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 20	vnt.	79,85
6.2.3.	Abonentų/vartotojų prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 15	vnt.	67,72

6.2.4.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 20	vnt.	68,72
6.2.5.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 20	vnt.	52,80
6.2.6.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 32	vnt.	58,05
6.2.7.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	565,62
6.2.8.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	88,02
6.2.9.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	99,02
6.2.10.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	110,02
6.2.11.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	121,02
6.2.12.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	132,02
6.2.13.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	46,53
6.2.14.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	53,54
6.2.15.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	74,52
6.3. Paslaugų kainos, kada paslauga suteikiama išieginėmis ar švenčių dienomis arba nakties metu			
6.3.1.	Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 15	vnt.	94,98
6.3.2.	Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas DN 20	vnt.	93,85
6.3.3.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 15	vnt.	81,72
6.3.4.	Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros DN 20	vnt.	82,72
6.3.5.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 20	vnt.	62,95
6.3.6.	Ventilių, vožtuvų keitimas iki DN 32	vnt.	69,94
6.3.7.	Vandentiekio trasos remontas	vnt.	671,29
6.3.8.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 10 km į vieną pusę	1 kartas	113,71
6.3.9.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 20 km į vieną pusę	1 kartas	124,71
6.3.10.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 30 km į vieną pusę	1 kartas	135,71
6.3.11.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 40 km į vieną pusę	1 kartas	146,71

6.3.12.	Pastato kanalizacijos atkimšimas, kada atstumas iki objekto yra iki 50 km į vieną pusę	1 kartas	157,71
6.3.13.	Vandentiekio žarnelės pakeitimas	vnt.	54,35
6.3.14.	Vandens čiaupų pakeitimas	vnt.	63,68
6.3.15.	Maišytuvų pakeitimas	vnt.	91,68
7. ŠILDYMO SISTEMŲ BANDYMAS IR PLOVIMAS			
7.1.	Automatizuoto šilumos mazgo hidrauliniai bandymai	vnt.	64,05
7.2.	Centrinės šilumos sistemos iki 12 butų hidraulinis bandymas	vnt.	39,64
7.3.	Centrinės šilumos sistemos iki 30 butų hidraulinis bandymas	vnt.	55,91
7.4.	Centrinės šilumos sistemos iki 60 butų hidraulinis bandymas	vnt.	88,46
7.5.	Centrinės šilumos sistemos iki 80 ir daugiau butų hidraulinis bandymas	vnt.	121,00
7.6.	Pastato šildymo sistemų iki 1000 m ² plovimas	vnt.	92,96
7.7.	Pastato šildymo sistemų iki 3000 m ² plovimas	vnt.	127,00
7.8.	Pastato šildymo sistemos nudrenavimas ir užpildymas	vnt.	57,41
7.9.	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas	vnt.	39,94
8. KITOS PASLAUGOS			
8.1.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 10 km	iki 5 m ³	54,37
8.2.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 20 km	iki 5 m ³	64,57
8.3.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 30 km	iki 5 m ³	74,77
8.4.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 40 km	iki 5 m ³	84,97
8.5.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 50 km	iki 5 m ³	95,17
8.6.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 10 km	5–10 m ³	98,54
8.7.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 20 km	5–10 m ³	108,74
8.8.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 30 km	5–10 m ³	118,94
8.9.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 40 km	5–10 m ³	129,14
8.10.	Nuotekų rezervuaro asenizacijos paslauga iki 50 km	5–10 m ³	139,34
8.11.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga iki 10 km	1 kartas	66,68
8.12.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga iki 20 km	1 kartas	76,88
8.13.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga iki 30 km	1 kartas	87,08
8.14.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga iki 40 km	1 kartas	97,28
8.15.	Lauko ir biotualetų asenizacijos paslauga iki 50 km	1 kartas	107,48
8.16.	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kredito administravimo mokestis	Eur/m ²	0,10
8.17.	Techninių sąlygų išdavimo mokestis	vnt.	38,60
8.18.	Skolos išdėstymo grafiko sudarymas, administravimas	vnt.	27,84

8.19.	Popierinių dokumentų parengimo, spausdinimo ir išdavimo paslauga	vnt.	10,96
8.20.	Dokumentų dėjimo į vokus ir pristatymo paslauga	vnt.	4,12
8.21.	Darbininko valandinis įkainis	Eur/val.	14,21

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės taryba 188774594, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-27 Nr. T-248
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-27 Nr. 2025-19950
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-11-27 Nr. 320749
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Pocius, Meras
Sertifikatas išduotas	ANTANAS POCIUS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 11:04:25
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-27 11:04:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-16 - 2027-06-16
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Vaitkūnienė, Savivaldybės Tarybos sekretorė (ius)
Sertifikatas išduotas	RŪTA VAITKŪNIENĖ, Panevėžio rajono savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-27 13:14:49
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-27 13:14:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-21 - 2028-08-20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, į.k.188605295 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-02-26 iki 2028-02-26 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, į.k.188605295 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-02-26 iki 2028-02-26
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-27)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4edb6204cb8311f08918e1adc7c5b1ec
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-27 22:01:53 TAR