

**PASIŪLYMAS
DĖL BIRIOS VATOS PIRKIMO**

2016-09-16

(Data)

ŠIAULIAI

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Komeksimas“
Tiekėjo adresas	Juridinis adresas: J.Zauerveino g. 18, Klaipėda Veiklos ir korespondencijos adresas: F. Vaitkaus g. 4 Šiauliai LT77104
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Darius Šilkus
Telefono numeris	+37065005825
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@komeksimas.lt; mantas@komeksimas.lt
Banko pavadinimas	AB Šiaulių bankas
Atsiskaitomos sąskaitos Nr.	LT247180000012467263
Įmonės kodas	141908613
PVM mokėtojo kodas	LT419086113
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Darius Šilkus

. Mes siūlome prekes, kuriu kainos nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.:

Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Bendra kaina EUR neįskaitant PVM	PVM	Bendra kaina EUR įskaitant PVM
Biri mineralinė vata Granrock	280	m ³	2786,00	585,06	3371,06

Į prekių kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu (transporto išlaidos)


Direktorius
Darius Šilkus

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė	1
3.	Ekspluatacinių savybių deklaracija	1
4.	EC Atitikties sertifikatas 1434-CPD-0148	1
5.	Atitikties sertifikati stritis 1434-CPD-0148	1

Tiekėjas _____ UAB „KOMEKSIMAS“ _____ atstovaujamas Direktorius Dariaus Šilkaus pareiškia, kad nėra asocijuotas (susijęs) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos respublikoje galiojančių aktų (pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas

Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Apklausos sąlygose.

Direktorius
Darius Šilkus



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1	Biri mineralinė vata	Biri akmens vata Granrock	Eksplotacinių savybių deklaracija nr. RW-PL/G-DoP-0100/M/14/w1	4
	Piltinis tankis 30kg/m ³ (+-2 kg)	Atitinka naudojant spec. įrangą	Eksplotacinių savybių deklaracija nr. RW-PL/G-DoP-0100/M/14/w1	4
	Mineralinė vata turi atitikti standartui LST EN 13501-1 yra priskiriama Aškiria tirštų dūmų ir degančiųjų dalelių.	Atitinka	Eksplotacinių savybių deklaracija nr. RW-PL/G-DoP-0100/M/14/w1	4
	Deklaruojamas šilumos laidumas ≤0,043 W/m ² K	Deklaruojamas šilumos laidumas ≤0,042 W/m-K	Eksplotacinių savybių deklaracija nr. RW-PL/G-DoP-0100/M/14/w1	4
	Vandens imirkis: Vidutinis akmens vatos trumpalaikis vandens imirkis turi būti ≤ 0,3 kg/m ³	atitinka	Eksplotacinių savybių deklaracija nr. RW-PL/G-DoP-0100/M/14/w1	4
	Pakuotė: Biri vata turi būti pateikta ipakuota į polietileninę plėvelę po 20kg (+-5kg)	Atitinka		



GRANROCK

- Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
RW-PL-G-0100-I
- Tipas ir serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti gaminį:
Žr. gaminio etiketę GRANROCK
MW-EN 14064-1-S2-MU1
- Statybinio gaminio numatytoji paskirtis pagal galiojančią darniąją techninę specifikaciją, kaip numato gamintojas:
pastatų šilumos izoliacija formuojama darbo vietoje
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama 11(5) straipsnyje: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice, Lenkija
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 (2) straipsnyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: netaikoma
- Atitikties įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema
- Notifikuota įstaiga 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Oddział w Gdańsku atliko pradinio tipo bandymus, pradinę gamyklos ir gamyklos vidinės gamybos kontrolės bei nuolatinės priežiūros patikrą, įvertino ir nustatė vidinės gamybos kontrolės procesus ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata: 1434-CPD-0148 (Maikinia)
- Netaikoma
- Deklaruotos eksploatacinės savybės: žr. 1 lentelę

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Šio arba kito Europos standarto (-ų) skyriaus susiję su esminėmis charakteristikomis	Darnusis standartas EN 14064-1:2010	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾
Reakcija į ugnį	4.2.4 Reakcija į ugnį	Euroklase	A1
Pavočių medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	4.3.6 Pavočių medžiagų išsiskyrimas	Lygis ES iki šiol nenustatytas	"
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	4.3.7 Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Lygis ES iki šiol nenustatytas	"
Šiluminė varža	4.2.1 Šiluminė varža ir šilumos laidumo koeficientas	Deklaruota R ₀ R ₀ deklaruotas esant pilniam tankiui p=30±5 kg/m ³	Žr. www.rockwool.lt 0,042 W/mK
Laidumas vandeniui	4.3.3 Vandens įmirks	WS	NPD
Laidumas vandens garams	4.3.4 Vandens garų varžos faktorius	Deklaruota vertė μ (MU ¹²)	MU1
Reakcijos į ugnį ilgaalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	4.2.5 Ilgaalaikiškumo charakteristikos 4.2.5.2 Reakcijos į ugnį ilgaalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Reakcijos į ugnį eksploatacinė charakteristika aprašyta 4.2.4	Laikui bėgant nekinta
Šiluminės varžos ilgaalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	4.2.5 Ilgaalaikiškumo charakteristikos 4.2.5.3 Šilumos laidumo koeficiento ilgaalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui 4.2.5.4 Šiluminės varžos ilgaalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	4.2.1 Deklaruotas λ ₀ 4.2.1 Deklaruota R ₀	Laikui bėgant nekinta Laikui bėgant nekinta
	4.2.3 Nusėdimas	Deklaruota nusėdimo klasė SP ²⁾	S2 >1% ir ≤5%

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta;²⁾ atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;³⁾ vadovautis nacionaliniais teisės aktų reikalavimais. Žūrėti: medžiagos saugos duomenų lapą; ⁴⁾ nenustatyti nacionaliniai teisės aktų reikalavimai;

10. Gaminio aprašyto 1 ir 2 punktuose eksploatacinės savybės atitinka 9 punkto 1 lentelėje deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai aukščiau (4 p.) nurodyto gamintojo atsakomybe.

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė:

Frank Christian Bartel
Techninis - Gamybos direktorius
(Vardas pavardė pareigos)

Cigacice, 02.01.2014
Vieta ir data


(parašas)

ROCKWOOL®
FIRESAFE INSULATION

ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
LENKIJĄ

Komercijos skyriaus
vadovas
Mantas Meliešius

КОПИЯ ВЕРНА
КОПИЯ ТИКРА
TRUE COPY



POLSKIE CENTRUM BADAN' I CERTYFIKACJI S.A.
LENKIJOS TYRIMŲ IR SERTIFIKAVIMO CENTRAS, AB
02-699 Varšuva, Klobucka g. 23A



ATITIKTIES SERTIFIKATO SRITIS
1434-CPD-0148

A leidimas – 2013 m. gegužės 28 d. sertifikato priedas
Sertifikatas išduotas toliau nurodytiems gaminiams:

Prekybinis pavadinimas	Gamybos linija Nr.	Degumo klasė	Šilumos laidumo koeficientas λ_D (W/mK)	Žymėjimo kodas pagal PN-EN 14064-1
GRANROCK	5,7	A1	0,042	MW-EN 14064-1-S2-MU1
GRANROCK 45	5,7	A1	0,041	MW-EN 14064-1-S2-MU1
GRANROCK 60	5,7	A1	0,038	MW-EN 14064-1-S1-MU1
Prorox LF 970 PL	5	A1	0,035	MW-EN 14064-1-S1-MU1

Direktorius tyrimų ir
sertifikavimo reikalams
Tadeusz Glazer
/Parašas/

LTSC valdybos
pirmininko pavaduotoja
Anna Wyroba
/Parašas/



AC 013

Gdanskas, 2013 m. gegužės 28 d.
Gdansko skyrius, 80-286 Gdanskas, Jaskowa Dolina g. 81



POLSKIE CENTRUM BADAN' I CERTYFIKACJI S.A.
LENKIJOS TYRIMŲ IR SERTIFIKAVIMO CENTRAS, AB
02-699 Varšuva, Klobucka g. 23A



EC ATITIKTIES SERTIFIKATAS **1434-CPD-0148**

Sutinkamai su 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Tarybos Direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentų ir kitų teisinių aktų, susijusių su statybos produktais, suvienodinimo“ (CPD), pareiškiame kad:

piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai, formuojami darbo vietoje ir skirti šilumos izoliacijai statybose,

(gaminų prekybiniai pavadinimai, gamybos linijų numeriai, degumo klasė, šilumos laidumo koeficientas ir žymėjimo kodai, nurodyti sertifikato priede)

kuriuos gamina:

ROCKWOOL Polska, Sp.z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

pagaminti gamykloje:

Malkinia
Jana III Sobieskiego g., 07-320 Malkinia,

gamintojai laikantis gamybos kontrolės sistemos reikalavimų ir atliekant gamykloje atrinktų bandinių bandymus pagal bandymo planą ir, kad paskelbtoji (notifikuota) įstaiga Lenkijos tyrimų ir sertifikavimo centras, atliko tinkamą gaminio savybių pradinio tipo bandymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas patvirtina, kad visi reikalavimai, taikomi įmonės gamybos kontrolės sistemai, nustatyti normos:

PN-EN 14064-1: 2014 (EN 14064-1: 2010)

priede ZA, yra įvykdyti.

Šis sertifikatas, pirmą kartą išduotas 2011 m. gruodžio 22 d., atnaujintas 2013 m. gegužės 28 d., ir galioja iki reikšmingų darnųjų techninių reikalavimų arba gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.



AC 013

Direktorius
tyrimų ir sertifikavimo
reikalams
Tadeusz Glazer
/Parašas/

/Apvalus herbinis atspaudas/

Gdanskas, 2013 m. gegužės 28 d.
Gdanskos skyrius, 80-286 Gdanskas, Jaskowa Dolina g. 81

LTSC valdybos
pirmininko
pavaduotoja
Anna Wyroba
/Parašas/



6 =