




Skinest
Baltija UAB



Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

UAB „Kauno autobusai“

**PASIŪLYMAS
KONTAKTINIO TINKLO ATSARGINIŲ DETALIŲ PIRKIMAS**

2016 m. liepos 29 d.

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinė veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]	UAB „Skinest Baltija“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas	Panerių g-vė 64, Vilnius
Įmonės kodas	300070820
PVM mokėtojo kodas	LT100001329813
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	Nordea bank AB Lietuvos skyrius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Grinevičius
Telefono numeris	8-5 2640151
Fakso numeris	8-5 2640515
El. pašto adresas	marius@skinest.lt
Sutartį pasirašysiančio pareigos, vardas ir pavardė	Įmonės atstovo Direktorius Valdas Rasimas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime;
- 2) šio pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, patikslinimuose).

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, mes siūlome Prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kurių kaina yra tokia:

Eil. Nr.	Pavadinimas		Mato vnt	Kiekis	Vieno vieneto kaina EUR be PVM	Viso kiekio kaina EUR be PVM
1.	Sekcijinis izoliatorius (kat. nr. 0147.1)		vnt	40	196,99	7'879,60
2.	Kilpinis izoliatorius T (kat. nr. 0151.3)		vnt	500	5,85	2'925,00
3.	Polimerinis briaunuo- jtempimo izoliatorius (kat. nr. 0319.1.330)		vnt	500	39,71	19'855,00
4.	Linijų persikirtimas 0° (kat. nr. 1003.30)		vnt	3	2'779,50	8'338,50
5.	Linijų persikirtimas nuo 50° iki 90° (kat. nr. 1002)		vnt	6	2'635,49	15'812,94
6.	Automatinis iešmas (kat. nr. 1006.9)		vnt	2	4'262,14	8'524,28
7.	Suvedamas iešmas (kat. nr. 0192.8)		vnt	2	2'869,16	5738,32
8.	Užmaitinimo gnybtas (kat. nr. 0077)		vnt	20	22,26	445,20
9.	Plastikinio lyno galinis gnybtas su kaiščiu Ø 11 mm (kat. nr. 0294.1)		vnt	20	23,10	462,00
10.	Prekių pasiūlymo kaina EUR be PVM					69'981,44
(11.)= (10.)×0,21	21 proc. PVM					14'696,10
(12.)= (10.)+(11.)	Prekių pasiūlymo kaina EUR su PVM					84'677,54

Pasiūlymo kaina EUR be PVM (10.) 69'981,44 EUR (Šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas eu ir 44 centai)

Pagrindinės siūlomų Prekių charakteristikos {Siūlomų prekių gamintojas ESKO spol. s.r.o.}:

Nr.	Prekės pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą prekę
1	Sekcijinis izoliatorius	Skirtas kontaktinį tinklą padalinti (izoliuoti) į atskirus ruožus. Turi užtikrinti gerą izoliaciją ir troleibuso srovės nuėmėjo patikimumą, nemažinant troleibuso greičio. Pagamintas iš	Skirtas kontaktinį tinklą padalinti (izoliuoti) į atskirus ruožus. Turi užtikrinti gerą izoliaciją ir troleibuso srovės nuėmėjo patikimumą, nemažinant troleibuso greičio. Pagamintas iš

	(kat. nr. 0147.1)	izoliacinės medžiagos su metaliniais gnybtais galuose kontaktinio laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.	izoliacinės medžiagos su metaliniais gnybtais galuose kontaktinio laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.
2	Kilpinis izoliatorius 2T (kat. nr. 0151.3)	Skirtas kontaktinio laido, esančio po įtampa, izoliacijai nuo kontaktinį tinklą palaikančių detalių. Gaminamos iš stiklo pluošto arba plastmasės, kilpos formos su tvirtinimo plokštėmis galuose. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą iki 2 000 kg. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.	Skirtas kontaktinio laido, esančio po įtampa, izoliacijai nuo kontaktinį tinklą palaikančių detalių. Gaminamos iš stiklo pluošto arba plastmasės, kilpos formos su tvirtinimo plokštėmis galuose. Išlaiko įtempimo jėgą iki 2000 kg. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.
3	Polimerinis briaunuotas įtempimo izoliatorius (kat. nr. 0319.1.330)	Skirtas troleibusų linijų kontaktinio tinklo izoliacijai ir tvirtinimui. Ardomoji mechaninė izoliatoriaus įtempimo jėga ne mažesnė kaip 36 kN. Turi išlaikyti ne mažesnius kaip 200 J vienkartinis dinaminis smūgius. Izoliatorius turi būti atsparus drėgmei, tvirtinimo antgaliai – atsparūs korozijai. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Privalomi matmenys nurodyti brėžinyje.	Skirtas troleibusų linijų kontaktinio tinklo izoliacijai ir tvirtinimui. Ardomoji mechaninė izoliatoriaus įtempimo jėga ne mažesnė kaip 36 kN. Išlaikyto ne mažesnius kaip 200 J vienkartinis dinaminis smūgius. Izoliatorius atsparus drėgmei, tvirtinimo antgaliai – atsparūs korozijai. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Matmenys atitinka nurodytiems brėžinyje.
4	Linijų persikirtimas 30° (kat. nr. 1003.30)	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose 30° persikirtimo kampu. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai GOST 23476-79 ir EN 61284, En 50119.	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose 30° persikirtimo kampu. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai GOST 23476-79 ir EN 61284, En 50119.
5	Linijų persikirtimas nuo 50° iki 90° (kat. nr. 1002)	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose nuo 50° iki 90° persikirtimo kampu. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai GOST	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose nuo 50° iki 90° persikirtimo kampu. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai

		23476-79 ir EN 61284, En 50119.	GOST 23476-79 ir EN 61284, En 50119.
6	Automatinis iešmas (kat. nr. 1006.9) su valdymo bloku (kat. Nr. E0192.9)	Montuojamas linijų išsiskyrimo vietoje. Paskirtis – nukreipti troleibuso srovės nuėmėjo galvutes, tuo pačiu ir troleibusą viena iš linijų pagal vairuotojo komandą.	Montuojamas linijų išsiskyrimo vietoje. Paskirtis – nukreipti troleibuso srovės nuėmėjo galvutes, tuo pačiu ir troleibusą viena iš linijų pagal vairuotojo komandą.
7	Suvedamas iešmas (kat. nr. 0192.8)	Montuojamas – dviejų kontaktinio tinklo linijų sujungimo į vieną vietoje. Paskirtis – suvesti srovės nuėmėjų galvutes iš dviejų linijų į vieną, nepriklausomai nuo vairuotojo komandos. Sudarytas iš metalinio pagrindo, kuriame išdėstyti nukreipiamieji elementai ir izoliacinės medžiagos (sekcijinių izoliatorių). Be to į komplektą įeina izoliuotos jungtys, kreivalaikikliai, paprasti izoliatoriai ir tvirtinimui skirtos detalės.	Montuojamas – dviejų kontaktinio tinklo linijų sujungimo į vieną vietoje. Paskirtis – suvesti srovės nuėmėjų galvutes iš dviejų linijų į vieną, nepriklausomai nuo vairuotojo komandos. Sudarytas iš metalinio pagrindo, kuriame išdėstyti nukreipiamieji elementai ir izoliacinės medžiagos (sekcijinių izoliatorių).
8	Užmaitinimo gnybtai (kat. nr. 0077)	Skirtas nuolatinės srovės kabeliui prijungti prie kontaktinio laido. Korpusas gaminamas iš vario (bronzos), varžtai iš nerūdijančio plieno.	Skirtas nuolatinės srovės kabeliui prijungti prie kontaktinio laido. Korpusas gaminamas iš vario (bronzos), varžtai iš nerūdijančio plieno.
9	Plastikinio lyno galinis gnybtas su kaiščiu Ø 11 mm (kat. nr. 0294.1)	Pagamintas iš lydinio atsparaus korozijai skirtas plastikinio lyno tvirtinimui prie apkabų bei kitų kontaktinio tinklo detalių. Susideda iš korpuso ir kaiščio. Korpusas užmaunamas ant lyno, kaištis įspaudžiamas į lyno vidų ir užtraukiama. Laikomoji galia tempimui > 15 kN, ardanti apkrova > 45 kN. Korpusas: poliamidas 6C+30% stiklo audinys. Kaištis ir žiedas – nerūdijantis plienas.	Pagamintas iš lydinio atsparaus korozijai skirtas plastikinio lyno tvirtinimui prie apkabų bei kitų kontaktinio tinklo detalių. Susideda iš korpuso ir kaiščio. Korpusas užmaunamas ant lyno, kaištis įspaudžiamas į lyno vidų ir užtraukiama. Laikomoji galia tempimui > 15 kN, ardanti apkrova > 45 kN. Korpusas: poliamidas 6C+30% stiklo audinys. Kaištis ir žiedas – nerūdijantis plienas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įeina visi mokesčiai, išskyrus PVM, ir visos tiekėjo išlaidos, kurios būtų vykdant sutartį, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdam pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkėjo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Tiekėjas turi prievolę sumokėti PVM Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių sk.
1	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
2	Pažyma dėl tiekėjo įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus	1
3	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis	2
4	Tiekėjo deklaracija	1
5	Igaliojimas	1
6	Siūlomų prekių eskizai	9
7	Prekių gamintojo deklaracija (anglų kalba)	4
8	Prekių gamintojo deklaracija (lietuvių kalba)	4

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas* (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Pastaba. Tiekėjui nenurodo, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 18 str. 11 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas pasiūlyną saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Vadybininkas

(pareigų pavadinimas)

Marius Grinevičius

(Vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė

“Skinest Baltija”

Panerių g. 64,
LT-03160 Vilnius

Atitikties sertifikatas

LST EN ISO 9001:2001

Tel./faks +370 5 640 151

Tel./faks +370 5 640 515

Faks +370 5 2640 707

baltija@skinest.lt

www.skinest.lt

Duomenys kaupiami ir

saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 300070820

PVM mokėtojo kodas

LT10001329813

Nordea bank AB Lietuvos skyrius,
Banko kodas 21400

A.s. LT41 2140 0300 0073 2617 (EUR)

A.s. LT94 2140 0300 0073 2633 (USD)

A.s. LT32 2140 0300 0253 4554 (RUB)

SWIFT NDEALT2X



LITUOVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "Skinest Baltija"**
Kodas: **3000 7082 0**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2004 m. gruodžio 01 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja




Violeta Bendikienė

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. gruodžio 1 d.**

Nr. **032261**

KOPIJA TIKRA
UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius





V EŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

PAŽYMA DĖL TIEKĖJO ĮRAŠYMO Į OFICIALIUS PATVIRTINTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠUS

2016-02-04 Nr. TS-2734
Vilnius

Pažymime, kad tiekėjas UAB „Skinest Baltija“ (kodas 300070820) yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus laikotarpiui nuo 2016-02-04 iki 2017-02-04*.


Remiantis pateikta informacija, tiekėjas turi teisę verstis šia veikla:

- 42.12 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas;
- 43.12 Statyb vietės paruošimas;
- 43.12.10 Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;
- 43.12.20 Žemės darbai statybos aikštelėse;
- 45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas;
- 45.31 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba;
- 46.69 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba;
- 46.74.10 Geležies dirbinių didmeninė prekyba;
- 46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba.

Tiekėjo veiklą patvirtinantys dokumentai:

1. UAB „Skinest Baltija“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro trumpasis išrašas;
2. UAB „Skinest Baltija“ statatai.

Skelbimų ir ataskaitų skyriaus vedėjas




Karolis Žižys

* Tiekėjų, įtrauktų į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus ir išbrauktų iš jų, sąrašai skelbiami www.vpt.lt.

Česlava Vaznienė, tel. (8 5) 205 2060 faks. (8 5) 215 1829, el. p. Ceslava.Vazniene@vpt.lt



Skinest
Baltija UAB



2016-03-02, Nr. 13-185

DEKLARACIJA

Šiuo raštu norime Jus informuoti, kad UAB „Skinest Baltija“ pagrindinis akcininkas AS „Skinest Rail“ (įmonės kodas 16293440, adresas Moisa 4, Talinas, Estija) yra juridinis asmuo, turintis balsų daugumą juridinio asmens, kuris dalyvauja viešuose pirkimuose t. y. UAB „Skinest Baltija“, dalyvių susirinkime.

Pagarbiai,
Laikinais einantis direktoriaus pareigas
Raimundas Zakaras




KOPIJA TIKRA
UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius



Uždaroji akcinė bendrovė	Tel./faks +370 2640 151	Duomenys kaupiami ir saugomi	Nordea bank AB Lietuvos skyrius,
„Skinest Baltija“	Tel./faks +370 2640 515	Juridinių asmenų registre	Banko kodas 21400
Panerių g. 64,	Faks +370 5 260 707	Kodas 300070820	A.s. LT41 2140 0300 0073 2617 (EUR)
LT-03160 Vilnius	baltija@skiness.lt	PVM mokėtojo kodas	A.s. LT94 2140 0300 0073 2633 (USD)
Atikities sertifikatas	www.skiness.lt	LT100001329813	A.s. LT32 2140 0300 0253 4554 (RUB)
LST EN ISO 9001:2001			SWIFT NDEALT2X



Skinest
Baltija UAB




ĮGALIOJIMAS

2016-02-29 Nr.7-042
Vilnius

UAB "SKINEST BALTIJA" (įmonės kodas 300070820) įgalioja vadybininką Marių Grinevičių (asmens kodas 38 03200889) ruošti, pateikti ir pasirašyti elektroniniu parašu pasiūlymus konkursams, dalyvaujamų vėjų atplėšimo procedūrose ir priimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus.

Įgaliojimas galioja iki 2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

L. e. direktoriaus pareigas



Raimundas Zakaras


Įgalioti asmenys:


Marius Grinevičius

KOPIJA TIKRA

UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius

Uždaroji akcinė bendrovė
"Skinest Baltija"
Panevių g. 64,
LT-03160 Vilnius
Atitikties sertifikatas
LST EN ISO 9001:2001

Tel./faks +370 5 1640 151
Tel./faks +370 5 1640 515
Faks +370 5 264 707
baltija@skinest.lt
www.skinest.lt

Duomenys kaupiami ir
saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 300070820
PVM mokėtojo kodas
LT100001329813

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius,
Banko kodas 21400
A.s. LT41 2140 0300 0073 2617 (EUR)
A.s. LT94 2140 0300 0073 2633 (USD)
A.s. LT32 2140 0300 0253 4554 (RUB)
SWIFT NDEALT2X

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

016-07-26 Nr. 287797

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Skinest Baltija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefonas numeris	8 5 264 0151
faksas	8 5 264 0515
mobilusis telefonas	8 612 58519
elektroninio pašto adresas	baltija@s-p.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę parašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	ASTA PAUKŠTĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300070820
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Panerių g. 64
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VALDAS RASIMAS
registravimo data	2004-12-01
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-22

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir įuteistųjų
registas:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "Skinest Baltija", kodas 300070820, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Valdas Rasimas, neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo įspaskaitos duomenis

Asta Paukštė, neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-14611

Pažymos data

2016-07-25

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



EGLE ZABARAUSKAITE



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "SK-NEST BALTIJA", kodas 300070820

- draudėjo kodas: 739532; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2016-07-27	X	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2016-07-29, laikas 10:49:36.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuoliams duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

Ieškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
El. paštas sodra@so dra.lt

DECLARATION

Here by we confirm that parts mentioned below are original parts made by Esko spol.s.r.o. and fully meets requirements according to tender's (organizing by "Kauno autobusai") technical requirements (specifications)

No.	Names/cat. Numbers	Technical requirements
1.	Sectional isolate sectional insulators (cat No. 0147.1)	For catenary split (isolated) into separate sections. Must ensure good insulation and trolleybus current pickup patency, without reducing the speed of the trolleybus. It made of insulating material with metal clips at the ends of the contact wire attachment. Is operated with air temperatures ranging from -40°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
2.	Loop insulator 2T (cat. No. 0151.3)	For the contact wire, which is under tension, isolated from the catenary supporting details. It is made of fiberglass or plastic, in the shape of loop fastening plates at the ends. Must maintain a tension force of up to 2000 kg. Is operated with air temperatures ranging from -40°C to $+40^{\circ}\text{C}$.

KOPIJA TIKRA

UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius



ESKO


158 00

spol.s.r.o.
Jilovačká 80
PRAHA 5

3.	Polymer aceted tension insulator (cat. No. 0319.1.330)	For trolley lines overhead insulation and fastening. Destructive mechanical insulator tension of not less than 36 kN. Must maintain a level of at least 200 J disposable dynamic impact. Insulator must be resistant to moisture, fastening lugs - resistant to corrosion. Is operated with air temperatures ranging from -40 ° C to +40 ° C. Required dimensions shown in the drawing.
4.	Complete set: tense system, TBUSxTB IX crossing 30° (cat. No. 1003.30)	Mounted catenary Connections Connections locations 30 ° angle. It consists of a metal structure (guiding) and sectional Insulator for 600 volts. The kit includes the insulated joints of the contact wire 85 mm ² and wire holders for approval. Is operated with air temperatures ranging from -40 ° C to +40 ° C. Standards GOST 23476-79 and EN 61284, EN 50119.
5.	Intersections 50°-90° (cat. No. 1002)	Mounted catenary Connections locations from 50 ° to 90 ° angle connections. It consists of a metal structure (guiding) and sectional Insulator for 600 volts. The kit includes the insulated joints of the contact wire 85 mm ² and wire holders for approval. Is operated with air temperatures ranging from -40 ° C to +40 ° C. Standards GOST 23476-79 and EN 61284, EN 50119.

KOPIJA TIKRA

UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius




EKO spol. s r.o.
Jilhonická 86
158 00 PRAHA 5

6.	Automat : feather (cat. No. 1006.9)	Mounted lines of separation on the spot. Purpose - to direct trolleybus current pickup heads at the same time and trolleybus
7.	Entered feather (cat. No. 0192.8)	Mounted - two overhead lines accused in one place. Purpose - to enter the current pickup heads of the two lines into one, regardless of the driver's commands. It consists of a metal substrate, wherein the guiding elements and arranged insulating material (sectional confinement). In addition, the kit includes insulated connectors, kreivalaikikliai, simple insulators and attachment for details.
8.	Power supply clamps (cat. No. 0077)	For the DC cable connected to the contact wire. The housings are made of copper (brass), stainless steel screws.
9.	Plastic cable terminal clamp with pin $\varnothing 11$ mm (cat. No. 0294.1)	It made of corrosion-resistant alloy for plastic rope attaching to the hoop, and other overhead components. Consisting of a housing and plug. The housing is pushed onto the rope, pin pressed into the interior of the rope and pulled. Bearing capacity stretching > 15 kN corrosive load > 45 kN. Housing: polyamide 6C + 30% glass fabric. The pin and the ring - stainless steel.

KOPIJA TIKRA

UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius



5.7.11.1

158 00

SPOLIS
Jinonė
BRAHA

28.7.16 In Prague  spol s r.o.
Responsible person sign and company stamp Jindřichá 80
158 00 PRAHA 5

Be. Jindřichá 80


KOPIJA TIKRA
UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius




DEKLARACIJA

Patvirtiname, kad paminėtos žemiau dalys yra originalios dalys pagamintos ESKO spol. S.r.o. ir pilnai atitinka reikalavimus keliamus konkurso (organizuojamo "Kauno autobusai") techninius reikalavimus (specifikaciją):


Nr.	Prekės pavadinimas/ katalogo numeris	Techniniai reikalavimai
1	Sekcijinis izoliatorius (kat. nr. 01 47.1)	Skirtas kontaktinį tinklą padalinti (izoliuoti) į atskirus ruožus. Turi užtikrinti gerą izoliaciją ir troleibuso srovės nuėmėjo praeinamumą, nemažinant troleibuso greičio. Pagamintas iš izoliacinės medžiagos su metaliniais gnybtais galuose kontaktinio laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.
2	Kilpinis izoliatorius 2T (kat. nr. 01 1.3)	Skirtas kontaktinio laido, esančio po įtampa, izoliacijai nuo kontaktinį tinklą palaikančių detalių. Gaminamos iš stiklo pluošto arba plastmasės, kilpos formos su tvirtinimo plokštėmis galuose. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą iki 2000 kg. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C.



3	Polimerinis priaunotas įtempimo izoliatorius (kat. nr. 03: 9.1.330)	Skirtas troleibusų linijų kontaktinio tinklo izoliacijai ir tvirtinimui. Ardomoji mechaninė izoliatoriaus įtempimo jėga ne mažesnė kaip 36 kN. Turi išlaikyti ne mažesnius kaip 200 J vienkartinius dinامينius smūgius. Izoliatorius turi būti atsparus drėgmei, tvirtinimo antgaliai – atsparūs korozijai. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Privalomi matmenys nurodyti brėžinyje.
4	Linijų persikirtimas 30° (kat. nr. 10C 3.30)	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose 30° persikirtimo kampų. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai GOST 23476-79 ir EN 61284, EN 50119.
5	Linijų persikirtimas nuo 50° iki 90° (kat. nr. 100)	Montuojamas kontaktinių laidų persikirtimo vietose nuo 50° iki 90° persikirtimo kampų. Sudarytas iš metalinių konstrukcijų (nukreipiamųjų) ir sekcijinių izoliatorių, skirtų 600 V įtampai. Į komplektą įeina izoliuotos jungtys iš kontaktinio laido 85 mm² ir laikiklių laido tvirtinimui. Eksploatuojamas prie oro temperatūros svyravimų nuo - 40°C iki + 40°C. Standartai GOST 23476-79 ir EN 61284, EN 50119.



6	Automatinis iešmas (kat. nr. 1006.9) su valdymo bloku (kat. Nr. E0192.9)	Montuojamas linijų išsiskyrimo vietoje. Paskirtis – nukreipti troleibuso srovės nuėmėjo galvutes, tuo pačiu ir troleibusą viena iš linijų pagal vairuotojo komandą.
7	Suvedamas iešmas (kat. nr. 01 2.8)	Montuojamas – dviejų kontaktinio tinklo linijų sujungimo į vieną vietoje. Paskirtis – suvesti srovės nuėmėjų galvutes iš dviejų linijų į vieną, nepriklausomai nuo vairuotojo komandos. Sudarytas iš metalinio pagrindo, kuriame išdėstyti nukreipiamieji elementai ir izoliacinės medžiagos (sekcijinių izoliatorių). Be to į komplektą įeina izoliuotos jungtys, kreivalaikikliai, paprasti izoliatoriai ir tvirtinimui skirtos detalės.
8	Užmaitinimo gnybtai (kat. nr. 00 7)	Skirtas nuolatinės srovės kabeliui prijungti prie kontaktinio laido. Korpusas gaminamas iš vario (bronzos), varžtai iš nerūdijančio plieno.
9	Plastikinio lino galinis gnybtas su kaiščiu $\varnothing$ 11 mm (kat. nr. 02 4.1)	Pagamintas iš lydinio atsparaus korozijai skirtas plastikinio lino tvirtinimui prie apkabų bei kitų kontaktinio tinklo detalių. Susideda iš korpuso ir kaiščio. Korpusas užmaunamas ant lino, kaištis įspaudžiamas į lino vidų ir užtraukiamas. Laikomoji galia tempimui > 15 kN, ardanti apkrova > 45 kN. Korpusas: poliamidas 6C+30% stiklo audinys. Kaištis ir žiedas – nerūdijantis plienas.



28.07.16 Praha /parašas/antspaudas/
Atsakingas asmuo parašas ir ant paudas

Vertimas Litua:

UAB „Skinest Baltija“
Vadybininkas
Marius Grinevičius

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UAB 'Skinest Baltija' Joint Stock Company" around the perimeter, "Dokumentai" and "Documents" in the center, and "V.I." and "Litua" at the bottom.