

## PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

|                       |                                              |                   |            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|
| Sutarties pavadinimas | Krovininiai automobiliai (naudoti), Nr. 2461 |                   |            |
| Sutarties data        | 2025-12-02                                   | Sutarties numeris | ST-25-0273 |

### 1. SUTARTIES ŠALYS

|               |                                |                                                                |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas             | Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Pirkėjas)          |
|               | 1.1.2. Juridinio asmens kodas  | 120153047                                                      |
|               | 1.1.3. Adresas                 | Eigulių g. 32, Vilnius                                         |
|               | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas      | LT201530410                                                    |
|               | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT76 7180 3000 1046 7627                                       |
|               | 1.1.6. Bankas, banko kodas     | AB Artea bankas, 71800                                         |
|               | 1.1.7. Telefonas               | +370 5 215 2089                                                |
|               | 1.1.8. El. paštas              | <a href="mailto:info@grinda.lt">info@grinda.lt</a>             |
|               | 1.1.9. Šalies atstovas         |                                                                |
|               | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas  | Bendrovės įstatai                                              |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas             | Uždaroji akcinė bendrovė „Volvo Lietuva“ (toliau – Pardavėjas) |
|               | 1.2.2. Juridinio asmens kodas  | 111657016                                                      |
|               | 1.2.3. Adresas                 | Minsko pl. 9, Vilnius                                          |
|               | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas      | LT116570113                                                    |
|               | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | SE8150000000057468281734                                       |
|               | 1.2.6. Bankas, banko kodas     | AB SEB bankas, 70440                                           |
|               | 1.2.7. Telefonas               | +370 687 10 946                                                |
|               | 1.2.8. El. paštas              |                                                                |
|               | 1.2.9. Šalies atstovas         |                                                                |
|               | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas  | Įgaliojimas                                                    |

### 2. ATSAKINGI ASMENYS

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą                                                                   |  |

### 3. SUTARTIES DALYKAS

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1. Sutarties dalykas</b>                                                                          | <p>Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Prekes:</p> <p><b>III pod. - Krovinį automobilį N3 su spec. įranga (druskos barstytuvą, priekinio sniego valytuvą) – 10 vnt.</b></p> <p>Perkamas visas nurodytas kiekis (toliau – Prekės).<br/>Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.</p> |
| <b>3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>                                                             | Krovininiai automobiliai (naudoti), Nr. 2461<br>Pirkimo ID 4862024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą</b>         | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu</b>                             | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti <b>ne vėliau kaip per 10</b> darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas</b>                                        | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.3. Užsakymų teikimo tvarka</b>                                                                    | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties</b>                                                  | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai</b>                                                    | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: priėmimo-perdavimo aktas, automobilio dokumentai (registracijos liudijimas, galiojantis privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentas, manipulatoriaus pasas). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.                                                                                                                                             |
| <b>5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas</b>                                              | Fiksuotos kainos kainodara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara</b> | <p>Pradinės Sutarties vertė yra III pirkimo objekto daliai 300 000,00 Eur, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).</p> <p>PVM sudaro 63 000,00 Eur.</p> <p>Sutarties kaina yra 363 000,00 Eur, Eur su PVM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |


|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles</b>                                  | Sutarties kaina bus perskaičiuojami:<br>5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo</b>                                               | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM.<br><br>Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |
| <b>5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo</b> | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio</b>                                                  | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius</b>               | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio</u> (<u>apimties</u>) keitimo taisykles</b>            | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka</b>                                                                     | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.<br><br>Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.6. Avansas</b>                                                                                                        | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.7. Avanso užtikrinimas</b>                                                                                            | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1. Garantinis terminas</b>                                                                                          | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.2. Garantinė priežiūra</b>                                                                                          | Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka</b>                                                         | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7. SUTARTIES VYKDYMOUI PASITELKIAMAI SUBTIEKĖJAI</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai</b>                                                   | Sutarties vykdymui subtiekJai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas</b>                                                                | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas</b>                                                            | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas</b>                                                                    | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą</b>                                               | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9.2. Tiekėjui taikomos netesybos</b>                                                                                  | <p>9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM.</p> <p>9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 punktą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną / savaitę / mėnesį nuo laiku negrąžintos permokos, kainos be PVM.</p> <p>9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.</p> |
| <b>9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus</b> | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka</b>                                                                                                                                                                          | 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 0,05 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |
| <b>9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos</b>                       | Netaikoma                                                                                                                                                                               |
| <b>9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo</b>                                                                                                                             | Dėl Specialiųjų sąlygų 13.1 punkte nurodytų kriterijų nesilaikymo tiekėjui bus taikoma 100 Eur bauda.                                                                                   |
| <b>9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo</b>                                                                                                                                       | Netaikoma                                                                                                                                                                               |
| <b>9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu</b>                                                                                               | Netaikoma                                                                                                                                                                               |
| <b>9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo</b>                                                                                                                                          | Netaikoma                                                                                                                                                                               |
| <b>9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo</b> | Netaikoma                                                                                                                                                                               |
| <b>9.10. Kitos netesybos</b>                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                       |
| <b>10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Esminės Sutarties sąlygos</b>                                                                           | Prekių nepristatymas sutartyje nustatytais terminais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai</b>                                  | Dideliu ar nuolatiniu esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumu bus laikomas Tiekėjo uždelsimas, trunkantis daugiau nei 5 darbo dienas, tiekti Prekes Sutartyje nustatytu terminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas</b>                                                                | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) kai baigsis dabar galiojanti Pirkėjo sutartis dėl sunkvežimių savivarčių, N3, 10 vnt. (ne anksčiau nei 2026-01-25).<br>Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 1,5 mėnesio).                                                                                                                                                                                              |
| <b>11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas</b>                                                              | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai</b>                                                                      | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai</b>                                                                       | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 5 darbo dienas Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas</b>                                              | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu.<br>Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| <b>13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai</b>                                                | Netaikoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI</b><br>(jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.1.</b>                                                                                                     | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>15. SUTARTIES PRIEDAI</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>15.1.</b>                                                                                                     | <b>Techninė specifikacija (pridedama)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>15.2.</b>                     | <b>Pasiūlymas (pridedamas)</b>               |
| <b>15.3. Priedas Nr. 1</b>       | <b>Prekių perdavimo- priėmimo akto forma</b> |
| <b>16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI</b> |                                              |
| <b>PIRKĖJAS</b>                  | <b>TIEKĖJAS</b>                              |



\_\_\_\_\_

## PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

### 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

#### 1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi paskiau nurodytas reikšmes:

1.1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2. **Pirkėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;

1.1.1.3. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.1.1.4. **Prekės** – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos prekės (prekių pirkimas, nuoma, finansinė nuoma (lizingas), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant), taip pat įsigyjamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos (toliau – su Prekėmis susijusios paslaugos), jeigu šios paslaugos tik papildo prekių tiekimą, kurias Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui pagal Sutartį ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

1.1.1.5. **Prekių perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Prekes ir kuriuo Šalys patvirtina, kad pristatytos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Prekių perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo–priėmimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Pirkėjo, ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas (jas) ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;

1.1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Pirkėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;

1.1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Prekių pirkimo–pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos konkretaus pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Prekių tiekimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Prekės ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPI leidžiama apimtimi;

1.1.1.10. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

- 1.1.1.12. **Sutartis** – Prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;
- 1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;
- 1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;
- 1.1.1.15. **Tiekėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, tiekiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes;
- 1.1.1.16. **VPI** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
- 1.1.1.17. Kitų Sutartyje didžiaja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.
- 1.1.1.18. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPI ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
- 1.1.1.19. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

## 1.2. Sutarties aiškinimas

- 1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
- 1.2.2. Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPI ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPI ir kitų teisės aktų nuostatos.
- 1.2.3. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
- 1.2.4. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
- 1.2.5. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis ir valandomis ir minutėmis.
- 1.2.6. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Prekių apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPI bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
- 1.2.7. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Prekių perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Prekių perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
- 1.2.8. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
- 1.2.9. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
- 1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
- 1.2.11. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.
- 1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

## 1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Techninė specifikacija;

1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;

1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

1.3.1.5. Pasiūlymas;

1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistasias.

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4<sup>1</sup>).

## **2. SUTARTIES DALYKAS**

2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.

2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

## **3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMI ASMENYS**

### **3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai**

3.1.1. Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

- 3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;
- 3.1.1.2. atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
- 3.1.1.3. laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų pasiūlyme nurodytų kriterijų, dėl kurių jo pasiūlymas buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausiu (toliau – **Kokybiniai kriterijai**), reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;
- 3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;
- 3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.
- 3.1.2. Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).
- 3.1.3. Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekejai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

### 3.2. Subtiekjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

- 3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekejai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
- 3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.
- 3.2.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.
- 3.2.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
- 3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekejai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniais kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.
- 3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus

subtiekęs, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekęjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekęs, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekęjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitarkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekęjo pašalinimo pagrindų ir subtiekęjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekęjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekęju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekęją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Subtiekęjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

3.2.10.1. kai subtiekęjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.10.2. kai subtiekęs dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekęjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekęs privalo pakeisti subtiekęją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.11. Tiekėjo (ar subtiekęjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekęs privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekęs Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekęją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekęjui keliamus reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.

3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekęjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekęją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo

aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.13.2. naujo subtiekejo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekeją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

### **3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas**

3.3.1. Tiekėjas, vykdamas Sutartį kaip tiekėjų grupę, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdamas Sutartį kaip tiekėjų grupę, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotą prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekančysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie

nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

### **3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais**

3.4.1. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų subtiekėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

## **4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS**

### **4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga**

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

### **4.2. Kontaktiniai asmenys**

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Prekių priėmimą, užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

## **5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI**

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškos ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.

5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3. Jei Prekių naudojimui būtiniams dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Prekių naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

## **6. PREKIŲ TIEKIMO PABAIGA IR PREKIŲ PRIĖMIMAS**

### **6.1. Prekių tiekimo pabaiga**

6.1.1. Prekių tiekimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1. Tiekėjas pristatė visas Prekes pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus (ir kai suteiktos visos su Prekėmis susijusios paslaugos, jei to reikalaujama);

6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4. buvo pasirašytas Prekių perdavimo–priėmimo aktas ar Prekių perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Prekių pristatymas dalimis, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Prekės buvo priimtos;

6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Prekių tiekimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

### **6.2. Prekių perdavimas–priėmimas**

6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Pirkėju.

6.2.2. Prekės perduodamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Prekių perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Prekių perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3. Tiekėjui pristatčius Prekes, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių perdavimo priimti Prekes, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2. priimti Prekes su išlygomis, pasirašydamas Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Prekių priėmimą pastebėtus Prekių ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**); arba

6.2.3.3. atsisakyti priimti Prekes ar jų dalį ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Prekių ar jų dalies.

6.2.4. Prekių perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas pristatė visas Prekes (ar atitinkamą jų dalį, kai Sutartyje numatytas pristatymas dalimis) ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5. Prekes, neatitinkančias Sutarties, įstatymų bei kitų teisės aktų (jei taikoma) reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Defektų akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

6.2.6. Jeigu nustatoma Prekių trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Prekėmis pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Prekes su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Prekių trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Prekių trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų“ nuostatos.

6.2.7. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Prekes priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Prekių priėmimo momento.

6.2.9. Pirkėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.10. Jeigu Tiekėjas Prekes pristatė per Specialiosiose sąlygose nustatytą Prekių pristatymo terminą, tačiau jos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Prekių pristatymo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Prekių pristatymo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybės.

## 7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

### 7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.

## **7.2. Pretenzijos dėl Prekių trūkumų**

7.2.1. Pirkėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.

7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Prekės neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.

7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Prekių trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

## **7.3. Prekių trūkumų šalinimas**

7.3.1. Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Prekių trūkumus, sutaisydamas Prekes ar jų dalį arba pakeisdamas Prekę nauja Preke ar jos dalimi.

7.3.2. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3. Sutaistytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.

7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.

#### **7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Prekių trūkumų**

7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1. pašalinti Prekių trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Prekių ekspertizės bei Prekių trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2. reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Prekių trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštaruoja VPI įtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3. grąžinti Prekes Tiekėjui ir nemokėti už tokias Prekes ar reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2. Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Prekių vertė Pirkėjui dėl Prekių trūkumų, jeigu tokia Prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Prekių vertės į Prekių vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu), Pirkėjo esamų ar būsimų išlaidų Prekių eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos pirkimo metu).

7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4. Už vėlavimą pašalinti Prekių trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

### **8. PRISTATYMO TERMINAI**

#### **8.1. Pristatymo terminai ir Prekių tiekimo grafikas**

8.1.1. Tiekėjas privalo pristatyti Prekes laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2. Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – **Grafikas**).

8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Prekės gali būti pristatomos lygiagrečiai, o kurios gali būti pristatomos tik numatytu eiliškumu.

#### **8.2. Netesybos už Prekių pristatymo vėlavimą**

8.2.1. Jeigu Tiekėjas praleidžia Prekių pristatymo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Prekių pristatymo datos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2. Tiekėjui praleidus Prekių dalies pristatymo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Prekių dalies pristatymo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Prekių dalies pristatymo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Prekių perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

## 9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

## 10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

**Pastaba.** Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai

neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytais sąlygomis Prekių pristatymo terminas yra pratęsimas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo arba pristatyti Prekes arba taisyti Prekių trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausią įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Prekių trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei tai yra numatyta Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

## 11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Prekių pristatymu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

## 12. ATSISKAITYMO TVARKA

### 12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – **Avansas**).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnę kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).

**Pastaba.** Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, nevirsijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino Avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurai.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėtinės sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Prekių pristatyta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir jomis gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Prekių kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

## 12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime ([ES](#)) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą [2014/55/ES](#) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – **SABIS**) priemonėmis.

12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Prekes Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus, Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6. Jei Prekės pristatomos dalimis, aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienai tokiai daliai, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekejū, Pirkėjas privalo pervesti subtiekejui mokėtiną sumą į subtiekejū banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas pristatytų Prekių perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Prekes Pirkėjui.

## 12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

### 13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4. Šalis atsako:

13.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5. Šalis nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

### 14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [\(ES\) 2016/679](#) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva [95/46/EB](#) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

## 15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdanč Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanči Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Prekių pobūdžio ar (ir) Prekių gamintojo išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (*sui generis*) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

## 16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiektėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamas Prekes (įkeitimai, areštai ar pan.).

16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

## **17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI**

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynbos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynbos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniais trūkumais nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje.

Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

## 18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

## 19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

## 20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPI nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo pavišinti VPI 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos Partnerio, subtiekejo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

## 21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Prekių (jų dalies) tiekimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Pirkėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto / persikirstyto / negauto ir panašiai Pirkėjo Prekių pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.4. Jei Prekių (jų dalies) stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPI nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 punkte nustatyta tvarka.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trių) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10

(dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

## **22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

Sutartis gali būti nutraukiama VPI 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

### **22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų**

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir koku būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

### **22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva**

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnę nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamoms Prekėms ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Prekių poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);

22.2.2.14. paaiškėja VPI 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

### **22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva**

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimt) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudoja savo teisę sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnę nei 10 (dešimt) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

## **22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju**

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos pristatytos Prekės ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo pristatytas Prekes, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

## **23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS**

23.1. Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2<sup>1</sup> dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos Prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs Prekių pavyzdžius, pristatomos Prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos Prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl Prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju Prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

## **24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA**

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

## **25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS**

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

---

| I. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|--|----------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|---|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bendrosios nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pirkimo objektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo dalis:<br>1) I pod. - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių)<br>2) II pod. - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių)<br>3) III pod. - Krovinis automobilis N3 su spec. įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Pirkimo objektas</th><th>Mato vienetas</th><th>Maksimalus kiekis</th><th>Vieneto įkainis</th><th>Kaina Eur be PVM (4x5)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1 pod.</td><td>Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių)</td><td>Vnt.</td><td>1</td><td>(nepildoma)</td><td>(nepildoma)</td></tr><tr><td>2 pod.</td><td>Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių)</td><td>Vnt.</td><td>1</td><td>(nepildoma)</td><td>(nepildoma)</td></tr><tr><td>3 pod.</td><td>Krovinis automobilis N3 su spec. Įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas).</td><td>Vnt.</td><td>10</td><td>(nepildoma)</td><td>(nepildoma)</td></tr></table> |               |                   |                 |                        |  | Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto įkainis | Kaina Eur be PVM (4x5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 pod. | Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių) | Vnt. | 1 | (nepildoma) | (nepildoma) | 2 pod. | Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių) | Vnt. | 1 | (nepildoma) | (nepildoma) | 3 pod. | Krovinis automobilis N3 su spec. Įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas). | Vnt. | 10 | (nepildoma) | (nepildoma) |
| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pirkimo objektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto įkainis | Kaina Eur be PVM (4x5) |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                 | 5               | 6                      |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 1 pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vnt.          | 1                 | (nepildoma)     | (nepildoma)            |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 2 pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vnt.          | 1                 | (nepildoma)     | (nepildoma)            |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 3 pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krovinis automobilis N3 su spec. Įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vnt.          | 10                | (nepildoma)     | (nepildoma)            |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami žemiau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   |                 |                        |  |          |                  |               |                   |                 |                        |   |   |   |   |   |   |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                  |      |   |             |             |        |                                                                                            |      |    |             |             |

## Techninės specifikacijos atitikties lentelė

1 p.o.d. - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių)

1 lentelė

| Eil. Nr.                      | Savybė            | Reikalavimai                                                         | Atitikimas charakteristikoms*: nurodoma Taip ar Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti) (pildo tiekėjas) |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |                   |                                                                      |                                                                                                      |
| 1.1.                          | Automobilio rūšis | Sunkvežimis — savivartis (dviašis) su hidromanipulatoriumi gale, N3. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti gamintoją ir modelį)                                    |
| 1.2.                          | Paskirtis         | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                                                  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                | arba be jos. Pritaikytas darbui su hidromanipulatoriumi.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 1.3.                  | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2019 metų.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti pagaminimo metus)<br><b>metai</b> |
| 1.4.                  | Rida, km                       | Ne daugiau kaip 65 000 km.                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>km</b>     |
| 1.5.                  | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 18 tonų.                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>t</b>      |
| 1.6.                  | Pritaikymas darbui su priekaba | Galimybė tempti priekabą kurios masė iki 15 t.<br>Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas su kaiščiu, kurio diametras 50 mm                                                                                     | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| 1.7.                  | Konstrukcija                   | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniai aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| <b>2. Variklis</b>    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 2.1.                  | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                                                                                                                        | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| 2.2.                  | Galia                          | Ne mažiau kaip 260 kW.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>kW</b>     |
| <b>3. Transmisija</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 3.1.                  | Pavarų dėžė                    | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                                                                                                                                                      | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| <b>4. Važiuklė</b>    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 4.1.                  | Ratų formulė                   | 4x2.                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 4.2.                  | Priekinės ašies apkrova        | Ne mažiau kaip 9 t.                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Taip/Ne</i>                                                                        |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|           |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |                                            |                                                                                                                                                                      | (nereikalingą išbraukti,<br>nurodyti charakteristiką)<br>t            |
| <b>5.</b> | <b>Stabdžių sistema</b>                    |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 5.1.      | ABS                                        | Turi būti.                                                                                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>6.</b> | <b>Prietaisai</b>                          |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 6.1.      | Monitoringo sistema                        | Kompiuterinė automobilio gedimo informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema<br>Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 6.2.      | Greičio ribotuvas                          | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ km/h).                                                                                                                  | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>7.</b> | <b>Kėbulas</b>                             |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 7.1.      | Konstrukcija                               | Savivartis dvipusio vertimo.<br>Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 4 mm).<br>Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 3 mm).          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 7.2.      | Laipteliai užlipimui                       | Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą.                                                                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 7.3.      | Kėbulo pakėlimas, vertimas                 | Hidraulinio cilindro pagalba į abu šonus.                                                                                                                            | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>8.</b> | <b>Automobilio hidraulinė sistema</b>      |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 8.1.      | Specialūs reikalavimai                     | Automobilyje sumontuota viena nepriklausoma hidraulinė sistema, energiją naudojanti nuo atskiros PTO.                                                                | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 8.2.      | Hidrauliniai išvadai priekabai             | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>9.</b> | <b>Hidromanipuliatorius</b>                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 9.1.      | Montavimo vieta                            | Turi būti sumontuotas automobilio gale, už kėbulo.                                                                                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 9.2.      | Strėles posūkio kampas                     | Ne mažesnis kaip $405^\circ$ .                                                                                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti,<br>nurodyti charakteristiką)<br>o |
| 9.3.      | Strėles hidraulinis siekis                 | Ne mažiau kaip 10 m.                                                                                                                                                 | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti,<br>nurodyti charakteristiką)<br>m |
| 9.4.      | Keliamoji galia esant 10 m strėles siekiui | Ne mažiau kaip 1000 kg.                                                                                                                                              | Taip/Ne                                                               |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                 |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                 |                                                                                                                                     | (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>kg</b>            |
| 9.5.            | Keliamoji galia 4,5 m. atstumu nuo krano centro | Ne mažiau kaip 2 700 kg.                                                                                                            | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>kg</b> |
| 9.6.            | Strėle su trimis teleskopais                    | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.7.            | Išvadai centrinio kelmo tepimui                 | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.8.            | Valdymo blokas                                  | Manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas turi būti identiškas abiejose pusėse.                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.9.            | Išorinis ekranas                                | Turi būti išorinis ekranas su gedimu ir darbo klaidų kodų indikacija.                                                               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.10.           | Atraminės kojos                                 | Hidrauliškai į šalis išplatinamos su apsauginiais vožtuvais, su įspėjamaisiais švyturėliais.                                        | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.11.           | Aikštelė šalia manipulatoriaus kolonos          | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 9.12.           | Kaušas žemei kasti                              | Su rotatoriumi ir pakaba, greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 320 ltr. talpos su kasimo dantimis. Ne daugiau kaip 600 mm pločio. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| <b>10. Kita</b> |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                            |
| 10.1.           | Pristatymo terminas                             | Ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 10.2.           | Kėbulas ir kabina                               | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdimų.                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 10.3.           | Pristatymo adresas                              | Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |

2 p.o.d. - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių)

2 lentelė

| Eil. Nr.                      | Savybė | Reikalavimai | Atitikimas charakteristikoms*: nurodoma Taip ar Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti) (pildo tiekėjas) |
|-------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |        |              |                                                                                                      |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.                  | Automobilio rūšis              | Sunkvežimis — savivartis (trirašis) su hidromanipuliatoriumi gale, N3.                                                                                                                                                                                            | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti gamintoją ir modelį)              |
| 1.2.                  | Paskirtis                      | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su hidromanipuliatoriumi.                                                                                                                                                  | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 1.3.                  | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2019 metų.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti pagaminimo metus)<br><b>metai</b> |
| 1.4.                  | Rida km                        | Ne daugiau kaip 120 000 km.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>km</b>     |
| 1.5.                  | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 27 tonų.                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>t</b>      |
| 1.6.                  | Pritaikymas darbui su priekaba | Galimybė tempti priekabą kurios masė iki 15 t.<br>Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai.<br>Sukabinimo įtaisas su kaiščiu, kurio diametras 50 mm                                                                                  | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 1.7.                  | Konstrukcija                   | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniai aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir cismo saugumo reikalavimus. | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| <b>2. Variklis</b>    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 2.1.                  | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                                                                                                                        | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| 2.2.                  | Galia                          | Ne mažiau kaip 380 kW.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Taip/Ne</i><br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>kW</b>     |
| <b>3. Transmisija</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                                          |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.1.                                     | Pavarų dėžė                    | Mechaninė pavarų dėžė su automatinio pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                                                         | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>4. Važiuklė</b>                       |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 4.1.                                     | Ratų formulė                   | 6x6 (visi varantys ratai)                                                                                                                                            | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 4.2.                                     | Priekinės ašies apkrova        | Ne mažiau kaip 9 t.                                                                                                                                                  | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti,<br>nurodyti charakteristiką)<br>t |
| <b>5. Stabdžių sistema</b>               |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 5.1.                                     | ABS                            | Turi būti.                                                                                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>6. Prietaisai</b>                     |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 6.1.                                     | Monitoringo sistema            | Kompiuterinė automobilio gedimo informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema<br>Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 6.2.                                     | Greičio ribotuvas              | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ km/h).                                                                                                                  | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>7. Kėbulas</b>                        |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 7.1.                                     | Konstrukcija                   | Savivartis dvipusio vertimo. Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 4 mm). Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 3 mm).                | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 7.2.                                     | Laipteliai užlipimui           | Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą.                                                                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 7.3.                                     | Kėbulo pakėlimas, vertimas     | Hidraulinio cilindro pagalba į abu šonus.                                                                                                                            | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>8. Automobilio hidraulinė sistema</b> |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 8.1.                                     | Specialus reikalavimai         | Automobilyje sumontuota viena nepriklausoma hidrauline sistema, energiją naudojanti nuo atskiros PTO.                                                                | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 8.2.                                     | Hidrauliniai išvadai priekabai | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| <b>9. Hidromanipuliatorius</b>           |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 9.1.                                     | Montavimo vieta                | Turi būti automobilio gale, už kėbulo.                                                                                                                               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                   |
| 9.2.                                     | Strėles posūkio kampas         | Ne mažesnis kaip 405°.                                                                                                                                               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti,<br>nurodyti charakteristiką)<br>° |
| 9.3.                                     | Strėles hidraulinis siekis     | Ne mažiau kaip 10 m.                                                                                                                                                 | Taip/Ne                                                               |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                 |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                 |                                                                                                                                     | (nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) m             |
| 9.4.            | Keliamoji galia esant 10 m strėles siekiui      | Ne mažiau kaip 1200 kg.                                                                                                             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) kg |
| 9.5.            | Keliamoji galia 4,5 m. atstumu nuo krano centro | Ne mažiau kaip 3400 kg.                                                                                                             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką) kg |
| 9.6.            | Strėle su trimis teleskopais                    | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.7.            | Išvadai centrinio kelmo tepimui                 | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.8.            | Valdymo blokas                                  | Manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas turi būti identiškas abiejose pusėse.                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.9.            | Išorinis ekranas                                | Turi būti išorinis ekranas su gedimu ir darbo klaidų kodų indikacija.                                                               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.10.           | Atraminės kojos                                 | Hidrauliškai į šalis išplatinamos su apsauginiais vožtuvais, su įspėjamaisiais švyturėliais.                                        | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.11.           | Aikštelė šalia manipulatoriaus kolonos          | Turi būti.                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 9.12.           | Kaušas žemei kasti                              | Su rotatoriumi ir pakaba, greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 400 ltr. talpos su kasimo dantimis. Ne daugiau kaip 650 mm pločio. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| <b>10. Kita</b> |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                  |
| 10.1.           | Pristatymo terminas                             | Ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 10.2.           | Kėbulas ir kabina                               | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdimų.                                                                                           | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |
| 10.3.           | Pristatymo adresas                              | Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                              |

3 p.o.d. Krovinis automobilis N3 su spec. įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas).

3 lentelė.

| Eil. Nr.                      | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms*                                     |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |                             |                                        |                                                                   |
| 1.1                           | Automobilių rūšis           | Sunkvežimis savivartis, N3             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti gamintoją ir modelį) |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                       |                                |                                                                                                                                                                |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2                   | Automobilių skaičius           | 10 vnt.                                                                                                                                                        | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 1.3                   | Paskirtis                      | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su druskos barstymo įranga ir sukomplektuotas su priekiniu verstuvu.    | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 1.4                   | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2018 metų.                                                                                                                                    | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti pagaminimo metus)<br><b>metai</b> |
| 1.6                   | Keliamoji galia                | Ne mažiau kaip 12 tonų (automobilio su kėbulu).                                                                                                                | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>t</b>      |
| 1.7                   | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 18 tonos.                                                                                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>t</b>      |
| 1.8                   | Registracija                   | Automobilis turi būti registruotas kaip specialios paskirties automobilis                                                                                      | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| 1.9                   | Pritaikymas darbui su priekaba | Ne mažiau kaip 15t bendrosios masės priekabai. Sumontuoti hidrauliniai, elektros stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisai 50mm diametro pirštinis. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| <b>2. Variklis</b>    |                                |                                                                                                                                                                |                                                                                |
| 2.1                   | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 Varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                     | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)                  |
| 2.2                   | Galia                          | Ne mažiau kaip 360 AG                                                                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>AG</b>     |
| 2.3                   | Sukimo momentas                | Ne mažiau kaip 1800 Nm                                                                                                                                         | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>Nm</b>     |
| 2.4                   | Degalų filtrai                 | Šildomi, su vandens atskyreju arba su atskira kuro pašildymo sistema.                                                                                          | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                            |
| <b>3. Transmisija</b> |                                |                                                                                                                                                                |                                                                                |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                             |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.1                         | Pavarų dėžė                                                            | Mechaninė pavarų dėžė su automatinio pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                       | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>4. Vairo mechanizmas</b> |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 4.1                         | Vairo kolonėlė                                                         | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis ne mažiau kaip 2 kryptimis.                                                              | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 4.2                         | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi                                  | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>5. Važiuklė</b>          |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 5.1                         | Ratų formulė                                                           | 4x2                                                                                                                                | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 5.2                         | Priekinės ašies apkrova                                                | Ne mažiau kaip 9t apkrovai.                                                                                                        | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)</i> |
| 5.3                         | Diferencialų blokavimas                                                | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>6. Stabdžių sistema</b>  |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 6.1                         | ABS                                                                    | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 6.2                         | ASR (praslydimo kontrolės sistema)                                     | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>7. Elektrinė sistema</b> |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 7.1                         | Akumuliatorių masės išjungimas                                         | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 7.2                         | Išvadai barstytuvui, priekiniam sniego valytuvui.                      | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>8. Kabina</b>            |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 8.1                         | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau verstuvo transportinės padėties | Turi būti ilgos/trumpos šviesos (naudojami dirbant su priekiniu sniego verstuvu). Numatytas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis. | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 8.2                         | Papildomas atbulinės eigos LED žibintas (1vnt.)                        | Turi būti.                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 8.3                         | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo                       | Žibintai ant kabinos stogo, oranžiniai, LED tipo ne mažiau kaip 2 vnt. (Atitinkantys REG 65 arba lygiavertį standartą)             | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)</i> |
| <b>9. Prietaisai</b>        |                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |
| 9.1                         | Monitoringo sistema                                                    | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.                                       | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                     | Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui.                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 9.2                                     | Greičio ribotuvas                                   | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ kmh/h).                                                                                                                                                                                       | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>10. Transporto kontrolės sistema</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 10.1                                    | Automobiliuose įrengta transporto kontrolės sistema | GPS apskaitos sistema turi būti įrengta be papildomų kaštų pirkėjui ir derinama su laimėtoju. Veikianti arba suderinama su Ecofleet platforma.                                                                                             | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 10.2                                    | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie transporto priemonę, jos padėtį, darbinius parametrus.                                                                                                                                                         | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 10.3                                    | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie barstymo įrangos naudojimą.                                                                                                                                                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 10.4                                    | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie sniego verstuvo naudojimą.                                                                                                                                                                                     | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| <b>11. Kėblulas</b>                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| 11.1                                    | Paskirtis                                           | Birių ir kitų medžiagų pervežimui, druskos barstytuvo (žiemos metu) pervežimui su įrengtais druskos barstytuvo tvirtinimo taškais                                                                                                          | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 11.2                                    | Konstrukcija                                        | Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno HARDOX 450 arba lygiaverčio (storis ne mažiau 5mm). Bortai iš plieno HARDOX 400 arba lygiaverčio (storis ne mažiau 3mm). Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis). | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)</i> |
| 11.3                                    | Kėbulo išmatavimai                                  | Vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 4400x2400x800mm. Kėbulo priekinė sienelė turi būti kabinos aukščio.                                                                                                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)</i> |
| 11.4                                    | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas                | Su viršutiniais ir apatiniais vyriais.                                                                                                                                                                                                     | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 11.5                                    | Galinis bortas                                      | Lengvai nuimamas, su automatiniu užraktu                                                                                                                                                                                                   | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |
| 11.6                                    | Kėbulo dugno prailginimas                           | Montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu turi būti galimybė nuimti). Plotis 200-300mm.                                                      | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                           |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                    | Paskirtis – asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą.                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 11.7                                      | Kėbulas ir kabina                                  | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdijimų                                                                                                                                                                                      | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 11.8                                      | Tentas susukamas ant priekinės sienos              | Plotis ir ilgis ne mažiau 300mm didesnis nei kėbulo matmenys. Atsparus aukštai temperatūrai (karšto asfalto transportavimui).                                                                                                   | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br/>mm</i> |
| 11.9                                      | Laipteliai užlipimui                               | Turi būti.                                                                                                                                                                                                                      | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 11.10                                     | Kėbulo pakėlimas, vertimas                         | Hidraulinio cilindro pagalba, į galą ir į abu šonus.                                                                                                                                                                            | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| <b>12. Automobilio hidraulinė sistema</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 12.1                                      | Specialūs reikalavimai                             | Automobilyje sumontuotos 2 tarpusavyje nepriklausomos hidraulinės sistemos, energiją naudojančios nuo atskirų PTO (viena skirta sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbo užtikrinimui, kita – automobilio kėbulo pakėlimui). | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 12.2                                      | Hidraulinės sistemos valdymas                      | Ijungimas/išjungimas iš vairuotojo darbo vietos. Privalomas įspėjimo signalas (vairuotojo darbo vietoje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės žarnos plyšimui).    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 12.3                                      | Hidrauliniai išvadai priekabai                     | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                                                                                      | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 12.4                                      | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Su greito jungimo jungtimis ir drenažine atšaka, turi būti atvesti į automobilio galinę dalį.                                                                                                                                   | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 12.5                                      | Hidrauliniai išvadai sniego valytuvams             | Su greito jungimo jungtimis priekyje.                                                                                                                                                                                           | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| <b>13. Priekinio sniego valytuvas</b>     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| 13.1                                      | Valytuvo darbinis valomas plotis                   | Ne mažesnis kaip 3000mm.                                                                                                                                                                                                        | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br/>mm</i> |
| 13.2                                      | Paskirtis/pritaikymas                              | Skirtas nublokšti sniegą į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu (viršutinėje peilio dalyje papildomas „stogelis“, C formos).                                                     | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 13.3                           | Korpusas                                                                          | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalo gruntuotas ir dažytas).                                                                                           | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.4                           | Valdymas                                                                          | Vykdomas iš vairuotojo kabinos.                                                                                                                                        | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.5                           | Valytuvo aukštis                                                                  | Ne mažiau kaip 1000mm.                                                                                                                                                 | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br/>mm</i> |
| 13.6                           | Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema                                  | Turi būti.                                                                                                                                                             | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.7                           | Valymo elementai (peiliai)                                                        | Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai                                                                                                      | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.8                           | Valytuvo prispaudimas prie kelio dangos                                           | Hidrofikuotas, priverstinis, fiksuojamas. Su hidrauline palengvinimo sistema, valdoma iš vairuotojo kabinos.                                                           | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.9                           | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti.                                                                                                                                                             | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.10                          | Valytuvo žemiausio taško pakėlimo aukštis nuo kelio dangos                        | Ne mažiau kaip 350mm.                                                                                                                                                  | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br/>mm</i> |
| 13.11                          | Valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu                          | Į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis ne mažiau kaip -30°.                                                                                               | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.12                          | Valytuvo gabaritinis apšvietimas                                                  | Dvipusis su atšvaitais, žibintai su LED lemputėmis.                                                                                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 13.13                          | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas                              | Turi būti kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| <b>14. Druskos barstytuvas</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| 14.1                           | Paskirtis                                                                         | Pritaikyta krovininiam savivarčiam automobiliui (eksploatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.2                           | Druskos barstytuvo gabaritai                                                      | Turi tilpti į automobilio kėbulą. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus                                                                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           | aukštis nuo žemės paviršiaus – ne daugiau kaip 3500 mm.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| 14.3 | Medžiagų bunkeris                         | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau 5,0m <sup>3</sup> , turi būti minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte                                                                                       | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.4 | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys      | Turi būti užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.                                                                                                                                                  | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.5 | Barstytuvo su visa įranga svoris          | Ne daugiau kaip 1800 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br/>kg</i> |
| 14.6 | Bunkerio uždengimas                       | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys ne mažiau 50x50mm). Virš tinklo sumontuotas tentas nepralaidus drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas turi būti vykdomas operatoriui esant ant žemės.                  | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.7 | Druskos tirpalo talpos                    | Atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris ne mažiau kaip 2,4m <sup>3</sup> , turi būti minimalaus tirpalo kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte.                                          | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.8 | Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai | Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |
| 14.9 | Įrangos valdymas                          | Atliekamas iš automobilio kabinos, valdymo pultu su LCD ekranu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išvertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis iš užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių. | <i>Taip/Ne<br/>(nereikalingą išbraukti)</i>                                  |

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                 |                                                                |                                                                                                                              |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14.10           | Įrangos (druskos barstytuvo) montavimas į automobilio kėbulą   | Be papildomų kėlimo priemonių, naudojant specialias kojas-keltuvus, Ro-Ro arba kitą lygiavertę sistemą.                      | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 14.11           | Barstymo lėkštė                                                | Skersmuo ne mažiau kaip 490mm. Aukštis nuo žemės reguliuojamas                                                               | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)<br><b>mm</b> |
| 14.12           | Druskos bėrimo daviklis                                        | Turi būti. Elektroninis – bekontaktis.                                                                                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 14.13           | Druskos barstytuvo medžiagos dozavimo valdymo sistema          | Druskos 5-40g/m <sup>2</sup> ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos – 40-350g/m <sup>2</sup> ribose.                       | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristiką)              |
| 14.14           | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis               | Užtikrinanti išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0 – 12.0 m ribose, išberiamos medžiagos žingsnis nuo 0,2 m iki 1,0 m. | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti, nurodyti charakteristikas)             |
| 14.15           | Avarinio iškrovimo funkcija                                    | Turi būti.                                                                                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 14.16           | Rankinis valdymas                                              | Galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu.                                                                             | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 14.17           | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema | Turi būti.                                                                                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 14.18           | Purvasaugis ištisas per visą važiuoklės plotį                  | Turi būti.                                                                                                                   | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| <b>15. Kita</b> |                                                                |                                                                                                                              |                                                                            |
| 15.1            | Pristatymo terminas                                            | Ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos                                                              | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |
| 15.2            | Pristatymo adresas                                             | Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                      | Taip/Ne<br>(nereikalingą išbraukti)                                        |

**\* \* Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba kiti dokumentai.**

**5.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra be defektų.**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Žalieji reikalavimai</b> | <p>6.1. Perkamos transporto priemonės patenka į Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 str. 7 d. 7 p. nurodytą išimtį, todėl minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai netaikomi.</p> <p>Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius</p> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11 punkte nustatyta, kad vykdant M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimą, nuomą arba finansinę nuomą (lizingą), transporto priemonė turi atitikti Aprašo 11 p. nustatytus reikalavimus, t. y. atitikti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 str. 1, 3 – 5 d. įtvirtintus reikalavimus, išskyrus Įstatymo 15 str. 7 d. nurodytas transporto priemones.</p> <p>6.2. Prekėms pristatyti būtų naudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktyje nustatyto aplinkosauginio reikalavimo, t. y.: 1) prekei pristatyti pasirenkamas optimalus maršrutas, Prekė pristatoma ne intensyvaus eismo metu; 2) Sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.), sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).</p> |
| <b>6. PRIEDAI</b> | <p>1. Techninės specifikacijos atitikties lentelė pildymui (pridedama).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

25/11/03  
VILNIUS

## 1. INFORMACIJA APĒIE TIEKĒJA

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 3. <i>Chelone mydas</i> | 11 |
|-------------------------|----|

## 2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĒJŲ GRUPĒS PARTNERI

ITASI, KAD ATTEKTU PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELTAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)  
(jei reikšmės pasirodys kitu šio skelbimo, kurio paskelbimas remiam pagal VPĮ 49 str.)

APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS  
(pildoma, jei tiekėjas pastebi subtiekėjus)

KT TIEKĖJO KVALIFIKACIJĄ IR VYKDAANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO AR TIEKĖJO PASITELKIAMO (-Ų) ŪKIO SUBJEKTO (-Ų) LYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI (kvazisubiekčiai)

Specialisto dabartinė darbovietė

## 6. PASTŪLYNO KATNĖ

[illegible]

**I PIRKIMO OBJEKTO DALIS**

\*Jei "PVP" lankas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurios PVP nemokamas:

## II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

\*Iki "PVM" laikus nepažinojo, nepažinojo reikšmės, dėl kurio PVM nepažinojo.

### III. PIRKIMO OBJEKTO DALIS

\*Jei "PVP" laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVP nemokamas:

**7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ**  
Jei nurodyta kitais, visi dokumentai teikiami su pasiūlytu CVP IS priemonėmis:

**pasirašymas su pasirašymu, tvirtinu, kam:**

su sąsąjais su pirmo dokumentu, kad pat pat su galiojančiu Lietuvos Respublikos įstatymu, papatytinamais teisės aktais, kurie reguluoja viešųjų priemonių atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bei koks nors tarp perkančios organizacijos ir tiekėjo susiklostantis santykis, lyderiams ir šio priemonės ir (ar) sąsąjais su šiuo priemoniu;

su šiuo su pirmo dokumentu susijusiuose sąlygose ir procedūrose;

su pirmo dokumentu pateiktą duomenis ir informacija yra teisinga ir apima visą, ko reikia tinkamam sutarčiai įvykdyti;

pasirašymu patvirtinu sąlygų 12 dalyje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodyti terminai;

pasirašymu ir patvirtinu, kad šiuos pirmo objekto reikalaujama gėrisms nacionalinio saugumo;

### Techninės specifikacijos atitikties lentelė

**1 p.o.d.** - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 2-jų ašių)

**1 lentelė**

| Eil. Nr.                      | Savybė                         | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                      | Atitikimas charakteristikoms*: nurodoma Taip ar Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti) (pildo tiekėjas) |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| 1.1.                          | Automobilio rūšis              | Sunkvežimis — savivartis (dviašis) su hidromanipulatoriumi gale, N3.                                                                                                                                                                                              | <i>Taip. Renault C cab. 380</i>                                                                      |
| 1.2.                          | Paskirtis                      | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su hidromanipulatoriumi.                                                                                                                                                   | <i>Taip.</i>                                                                                         |
| 1.3.                          | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2019 metų.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip. 2019 m.</i>                                                                                 |
| 1.4.                          | Rida, km                       | Ne daugiau kaip 65 000 km.                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Taip, 63527 km.</i>                                                                               |
| 1.5.                          | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 18 tonų.                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Taip, 19 t.</i>                                                                                   |
| 1.6.                          | Pritaikymas darbui su priekaba | Galimybė tempti priekabą kurios masė iki 15 t. Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas su kaiščiu, kurio diametras 50 mm                                                                                        | <i>Taip, Rockinger 50 mm.</i>                                                                        |
| 1.7.                          | Konstrukcija                   | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniai aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. | <i>Taip, Global Cab.</i>                                                                             |
| <b>2. Variklis</b>            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                                          |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.                                     | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                           | <i>Taip, EURO6.</i>                                                                                               |
| 2.2.                                     | Galia                          | Ne mažiau kaip 260 kW.                                                                                                                                               | <i>Taip, 279 kW.</i>                                                                                              |
| <b>3. Transmisija</b>                    |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 3.1.                                     | Pavarų dėžė                    | Mechaninė pavarų dėžė su automatinio pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                                                         | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>4. Važiuklė</b>                       |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 4.1.                                     | Ratų formulė                   | 4x2.                                                                                                                                                                 | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 4.2.                                     | Priekinės ašies apkrova        | Ne mažiau kaip 9 t.                                                                                                                                                  | <i>Taip, 9 t.</i>                                                                                                 |
| <b>5. Stabdžių sistema</b>               |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 5.1.                                     | ABS                            | Turi būti.                                                                                                                                                           | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>6. Prietaisai</b>                     |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 6.1.                                     | Monitoringo sistema            | Kompiuterinė automobilio gedimo informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema<br>Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 6.2.                                     | Greičio ribotuvas              | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ km/h).                                                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>7. Kėbulas</b>                        |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 7.1.                                     | Konstrukcija                   | Savivartis dvipusio vertimo. Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 4 mm). Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 3 mm).                | <i>Taip. Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis 4 mm). Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis 3 mm).</i> |
| 7.2.                                     | Laipteliai užlipimui           | Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą.                                                                                                                       | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 7.3.                                     | Kėbulo pakėlimas, vertimas     | Hidraulinio cilindro pagalba į abu šonus.                                                                                                                            | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>8. Automobilio hidraulinė sistema</b> |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 8.1.                                     | Specialūs reikalavimai         | Automobilyje sumontuota viena nepriklausoma hidraulinė sistema, energiją naudojanti nuo atskiros PTO.                                                                | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 8.2.                                     | Hidrauliniai išvadai priekabai | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                           | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>9. Hidromanipulatorius</b>            |                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                 |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.            | Montavimo vieta                                 | Turi būti sumontuotas automobilio gale, už kėbulo.                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.2.            | Strėles posūkio kampas                          | Ne mažesnis kaip 405°.                                                                                                              | <i>Taip, 415°.</i>                                                                                                |
| 9.3.            | Strėles hidraulinis siekis                      | Ne mažiau kaip 10 m.                                                                                                                | <i>Taip, 10,6 m.</i>                                                                                              |
| 9.4.            | Keliamoji galia esant 10 m strėles siekiui      | Ne mažiau kaip 1000 kg.                                                                                                             | <i>Taip, 1300 kg.</i>                                                                                             |
| 9.5.            | Keliamoji galia 4,5 m. atstumu nuo krano centro | Ne mažiau kaip 2 700 kg.                                                                                                            | <i>Taip, 3050 kg.</i>                                                                                             |
| 9.6.            | Strėle su trimis teleskopais                    | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.7.            | Išvada centrinio kelmo tepimui                  | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.8.            | Valdymo blokas                                  | Manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas turi būti identiškas abiejose pusėse.                                                   | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.9.            | Išorinis ekranas                                | Turi būti išorinis ekranas su gedimu ir darbo klaidų kodų indikacija.                                                               | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.10.           | Atraminės kojos                                 | Hidrauliškai į šalis išplatinamos su apsauginiais vožtuvais, su įspėjamaisiais švyturėliais.                                        | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.11.           | Aikštelė šalia manipulatoriaus kolonos          | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.12.           | Kaušas žemei kasti                              | Su rotatoriumi ir pakaba, greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 320 ltr. talpos su kasimo dantimis. Ne daugiau kaip 600 mm pločio. | <i>Taip. Su rotatoriumi ir pakaba, greito jungimo movomis. 320 ltr. talpos su kasimo dantimis. 600 mm pločio.</i> |
| <b>10. Kita</b> |                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 10.1.           | Pristatymo terminas                             | Ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.                                                                       | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 10.2.           | Kėbulas ir kabina                               | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdijimų.                                                                                         | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 10.3.           | Pristatymo adresas                              | Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                             | <i>Taip.</i>                                                                                                      |

**\*\* Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba kiti dokumentai.**

**2 p.o.d. - Krovinis automobilis N3 su manipulatoriumi (naudotas, 3-jų ašių)**

**2 lentelė**

| <b>Eil. Nr.</b>               | <b>Savybė</b>                  | <b>Reikalavimai</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Atitikimas charakteristikoms*: nurodoma Taip ar Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti) (pildo tiekėjas)</b> |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 1.1.                          | Automobilio rūšis              | Sunkvežimis — savivartis (triašis) su hidromanipulatoriumi gale, N3.                                                                                                                                                                                              | <i>Taip, Renault K520 6x6.</i>                                                                              |
| 1.2.                          | Paskirtis                      | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su hidromanipulatoriumi.                                                                                                                                                   | <i>Taip.</i>                                                                                                |
| 1.3.                          | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2019 metų.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip, 2019.</i>                                                                                          |
| 1.4.                          | Rida km                        | Ne daugiau kaip 120 000 km.                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Taip, 103242 km.</i>                                                                                     |
| 1.5.                          | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 27 tonų.                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Taip, 35 t.</i>                                                                                          |
| 1.6.                          | Pritaikymas darbui su priekaba | Galimybė tempti priekabą kurios masė iki 15 t.<br>Sumontuoti hidrauliniai, elektros ir stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas su kaiščiu, kurio diametras 50 mm                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                                                                |
| 1.7.                          | Konstrukcija                   | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui nemažesniai aplinkos temperatūros diapazonui nei nuo -30°C iki +40°C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. | <i>Taip, Performance day cab.</i>                                                                           |
| <b>2. Variklis</b>            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2.1.                          | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                                                                                                                        | <i>Taip, EURO6.</i>                                                                                         |
| 2.2.                          | Galia                          | Ne mažiau kaip 380 kW.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Taip, 382 kW.</i>                                                                                        |
| <b>3. Transmisija</b>         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 3.1.                          | Pavarų dėžė                    | Mechaninė pavarų dėžė su automatinio pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                                                                                                                                                      | <i>Taip.</i>                                                                                                |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                                          |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Važiuklė</b>                       |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 4.1.                                     | Ratų formulė                               | 6x6 (visi varantys ratai)                                                                                                                                            | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 4.2.                                     | Priekinės ašies apkrova                    | Ne mažiau kaip 9 t.                                                                                                                                                  | <i>Taip, 9 t.</i>                                                                                                 |
| <b>5. Stabdžių sistema</b>               |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 5.1.                                     | ABS                                        | Turi būti.                                                                                                                                                           | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>6. Prietaisai</b>                     |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 6.1.                                     | Monitoringo sistema                        | Kompiuterinė automobilio gedimo informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema<br>Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 6.2.                                     | Greičio ribotuvas                          | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ km/h).                                                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>7. Kėbulas</b>                        |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 7.1.                                     | Konstrukcija                               | Savivartis dvipusio vertimo.<br>Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 4 mm). Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis ne mažiau 3 mm).             | <i>Taip. Grindys iš dilimui atsparaus plieno (storis 4 mm). Bortai iš dilimui atsparaus plieno (storis 3 mm).</i> |
| 7.2.                                     | Laipteliai užlipimui                       | Gamintojo numatytos pakopos įlipimui į kėbulą.                                                                                                                       | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 7.3.                                     | Kėbulo pakėlimas, vertimas                 | Hidraulinio cilindro pagalba į abu šonus.                                                                                                                            | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>8. Automobilio hidraulinė sistema</b> |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 8.1.                                     | Specialus reikalavimai                     | Automobilyje sumontuota viena nepriklausoma hidrauline sistema, energiją naudojanti nuo atskiros PTO.                                                                | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 8.2.                                     | Hidrauliniai išvadai priekabai             | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                           | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| <b>9. Hidromanipulatorius</b>            |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| 9.1.                                     | Montavimo vieta                            | Turi būti automobilio gale, už kėbulo.                                                                                                                               | <i>Taip.</i>                                                                                                      |
| 9.2.                                     | Strėles posūkio kampas                     | Ne mažesnis kaip 405°.                                                                                                                                               | <i>Taip, 415°.</i>                                                                                                |
| 9.3.                                     | Strėles hidraulinis siekis                 | Ne mažiau kaip 10 m.                                                                                                                                                 | <i>Taip, 10,8 m.</i>                                                                                              |
| 9.4.                                     | Keliamoji galia esant 10 m strėles siekiui | Ne mažiau kaip 1200 kg.                                                                                                                                              | <i>Taip, 1460 kg.</i>                                                                                             |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                 |                                                 |                                                                                                                                     |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9.5.            | Keliamoji galia 4,5 m. atstumu nuo krano centro | Ne mažiau kaip 3400 kg.                                                                                                             | <i>Taip, 4000 kg.</i> |
| 9.6.            | Strėlė su trimis teleskopais                    | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>          |
| 9.7.            | Išvadai centrinio kelmo tepimui                 | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>          |
| 9.8.            | Valdymo blokas                                  | Manipulatoriaus elektronikos valdymo blokas turi būti identiškas abiejose pusėse.                                                   | <i>Taip.</i>          |
| 9.9.            | Išorinis ekranas                                | Turi būti išorinis ekranas su gedimu ir darbo klaidų kodų indikacija.                                                               | <i>Taip.</i>          |
| 9.10.           | Atraminės kojos                                 | Hidrauliškai į šalis išplatinamos su apsauginiais vožtuvais, su įspėjamaisiais švyturėliais.                                        | <i>Taip.</i>          |
| 9.11.           | Aikštelė šalia manipulatoriaus kolonos          | Turi būti.                                                                                                                          | <i>Taip.</i>          |
| 9.12.           | Kaušas žemei kasti                              | Su rotatoriumi ir pakaba, greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 400 ltr. talpos su kasimo dantimis. Ne daugiau kaip 650 mm pločio. | <i>Taip.</i>          |
| <b>10. Kita</b> |                                                 |                                                                                                                                     |                       |
| 10.1.           | Pristatymo terminas                             | Ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos.                                                                       | <i>Taip.</i>          |
| 10.2.           | Kėbulas ir kabina                               | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdijimų.                                                                                         | <i>Taip.</i>          |
| 10.3.           | Pristatymo adresas                              | Eigulių g. 32, Vilnius.                                                                                                             | <i>Taip.</i>          |

**\*\* Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba kiti dokumentai.**

**3 p.o.d. Krovinis automobilis N3 su spec. Įranga (druskos barstytuvas, priekinio sniego valytuvas).**

**3 lentelė.**

| Eil. Nr.                      | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms*                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Bendri reikalavimai</b> |                             |                                        |                                                                                        |
| 1.1                           | Automobilių rūšis           | Sunkvežimis savivartis, N3             | <i>Taip, Renault C cab 2300 (nereikalingą išbraukti, nurodyti gamintoją ir modelį)</i> |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                             |                                |                                                                                                                                                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.2                         | Automobilių skaičius           | 10 vnt.                                                                                                                                                        | <i>Taip.</i>                  |
| 1.3                         | Paskirtis                      | Birių bei kitų medžiagų pervežimui, naudojant priekabą arba be jos. Pritaikytas darbui su druskos barstymo įranga ir sukomplektuotas su priekiniu verstuvu.    | <i>Taip.</i>                  |
| 1.4                         | Pagaminimo metai               | Ne senesnis kaip 2018 metų.                                                                                                                                    | <i>Taip, 2018.</i>            |
| 1.6                         | Keliamoji galia                | Ne mažiau kaip 12 tonų (automobilio su kėbulu).                                                                                                                | <i>Taip, 13 t.</i>            |
| 1.7                         | Bendroji techninė masė         | Ne mažiau kaip 18 tonos.                                                                                                                                       | <i>Taip, 18 t.</i>            |
| 1.8                         | Registracija                   | Automobilis turi būti registruotas kaip specialios paskirties automobilis                                                                                      | <i>Taip.</i>                  |
| 1.9                         | Pritaikymas darbui su priekaba | Ne mažiau kaip 15t bendrosios masės priekabai. Sumontuoti hidrauliniai, elektros stabdžių su ABS sistemos išvadai. Sukabinimo įtaisas 50mm diametro pirštinis. | <i>Taip, Rockinger 50 mm.</i> |
| <b>2. Variklis</b>          |                                |                                                                                                                                                                |                               |
| 2.1                         | Variklio išmetami teršalai     | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 Varikliams keliamus emisijos reikalavimus.                                                                                     | <i>Taip, EURO6</i>            |
| 2.2                         | Galia                          | Ne mažiau kaip 360 AG                                                                                                                                          | <i>Taip, 380 AG.</i>          |
| 2.3                         | Sukimo momentas                | Ne mažiau kaip 1800 Nm                                                                                                                                         | <i>Taip, 1800 Nm.</i>         |
| 2.4                         | Degalų filtrai                 | Šildomi, su vandens atskyrėju arba su atskira kuro pašildymo sistema.                                                                                          | <i>Taip.</i>                  |
| <b>3. Transmisija</b>       |                                |                                                                                                                                                                |                               |
| 3.1                         | Pavarų dėžė                    | Mechaninė pavarų dėžė su automatinio pavarų perjungimu (be sankabos pedalo).                                                                                   | <i>Taip.</i>                  |
| <b>4. Vairo mechanizmas</b> |                                |                                                                                                                                                                |                               |
| 4.1                         | Vairo kolonėlė                 | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis ne mažiau kaip 2 kryptimis.                                                                                          | <i>Taip.</i>                  |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2                                     | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi                                  | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| <b>5. Važiuklė</b>                      |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
| 5.1                                     | Ratų formulė                                                           | 4x2                                                                                                                                                                | <i>Taip.</i>      |
| 5.2                                     | Priekinės ašies apkrova                                                | Ne mažiau kaip 9t apkrovai.                                                                                                                                        | <i>Taip, 9 t.</i> |
| 5.3                                     | Diferencialų blokavimas                                                | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| <b>6. Stabdžių sistema</b>              |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
| 6.1                                     | ABS                                                                    | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| 6.2                                     | ASR (praslydimo kontrolės sistema)                                     | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| <b>7. Elektrinė sistema</b>             |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
| 7.1                                     | Akumuliatorių masės išjungimas                                         | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| 7.2                                     | Išvadai barstytuvui, priekiniam sniego valytuvui.                      | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| <b>8. Kabina</b>                        |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
| 8.1                                     | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau verstuvo transportinės padėties | Turi būti ilgos/trumpos šviesos (naudojami dirbant su priekiniu sniego verstuvu). Numatytas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis.                                 | <i>Taip.</i>      |
| 8.2                                     | Papildomas atbulinės eigos LED žibintas (1vnt.)                        | Turi būti.                                                                                                                                                         | <i>Taip.</i>      |
| 8.3                                     | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai ant stogo                       | Žibintai ant kabinos stogo, oranžiniai, LED tipo ne mažiau kaip 2 vnt. (Atitinkantys REG 65 arba lygiavertį standartą)                                             | <i>Taip.</i>      |
| <b>9. Prietaisai</b>                    |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |
| 9.1                                     | Monitoringo sistema                                                    | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | <i>Taip.</i>      |
| 9.2                                     | Greičio ribotuvas                                                      | Sertifikuotas (maksimalus greitis $89 \pm 1$ kmh/h).                                                                                                               | <i>Taip.</i>      |
| <b>10. Transporto kontrolės sistema</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                    |                   |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1               | Automobiliuose įrengta transporto kontrolės sistema | GPS apskaitos sistema turi būti įrengta be papildomų kaštų pirkėjui ir derinama su laimėtoju. Veikianti arba suderinama su Ecofleet platforma.                                                                                             | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.2               | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie transporto priemonę, jos padėtį, darbinis parametrus.                                                                                                                                                          | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.3               | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie barstymo įrangos naudojimą.                                                                                                                                                                                    | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.4               | Informacijos perdavimas                             | Perduodama informacija apie sniego verstuvo naudojimą.                                                                                                                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>11. Kėbulas</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.1               | Paskirtis                                           | Birių ir kitų medžiagų pervežimui, druskos barstytuvo (žiemos metu) pervežimui su įrengtais druskos barstytuvo tvirtinimo taškais                                                                                                          | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.2               | Konstrukcija                                        | Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno HARDOX 450 arba lygiaverčio (storis ne mažiau 5mm). Bortai iš plieno HARDOX 400 arba lygiaverčio (storis ne mažiau 3mm). Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis). | <i>Taip. Savivartis tripusio vertimo. Grindys iš plieno HARDOX 450 (storis 5mm). Bortai iš plieno HARDOX 400 (storis 3mm). Kėbulo bortai su papildomais sustiprinimais (standumo briaunomis).</i>                                        |
| 11.3               | Kėbulo išmatavimai                                  | Vidiniai išmatavimai ne mažiau kaip 4400x2400x800mm. Kėbulo priekinė sienelė turi būti kabinos aukščio.                                                                                                                                    | <i>Taip. Vidiniai išmatavimai 4400x2400x800mm. Kėbulo priekinė sienelė kabinos aukščio.</i>                                                                                                                                              |
| 11.4               | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas                | Su viršutiniais ir apatiniais vyriais.                                                                                                                                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.5               | Galinis bortas                                      | Lengvai nuimamas, su automatinio užraktu                                                                                                                                                                                                   | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.6               | Kėbulo dugno prailginimas                           | Montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu turi būti galimybė nuimti). Plotis 200-300mm. Paskirtis –                                          | <i>Taip. Montuojamas/demontuojamas (varžtiniais sujungimais) kėbulo galinėje dalyje, žemiau galinio borto užraktų (žiemos įrangos naudojimo metu yra galimybė nuimti). Plotis 300mm. Paskirtis – asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą.</i> |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                           |                                                    | asfaltbetonio iškrovimas į klotuvą.                                                                                                                                                                                             |                       |
| 11.7                                      | Kėbulas ir kabina                                  | Kėbulas ir kabina be kiaurymių prarūdimų                                                                                                                                                                                        | <i>Taip.</i>          |
| 11.8                                      | Tentas susukamas ant priekinės sienos              | Plotis ir ilgis ne mažiau 300mm didesnis nei kėbulo matmenys. Atsparus aukštai temperatūrai (karšto asfalto transportavimui).                                                                                                   | <i>Taip, 300 mm.</i>  |
| 11.9                                      | Laipteliai užlipimui                               | Turi būti.                                                                                                                                                                                                                      | <i>Taip.</i>          |
| 11.10                                     | Kėbulo pakėlimas, vertimas                         | Hidraulinio cilindro pagalba, į galą ir į abu šonus.                                                                                                                                                                            | <i>Taip.</i>          |
| <b>12. Automobilio hidraulinė sistema</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 12.1                                      | Specialūs reikalavimai                             | Automobilyje sumontuotos 2 tarpusavyje nepriklausomos hidraulinės sistemos, energiją naudojančios nuo atskirų PTO (viena skirta sniego valytuvų ir druskos barstytuvo darbo užtikrinimui, kita – automobilio kėbulo pakėlimui). | <i>Taip.</i>          |
| 12.2                                      | Hidraulinės sistemos valdymas                      | Įjungimas/išjungimas iš vairuotojo darbo vietos. Privalomas įspėjimo signalas (vairuotojo darbo vietoje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės žarnos plyšimui).    | <i>Taip.</i>          |
| 12.3                                      | Hidrauliniai išvadai priekabai                     | Su sumontuotomis greito jungimo jungtimis.                                                                                                                                                                                      | <i>Taip.</i>          |
| 12.4                                      | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui | Su greito jungimo jungtimis ir drenažine atšaka, turi būti atvesti į automobilio galinę dalį.                                                                                                                                   | <i>Taip.</i>          |
| 12.5                                      | Hidrauliniai išvadai sniego valytuvams             | Su greito jungimo jungtimis priekyje.                                                                                                                                                                                           | <i>Taip.</i>          |
| <b>13. Priekinio sniego valytuvai</b>     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 13.1                                      | Valytuvo darbinis valomas plotis                   | Ne mažesnis kaip 3000mm.                                                                                                                                                                                                        | <i>Taip. 3100 mm.</i> |
| 13.2                                      | Paskirtis/pritaikymas                              | Skirtas nublokšti sniegą į kelkraštį ir neleidžiantis užnešti vairuotojo kabinos priekinio lango valomu sniegu                                                                                                                  | <i>Taip.</i>          |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                                |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   | (viršutinėje peilio dalyje papildomas „stogelis“, C formos).                                                                   |                                                                        |
| 13.3                           | Korpusas                                                                          | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas).                                                  | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.4                           | Valdymas                                                                          | Vykdomas iš vairuotojo kabinos.                                                                                                | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.5                           | Valytuvo aukštis                                                                  | Ne mažiau kaip 1000mm.                                                                                                         | <i>Taip, aukštis K/D. pusės 1240/1135mm</i>                            |
| 13.6                           | Greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema                                  | Turi būti.                                                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.7                           | Valymo elementai (peiliai)                                                        | Stacionarūs guminiai (arba polimerinių medžiagų) valymo elementai                                                              | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.8                           | Valytuvo prispaudimas prie kelio dangos                                           | Hidrofikuotas, priverstinis, fiksuojamas. Su hidrauline palengvinimo sistema, valdoma iš vairuotojo kabinos.                   | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.9                           | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti.                                                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.10                          | Valytuvo žemiausio taško pakėlimo aukštis nuo kelio dangos                        | Ne mažiau kaip 350mm.                                                                                                          | <i>Taip, pakėlimo aukštis 350 mm.</i>                                  |
| 13.11                          | Valytuvo pasukimas automobilio išilginės ašies atžvilgiu                          | Į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis ne mažiau kaip -30°.                                                       | <i>Taip. Į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis -30°.</i> |
| 13.12                          | Valytuvo gabaritinis apšvietimas                                                  | Dvipusis su atšvaitais, žibintai su LED lemputėmis.                                                                            | <i>Taip.</i>                                                           |
| 13.13                          | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas                              | Turi būti kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio            | <i>Taip.</i>                                                           |
| <b>14. Druskos barstytuvas</b> |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                        |
| 14.1                           | Paskirtis                                                                         | Pritaikyta kroviniui savivarčiam automobiliui (ekspluatuoti kėbulo viduje), druskos, smėlio ir smulkios skaldelės barstymui su | <i>Taip.</i>                                                           |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                           | drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.2 | Druskos barstytuvo gabaritai              | Turi tilpti į automobilio kėbulą. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – ne daugiau kaip 3500 mm.                                                                                                                                                | <i>Taip. Įdėto į kėbulą barstytuvo viršaus aukštis nuo žemės paviršiaus – 3500 mm.</i>                                                                                                                                                                              |
| 14.3 | Medžiagų bunkeris                         | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis ne mažiau 5,0m <sup>3</sup> , turi būti minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte                                                                      | <i>Taip. Pagamintas iš metalo, padengto antikorozine danga. Pakraunamas kiekis 5,0m<sup>3</sup>, minimalaus druskos kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte</i>                                                                                                 |
| 14.4 | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys      | Turi būti užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje.                                                                                                                                 | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.5 | Barstytuvo su visa įranga svoris          | Ne daugiau kaip 1800 kg.                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Taip, 1737 kg.</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.6 | Bunkerio uždengimas                       | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys ne mažiau 50x50mm). Virš tinklo sumontuotas tentas nepralaidus drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas turi būti vykdomas operatoriui esant ant žemės. | <i>Taip. Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys 50x50mm). Virš tinklo sumontuotas tentas nepralaidus drėgmei, lengvai be papildomų priemonių uždengiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimas/atidengimas vykdomas operatoriui esant ant žemės.</i> |
| 14.7 | Druskos tirpalo talpos                    | Atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris ne mažiau kaip 2,4m <sup>3</sup> , turi būti minimalaus tirpalo kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte.                         | <i>Taip. Atsparios mechaniniam poveikiui ir korozijai, dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose), bendras tūris 2,4m<sup>3</sup>, minimalaus tirpalo kiekio daviklis su indikacija valdymo pulte.</i>                                               |
| 14.8 | Druskos barstytuvo hidrauliniai varikliai | Veikiantys nuo automobilio hidraulinės sistemos.                                                                                                                                                                                                                           | <i>Taip.</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |

Techninės specifikacijos 1 priedas  
„Techninės specifikacijos atitikties lentelė“

|                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.9            | Įrangos valdymas                                               | Atliekamas iš automobilio kabinos, valdymo pultu su LCD ekranu, rodantis pamainos darbo metu ir suminį išvertų medžiagų kiekį, barstymo plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis iš užtikrinantis duomenų perkėlimą, nuskaitymą į įvairias atminties laikmenas. Valdymo pulto kalba Lietuvių. | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.10           | Įrangos (druskos barstytuvo) montavimas į automobilio kėbulą   | Be papildomų kėlimo priemonių, naudojant specialias kojas-keltuvus, Ro-Ro arba kitą lygiavertę sistemą.                                                                                                                                                                                     | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.11           | Barstymo lėkštė                                                | Skersmuo ne mažiau kaip 490mm. Aukštis nuo žemės reguliuojamas                                                                                                                                                                                                                              | <i>Taip, 490 mm.</i>                                                                                                                       |
| 14.12           | Druskos bėrimo daviklis                                        | Turi būti. Elektroninis – bekontaktis.                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.13           | Druskos barstytuvo medžiagos dozavimo valdymo sistema          | Druskos 5-40g/m <sup>2</sup> ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos – 40-350g/m <sup>2</sup> ribose.                                                                                                                                                                                      | <i>Taip, Druskos 5-40g/m<sup>2</sup> ribose. Žvyro, smėlio, skaldos – 40-350g/m<sup>2</sup> ribose.</i>                                    |
| 14.14           | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis               | Užtikrinanti išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0 – 12.0 m ribose, išberiamos medžiagos žingsnis nuo 0,2 m iki 1,0 m.                                                                                                                                                                | <i>Taip. Užtikrinanti išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0 – 12.0 m ribose, išberiamos medžiagos žingsnis nuo 0,2 m iki 1,0 m..</i> |
| 14.15           | Avarinio iškrovimo funkcija                                    | Turi būti.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.16           | Rankinis valdymas                                              | Galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu.                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.17           | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema | Turi būti.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| 14.18           | Purvasaugis ištisas per visą važiuoklės plotį                  | Turi būti.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |
| <b>15. Kita</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
| 15.1            | Pristatymo terminas                                            | Ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo dienos                                                                                                                                                                                                                             | <i>Taip.</i>                                                                                                                               |

|      |                    |                         |              |
|------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 15.2 | Pristatymo adresas | Eigulių g. 32, Vilnius. | <i>Taip.</i> |
|------|--------------------|-------------------------|--------------|

**\*\* Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba kiti dokumentai.**

**(perdavimo–priėmimo akto forma)**  
**Prekių perdavimo–priėmimo aktas**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(sudarymo vieta)

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad vadovaudamiesi pasirašytos *[Irašyti sutarties pavadinimą ir numerį Nr. XX-XXX]*, Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima šioje lentelėje nurodytas Prekes:

| Eil.<br>Nr.  | Prekių pavadinimas | Mato<br>vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Suma,<br>EUR |
|--------------|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 1.           | <i>Prekė 1</i>     |              |        |               |              |
| 2.           | <i>Prekė 2</i>     |              |        |               |              |
| 3.           | <i>Prekė 3</i>     |              |        |               |              |
| 4.           | <i>Prekė...</i>    |              |        |               |              |
| Iš viso:     |                    |              |        |               |              |
| PVM 21%:     |                    |              |        |               |              |
| Bendra suma: |                    |              |        |               |              |

Jeigu atsisakoma priimti Prekes ar jų dalį dėl Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

| Eil.<br>Nr. | Prekių trūkumų aprašymas | Numatomas Prekių trūkumų<br>pašalinimo terminas | Pastabos |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|             |                          |                                                 |          |

**Pastaba:** jei Prekių trūkumų nėra pastebėta, lentelė turi būti perbraukta „Z“ formos brūkšniais.

**PREKES PRIĖMĖ:**

**UAB „Grinda“**

\_\_\_\_\_  
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)  
(vardas ir pavardė)

**PREKES PERDAVĖ:**

**UAB „Volvo“:**

\_\_\_\_\_  
(atsakingo asmens pareigų  
pavadinimas)  
(vardas ir pavardė)