



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

- 1.1. **Pirkėjas / Perkančioji organizacija** – Vilniaus universitetas.
 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.
 1.3. **Sutartis** – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
 1.4. **Projektas** - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti LMT finansuojamus doktorantūros tyrimus, **Nr. D-1518**, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – Stacionarus kompiuteris, komplektuojamas su monitoriumi, klaviatūra ir pele (toliau – prekės).
 2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
 2.3. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.
 2.4. Prekių kiekis:

1 lentelė.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių kiekis ir mato vnt.	Užsakymų teikimas		Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo
			Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)	
1.	Stacionarus kompiuteris, komplektuojamas su monitoriumi, klaviatūra ir pele	1 kompl.	☐	☒	ne vėliau kaip per 30 k.d.

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS


3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiavertėmis.¹

¹ Lygiavertė laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis;
- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas)
Stacionarus kompiuteris			
1.	Kompiuterio modelis, gamintojas	Nurodyti gamintoją ir modelį Būtina pateikti gamintojo ar lygiavėčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 Owner's Manual Papildomai, šią dokumentaciją prisegame
2.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 67000 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus. Pridėti momentinę ekrano kopiją "printscreen", kurioje matytųsi testo rezultatai ir data (ne senesni kaip 10 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos) kada buvo tikrinta informacija. Šie matavimų rezultatai turi būti publikuoti www.cpubenchmark.net arba lygiavėčiame tinklalapyje. Nurodyti siūlomo procesoriaus modelį.	Intel Core Ultra 9 285K https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?i=6296&cpu=Intel+Core+Ultra+9+285K 67426 pagal „Passmark“ „Average CPU Mark“ testų rezultatus, momentinę ekrano kopiją "printscreen", 
3.	Operatyviosios atminties kiekis	Ne mažiau 32GB	32GB https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Žr.: psl. 17-19, Table 5 Memory specifications
4.	Kietasis diskas	NVMe PCIe SSD Talpa ne mažiau 2TB	NVMe PCIe SSD, 2TB https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiavėčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
			pdf?language=en-us Žr.: psl.: 21, Table 12 Storage specifications
5.	Vaizdo posistemė	Našumas pagal https://www.videocardbenchmark.net – ne mažiau 38500 (G3D); Dinaminės atminties - ne mažiau 32 GB; CUDA branduolių skaičius - ne mažiau 21500 <i>Pateikti siūlomos vaizdo posistemės tipą.</i>	NVIDIA GeForce RTX 5090 https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+RTX+5090&id=5725 Našumas 38846 (G3D); Dinaminės atminties - 32 GB; CUDA branduolių 21,760 CUDA cores, UAB „Miobius“ yra autorizuotas DELL Technologies partneris Lietuvoje. Pasiūlymas yra paruoštas remiantis gamintojo DELL Technologies atstovų Lietuvoje rekomendacijomis. Raštas pridedamas dėl palaikomų vaizdo posistemių pridedamas. Garantinis aptarnavimas bus taikomas pateiktam kompleksui visoje apimtyje, įskaitant ir nurodytą vaizdo posistemę, nurodytame techniniame centre.
6.	Korpusas	Aukštis ne daugiau kaip 550 mm	Aukštis 387.00 mm x plotis 187.70 mm x gylis 438.00 mm https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Žr. psl 16, Table 2 Dimensions and weight
7.	Maitinimo blokas*	Pikinė galia ne mažiau 500 W	1500 W (PSU),(80 PLUS Platinum) https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Žr. psl 23, Table 14 Power ratings (Option three)
8.	Duomenų apsauga	Turi būti integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema arba lygiavertė.	Integruota TPM 2.0 saugumo mikroschema https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
			pdf?language=en-us Žr. psl 25, Table 19 Hardware security (SafelD including Trusted Platform Module (TPM) 2.0)
9.	Išorinės jungtys	Ne mažiau kaip: USB: 1 x USB 2.0; 2 x USB 3.x ; Vaizdo: 1 xDP 1 x HDMI Abi vaizdo jungtys vienu metu turi galėti pateikti vaizdą į du ekranus 3840 × 2160 (UHD) @60Hz.	• One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port • One USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare • One USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port • One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type- C port with PowerShare Two USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower • Two USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports One Thunderbolt4 port • One USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type- C port portVaizdo: 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b Abi vaizdo jungtys vienu metu turi vaizdą į du ekranus 3840 × 2160 (UHD) @60Hz. https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Žr. psl 19, Table 7 External ports and slots
10.	Vidinės jungtys	Ne mažiau kaip: 1x PCIe x16 Gen3; 1x PCIe x1 Gen3; 1x M.2 for SSD; 2x SATA 3.0.	Ne mažiau kaip: 1x PCIe x16 Gen5; 2x PCIe x4 Gen4; 1x M.2 for SSD; 2x SATA 3.0. https://dl.dell.com/content/manual21288177-dell-pro-max-tower-t2-fct2250-owner-smanual.pdf?language=en-us Žr. psl 19-20, Table 8 Internal slots
11.	Reikalavimai surinkimui*	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“).	Visa įranga gamykliškai nauja (angl. „brand new“).

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas)
Stacionarus kompiuteris			
		Gamykliškai atnaujinti (angl. „renew“ / „refurbished“ / „remarked“) komponentai neleistini.	
12.	Tvarkyklės*	Pirkėjas turi turėti galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkyklės kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį (<i>pateikti gamintojo tinklalapio nuorodą (-as)</i>).	Pirkėjas turi galimybę atsisiųsti iš gamintojo tinklalapio tvarkyklės kompiuterinei įrangai pagal kompiuterio identifikacinį kodą arba modelį https://www.dell.com/support/home/en-us?app=drivers
13.	CE (Conformité Européene) atitiktis*	Kompiuteris turi būti paženklintas CE atitikties ženklu.	Kompiuteris paženklintas CE atitikties ženklu.
14.	Garantinis laikotarpis*	Visai techninei įrangai, turi būti suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas turi garantuoti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. <i>Pateikti</i> techninio centro kontaktus (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį).	Visai techninei įrangai, suteikiama garantija ir garantinė priežiūra, kurios trukmė - 24 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. https://www.dell.com/support/contractservices/en-lt techninio centro kontaktai (adresą, el. pašto adresą, tel. numerį)* Vilnius, Geležinio Vilko g. 6, LT-03150 El.p.: info@servisaict.lt Tel.nr. +37037329000
15.	Garantinis aptarnavimas*	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas.	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis 3 (tris) darbo dienas.
16.	Bendri reikalavimai	Kompiuterio komponentai turi sklandžiai veikti kartu; maitinimo ir aušinimo sistema orientuota į tylų patikimą veikimą	Kompiuterio komponentai sklandžiai veiks kartu; maitinimo ir aušinimo sistema orientuota į labai tylų patikimą veikimą (ne garaže surinktas).
Monitorius			
1.	Fizinis ekrano dydis	26,3-27,5"	Philips 27B2N3500J https://www.documents.philips.com/assets/20250604/02ab68a5e7534032a979b2f20136e661.pdf
2.	Paviršius	Matinis	Matinis
3.	Raiška	2560 x 1440 taškų	2560 x 1440 taškų
4.	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 250 cd/m ²	350 cd/ m ²

Eil. Nr.	Parametras**	Reikalaujama reikšmė	Reikalaujamos reikšmės atitikimas <i>(pildo tiekėjas)</i>
Stacionarus kompiuteris			
5.	Vaizdo įėjimo jungtys	HDMI ir DisplayPort	HDMI ir DisplayPort
6.	USB šakotuvai	Ne mažiau 3 išėjimo jungtys USB 3.x	4 išėjimo jungtys USB 3.2
7.	Mechaninės savybės	Aukščio ir pasvirimo reguliavimas	Aukščio ir pasvirimo reguliavimas
Klaviatūra			
1.	Klaviatūra	<i>Nurodyti siūlomos klaviatūros ir pelės gamintoją, modelį</i>	Dell KB522 Multimedia
2.	Tipas	Laidinė	Laidinė
3.	Klavišų išsidėstymas	EN arba EN/LT	EN arba EN/LT
4.	Papildomi klavišai	Multimedijos valdymo, kalkuliatoriaus ir pan.	Multimedijos valdymo, kalkuliatoriaus ir pan. ir t.t.
Pelė			
1.	Pelė*	<i>Nurodyti siūlomos klaviatūros ir pelės gamintoją, modelį</i>	Dell Laser Mouse MS3220
2.	Tipas	Laidinė, ergonominė	Laidinė, ergonominė

****Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).**

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.1 punktu, 6 punktu ir 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1., 4.2. papunkčiais, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

3 lentelė.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytoji antrinėje pakuotėje ²¹ , antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirtbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:	Jeigu Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas pateikdamas prekes pirkimo vykdytoji, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirtbti (perdirtbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje.

²

¹ Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

	³¹, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <table border="1"> <tr> <th>Eil. Nr.</th><th>Pakuotės medžiaga</th><th>Ženklinimas</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Stiklas</td><td>GL (arba GL nuo 70 iki 79)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Metalas</td><td>FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Popierius ar kartonas</td><td>PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Medis ar kamštinė medžiaga</td><td>FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Medvilnė ar džutas</td><td>TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Polietilentereftalatas</td><td>PET arba PET 1</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Aukšto tankumo polietilenas</td><td>HDPE (arba HDPE 2)</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Polivinilchloridas</td><td>PVC (arba PVC 3)</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Žemo tankumo polietilenas</td><td>LDPE (arba LDPE 4)</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Polipropilenas</td><td>PP (arba PP 5)</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Polistirenas</td><td>PS (arba PS 6)</td></tr> </table>	Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas	1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)	2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49	3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)	4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)	5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)	6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1	7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)	8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)	9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)	10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)	11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)	(dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami)
Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklinimas																																				
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)																																				
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49																																				
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)																																				
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)																																				
5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)																																				
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1																																				
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)																																				
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)																																				
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)																																				
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)																																				
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)																																				
2.	Kompiuteriui: Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.	Prekės turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013 dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Žr. psl.: Nr. 4 https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/dell-pro-max-tower-t2-spec-sheet.pdf																																				

3.	<u>Kompiuteriui:</u> Kompiuteris turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.	a) Tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, <u>arba</u> b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), <u>arba</u> c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), <u>arba</u> d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Žr. psl.: Nr. 4 https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/dell-pro-max-tower-t2-spec-sheet.pdf
4.	<u>Monitoriams:</u> Produkte neturi būti gyvsidabrio.	a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Sustainability: Environmental and energy: Energy Star, EPEAT*, RoHS https://www.documents.philips.com/assets/20250604/02ab68a5e7534032a979b2f20136e661.pdf
5.	<u>Monitoriams:</u> Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.	a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai Environmental and energy: Energy Star, EPEAT*, RoHS https://www.documents.philips.com/assets/20250604/02ab68a5e7534032a979b2f20136e661.pdf

6.	<u>Monitoriams:</u> Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Environmental and energy: Energy Star, EPEAT*, RoHS Post consumer recycled plastic: 85% Recyclable packaging material: 100 % Specific Substances: PVC / BFR free housing https://www.documents.philips.com/assets/20250604/02ab68a5e7534032a979b2f20136e661.pdf
----	---	--