

Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedas

APSAUGINIŲ DARBO PIRŠTINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**I. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sandoris sudaromas tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto 36 mėnesiams.

II. PIRKIMO OBJEKTAS, PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Objektas – 18100000-0 Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai; papildomas kodas - apsauginės darbo pirštinės (toliau – prekės). BVPŽ (bendrojo viešųjų pirkimų žodyno) kodas 18141000-9.

2.2. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Vadovaujantis Aprašo II skyriaus „APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKymo TVARKA IR REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS“ 4.1 papunkčio (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai) reikalavimu, Aprašo 2 priedo II skyriaus „PAKUOTĖS“ 2 punkto reikalavimu (pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus), Aprašo 4.4.4.1 papunkčiu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai). Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo; rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu.

2.3. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis;

2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

2.4. Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

Pirkimo objekto dalis	Pavadinimas	Preliminarus kiekis 36 mėnesiams <i>*Naudojamas tik pasiūlymų vertinimui</i>	Matavimo vienetas
1. Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis	1.1. Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės	6000	Poros
	1.2. Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams	13000	Poros
	1.3. Pirštinės megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu	3000	Poros
	1.4. Nailono ir akrilo pirštinės, padengtos dvigubu lateksu	20000	Poros
	1.5. Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne	4000	Poros

	1.6.Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi	17000	Poros
	1.7.Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle	22000	Poros
	1.8.Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu	4000	Poros
	1.9.Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi, pašiltintos	10000	Poros
	1.10.Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu	12500	Poros
	1.11.Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų	1100	Poros
	1.12.Pirštinės guminės, padengtos PVC	1000	Poros
	1.13.Pirštinės vienkartinės nitrilo itin tvirtos be pudros	269000	Poros
2. Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams	2.1.Pirštinės dielektrinės	15	Poros
	2.2.Pirštinės apsauginės, neperpjaunamos, darbui su grandininio pjūklų (bendropjūklininko pirštinės)	1500	Poros
	2.3.Apsauginės metalinės pirštinės	30	Poros
	2.4.Pirštinės antivibracinės	150	Poros
	2.5.Antbačiai, apsaugantys nuo slydimo (skirta avėti ant batų žiemos metu)	400	Poros

Pirkime nurodytas preliminarus prekių kiekis, kuris skirtas pasiūlymų palyginimui. Perkančioji organizacija pirs prekes pagal poreikį iki pirkimo dokumentuose nurodytos maksimalios sandorio kainos (kiekvienoje pirkimo dalyje nurodyta maksimali sandorio kaina, kuri skaičiuojama kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai). Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso kiekio prekių, prekės bus perkamos pagal poreikį iki maksimalios sutarties išpirkimo vertės arba sutarties termino pabaigos.

2.5.Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti Įmonės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių poveikio, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1.Prekės turi atitikti standarto LST EN 420 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertės) (toliau – LST EN 420), kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje ar lygiavertės standartų reikalavimus. Prekių atitikimą standartui /standartams įrodo šioje techninėje specifikacijoje nurodyti pristatyti dokumentai.

3.2.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti:

3.2.1.Techninės specifikacijos priede Nr.2 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ 1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis.

3.2.2. Techninės specifikacijos priedas Nr.3 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ 2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams

3.3. Papildomi reikalavimai perkamoms prekėms:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
1.1.	Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės	1.1.1.Pirštinės turi apsaugoti nuo galimų minimalių mechaninių pažeidimų. 1.1.2.Pirštuotos, megztos, tekstilinės, būti aplietos PVC (PoliVinilChloridas) ar vinilo žirneliais iš vienos pusės (delno ir pirštų srityje), pirštų galų padengimas PVC ar vinilo medžiaga yra platesnis, rankogalis yra trikotažinis su apmegztu kanteliu. 1.1.3.Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui sausoje aplinkoje. 1.1.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (medvilnės 50% $\pm$10% ir nailono 50% $\pm$10%), medžiagos nedažančios rankų. 1.1.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 313X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3). 1.1.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.1.7.Dydis: nuo 7 iki 11.
1.2.	Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams	1.2.1.Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų. 1.2.2.Megztos, besiūlės pirštinės, delnas ir pirštai aplieti poliuretanu (PU), rankogalis - trikotažinis, elastinis. 1.2.3.Pirštinės pirštuotos, laidžios orui, sugeria prakaitą, puikiai priglunda prie rankų, yra tvirtos. 1.2.4.Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui. 1.2.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4341C (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 3, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 1, atsparumas pjovimui, tiesiais ašmenimis TDM testas [nuo A iki F] - C). 1.2.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.2.7.Dydžiai: nuo 7 iki 11.
1.3.	Pirštinės megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu	1.3.1.Pirštinės pirštuotos, delnas ir pirštai aplieti minkštu ir porėtu nitrilu, rankogalis tamprus ir prailgintas, kad gerai apspausdų ir apsaugotų riešą atliekant įvairius darbus. 1.3.2.Pirštinės turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, užtikrina saugų cheminių medžiagų naudojimą. 1.3.3.Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. 1.3.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono ir spadekso), medžiagos nedažančios rankų. 1.3.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4121X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1).

		1.3.6. Atitinka EN 388, EN 420, lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.3.7. Dydžiai: nuo 6 iki 11.
1.4.	Nailono ir akrilo pirštinės, padengtos dvigubu lateksu	1.4.1 Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų ir drėgmės. 1.4.2 Nailoninės pirštinės, visos padengtos lateksu iki riešo, o delnas papildomu porėto latekso sluoksniu, lanksčios, apsaugančios nuo drėgmės. 1.4.3 Pirštinės pirštuotos, puikiai priglunda prie rankų, yra tvirtos. Besiūlė ergonomiška konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą. 1.4.4 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui. 1.4.5 Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono), medžiagos nedažančios rankų. 1.4.6 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3131X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1). 1.4.7 Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.4.8 Dydžiai: nuo 7 iki 11.
1.5.	Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne	1.5.1 Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. 1.5.2 Delnas ištisinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). 1.5.3 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 1.5.4 Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų. 1.5.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3). 1.5.6 Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.5.7 Dydžiai: nuo 8 iki 12.
1.6.	Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi	1.6.1 Pirštinės pirštuotos su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš audinio. 1.6.2 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 1.6.3 Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų. 1.6.4 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1). 1.6.5 Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.6.6 Dydžiai: nuo 7 iki 12.

1.7.	Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle	1.7.1 Pirštinės iš dirbtinės odos su tekstiline nugarėle. 1.7.2 Pirštinės pirštuotos, nugarėlė iš lankstaus ir stipraus sintetinio audinio. Sustiprintos dvigubos siūlės ir rodomasis pirštas. 1.7.3 Pirštinės sukimba su šlapiu paviršiumi, gali būti plaunamos 40° C. 1.7.4 Rankogalis su elastinė juosta, kuris garantuoja gera prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). 1.7.5 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 1.7.6 Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų 1.7.7 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2131X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1). 1.7.8 Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.7.9 Dydžiai: nuo 7 iki 11.
1.8.	Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu	1.8.1 Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku -25°C (su Thinsulate arba lygiaverčiu pašiltinimu), iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. 1.8.2 Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). 1.8.3 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 1.8.4 Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų. 1.8.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2). 1.8.6 Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X1X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1). 1.8.7 Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.8.8 Dydžiai: nuo 8 iki 12.
1.9.	Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi, pašiltintos	1.9.1 Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su pašiltinimu), iš išdirbtos ožkos ar lygiavertės odos, suteikiančios patogumą ir ilgaamžiškumą, kombinuotos su tekstiline nugarėle. 1.9.2 Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (kuri užtikrina patikimą ir patogų prigludimą). 1.9.3 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 1.9.4 Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.

		1.9.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1). 1.9.6 Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1). 1.9.7 Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.9.8 Dydžiai: nuo 8 iki 11.
1.10.	Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu	1.10.1 Pirštinės pirštuotos, megztos, skirtos darbui šaltuoju laiku, aplietos nitrilo mikroputomis. 1.10.2 Pirštinės pašiltintos, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, rūgštims. 1.10.3 Pirštinės turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis. 1.10.4 Pirštinės turi išlikti lanksčios šaltomis oro sąlygomis. 1.10.5 Rankogalis - trikotažinis, elastinis, dėl to pirštinė puikiai priglundą prie rankų. 1.10.6 Pirštinės pagamintos medžiagų nedažančių rankų. 1.10.7 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3232X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 2). 1.10.8 Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2). 1.10.9 Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.10.10 Dydžiai: nuo 8 iki 11.
1.11.	Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų	1.11.1 Pirštinės – lietos, latekso ir neopreno mišinio, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,6 mm. 1.11.2 Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapijoje aplinkoje. 1.11.3 Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. 1.11.4 Pirštinės pagamintos iš medžiagos nedažančios rankų. 1.11.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2100X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 0, atsparumas pradūrimui – 0). 1.11.6 Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-5, III kategorija arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.11.7 Dydžiai: nuo 7 iki 11.
1.12.	Pirštinės guminės, padengtos PVC	1.12.1 Pirštinės – pirštuotos, lietos, kelių polivinilchlorido (PVC) sluoksnių, su tekstiliniu pamušalu. 1.12.2 Ilgis - ne trumpesnės kaip 300 mm, paviršius grublėtas, storis ne mažesnis nei 0,4 mm.

		1.12.3 Pirštinės gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, atsparios drėgmei, apsaugo nuo cheminių medžiagų, rūgščių, šarmų ir naftos produktų. 1.12.4 Tinkamos darbui su naftos produktais bei chemikalais. 1.12.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3121X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1). 1.12.6 Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.12.7 Dydžiai: nuo 8 iki 11.
1.13.	Pirštinės vienkartinės nitrilinės be pudros	1.13.1 Pirštinės – pirštuotos, vienkartinės, pagamintos iš nitrilo, apsaugančios nuo cheminių ir infekcinių medžiagų, storis ne mažesnis 0,1 MM. 1.13.2 Pirštinių vidus be pudros, lygaus delno. 1.13.3 Atitinka EN 420, EN 374-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 1.13.4 Dydis: nuo 6 iki 11.

2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms
2.1.	Pirštinės dielektrinės	2.1.1. Pirštinės turi būti pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės. 2.1.2. Pirštinės – pirštuotos, lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertė. 2.1.3. Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360 mm. 2.1.4. Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm. 2.1.5. Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V. 2.1.6. Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Klasė 0. 2.1.7. Atitinka EN 60903 (apsaugos klasė: 0 (darbui iki 1000 V (kintamoji įtampa)), kategorija RC, EN 61482-1-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 2.1.8. Dydžiai: 10, 11.
2.2.	Pirštinės apsauginės, neperpjaunamos, darbui su grandininio pjūklu (bendzopjūklininko pirštinės)	2.2.1 Pirštinės pirštuotos lygios odos kombinuotos su audinių, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu. 2.2.2 Pilna kairės rankos apsauga, nuo grandininio pjūklo įpjovimo. 2.2.3 Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininio pjūklu (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus). 2.2.4 Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų. 2.2.5 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 2). 2.2.6 Atitinka EN 388, EN 420, EN 381-7, I klasė arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 2.2.7 Dydžiai: nuo 9 iki 12.

2.3.	Apsauginės metalinės pirštinės	2.3.1 Metalinio tinklelio apsauginės darbinės pirštinės užtikrinančios šimtaprocentinę apsaugą nuo susižeidimų ir kitų sužalojimų darbo metu, kai vartojami peiliai bei kiti panašūs įrankiai, nukreipti link delno arba dilbio. 2.3.2 Pirštinės yra dažniausiai vartojamos dirbant su peiliais skerdyklose, mėsos kombinatuose, įmonių valgyklose, įmonėse, kuriose dalijama ir valoma mėsa, žuvis, žvėriena ir paukštiena. Peilių ašmenys gali būti santykinai lygūs, grubiai galąsti, su smulkiais dantimis ar festonais. 2.3.3 Atitinka standartus : EN1082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 2.3.4 Dydžiai M: L: XL.
2.4.	Pirštinės antivibracinės	2.4.1 Pirštinės pirštuotos, tankios, megztos, pagamintos iš terileno ir vilnos pluoštų ar lygiaverčių savybių medžiagų derinio. 2.4.2 Pirštinės padengtos latekso polimero ar lygiaverčių savybių medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją. 2.4.3 Pirštinės lanksčios, jautrios lytėjimui, atsparios smūgiams, susidėvėjimui, senėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis. Tinkamos naudoti, kur reikalinga apsauga nuo vibracijos. 2.4.4 Rankogalis elastingas, apspaudžiantis riešą. 2.4.5 Pirštinės daugkartinio naudojimo. 2.4.6 Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų. 2.4.7 Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4142X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2). 2.4.8 Atitinka EN 388, EN 420, EN 10819 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 2.4.9 Dydžiai: nuo 9 iki 11.
2.5.	Antbačiai, apsaugantys nuo slydimo	2.5.1 Patvarūs antbačiai su geru elastingumu; 2.5.2 Lengvai uždedami ant esamos avalynės be sagčių ar dirželių ištempiamos iki reikiamo dydžio; 2.5.3 Neslidžios smeigės užtikrina puikų sukibimą su ledu ir sniegu; 2.5.4 Medžiaga lanksti iki -30°; 2.5.5 Tinka visų rūšių sportiniams batams, laipiojimo batams, dvigubiems batams ir kt.; 2.5.6 Juos galima pritaikyti prie batų nuo 39 iki 49 dydžio.

IV. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1.1. Techninės specifikacijos priedo Nr.2 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė" 1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis **užpildytą lentelę**.

4.1.2. Techninės specifikacijos priedo Nr.3 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė" 2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams **užpildytą lentelę**

4.1.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų atitiktį įrodančių dokumentų kopijas (su vertimu į lietuvių kalbą). Techninių charakteristikų atitiktį įrodančiais dokumentais gali būti atitikties sertifikatai, gamintojo techniniai aprašai ar analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Konkursui teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio

asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti). Dokumentų vertimų į lietuvių kalbą tikslumas turi būti patvirtintas vertimų biuro arba tiekėjo.

4.1.4. Reikalaujama, kad visi prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

4.2. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prekėmis:

4.2.1. Prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija.

4.2.2. Prekių perdavimo – priėmimo aktą;

V. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

5.1. Techninės specifikacijos priedas Nr.1 „Prekių pristatymo vietos, adresai, atsakingų darbuotojų už prekių priėmimą sąrašas“.

5.2. Techninės specifikacijos priedas Nr.2 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ 1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis.

5.3. Techninės specifikacijos priedas Nr.3 „Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“ 2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

VI. SUTARTIES REIKALAVIMAI

6.1. Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant, kokios pirštinės ir kokio dydžio užsakomos.

6.2. Prekių pristatymo terminas – 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, Perkančios organizacijos darbo laiku (I-IV 8:00 – 16:00 val., V 8:00-14.45 val.).

6.3. Prekių pristatymo vieta – Perkančiajai organizacijai pagal šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytus adresus regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje.

6.4. Pristatymo metu prekės turi būti naujos (pagaminimo data ne ankstesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos), nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

6.5. Pirštinės turi būti supakuotos į maišus ir / ar dėžes pagal rūšis ir dydžius.

6.6. Pirštinės turi būti pažymėtos „CE“ ženklu bei paženklintos pagal visus nurodytų standartų (kuriems turi atitikti) reikalavimus.

6.7. Teikėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo momentu nuo perkamų prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių viso nustatyto tinkamumo naudoti termino.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos

Prekių pristatymo vietos, adresai, atsakingų darbuotojų už prekių priėmimą sąrašas

Eil. Nr.	CA/RP/MP pavadinimas	Adresas	Paslaugų priimti atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: <i>(pareigybių pavadinimas, vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas)</i>
1	2	3	4
1	Centrinė administracija	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
2	Centrinė administracija	Pramonės pr. 11A-9, LT-51327 Kaunas	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
3	Anykščių RP	Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
4	Biržų RP	J. Basanavičiaus g.62, 41164 Biržai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
5	Druskininkų RP	M. K. Čiurlionio g.96, 66151 Druskininkai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
6	Dubravos RP	Liepų g.12, Girionių k., 53102 Kauno r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
7	Ignalinos RP	Ažušilės g. 18, 30126 Ignalina	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
8	Jurbarko RP	Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
9	Kazlų Rūdos RP	Miškininkų g. 1, 69421 Kazlų Rūda	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
10	Kretingos RP	Savanorių g. 27, 97111 Kretinga	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
11	Kuršėnų RP .	Žalioji g. 2, 76319 Toliočiai Šiaulių r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
12	Mažeikių RP	Senkelio g. 14, 89126 Mažeikiai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
13	Nemenčinės RP	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., 13116 Vilniaus r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
14	Panevėžio RP	Parko g. 32, 37188, Panevėžys	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
15	Prienų RP	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)

16	Radviliškio RP	Šiaulių g. 31, 82142 Radviliškis	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
17	Raseinių RP	Akacijų g. 1, Norgėlių k., 0190 Raseinių r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
18	Rokiškio RP	Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
19	Šakių RP	Miško g. 1, Giedručių k., 71106 Šakių r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
20	Šalčininkų RP	Nepriklausomybės g. 33, 17115 Šalčininkai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
21	Šilutės RP	Nemuno g. 15, 99149 Šilutė	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
22	Švenčionėlių RP	Žeimenos g. 49, 18208 Švenčionėliai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
23	Tauragės RP	Vytauto g. 125, 72211 Tauragė	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
24	Telšių RP	Miškininkų g. 4, 87151 Telšiai	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
25	Trakų RP	Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
26	Ukmergės RP	Vilniaus g. 140, 20168 Ukmergė	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
27	Varėnos RP	Miškininkų g. 5, 65156 Varėna	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
28	Dubravos medelynai	Miškininkų g. 7, Vaišvydavo k., Kauno r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
29	Panevėžio medelynai	Kaimiško g. 9, Kaimiško k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)
30	Raudondvario medelynai	Miškininkų g. 7, Vaišvydavo k., Kauno r. sav.	(bus nurodoma sutarties sudarymo metu)

PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai prekėms	Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*
1	2	3	4	5
1	Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	Pasiūlymo dokumentai <i>(Pildo tiekėjas)</i>
		1.1.Pirštinės turi apsaugoti nuo galimų minimalių mechaninių pažeidimų	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	Pasiūlymo dokumentai <i>(Pildo tiekėjas)</i>
		1.2.Pirštuotos, megztos, tekstilinės, būti aplietos PVC (PoliVinilChloridas) ar vinilo žirneliais iš vienos pusės (delno ir pirštų srityje), pirštų galų padengimas PVC ar vinilo medžiaga yra platesnis, rankogalis yra trikotažinis su apmegztu kanteliu.	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	Pasiūlymo dokumentai <i>(Pildo tiekėjas)</i>
		1.3.Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui sausoje aplinkoje.	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	Pasiūlymo dokumentai <i>(Pildo tiekėjas)</i>
		1.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (medvilnės	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	Pasiūlymo dokumentai <i>(Pildo tiekėjas)</i>

		50% $\pm$ 10% ir nailono 50% $\pm$ 10%), medžiagos nedažančios rankų		
		1.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 313X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.7.Dydis: nuo 7 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
2.	Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.1. Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.2. Megztos, besiūlės pirštinės, delnas ir pirštai aplieti poliuretanu (PU), rankogalis - trikotažinis, elastinis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.3. Pirštinės pirštuotos, laidžios orui, sugeria prakaitą, puikiai prilunda prie rankų, yra tvirtos.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.4. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4341C (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 3, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 1, atsparumas pjovimui, tiesiais	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		ašmenimis TDM testas [nuo A iki F] - C).		
		2.6. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.7. Dydžiai: nuo 7 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
3.	Pirštinės megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.1. Pirštinės pirštuotos, delnas ir pirštai aplieti minkštu ir porėtu nitrilu, rankogalis tamprus ir prailgintas, kad gerai apspausėtų ir apsaugotų riešą atliekant įvairius darbus.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.2. Pirštinės turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, užtikrina saugų cheminių medžiagų naudojimą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.4. Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono ir spadekso), medžiagos nedažančios rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4121X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		3.6. Atitinka EN 388, EN 420, lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.7. Dydžiai: nuo 6 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
4.	Nailono ir akrilo pirštinės, padengtos dvigubu lateksu	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.1. Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų ir drėgmės.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.2. Nailoninės pirštinės, visos padengtos lateksu iki riešo, o delnas papildomu porėto latekso sluoksniu, lanksčios, apsaugančios nuo drėgmės.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.3. Pirštinės pirštuotos, puikiai priglunda prie rankų, yra tvirtos. Besiūlė ergonomiška konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.4. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.5. Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono), medžiagos nedažančios rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.6. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3131X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		4.7. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.8. Dydžiai: nuo 7 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
5.	Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLAMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.1. Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.2. Delnas ištisinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.6. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.7. Dydžiai: nuo 8 iki 12.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

6.	Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.1. Pirštinės pirštuotos su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš audinio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.2. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.3. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.4. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui – 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.5. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		6.6. Dydžiai: nuo 7 iki 12.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
7.	Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.1. Pirštinės iš dirbtinės odos su tekstiline nugarėle.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.2. Pirštinės pirštuotos, nugarėlė iš lankstaus ir stipraus sintetinio audinio. Sustiprintos dvigubos siūlės ir rodomasis pirštas.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		7.3. Pirštinės sukimba su šlapiu paviršiumi, gali būti plaunamos 40° C.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.4. Rankogalis su elastinė juosta, kuris garantuoja gera prigludimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.5. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.6. Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.7. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2131X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.8. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		7.9. Dydžiai: nuo 7 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
8.	Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.1. Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku -25°C (su Thinsulate arba lygiaverčiu pašiltinimu), iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.2. Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės,	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).		
		8.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 2).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.6. Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X1X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.7. Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		8.8. Dydžiai: nuo 8 iki 12.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
9.	Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi, pašiltintos	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.1. Pirštinės pirštuotos, išlieka lanksčios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su pašiltinimu), iš išdirbtos ožkos ar lygiavertės odos, suteikiančios patogumą ir ilgą amžiumą, kombinuotos su tekstilinę nugarėle.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.2. Delnas ištisinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		juosta (kuri užtikrina patikimą ir patogų prigludimą).		
		9.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.6. Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.7. Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		9.8. Dydžiai: nuo 8 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
10.	Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.1. Pirštinės pirštuotos, megztos, skirtos darbui šaltuoju laiku, aplietos nitrilo mikroputomis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.2. Pirštinės pašiltintos, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, rūgštims.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.3. Pirštinės turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		10.4. Pirštinės turi išlikti lanksčios šaltomis oro sąlygomis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.5. Rankogalis - trikotažinis, elastinis, dėl to pirštinė puikiai priglunda prie rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.6. Pirštinės pagamintos medžiagų nedažančių rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.7. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3232X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 2).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.8. Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.9. Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		10.10. Dydžiai: nuo 8 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
11.	Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.1. Pirštinės – lietos, latekso ir neopreno mišinio, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,6 mm.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.2. Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapioje aplinkoje.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		11.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagos nedažančios rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2100X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 0, atsparumas pradūrimui 0).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.6. Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-5, III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		11.7. Dydžiai: nuo 7 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
12.	Pirštinės guminės, padengtos PVC	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.1. Pirštinės – pirštuotos, lietos, kelių polivinilchlorido (PVC) sluoksnių, su tekstiliniu pamušalu.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.2. Ilgis - ne trumpesnės kaip 300 mm, paviršius grublėtas, storis ne mažesnis nei 0,4 mm.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.3. Pirštinės gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, atsparios drėgmei, apsaugo nuo cheminių medžiagų, rūgščių, šarmų ir naftos produktų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.4. Tinkamos darbui su naftos produktais bei chemikalais.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3121X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 1).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

13.	Pirštinės vienkartinės nitrilinės be pudros	12.6. Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, III kategorija arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		12.7. Dydžiai: nuo 8 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		13.1. Pirštinės – pirštuotos, vienkartinės, pagamintos iš nitrilo, apsaugančios nuo cheminių ir infekcinių medžiagų, storis ne mažesnis 0,1 MM.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		13.2. Pirštinių vidus be pudros, lygaus delno.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		13.3. Atitinka EN 420, EN 374-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		13.4. Dydis: nuo 6 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

**Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.*

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai prekėms	Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*
1.	Pirštinės dielektrinės	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.1.Pirštinės turi būti pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.2.Pirštinės – pirštuotos, lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertė	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.3.Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.4.Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.5.Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.6.Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Klasė 0.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		1.7.Atitinka EN 60903 (apsaugos klasė: 0 (darbui iki 1000 V (kintamoji įtampa)), kategorija RC, EN 61482-1-1 arba	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.		
		1.8.Dydžiai: 10, 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
2.	Pirštinės apsauginės, neperpjauamos, darbui su grandininio pjūklų (bendropjūklininko pirštinės)	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.1. Pirštinės pirštuotos lygios odos kombinuotos su audinių, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklų įpjovimo, sutvirtintu delnu.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.2. Pilna kairės rankos apsauga, nuo grandininio pjūklų įpjovimo.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbui su rankiniu grandininio pjūklų (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.4. Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui –2, atsparumas pradūrimui 2).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.6. Atitinka EN 388, EN 420, EN 381-7, I klasė arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		2.7. Dydžiai: nuo 9 iki 12.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
3.	Apsauginės metalinės pirštinės	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		3.1. Metalinio tinklelio apsauginės darbinės pirštinės užtikrinančios šimtaprocentinę apsaugą nuo susižeidimų ir kitų sužalojimų darbo metu, kai vartojami peiliai bei kiti panašūs įrankiai, nukreipti link delno arba dilbio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.2. Pirštinės yra dažniausiai vartojamos dirbant su peiliais skerdyklose, mėsos kombinatuose, įmonių valgyklose, įmonėse, kuriose dalijama ir valoma mėsa, žuvis, žvėriena ir paukštiena. Peilių ašmenys gali būti santykinai lygūs, grubiai galąsti, su smulkiais dantimis ar festonais.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.3. Atitinka standartus : EN1082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		3.4. Dydžiai M: L: XL.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
4.	Pirštinės antivibracinės	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.1. Pirštinės pirštuotos, tankios, megztos, pagamintos iš terileno ir vilnos pluoštų ar lygiaverčių savybių medžiagų derinio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.2. Pirštinės padengtos latekso polimero ar lygiaverčių savybių medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.3. Pirštinės lanksčios, jautrios lytėjimui, atsparios smūgiams, susidėvėjimui, senėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis. Tinkamos	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

		naudoti, kur reikalinga apsauga nuo vibracijos.		
		4.4. Rankogalis elastingas, apspaudžiantis riešą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.5. Pirštinės daugkartinio naudojimo.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.6. Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.7. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4142X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui 2).	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.8. Atitinka EN 388, EN 420, EN 10819 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		4.9. Dydžiai: nuo 9 iki 11.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
5.	Antbačiai, apsaugantys nuo slydimo	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTISIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.1. Patvarūs antbačiai su geru elastingumu;	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.2. Lengvai uždedami ant esamos avalynės be sagčių ar dirželių ištempiamos iki reikiamo dydžio;	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.3. Neslidžios smeigės užtikrina puikų sukibimą su ledu ir sniegu;	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.4. Medžiaga lanksti iki -30;	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
		5.5. Tinka visų rūšių sportiniams batams, laipiojimo batams, dvigubiems batams ir kt.;	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)

	5.6. Juos galima pritaikyti prie batų nuo 39 iki 49 dydžio.	(Pildo tiekėjas)	Pasiūlymo dokumentai (Pildo tiekėjas)
--	---	------------------	--

**Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.*

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)