

PREKIŲ ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

1 p.o.d. – Apsauginės pirštinės mechaniniam darbui bei darbui su cheminėmis medžiagomis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai prekėms	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantis siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*
1	2	3	4	5
1	Pirštinės megztos, medvilninės, su PVC žirneliais iš vienos pusės	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ 1.1.Pirštinės turi apsaugoti nuo galimų minimalių mechaninių pažeidimų 1.2.Pirštuotos, megztos, tekstilinės, būti aplietos PVC (PoliVinilChloridas) ar vinilo žirneliais iš vienos pusės (delno ir pirštų srityje), pirštų galų padengimas PVC ar vinilo medžiaga yra platesnis, rankogalis yra apmegztu kantieliu. 1.3.Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui sausoje aplinkoje.	Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) 0373	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“ Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“ Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“

				<p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p>
	<p>1.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (medvilnės 50% ±10% ir nailono 50% ±10%), medžiagos nedažančios rankų</p> <p>1.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 313X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3).</p> <p>1.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>1.7.Dydis: nuo 7 iki 11.</p>	<p>1.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (medvilnės 50% ±10% ir nailono 50% ±10%), medžiagos nedažančios rankų</p> <p>1.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 313X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3).</p> <p>1.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>1.7.Dydis: nuo 7 iki 11.</p>	<p>1.4.Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (medvilnės 50% ±10% ir nailono 50% ±10%), medžiagos nedažančios rankų</p> <p>1.5.Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 313X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3).</p> <p>1.6.Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>1.7.Dydis: nuo 7 iki 11.</p>	<p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „1.poz. 0373“; dokumentas „0373_product_datasheet“</p>
2.	<p>Pirštinės aplietos poliuretanu, atsparios įbrėžimams, prapjovimams</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>2.1. Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų.</p> <p>2.2. Megztos, besiulės pirštinės, delnas ir pirštai aplieti poliuretanu (PU), rankogalis - trikotažinis, elastingis.</p> <p>2.3. Pirštinės pirštuotos, laidžios orui, sugeria prakaitą, puikiai priglundą prieg rankų, yra tvirtos.</p>	<p>HP04-305</p> <p>Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų.</p> <p>Megztos, besiulės pirštinės, delnas ir pirštai aplieti poliuretanu (PU), rankogalis - trikotažinis, elastingis.</p> <p>Pirštinės pirštuotos, laidžios orui, sugeria prakaitą, puikiai priglundą prieg rankų, yra tvirtos.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p>

		<p>2.4. Pirštines daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniu.</p> <p>2.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti mažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4341C (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 3, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 1, atsparumas pjovimui, tiesiais ašmenimis TDM testas [nuo A iki F] - C).</p> <p>2.6. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>2.7. Dydžiai: nuo 7 iki 11.</p>	<p>Pirštines daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniu.</p> <p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti mažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4341C (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 3, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 1, atsparumas pjovimui, tiesiais ašmenimis TDM testas [nuo A iki F] - C).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 7 iki 11.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „2.poz. HP04-305“; dokumentas „CE certification HP04-305 C2158 –“</p>
<p>3. Pirštines megztos, pirštai aplieti minkštu nitrilu</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>3.1. Pirštines pirštuotos, delnas ir pirštai aplieti minkštu ir porėtu nitrilu, rankogalis tamprus ir prailgintas, kad gerai apsaustų ir apsaugotų riešą atliekant įvairius darbus.</p> <p>3.2. Pirštines turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, užtikrina saugų cheminių medžiagų naudojimą.</p>	<p>624</p> <p>Pirštines pirštuotos, delnas ir pirštai aplieti minkštu ir porėtu nitrilu, rankogalis tamprus ir prailgintas, kad gerai apsaustų ir apsaugotų riešą atliekant įvairius darbus.</p> <p>Pirštines turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, užtikrina saugų cheminių medžiagų naudojimą.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p>	

	<p>3.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.</p> <p>3.4. Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono ir spadekso), medžiagos nedažančios rankų.</p> <p>3.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4121X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui – 1).</p> <p>3.6. Atitinka EN 388, EN 420, lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>3.7. Dydžiai: nuo 6 iki 11.</p>	<p>Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.</p> <p>Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono ir spadekso), medžiagos nedažančios rankų.</p> <p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4121X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui – 1).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420, lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 6 iki 11.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 624“; dokumentas „FlexiQ 624 certificate“</p>
<p>4. Nailono ir akrilo pirštinės, padengtos dvigubu lateksu</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLAMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>4.1. Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų ir drėgmės.</p> <p>4.2. Nailoninės pirštinės, visos padengtos lateksu iki riešo, o delnas papildomu porėto latekso sluoksniu, lanksčios, apsaugančios nuo drėgmės.</p>	<p>63</p> <p>Pirštinės turi apsaugoti nuo įbrėžimų, prapjovimų ir drėgmės.</p> <p>Nailoninės pirštinės, visos padengtos lateksu iki riešo, o delnas papildomu porėto latekso sluoksniu, lanksčios, apsaugančios nuo drėgmės.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“</p>

6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06"	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Pirštinės pirštuotos, puikiai priglundą prie rankų, yra tvirtos. Besiūlė ergonomiška konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą.	Pirštinės pirštuotos, puikiai priglundą prie rankų, yra tvirtos. Besiūlė ergonomiška konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą.	6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06"
Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti darbui lauko ir vidaus sąlygomis, atsparios vandeniui.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“
Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono), medžiagos nedažančios rankų.	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų (nailono), medžiagos nedažančios rankų.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“
Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3131X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1).	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3131X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 1).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“
Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“
Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“		Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „4.poz. 63“; dokumentas „6307-6308-6309-6310-6311-6312 EC TYPE examination certificate 2025.06“

5.	Pirštinės natūralios galvijų odos kombinuotos su medvilne	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLAMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	0119	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.1. Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle.		Pirštinės pirštuotos, iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.2. Delnas išštinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų priglundimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	5.2. Delnas išštinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų priglundimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	Delnas išštinis, su medvilniniu pamušalu viduje, dvigubos siūlės, tvirtas rankogalis, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta, garantuojanti puikų priglundimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	5.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	5.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3).	5.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3).	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4133X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui – 3).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.6. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartą reikalavimus, turi CE ženklą.	5.6. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartą reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartą reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“
	5.7. Dydžiai: nuo 8 iki 12.	5.7. Dydžiai: nuo 8 iki 12.	Dydžiai: nuo 8 iki 12.	Pasiūlymo dokumentai

	<p>6. Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi</p>		<p>BŪTINA NURODYTI ISIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>6.1. Pirštinės pirštuotos su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš audinio.</p> <p>6.2. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.</p> <p>6.3. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.</p> <p>6.4. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui – 1).</p> <p>6.5. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>6.6. Dydžiai: nuo 7 iki 12.</p>	<p>215</p> <p>Pirštinės pirštuotos su Velcro užsegimu, iš natūralios lygios (neverstos) ožkos odos (pirštinių delnas, pirštų galai), nugarinė dalis iš audinio.</p> <p>Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.</p> <p>Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.</p> <p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui – 1).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 7 iki 12.</p>	<p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „5.poz. 0119“; dokumentas „0119_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“</p>
--	--	--	--	--	--

				1 p.o.d. – dokumentai; papkė „6.poz. 215“; dokumentas „2121X CE Declaration of Conformity BoSafety OWAIS Pakistanas“
7.	Pirštinės dirbtinės odos kombinuotos su tekstiline nugarėle	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIULOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	3001	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.1. Pirštinės iš dirbtinės odos su tekstiline nugarėle.	Pirštinės iš dirbtinės odos su tekstiline nugarėle.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.2. Pirštinės pirštuotos, nugarėlė iš lankstaus ir stipraus sintetinio audinio. Sustiprintos dvigubos siūlės ir rodomas pirštas.	Pirštinės pirštuotos, nugarėlė iš lankstaus ir stipraus sintetinio audinio. Sustiprintos dvigubos siūlės ir rodomas pirštas.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.3. Pirštinės sukimba su šlapiu paviršiumi, gali būti plaunamos 40° C.	Pirštinės sukimba su šlapiu paviršiumi, gali būti plaunamos 40° C.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.4. Rankogalis su elastine juosta, kuris garantuoja gera priglundimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	Rankogalis su elastine juosta, kuris garantuoja gera priglundimą prie rankos (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.5. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.6. Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų	Pirštinės pagamintos iš nekenksmingų medžiagų, medžiagos nedažančios rankų	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
		7.7. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2131X (atsparumas dilimui – 2,	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2131X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas dilimui – 2, atsparumas dilimui – 2,	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“

	atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 1).	pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 1).	
	7.8. Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
	7.9. Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „7.poz. 300“; dokumentas „DECLARATION OP-3001“
	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	0210	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumetas „0210_product_datasheet“
8. Pirštinės natūralios galvijų odos, kombinuotos su medvilne, pašiltintos su pamušalu	8.1. Pirštinės pirštuotos, išlieka lankščios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku –25°C (su Thinsulate arba lygiaverčių pašiltinimu), iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. 8.2. Delnas išštinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris). 8.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio. 8.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	Pirštinės pirštuotos, išlieka lankščios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku – 25°C (su Thinsulate arba lygiaverčių pašiltinimu), iš natūralios lygios galvijų odos, kombinuotos su medvilnine nugarėle. Delnas išštinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (darbų metu užtikrina, jog pirštinė nenukris).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumetas „0210_product_datasheet“
	8.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2,	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2,	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumetas „0210_product_datasheet“

	atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 2).	pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 2).	
	8.6. Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni atsparumą šalčiui kaip X1X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).	Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni atsparumą šalčiui kaip X1X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumentas „0210_product_datasheet“</i>
	8.7. Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumentas „0210_product_datasheet“</i>
	8.8. Dydžiai: nuo 8 iki 12.	Dydžiai: nuo 8 iki 12.	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „8.poz. 0210“; dokumentas „0210_product_datasheet“</i>
9.	Pirštinės ožkos ar lygiavertės odos su tekstilės nugarine dalimi, pašilintintos	BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKĘ, PREKĖS ŽENKLĄ	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</i>
	9.1. Pirštinės pirštuotos, išlieka lankščios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su pašilintimu), iš išdirbtos ožkos ar lygiavertės odos, suteikiančios patogumą ir ilgaamžiškumą, kombinuotos su tekstilinė nugarėle.	Pirštinės pirštuotos, išlieka lankščios ir skirtos dėvėti šaltuoju metų laiku (su pašilintimu), iš išdirbtos ožkos ar lygiavertės odos, suteikiančios patogumą ir ilgaamžiškumą, kombinuotos su tekstilinė nugarėle.	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</i>
	9.2. Delnas išštinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (kuri užtikrina patikimą ir patogų prigludimą).	Delnas išštinis, su pamušalu delno srityje, dvigubos siūlės, pirštinių nugarinėje dalyje – elastinė juosta (kuri užtikrina patikimą ir patogų prigludimą).	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</i>
	9.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio.	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</i>
	9.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	Pirštinės pagamintos iš medžiagų nedažančių rankų.	Pasiūlymo dokumentai <i>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</i>

		<p>9.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui 1).</p> <p>9.6. Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).</p> <p>9.7. Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>9.8. Dydžiai: nuo 8 iki 11.</p>	<p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2121X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui 1).</p> <p>Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 1).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 8 iki 11.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „9.poz. 0287“; dokumentas „0287_product_datasheet“</p>
<p>10. Pirštinės megztos, pašiltintos, aplietos nitrilu</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>10.1. Pirštinės pirštuotos, megztos, skirtos darbui šaltuoju laiku, aplietos nitrilo mikroputomis.</p> <p>10.2. Pirštinės pašiltintos, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, rūgštims.</p> <p>10.3. Pirštinės turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis.</p>	<p>NFM1012W</p> <p>Pirštinės pirštuotos, megztos, skirtos darbui šaltuoju laiku, aplietos nitrilo mikroputomis.</p> <p>Pirštinės pašiltintos, turi apsaugoti nuo mechaninio poveikio, būti atsparios tepalams, naftos produktams, riebalams, rūgštims.</p> <p>Pirštinės turi užtikrinti gerą sukibimą šlapiomis ir sausomis darbo sąlygomis.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“</p>	

				„NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.4.	Pirštinės turi išlikti lankščios oro sąlygomis.	Pirštinės turi išlikti lankščios šaltomis oro sąlygomis.		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.5.	Rankogalis - trikotažinis, elastinis, dėl to pirštinė puikiai priglundą prie rankų.	Rankogalis - trikotažinis, elastinis, dėl to pirštinė puikiai priglundą prie rankų.		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.6.	Pirštinės pagamintos medžiagų nedažančių rankų.	Pirštinės pagamintos medžiagų nedažančių rankų.		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.7.	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3232X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 2).	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3232X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 3, atsparumas pradūrimui 2).		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.8.	Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2).	Pagal EN 511 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę atsparumą šalčiui kaip X2X (atsparumo lygis kontaktiniam šalčiui – 2).		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.9.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 511 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas „NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
10.10.	Dydžiai: nuo 8 iki 11.	Dydžiai: nuo 8 iki 11.		Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „10.poz. NFM1012W“; dokumentas

11.	Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo cheminių medžiagų			„NFM1012W 4242X X2X - N°0075-1599-162-08-24-1818 (1)“
BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ				
0456				
11.1.	Pirštinės – lietos, latekso ir neopreno mišinio, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,6 mm.	11.1. Pirštinės – lietos, latekso ir neopreno mišinio, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,6 mm.	Pirštinės – lietos, latekso ir neopreno mišinio, chloruotas vidus, grublėtas paviršius, ilgis ne mažiau 300 mm., storis ne mažiau 0,6 mm.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.2.	Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapioje aplinkoje.	11.2. Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapioje aplinkoje.	Pirštinės atsparios cheminėms medžiagoms, patikimai sukimba su įvairiais paviršiais, tinkamos naudojimui šlapioje aplinkoje.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.3.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.	11.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.	Pirštinės daugkartinio naudojimo, tinkamos naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.4.	Pirštinės pagamintos iš medžiagos nedažančios rankų.	11.4. Pirštinės pagamintos iš medžiagos nedažančios rankų.	Pirštinės pagamintos iš medžiagos nedažančios rankų.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.5.	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2100X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui 0).	11.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2100X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui 0).	Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2100X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas pradūrimui 0).	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.6.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-5, III kategorija arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-5, III kategorija arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, EN 374-5, III kategorija arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“
11.7.	Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Dydžiai: nuo 7 iki 11.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „11.poz. 0456“; dokumentas „0456_product_datasheet“

12.	Pirštinės guminės, padengtos PVC	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>12.1. Pirštinės – pirštuotos, lietos, kelių polivinilchlorido (PVC) sluoksnių, su tekstiliniu pamušalu.</p> <p>12.2. Ilgis - ne trumpesnės kaip 300 mm, paviršius grublėtas, storis ne mažesnis nei 0,4 mm.</p> <p>12.3. Pirštinės gerai sukimba su liečiamu paviršiumi, atsparios drėgmei, apsaugo nuo cheminių medžiagų, rūgščių, šarmų ir naftos produktų.</p> <p>12.4. Tinkamos darbai su naftos produktais bei chemikalais.</p> <p>12.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesni mechaninį atsparumą/ savybes kaip 3121X (atsparumas dilimui – 3, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 1).</p> <p>12.6. Atitinka EN 388, EN 420, EN 374-1, III kategorija arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>12.7. Dydžiai: nuo 8 iki 11.</p>	<p>A881</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>1 p.o.d. – dokumentai; papkė „12.poz. A881“; dokumentas „A881 aprasymas“</p>
13.	Pirštinės vienkartinės nitrilinės be pudros	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS</p>	<p>0445</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>(Pildo tiekėjas)</p>

	PAVADINIMA, MARKE, PREKES ZENKLA 13.1. Pirštines – pirštuotos, vienkartinės, pagamintos iš nitrilo, apsaugančios nuo cheminių ir infekcinių medžiagų, storis ne mažesnis 0,1 MM. 13.2. Pirštinių vidus be pudros, lygaus delno. 13.3. Atitinka EN 420, EN 374-1 arba lygiavėrių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. 13.4. Dydis: nuo 6 iki 11.	Pirštines – pirštuotos, vienkartinės, pagamintos iš nitrilo, apsaugančios nuo cheminių ir infekcinių medžiagų, storis ne mažesnis 0,1 MM. Pirštinių vidus be pudros, lygaus delno. Atitinka EN 420, EN 374-1 arba lygiavėrių standartų reikalavimus, turi CE ženklą. Dydis: nuo 6 iki 11.	Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „13.poz. 0445“; dokumentas „0455 dokumentai“ Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „13.poz. 0445“; dokumentas „0455 dokumentai“ Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „13.poz. 0445“; dokumentas „0455 dokumentai“ Pasiūlymo dokumentai 1 p.o.d. – dokumentai; papkė „13.poz. 0445“; dokumentas „0455 dokumentai“
--	---	--	--

*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavėrių dokumentą, kur nurodoma siūlomoms prekėms atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turi būti nurodomos – siūlomoms įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavėris“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavėrius savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavėris ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

, parašas)