

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS DĖL „Kompiuteriai KU ir JTGMF“

2016 m. liepos mėn. 11 d., Nr. 1
Klaipėda

Dalyvio pavadinimas, kodas	UAB „EIT Sprendimai“, 226107940
Dalyvio adresas	Minijos g. 91, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Gediminas Norkevičius, pardavimo projektų vadovas
Telefono numeris	8-46-400333
Fakso numeris	8-46-300333
El. pašto adresas	gediminas.norkevicius@eit.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1.1.	Nešiojamasis kompiuteris	1	vnt.	852,00	1 030,92
1.2.	Stacionarusis kompiuteris	2	vnt.	1 970,00	2 383,70
1.3.	Stacionarusis kompiuteris	3	vnt.	2 805,00	3 394,05
1.4.	Stacionarusis kompiuteris	1	vnt.	983,00	1 189,43
Iš viso, Eur su PVM:				6 610,00	7 998,10
Gamykla gamintoja: HPE					
Tiekimo terminai: 2-4 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*Septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni EUR, 10 ct.*) – 7 998,10 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1 388,10 EUR.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1 Nešiojamasis kompiuteris (E1.1.) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProBook 450 G3
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 3932 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodome procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Priedamas - Priedas Nr. 1.1.1 - <i>Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6200U</i>).
4.	Procesoriaus technologija	x64, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas.
5.	Atmintinė	4 GB DDR3L-1600.
6.	Atminties lizdų skaičius	2 vnt. Vienas (1) yra laisvas.
7.	Maksimali atminties talpa	16 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 256 GB SSD SATA 6 Gb/s.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, „slim“ dizaino DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	Ekranas	Neblizgus 15.6" LED tipo, 16 mln. spalvų, raiška 1920 x 1080 taškų.
11.	Video kamera	Integruota į korpusą.
12.	Vaizdo posistemė	Integruotas vaizdo atminties adapteris. Vaizdo plokštės našumas yra 768 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Intel HD 520 (Priedamas - Priedas Nr. 1.1.2 - <i>Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 520</i>).

13.	Audio adapteris	16 bitų, turi būti integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, PXE 2.1, „Wake-on-LAN“ technologijų palaikymas.
15.	Bevielio ryšio įranga	Integruotas IEEE 802.11 ac standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 4.0 modulis.
16.	Prievadai	Integruoti į kompiuterio korpusą: 2 vnt. USB 3.0 ir 2 vnt. USB 2.0; VGA; Ausinių „line-out“ stereo; Mikrofono; Išplėtimo HDMI; RJ45; 1 vnt. – integruotas atminties kortelių skaitytuvas, atpažįsta nurodytus kortelių tipus (SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC+, MS).
17.	Valdymo įrenginiai	Integruotas lietimui jautrus paviršius (touchpad).
18.	Klaviatūra	Su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais.
19.	Išorinis įrenginys	Yra optinė, su ratuku, bevielė, Logitech M185 pateikiama tokios pat spalvos kaip ir kompiuteris, palaikoma LINUX operacinių sistemų, pelė, su mažu, nenaudojant įdedamu į pelės korpusą, USB adapteriu.
20.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 1.2 duomenų apsaugos mikroschema. Pirštų antspaudų skaitytuvas. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock tipo apsauginiu trosu. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T II. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
21.	Vidinė baterija	4 celių.
22.	Svoris	Kompiuterio svoris su optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginiu, be baterijos 2,4 kg.
23.	Maitinimo šaltinis	Yra pateikiamas kartu su kompiuteriu.
24.	Krepšys	Yra pateikiamas HP Essential to paties gamintojo kaip ir kompiuteris, markiruotas tuo pačiu prekės ženklu. Krepšys nešiojamam kompiuteriui yra su dokumentų skyriumi.
25.	Triukšmo lygis	18db veikimo režime „Idle“, (pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProBook 450 G3 <i>triukšmo deklaracija</i>).
26.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
27.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
28.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą:

		http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
29.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Įranga yra suderinama su operacijų sistemomis: Microsoft Windows 7/8/8.1/10.
30.	Bendri reikalavimai	Nešiojamas kompiuteris yra gamykliškai naujas „brand new“.
31.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra tarpusavyje suderinama. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, pelė, klaviatūra ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
32.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
33.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.6 - HP ProBook 450 G3 techninė dokumentacija). Kompiuteris atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.6 - HP ProBook 450 G3 techninė dokumentacija).
34.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.1.6 - HP ProBook 450 G3 techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www8.hp.com/lt/lt/products/laptops/product-detail.html?oid=7834555
35.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, 2015 metų leidimo su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja ir galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
36.	Biuro programa	Office Professional Plus 2016 OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, profesionali programos versija, visi pataisymai.
37.	Garantinė techninė priežiūra	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizuotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.7 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje:

		http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en . Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją: Priedas Nr. 1.1.6 - HP ProBook 450 G3 techninė dokumentacija).
38.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

1.2 Stacionarusis kompiuteris (E1.2.) – 2 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProDesk 600 G2 SFF
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 7036 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodome procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Pridedamas - Priedas Nr. 1.2.1 - Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6500).
4.	Procesoriaus technologija	Palaiko virtualizacijos technologiją ir 64 bitų atminties adresavimą.
5.	Atmintinė	8GB (2x4GB) DDR4-2133.
6.	Atminties lizdų skaičius	4 vnt. Du (2) yra laisvi.
7.	Atminties talpa	64 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 128 GB SSD; 1 vnt. 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 6.0-Gb/s. Yra automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T. IV.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express x16 2.0, 3 vnt. PCI-Express x1 v2.0.
11.	Vaizdo posistemė	Integruotas vaizdo atminties. Vaizdo plokštės našumas yra 1000 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php HD Graphics 530.

		(Priedamas - Priedas Nr. 1.2.2 - Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530).
12.	Prievadai	Integruoti: 6 vnt. USB 3.0, 4 vnt. USB 2.0 (4 vnt. iš jų yra priekinėje korpuso dalyje), 1 vnt. RJ45, 2 vnt. DisplayPort, 1 vnt. VGA, 2 vnt. PS/2, 1 vnt. Serial, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.
13.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, WOL, MDI „auto crossover“, „Muti-port teaming“, RSS, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 technologijų palaikymas.
15.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas 200W su active PFC technologija. Maitinimo šaltinio efektyvumas yra 92 procentai. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star v.5“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. (Priedas Nr. 1.2.3 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija).
16.	Korpusas	Metalinis, „Small Form Factor“ tipo. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“.
17.	Triukšmo lygis	23db veikimo režime „Idle“, (pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF triukšmo deklaracija).
18.	Klaviatūra	USB tipo su lietuviškomis raidėmis (pateikiami raidžių lipdukai).
19.	Pelė	USB tipo, lazerinė, dviejų klavišų su ratuku.
20.	Valdymo aparatūrinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga, palaikanti ACPI, WOL, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 valdymo standartus, rezervinio kopijavimo lokaliname diske programinė įranga.
21.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 1.2/2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
22.	Diagnostikos priemonės	Yra automatinė procesoriaus, atminties, pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus darbo testavimo ir ataskaitų formavimo sistema, naujų komponentų supaprastintos instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti duomenis apie DMA, I/O, atminties nustatymus. Korpusė sumontuotos lemputės, kurių švietimo kombinacija parodo kompiuterio būseną.
23.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti

		operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
24.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
25.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
26.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Įranga yra suderinama su operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Red Hat Enterprise Linux Free DOS
27.	Bendri reikalavimai	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
28.	Monitorius	HP EliteDisplay E232 TFT TN LCD: 23” LED 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, Pivot funkcija, aukščio reguliavimo galimybė, tipinis kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas 250cd/m ² , 16mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 7 ms (on/off), yra šios jungtys 1 vnt. - VGA, 1 vnt. - HDMI, 1 vnt. - DisplayPort, 2vnt. x USB 2.0. Yra galimybė monitorių prirakinti su “Kensington” tipo užraktu. Sertifikatai: „Energy Star“, TCO, CE Marking. Komplektuojamas su VGA, DisplayPort, USB ir maitinimo kabeliais. Monitorius yra su galimybe komplektuoti su integruotais / prikabinamais garsiakalbiais.
29.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekinio ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra pelė) yra ženklinami CE ženklu (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
30.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
31.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris ir monitorius yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė

		dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija). Kompiuteris ir monitorius atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
32.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1610EEE&doctype=data%20sheet&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=dk&lc=da; http://www8.hp.com/emea_middle_east/en/products/monitors/product-detail.html?oid=7808012#!tab=speccs.
33.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, 2015 metų leidimo su galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą ne mažiau kaip anglų, lietuvių, rusų. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
34.	Biuro programa	Office 2016 Standart OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, standartinė programos versija, visi pataisymai.
35.	Garantinė techninė priežiūra	Kompiuteriui ir monitoriui 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.7 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
36.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo.

		Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>
--	--	---

1.3 Stacionarusis kompiuteris (E1.3.) – 3 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProDesk 600 G2 SFF
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 7036 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodome procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Pridedamas - Priedas Nr. 1.2.1 - <i>Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6500</i>).
4.	Procesoriaus technologija	Palaiko virtualizacijos technologiją ir 64 bitų atminties adresavimą.
5.	Atmintinė	4GB (1x4GB) DDR4-2133.
6.	Atminties lizdų skaičius	4 vnt. Trys (3) yra laisvi.
7.	Atminties talpa	64 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 128 GB SSD; 1 vnt. 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 6.0-Gb/s. Yra automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T. IV.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express x16 2.0, 3 vnt. PCI-Express x1 v2.0.
11.	Vaizdo posistemė	Integruotas vaizdo atminties. Vaizdo plokštės našumas yra 1000 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php HD Graphics 530. (Pridedamas - Priedas Nr. 1.2.2 - <i>Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530</i>).
12.	Prievadai	Integruoti: 6 vnt. USB 3.0, 4 vnt. USB 2.0 (4 vnt. iš jų yra priekinėje korpuso dalyje), 1 vnt. RJ45, 2 vnt. DisplayPort, 1 vnt. VGA, 2 vnt. PS/2, 1 vnt. Serial, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir

		„stereo-out“.
13.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, WOL, MDI „auto crossover“, „Muti-port teaming“, RSS, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 technologijų palaikymas.
15.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas 200W su active PFC technologija. Maitinimo šaltinio efektyvumas yra 92 procentai. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star v.5“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. (Priedas Nr. 1.2.3 - <i>HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija</i>).
16.	Korpusas	Metalinis, „Small Form Factor“ tipo. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“.
17.	Triukšmo lygis	23db veikimo režime „Idle“, (pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.2.4 - <i>HP ProDesk 600 G2 SFF triukšmo deklaracija</i>).
18.	Klaviatūra	USB tipo su lietuviškomis raidėmis (pateikiami raidžių lipdukai).
19.	Pelė	USB tipo, lazerinė, dviejų klavišų su ratuku.
20.	Valdymo aparatūrinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga, palaikanti ACPI, WOL, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 valdymo standartus, rezervinio kopijavimo lokaliame diske programinė įranga.
21.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 1.2/2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
22.	Diagnostikos priemonės	Yra automatinė procesoriaus, atminties, pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus darbo testavimo ir ataskaitų formavimo sistema, naujų komponentų supaprastintos instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti duomenis apie DMA, I/O, atminties nustatymus. Korpusė sumontuotos lemputės, kurių švietimo kombinacija parodo kompiuterio būseną.
23.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
24.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).

25.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
26.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija	Įranga yra suderinama su operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Red Hat Enterprise Linux Free DOS
27.	Bendri reikalavimai	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
28.	Monitorius	HP ProDisplay P232 LED LCD su TFT tipo matrica 23" LED 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, tipinis kontrastas 1000:1, ryškumas 250cd/m ² , 16mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 5 ms (on/off), 1 vnt. VGA, 1 vnt. DisplayPort jungtys. Yra galimybė monitorių prirakinti su "Kensington" tipo užraktu. Sertifikatai: „Energy Star“, TCO, CE Marking. Komplektuojamas su VGA, DisplayPort ir maitinimo kabeliais. Monitorius yra su galimybe komplektuoti su integruotais / prikabinamais garsiakalbiais.
29.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekinio ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra pelė) yra ženklinami CE ženklu (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
30.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
31.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris ir monitorius yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija). Kompiuteris ir monitorius atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija;

		Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
32.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1610EEE&doctype=data%20sheet&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=dk&lc=da http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-7643ENUC&doctype=data%20sheet&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en.
33.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, 2015 metų leidimo su galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą ne mažiau kaip anglų, lietuvių, rusų. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
34.	Biuro programa	Office 2016 Standart OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, standartinė programos versija, visi pataisymai.
35.	Garantinė techninė priežiūra	Kompiuteriui ir monitoriui 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus): Priedas Nr. 1.1.7 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją): Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
36.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

1.4 Stacionarusis kompiuteris (E1.4.) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProDesk 600 G2 SFF
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 7036 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodome procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Priedamas - Priedas Nr. 1.2.1 - <i>Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6500</i>).
4.	Procesoriaus technologija	Palaiko virtualizacijos technologiją ir 64 bitų atminties adresavimą.
5.	Atmintinė	4GB (1x4GB) DDR4-2133.
6.	Atminties lizdų skaičius	4 vnt. Trys (3) yra laisvi.
7.	Atminties talpa	64 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 128 GB SSD; 1 vnt. 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA 6.0-Gb/s. Yra automatinė disko analizės, monitoringo ir gedimo pranešimo technologija S.M.A.R.T. IV.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express x16 2.0, 3 vnt. PCI-Express x1 v2.0.
11.	Vaizdo posistemė	Integruotas vaizdo atminties. Vaizdo plokštės našumas yra 1000 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php HD Graphics 530. (Priedamas - Priedas Nr. 1.2.2 - <i>Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530</i>).
12.	Prievadai	Integruoti: 6 vnt. USB 3.0, 4 vnt. USB 2.0 (4 vnt. iš jų yra priekinėje korpuso dalyje), 1 vnt. RJ45, 2 vnt. DisplayPort, 1 vnt. VGA, 2 vnt. PS/2, 1 vnt. Serial, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.
13.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, WOL, MDI „auto crossover“, „Muti-port teaming“, RSS, PXE , ASF 2.0, AMT 3.0 technologijų palaikymas.
15.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas 200W su active PFC technologija. Maitinimo šaltinio efektyvumas yra 92 procentai. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star v.5“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio

		atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje. (Priedas Nr. 1.2.3 - <i>HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija</i>).
16.	Korpusas	Metalinis, "Small Form Factor" tipo. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių "tool-less".
17.	Triukšmo lygis	23db veikimo režime „Idle“, (pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.2.4 - <i>HP ProDesk 600 G2 SFF triukšmo deklaracija</i>).
18.	Klaviatūra	USB tipo su lietuviškomis raidėmis (pateikiami raidžių lipdukai).
19.	Pelė	USB tipo, lazerinė, dviejų klavišų su ratuku.
20.	Valdymo aparatūrinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga, palaikanti ACPI, WOL, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 valdymo standartus, rezervinio kopijavimo lokaliname diske programinė įranga.
21.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 1.2/2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
22.	Diagnostikos priemonės	Yra automatinė procesoriaus, atminties, pagrindinės plokštės, išplėtimo plokščių, kietų diskų, klaviatūros, pelės ir monitoriaus darbo testavimo ir ataskaitų formavimo sistema, naujų komponentų supaprastintos instaliacijos ir testavimo sistema, parodanti duomenis apie DMA, I/O, atminties nustatymus. Korpuse sumontuotos lemputės, kurių švietimo kombinacija parodo kompiuterio būseną.
23.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
24.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
25.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
26.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija	Įranga yra suderinama su operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Red Hat Enterprise Linux

		Free DOS
27.	Bendri reikalavimai	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
28.	Monitorius	HP EliteDisplay E232 TFT TN LCD: 23” LED 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, Pivot funkcija, aukščio reguliavimo galimybė, tipinis kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas 250cd/m², 16mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 7 ms (on/off), yra šios jungtys 1 vnt. - VGA, 1 vnt. - HDMI, 1 vnt. - DisplayPort, 2vnt. x USB 2.0. Yra galimybė monitorių prirakinti su “Kensington” tipo užraktu. Sertifikatai: „Energy Star“, TCO, CE Marking. Komplektuojamas su VGA, DisplayPort, USB ir maitinimo kabeliais. Monitorius yra su galimybe komplektuoti su integruotais / prikabinamais garsiakalbiais.
29.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra pelė) yra ženklinami CE ženklu (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
30.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
31.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris ir monitorius yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija). Kompiuteris ir monitorius atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
32.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas

		šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmės: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1610EEE&doctype=data%20sheet&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=dk&lc=da; http://www8.hp.com/emea_middle_east/en/products/monitors/product-detail.html?oid=7808012#!tab=specs.
33.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, 2015 metų leidimo su galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą ne mažiau kaip anglų, lietuvių, rusų. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
34.	Biuro programa	Office Professional Plus 2016 OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, profesionali programos versija, visi pataisymai.
35.	Garantinė techninė priežiūra	Kompiuteriui ir monitoriui 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizuotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.7 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją: Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija).
36.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti UAB „EIT Sprendimai“ bendrovės vardu tiekiamus dokumentus saugiu elektroniniu parašu	1
2.	UAB „EIT Sprendimai“ – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	UAB „EIT Sprendimai“ – Tiekėjo deklaracija	1
4.	UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas	2
5.	Priedas Nr. 1.1.1 - Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6200U	2
6.	Priedas Nr. 1.1.2 - Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 520	2
7.	Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProBook 450 G3 triukšmo deklaracija	9
8.	Priedas Nr. 1.1.4 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas	6
9.	Priedas Nr. 1.1.5 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas	6
10.	Priedas Nr. 1.1.6 - HP ProBook 450 G3 techninė dokumentacija	74
11.	Priedas Nr. 1.1.7 – HP patvirtinimas dėl serviso	1
12.	Priedas Nr. 1.2.1 - Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i5-6500	3
13.	Priedas Nr. 1.2.2 - Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530	2
14.	Priedas Nr. 1.2.3 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija	113
15.	Priedas Nr. 1.2.4 - HP ProDesk 600 G2 SFF techninė dokumentacija	8
16.	Priedas Nr. 1.2.5 - HP EliteDisplay E232 techninė dokumentacija	12
17.	Priedas Nr. 1.3.1 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija	7

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius

