

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. (3.34)-DP-262/2016

Klaipėda

2016 m. spalio 13 d.

UAB „Dameda“ (toliau – Paslaugų teikėjas), adresas: A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius, tel. +370 5 2621547, faks. +370 5 2313956, įmonės kodas 123322285, a.s LT667300010000040384, AB „Swedbank“ bankas, atstovaujama direktoriaus Vyganto Kazlausko – viena šalis,

ir

VŠĮ RESPUBLIKINĖ KLAIPĖDOS LIGONINĖ (toliau – Paslaugų gavėjas), adresas: S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda, tel. (8 46) 41 07 11, faks. (8 46) 41 07 16, įmonės kodas 191340088, A/s LT814010042300628822 AB DNB bankas, banko kodas 40100, atstovaujama direktoriaus Romaldo Sakalausko – kita šalis,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutartimi Paslaugų teikėjas, laimėjęs atvirą konkursą „Medicinos įrangos techninės priežiūros, remonto, techninės būklės tikrinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 176932, skelbtas 2016-07-22 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) (toliau Konkursas), vadovaudamasis Sutartimi, įsipareigoja Paslaugos gavėjui teikti, o pastarasis sumokėti už tinkamai suteiktas medicinos įrangos techninės priežiūros, remonto, techninės būklės tikrinimo paslaugas (toliau – **paslaugos**), nurodytas Sutarties 1 priede – „Paslaugų įkainiai“, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Medicinos įrangos techninė priežiūra, remontas, techninės būklės tikrinimas privalo būti vykdomi pagal medicinos normos MN 4:2009, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (įskaitant visus vėlesnius pakeitimus), reikalavimus.

Medicinos įrangos techninės priežiūros, remonto ir techninės būklės tikrinimo paslaugas sudaro:

1.2.1. įrangos techninė priežiūra (toliau vadinama – TP);

1.2.2. remontas;

1.2.3. įrangos techninės būklės tikrinimas ir įvertinimas;

1.2.4. medicinos įrangos pasų pildymas.

1.3. Reikalavimai įrangos techninės priežiūros paslaugų teikimui:

1.3.1. medicinos įrangos techninė priežiūra - tai techninės priemonės ir veiksmai naudojamos medicinos įrangos darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti;

1.3.2. TP atliekama laikantis Sutarties 2 priede numatyto periodiškumo ir apimčių. TP atliekama pagal konkrečios įrangos techninės dokumentacijos reikalavimus;

1.3.3. jei medicinos įrangos techninės priežiūros darbai galėjo turėti ir (arba) turėjo įtakos medicinos priemonių svarbių konstrukcijų, mazgų ar charakteristikų saugai ir darbingumui, pabaigus medicinos įrangos techninės priežiūros darbus, šios konstrukcijos, mazgai ir charakteristikos turi būti patikrintos. Medicinos įrangos techninę priežiūrą atlikęs asmuo privalo pateikti išvadą apie medicinos priemonės tinkamumą naudoti po patikros darbų;

1.3.4. apie atliktą TP paslaugą Paslaugos teikėjas privalo pažymėti medicinos įrangos pase.

1.4. Reikalavimai įrangos remonto paslaugų teikimui:

1.4.1. Įrangos remontas atliekamas pagal Paslaugos gavėjo iškvietus;

D. Štork

[Signature]

1.4.2. Paslaugos teikėjas surašo remonto defektinį aktą, ir Paslaugų gavėjas sprendžia, dėl remonto vykdymo.

1.4.3. įrangos remonto paslaugos teikiamos Paslaugos gavėjo patalpose. Jei tam nėra galimybių, paimama įranga iš atitinkamo Paslaugos gavėjo padalinio (skyriaus), įforminamas įrangos priėmimo-perdavimo aktas, ant kurio privalo pasirašyti Paslaugos gavėjo/Paslaugos teikėjo įgalioti asmenys, bei daromas įrašas įrangos pase;

1.4.4. apie atliktą paslaugą Paslaugos teikėjas pažymi medicinos įrangos pase;

1.4.5. remonto darbams privaloma suteikti garantijas;

1.4.6. įrangos detalės perkamos pagal atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.5. Reikalavimai techninės būklės tikrinimo paslaugų teikimui:

1.5.1. Techninės būklės tikrinimas – tai medicinos įrangos naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir medicinos įrangos gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos įrangos privaloma apžiūra, taip pat visų medicinos įrangos parametrų patikrinimas ir medicinos įrangos saugos bandymai;

1.5.2. įrangos techninės būklės tikrinimo paslaugos teikiamos Paslaugos gavėjo patalpose;

1.5.3. Paslaugos teikėjas privalo atlikti medicinos įrangos techninės būklės tikrinimus, vadovaujantis medicinos įrangos gamintojo nurodymais ir nustatytais terminais;

1.5.4. Medicinos įrangos techninės būklės tikrinimo rezultatai ir išvados turi būti surašyti medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo protokole, kurio vienas egzempliorius lieka įstaigoje. Apie techninės būklės tikrinimą pažymima įrangos pase.

2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

2.1. Po sutarties pasirašymo Paslaugos teikėjas per 10 darbo dienų privalo suderinti paslaugų teikimo grafiką, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis (3 priedas).

2.2. Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka laikantis Sutarties 2 priede numatyto periodiškumo ir apimčių.

Paslaugas atlikti pagal sutarties 3 priede pateiktą grafiką, pagal įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, paslaugų teikimo data gali būti keičiama iš anksto raštu suderinus su Paslaugos gavėjo/Paslaugos teikėjo atsakingais darbuotojais.

2.3. Atlikti medicinos įrangos paslaugas, įrašant apie tai įrangos pase ir išduodant apie paslaugos atlikimą patvirtinančius dokumentus.

2.4. Paslaugas atlikti kokybiškai, laikantis medicinos įrangos gamintojų rekomendacijų, galiojančių standartų, techninių sąlygų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

2.5. Gavus informaciją apie įrangos gedimą į objektą atvykti ir atlikti remonto darbus ne vėliau kaip per 48 val. nuo pranešimo gavimo dienos darbo dienomis. Remonto atveju, t.y. kai keičiamos detalės, remonto darbus atlikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

2.6. Suteikti garantiją atliktiems įrangos remonto darbams ne trumpesniame kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

2.7. Atlikus medicinos prietaiso techninės priežiūros, remonto, techninės būklės tikrinimą, apie rezultatus informuoti Medicininės aparatūros priežiūros skyriaus specialistą, kuris priima atliktus darbus ir pasirašo darbų atlikimo akte ir įrangos pase.

2.8. Techninės būklės tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto metu patirtas išlaidas nurodyti kiekvienam medicinos prietaisui atskirai, prietaisą identifikuojant pagal jo SN (serijinį numerį).

2.9. Ištaisyti techninės priežiūros paslaugos defektus, jei jie atsirado dėl Paslaugos teikėjo kaltės.

2.10. Nesant galimybės suremontuoti įrangą, išduoti pažymą apie medicinos įrangos būklę ir jos netinkamumą tolimesnei eksploatacijai.

2.11. Užtikrinti iš Paslaugos gavėjo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

3. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai:

3.1. Apmokėti Paslaugos teikėjui už suteiktas paslaugas sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir

0.887

terminais.

3.2. Suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Pirkimo sutarčiai vykdyti.

3.3. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Pirkimo sutartyje.

3.4. Paslaugos gavėjas turi Pirkimo sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Sutarties vertė ir paslaugų įkainiai:

4.1. Numatoma sutarties kaina eurai:

Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM): 24030,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai trisdešimt Eur 00 ct).

PVM: 5046,30 Eur (penki tūkstančiai keturiasdešimt šeši Eur 30 ct).

Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM): **29076,30 EUR** (dvidešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt šeši Eur 30 ct).

4.2. Techninės priežiūros, remonto, techninės būklės tikrinimo priežiūros paslaugų apimtys ir įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede.

4.3. Į Sutarties vertę įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. Apmokėjimo sąlygos:

5.1. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

5.1.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po kokybiškų Paslaugų atlikimo rezultato, išrašant sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas pateikimo Paslaugų gavėjui dienos, prieš tai abiejų šalių įgaliotiems atstovams pasirašius atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Akte turi būti pateiktas suteiktų paslaugų detalizavimas – nurodytos visos suteiktos paslaugos kiekvienam medicinos įrengimui (pavadinimas, tipas, modelis ir kt.).

5.1.2. Paslaugų gavėjas už paslaugas Paslaugų teikėjui atsiskaito bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT667300010000040384;

Bankas AB „Swedbank“;

Banko kodas 7300.

PVM sąskaitoje faktūroje Paslaugų teikėjas įsipareigoja nurodyti vykdomos sutarties numerį ir datą bei akto numerį ir datą. Sąskaita, kurioje nebus nurodyta sutarties ir suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto data ir numeris, nebus pridėtas perdavimo-priėmimo aktas, nebus priimamos ir apmokamos.

5.1.3. Paslaugos teikėjui pareikalavus, Paslaugos gavėjas įsipareigoja už kiekvieną pavėluotą apmokėti kalendorinę dieną sumokėti Pardavėjui 0,02% dydžio delspinigius nuo uždelstos apmokėti sumos.

6. Kainodaros taisyklės ir kainos koregavimas:

6.1. Sutarties kaina (įkainis) gali būti koreguojami šiais atvejais:


6.1.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio dydžiui;

6.1.2. pasikeitus panašių paslaugų kainų (įkainių) lygiui (perskaičiuojama ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo);

6.2. Sutarties 6.1.2. punkte nustatytu atveju Sutarties kaina (įkainis) perskaičiuojama kiekvienų metų kovo mėn. 1 d., jeigu kainų (įkainio) pokytis lyginant einamųjų metų sausio mėn. kainas su praėjusių metų sausio mėn. kainomis yra didesnis arba mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų;

6.3. Sutarties šalis, inicijuojanti Sutarties kainos (įkainio) perskaičiavimą Sutarties 6.1.2. punkte nustatytu atveju, turi pateikti Lietuvos statistikos departamento ar kitos oficialios institucijos išduotą dokumentą (originalą arba Paslaugų teikėjo parašu ir antspaudu patvirtintą kopiją), patvirtinantį panašių prekių kainos (įkainio) lygio pokytį;

6.4. Perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įsigalioja nuo papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos (įkainio) perskaičiavimo pasirašymo dienos.





6.5. Perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įforminama papildomu Šalių rašytiniu susitarimu.

7. Paslaugų kokybės garantijos:

- 7.1. Paslaugų gavėjui, kuriam suteikta netinkamos kokybės paslauga, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo:
- 7.1.1. per 1 kalendorinę dieną neatlygintinai pašalinti suteiktos paslaugos trūkumus;
- 7.1.2. atlyginti suteiktos paslaugos trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu paslaugų teikėjui per 1 kalendorinę dieną jų nepašalinus, trūkumus Paslaugų gavėjas pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas.
- 7.2. Pretenzijos dėl Paslaugų kokybės Paslaugų teikėjui pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai:


- 8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai:
- 8.1.1. delspinigiai ir baudos:
- 8.1.1.1. Paslaugos teikėjas, laiku nesuteikęs paslaugų Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais, moka Paslaugos gavėjui 0,02 % procento delspinigius nuo Sutarties vertės, už kiekvieną uždelsta dieną ir privalo atlyginti Paslaugos gavėjui ar trečiajai šaliai dėl Paslaugos teikėjo kaltės patirtus nuostolius.
- 8.1.1.2. jei Paslaugos teikėjas Sutarties galiojimo metu nepagrįstai atsisako Paslaugos gavėjui suteikti paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir dėl šios priežasties Paslaugos gavėjas priverstas nutraukti Sutartį, tai Paslaugos teikėjas moka Paslaugos gavėjui 20 procentų dydžio baudą nuo Sutarties vertės be PVM.

9. Paslaugų teikimo vieta:

- 9.1. Paslaugų teikimo vieta:
- 9.1.1. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, S. Nėries g. 3, Klaipėda;
- 9.1.2. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialas, Šatrijos g. 3, Skuodas;
- 9.1.3. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Dienos chirurgijos skyrius, Bokštų g. 6, Klaipėda;
- 9.1.4. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Hemodializės skyrius, Daukanto g. 35, Klaipėda.
- 9.2. Paslaugos teikėjas privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną įspėti Paslaugų gavėjo įgaliotą asmenį - Medicininės aparatūros priežiūros skyriaus vadovą Edvardą Tuziką elektroniniu paštu Edvardas.Tuzikas@kal.lt ir telefonu (8 46) 41 07 11 apie ketinimą atlikti techninę priežiūrą, remontą, techninės būklės patikrinimą, kad Paslaugų gavėjo įgaliotas asmuo galėtų tinkamai pasiruošti.

10. Atleidimas nuo atsakomybės:

- 10.1. Nei viena iš Sutarties šalių neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
- 10.1.1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
- 10.1.2. įvykį ar aplinkybę arba įvykių ir aplinkybių seką, kurių sutarties šalys negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
- 10.1.3. Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.
- 10.2. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas, atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.





10.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

11. Šalių ginčo reguliavimo tvarka:

11.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

12. Sutarties pakeitimas ir papildymas:

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 (trečiame) straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

12.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu dėl nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių neįmanoma įvykdyti Sutarties konkrečiai pirkimo objekto daliai, o dėl kitų pirkimo objekto dalių ji yra tinkamai vykdoma, tai Šalys gali nutraukti Sutarties vykdymą dėl tokios pirkimo objekto dalies, paliekant galioti Sutartį dėl kitų Pirkimo objekto dalių, dėl kurių sutartiniai įsipareigojimai tinkamai vykdomi (taikoma sudarius sutartį dėl kelių pirkimo objekto dalių).

12.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Konkurso sąlygas ir (arba) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.5. Sutarties šalių valia turi būti įforminama papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Subteikėjai

13.1. Vykdam sutartį subteikėjai pasitelkiami nebus.

14. Sutarties nutraukimas ir jo pasekmės

14.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

14.2. Bet kuri sutarties šalis turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti šią sutartį, informavusi kitą sutarties šalį prieš 60 kalendorinių dienų iki jos nutraukimo, jei kita Sutarties šalis nevykdo Sutarties arba vykdo ją netinkamai.

14.3. Sutartį nutraukus dėl vienos Sutarties Šalies kaltės, kita Sutarties Šalis turi teisę į dėl to patirtų nuostolių atlyginimą Sutartyje ir įstatymuose nustatyta tvarka.

15. Susirašinėjimas

15.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis ar gavėjas gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Paslaugų gavėjas	Paslaugų teikėjas
Vardas,	Romaldas Sakalauskas	Darius Stankevičius

R. Sakalauskas

D. Stankevičius

pavardė		
Adresas	S.Nėries g. 3, Klaipėda	A. Goštauto g. 12-316, Vilnius
Telefonas	(8 46) 41 07 11	Tel.: +370 5 2621547
Faksas	(8 46) 41 07 16	Tel/faks.: +370 5 2313956
El. paštas	info@kal.lt	info@dameda.lt

15.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16. Baigiamosios nuostatos:

16.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus su galimybe sutartį pratęsti 2 kartus po vienerius metus. Jei likus 60 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nėra viena iš Šalių raštu nepareikš nesutikimo Sutartį pratęsti, bus laikoma, kad Sutartis pratęsta dar vieneriems metams tomis pačiomis sąlygomis. Tokiu būdu sutartis gali būti pratęsta 2 kartus.

16.2. Sutartis, visi jos priedai ir papildomi susitarimai sudaromi ir pasirašomi lietuvių kalba, dviem lygiaverčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

16.3. Sutartį šalys sudarė savanoriškai, laisva valia.

16.4. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.5. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

16.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

17. Priedai:

17.1. „Paslaugų įkainiai“, 1 lapas.

17.2. „Techninė specifikacija“, 2 lapai.

17.3. „Paslaugų teikimo grafikas“, 1 lapas.

Sutarties šalys:

Pirkėjas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda
Tel.: (8 46) 410711, faks.: (8 46) 410716
Įmonės kodas 191340088
PVM mokėtojo kodas LT913400811
A/s LT814010042300628822
AB DNB bankas, banko kodas 40100

Direktorius Romaldas Sabalauskas

(parašas)

Teisininkė

Dairė Kneitienė

Viešųjų pirkimų
specialistė
Daliya Stonienė

D. Stonienė

Pardavėjas

UAB „Dameda“
A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius
Tel.: +370 5 2621547, faks.: +370 5 2313956
Įmonės kodas 123322285
PVM mokėtojo kodas LT233222811
A/s LT667300010000040384
AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 7300

Direktorius Vygantas Kazlauskas

(parašas)

L.e. viešųjų pirkimų
skyriaus vadovės pavaduotoja
Zina Donėlienė

Zina Donėlienė

Vyriausioji buhalterė
Laima Kneitienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Hemodializės įrangos techninės priežiūros, remonto ir techninės būklės tikrinimo paslaugos

Eil. Nr.	Med. prietaiso pavadinimas	Tipas, modelis	Gamintojas	Gamyklinis Nr.	Pagaminimo data	Adresas, skyrius	Įrangos kiekis	Techninės būklės tikrinimų skaičius per 3 metus	Techninės priežiūros atlikimų skaičius per 3 metus	Remonto vykdymas Preliminarus val. skaičius per 3 metus
1	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008	Fresenius, Vokietija	8V5AKV45	2009	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
2	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008	Fresenius, Vokietija	8V5AKV46	2009	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
3	Hemodializės aparatas	Fresenius 5008S	Fresenius, Vokietija	OVSA 4893	2010	Klaipėda, Daukanto -35	1	3	3	3
4	Hemodializės aparatas	Fresenius 5008S	Fresenius, Vokietija	OVSA 4894	2010	Klaipėda, Daukanto -35	1	3	3	3
5	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008S Classic	Fresenius, Vokietija	2SXAC 680	2012	Klaipėda, Daukanto -35	1	3	3	3
6	Hemodializės aparatas	Fresenius	Fresenius, Vokietija	OV5AP 547	2009	Klaipėda, S.Nėries- -3	1	3	3	3
7	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1235	2004	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
8	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1231	2004	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
9	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1411	2004	Klaipėda, S.Nėries- -3	1	3	3	3
10	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 0863	2005	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
11	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1601	2005	Klaipėda, S.Nėries- -3	1	3	3	3
12	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 3013	2006	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
13	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1429	2006	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
14	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 1551	2006	Klaipėda, Daukanto -35	1	3	3	3
15	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008B	Fresenius, Vokietija	5V5A 4255	2006	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
16	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008 S Classic	Fresenius, Vokietija	2SXAC 681	2012	Klaipėda, Daukanto -35	1	3	3	3
17	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008 S Classic	Fresenius, Vokietija	2SXAC 7996	2013	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3
18	Hemodializės aparatas	Fresenius 4008 S Classic	Fresenius, Vokietija	2SXAC 7997	2013	Skuodas, Šatrijos - 3	1	3	3	3

HEMODIALIZĖS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGŲ APIMTYS IR PERIODIŠKUMAS

Techninės priežiūros paslaugos atliekamos 1 kartą per 3 metus.

(Signature)

(Signature)

1. Paleisti karšto skalavimo/dezinfekcijos programą.
2. Pakeiti Techninės priežiūros detalių rinkinį.
3. Sukalibruoti arterinio slėgio modulį ir arterinio slėgio parodymus.
4. Sukalibruoti veninio slėgio modulį ir veninio slėgio parodymus.
5. Sukalibruoti oro veninėje ampulėje jutiklį.
6. Sukalibruoti kraujo jutiklį.
7. Patikrinti įeinančio vandens spaudimą ir jeigu būtina – pataisyti.
8. Patikrinti balansinės kameros kameros spaudimą ir jei būtina – pataisyti.
9. Patikrinti nuorinimo siurblio spausdinimą ir jei būtina – pataisyti.
10. Patikrinti tėkmės siurblio spaudimą ir jei būtina – pataisyti.
11. Patikrinti/suderinti balansinės kameros tūrį.
12. Patikrinti/suderinti UF siurblio tūrį.
13. Patikrinti/suderinti BIC siurblio tūrį.
14. Patikrinti/suderinti Conc siurblio tūrį.
15. Patikrinti/suderinti dializato slėgį.
16. Patikrinti/suderinti dializato temperatūrą.
17. Patikrinti/suderinti dializato laidumą.
18. Suderinti OCM (jeigu yra).
19. Patikrinti/suderinti sausos sodos kolonėlės užpylimo slėgį.
20. Patikrinti/suderinti kraujo nuotekio jutiklį.
21. Patikrinti kraujospūdžio matavimo modulį.
22. Patikrinti/suderinti dializato tėkmės 300/500/800 ml/min.
23. Patikrinti DIASAFE filtro galiojimo laiką.

Techninės būklės tikrinimo paslaugos atliekamos 1 kartą per 3 metus.

Paslaugų gavėjo vardu

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
S. Nėries g. 3, LT-92231 Klaipėda
Tel.: (8 46) 410711, faks.: (8 46) 410716
Įmonės kodas 191340088
PVM mokėtojo kodas LT913400811
A/s LT814010042300628822
AB DNB bankas, banko kodas 40100

Direktorius Romaldas Sakalauskas

(parašas)

Viešųjų pirkimų
specialistė
Dalija Stonienė


D. Stonienė

Paslaugų teikėjo vardu

UAB „Dameda“
A. Goštauto g. 12-316, LT-01108, Vilnius
Tel.: +370 5 2621547, faks.: +370 5 2313956
Įmonės kodas 123322285
PVM mokėtojo kodas LT233222811
A/s LT667300010000040384
AB „Swedbank“ bankas, banko kodas 7300

Direktorius Vygantas Kazlauskas

(parašas)



3 priedas prie 2016-10-13
Sutarties Nr. 13,34/TP-
262/2016

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

.....

Paslaugų gavėjo vardu

Paslaugų teikėjo vardu

Direktorius Romaldas Sakalauskas

Direktorius Vygantas Kazlauskas

..... A.V.
(parašas)

..... A.V.
(parašas)

R. Sakalauskas

V. Kazlauskas