

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO SUTARTIS

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 10-400
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jackūno, veikiančios pagal tarnybinę padėtį (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Ksil pasaulis“, juridinio asmens kodas 300079723, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 271-112, LT-01109 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Karlen Grdiljanc, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Tiekėjas),

sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimo „Vaikų žaidimų aikštelės įrenginių su montavimo darbais pirkimas“ apklausos būdu dokumentais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaparta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas – vaikų žaidimų aikštelės (toliau – Aikštelė) įrengimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

2.2. Perkamų Aikštelės įrenginių (toliau – Įrenginiai) ir jų sumontavimo darbų (toliau - Darbai) savybės, reikalavimai ir kiekiai nustatyti Sutarties priede Nr. 1 (Tiekėjo pasiūlymas).

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina - 12 500,00 Eur su PVM (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct). Iš jų 21 proc. PVM, kuris sudaro 2 169,42 Eur.

3.2. Už šią kainą Tiekėjas įsipareigoja įrengti Sutarties 2.2. punkte numatytą Aikštelę šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.3. Aikštelės įrengimo kaina detalizuota sutarties priede (Tiekėjo pasiūlymas). Apmokama tik už faktiškai sumontuotus Įrenginius. Jei priimant Įrenginius nustatoma, kad faktiškai jų įrengta mažiau, negu numatyta Sutarties priede (Tiekėjo pasiūlymas), Tiekėjui mokėjimas mažinamas atitinkama suma pagal Sutarties priede (Tiekėjo pasiūlymas) numatytas kainas.

3.4. Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis.

4. SUTARTIES PAKEITIMAI

4.1. Užsakovas papildomų Įrenginių Sutarties vykdymo metu iš Tiekėjo pirkti nenumato.

4.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

4.3. Sutartis gali būti koreguojama dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių sumažėjus Aikštelės įrenginių ar jos įrengimo darbų apimčiai.

5. SUTARTIES TERMINAI

5.1. Tiekėjas turi įrengti Aikštelę iki 2016 m. lapkričio 4 d. šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.2. Tiekėjas turi teisę įrengti Aikštelę anksčiau sutarto termino.

6. ĮRENGINIŲ IR DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA, GARANTIJOS

6.1. Aikštelės Įrenginių ir Darbų priėmimas atliekamas Šalims pasirašant Įrenginių ir Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

6.2. Įrenginių ir Darbų perdavimo – priėmimo metu pastebėti trūkumai ar defektai šalinami Tiekėjo lėšomis. Aikštelės Įrenginiams ir Darbams suteikiama 2 metų garantija.

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Užsakovas atsiskaito su Tiekėju per 30 dienų, kai Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą - faktūrą ir Šalių pasirašytą Prekių perdavimo - priėmimo aktą. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu asta.navickiene@ukmerge.lt (nesant objektyvių galimybių PVM sąskaitas – faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Tiekėjas pateikia tik šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu).

7.2. Už nustatytu laiku neįrengtą aikštelę Tiekėjas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos.

7.3. Nustatytu laiku su Tiekėju neatsiskaitęs Užsakovas moka 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Tiekėjo, susiję arba kylantys iš šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių tarpusavio sutarimu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

9.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.3. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

10. SUTARTIES DOKUMENTAI

10.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

10.1.1. Tiekėjo pasiūlymo su priedais kopija.

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Į. k. 188752174
Adresas - Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 60337
El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

AB DNB bankas
Banko kodas 40100
A. s. LT17 4010 0429 0042 0938

Direktorius
Stasys Jackūnas



Tiekėjas

UAB „Ksil pasaulis“
Į. k. 300079723, PVM kodas LT100001422015
Adresas – Savanorių pr. 271-112, LT-01109 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 339131
El. p. eglina@ksil.lt

AB „SWEDBANK“ bankas
Banko kodas 73000
A. s. LT95 7300 0100 8811 6832

Direktorius
Karlėn Griljanc



*Sutartę parengė -
Ukmergės r. savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo sk. vjr. specialistė
Videta Širmėnė*

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
Lolita Gerulskienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos poskyrio vedėja
Asta Navickienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjas
Albertas Jackūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Elina Gerulskienė



UAB „KSIL PASAULIS“

Savanorių pr. 271-112 kab., LT50131 Kaunas; Įmonės kodas 300079723; PVM LT100001422015
VI “Registru centras” Juridinių asmenų registravimo skyrius Kauno fil.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

2016-09-27 Nr.01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ksil pasaulis“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 271-112, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karlen Grdiljanc
Telefono numeris	837 33 91 31
Fakso numeris	837 33 91 31
El. pašto adresas	eglina@ksil.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias Prekes ir Darbus:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4
1	Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai su montavimo darbais	10330,58	12500,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina yra 12500,00 Eur su PVM (dvylika tūkstančių penki šimtai eurų).

Į šią sumą įeina visos su paslaugų atlikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 2169,42 Eur (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt devyni eurai, 42 ct).

Siūlomos Prekės ir Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir

visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie subrangovus/subteikėjus*:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas ir rekvizitai	Perduodami darbai/paslaugos	Perduodamų darbų/paslaugų vertinė išraiška eurais
1.			
2.			

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikėjai.*

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registracijos pažymėjimas	1
2.		

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Techninė pasiūlymo informacija
2.	

** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Direktorius
Karlen Grediljane



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

(Vardas ir pavardė)


**KSI**


Techniniai pasiūlymo duomenys


Eil. Nr.	Tiekėjo siūlomų gaminių gamintojo pavadinimas, modelis, tipas, pagrindiniai parametrai ir charakteristikos	Ezkizas
1	Tipas: Karuselė su sėdynėmis - 1 vnt. 4192 Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: diameteras 1,64 m, aukštis 0,64 m Karuselė horizontaliai besisukanti aplink savo ašį; sėdimoji dalis- ištinisio suoliuko; su atraminiais turėklais, skirtais laikytiis sukantis. Įrenginio konstrukcija turi būti pagaminta iš karštai galvanizuoto metalo; pagrindas pagamintas iš drėgmei atsparios medienos, paviršius nelygus, apsaugotas nuo slydimo; Įrenginio konstrukciniai elementai turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis. Įrenginys įbetonuotas į žemę	
2	Tipas: Sūpynės "Lizdas" - 1 vnt. 4142 Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: 3,5 m x 1,5 m., 2,2 m. Laikančioji konstrukcija, klijuotos medienos tašų, 10 x 10 cm. Horizontalus skersinis laikantis sėdynės - cinkuoto metalo, antikorozinis. Įrenginio konstrukciniai elementai turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis Įrenginys turi būti įbetonuotas į žemę.	

3	Tipas: Žaidimų kiemelis su smėlio dėže - 1 vnt. 4257 Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: 3,6 x 3,6 m x 2,5 Aikštelės sudedamos dalys: ne mažiau kaip 2 nameliai, ne mažesnio 2,5 m aukščio su platformomis, suoliukais, skaitliukais, stogeliais; papildoma smėlio dėžė su 4 suoliukais ir apsauga nuo vėjo. Iėjimo arka ne mažiau 2 m aukščio. Įrenginys dekoruotas atitinkamomis stilistinėmis detalėmis, atspindinčiomis vaizduojamą objektą. Išpaltelių plokštumos – neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi. Įrenginio konstrukciniai elementai turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	
4	Tipas: Virvinė karstymosi piramidė - 1 vnt. Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: 2,8x 4,5 x 4,5 m. Medžiagos: Laikančioji konstrukcija – centrinis strypas- cinkuoto metalo, antikoroziškas, ne mažiau 4m aukščio. Įtempiamoji karstynė- armuoto polipropileno lino. Prie žemės tvirtinama 4 atatampomis, įbetonuotomis į žemę. Kampinės metalinės konstrukcijos - cinkuoto metalo, antikoroziškos; Įrenginio konstrukciniai elementai turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	

[Handwritten signature]

5	Tipas: Balansinės sūpynės - 1 vnt. 4102 Gamintojas: "Ksiļ" Išmatavimai: ilgis 2,1m, plotis 0,42m Pagrindinė konstrukcija pagaminta iš klijuotos medienos. Rėmas – iš metalo. Sūpynės privalo būti su apsaugomis nuo smūgio (atsitrenkimų į žemę), su atramomis nugarai bei laikymosi rankenėlėmis. Įrenginio konstrukciniai elementai turi būti užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	
6	Tipas: Spyruoklinės sūpynės, ne mažiau 2 vietų - 1 vnt. 4172 Gamintojas: "Ksiļ" Išmatavimai: 0,8 x 1,1 x 0,8m, dvi sėdimos vietos (suoleliai) vaikams iki 10 m. pagrindinis įrenginio elementas turi būti pagamintas iš presuotos, ne plonesnės kaip 2,4 cm storio, atsparios vandeniui faneros; spyruoklės (2 vnt.) – iš antikoroziniu būdu apdirbto cinkuoto metalo, dažyta karštu miltelinio būdu; Sūpynės su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms; Įrenginio konstrukciniai elementai užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	

7	Tipas: Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas - 1 vnt. 5304 Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: 3,5 x 5,7x 4,7 m Kompleksą sudaro sekantys elementai: Platformos – 2 vnt; 1 namelis su stogeliu, metaline tvorele; užlipimas su apsauginiais borteliais, laiptelių danga pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos, kurios paviršius nelygus, apsaugotas nuo slydimo; ne mažiau kaip 1 nusileidimo čiuožykla iš nerūdijančio plieno, su 1,50 m aukščio ištisinio takeliu, su apsauginiais borteliais, pagalbiniais rėmais prieš nusileidimą ir su stabdymo zona; Liana apvali – 1 vnt; Gaisrininko nusileidimo stulpas su apsaugine spirale; Alpinizmo sienelė; Švediška sienelė nemažiau 6 skersinių; „Ėjimas rankomis“, ne mažiau 2 m ilgio, vientisos metalo konstrukcijos; Skersiniai karstytis- 1 kompleksas. Įrenginio konstrukciniai elementai užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	
8	Tipas: Lygsvaros takelis - 1 vnt. Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: 0,3 x 2,3 x 0,8m Įrenginio pagrindinės plokštumos forma banguota, skirta lygsvarai lavinti, pagaminta iš presuotos vandeniu atsparios faneros 2,4 cm storio. Laikomosios atramos - iš karštai galvanizuoto metalo, dažyto karštu būdu ekologiškais dažais. Įrenginio konstrukciniai elementai užapvalintais kampais ir briaunomis, varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. Atitinka vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN1176 ar jiems lygiavertį standartą. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	

	Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų žaidimo įrenginių dalis	
9	Tipas: Lauko suoleliai - 4 vnt. Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: aukštis su įbetonuojamomis kojomis 0,7 m, ilgis 1,95 m, plotis 0,4 m. Sėdimoji dalis – mediniai tašeliai. Suoliuko kojos – metalinės. Dažyta atmosferos poveikiui atspariais dažais Įrenginys turi būti įbetonuotas į žemę.	
10	Tipas: Lauko šiuokšliadėžė - 2 vnt. Gamintojas: "Ksil" Išmatavimai: Reikalavimai įrenginiui: Išmatavimai: skersmuo 0,42 m, aukštis 0,65 m Apdaila – mediniai tašeliai. Pagrindas- betoninis. Dažyta atmosferos poveikiui atspariais dažais. Konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.	

Pasiūlyti žaidimo įrenginiai atitinka atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus.

UAB „KSIL pasaulis“

Direktorius

Karlen Grilijaus

