

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 1 of 10

1. Produkto ir kompanijos pavadinimas

- | | | |
|-------|-----------------------------------|--|
| 1.1 | Produkto pavadinimas | Turbonycoil 525-2A |
| | Produkto forma | Mišinys |
| | Produkto kodas | TN525-2A-1 |
| 1.2 | Aprašymas | |
| 1.2.1 | Tinkamas panaudojimas | |
| | Pagrindinė panaudojimo kategorija | Pramoniniam naudojimui |
| | Kategorijos funkcija | Tepimo priemonė |
| 1.2.2 | Nerekomenduojami naudojimo būdai | Nėra papildomos informacijos |
| 1.3 | Kompanija | Nyco |
| | | 66 Avenue des Champs Elysees |
| | | 75366 Paryžius Cedex 08, Prancūzija |
| | Tel. | +33 1 45 61 50 00, info@nyco.lt , www.nyco.fr |
| 1.4 | Extra atvejo tel. | +33 1 45 42 59 59 |
| | | Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centras |
| | | Tel. +370 5 236 20 52 |

2. Pavojaus žymėjimas

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 2.1 | Medžiagos ar mišinio klasifikacija pagal 1272/2008 ES | |
| | Skin Sens 1 | H317 |
| | Aquatic Chronic 3 | H412 |
| | Pilnas tekstas H-frazių | Žiūr. skyrių 16 |
| | Klasifikacija sutinkamai su Direktyva 67/548/EEC ir 1999/45/EC | |
| | Xi | R43 |
| | | R52/53 |
| | Pilnas tekstas R-frazių | Žiūr. skyrių 16 |
| | Žmonių sveikatai ir aplinkai nepalankūs fiziniai-cheminiai poveikiai | Nėra papildomos informacijos |
| 2.2 | Žymėjimo elementai | |
| | Žymėjimas, sutinkamai su Taisyklėmis (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] | |

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 2 of 10

Pavojaus
piktogramos



GH507

Signalinis žodis
(CLP)

Atsargiai

Pavoingos
medžiagos:

N-fenil-1-naftilaminas

Pavojaus žymėjimas
(CLP)

H317 – gali sukelti odos alerginę reakciją
H412 – Kenksmingas vandens gyvūnijai su ilgalaikiu poveikiu

Atsargumo
žymėjimas (CLP)

P261- Vengti kvėpuoti garais
P272 – Purvini darbiniai drabužiai neleidžiami nedarbo vietoje
P273 – Saugoti nuo patekimo į aplinką
P280 – Dėvėti apsaugines pirštines apsauginius drabužius, akių apsaugą
P302+P352 – Patekus ant odos. Gausiai plaukite vandeniu su muilu.

2.3 Kiti pavojai

Nėra duomenų

3. Sudėtis ir informacija apie ingredientus

3.1 Medžiagos

Netaikoma

3.2 Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikavimas	%	Klasifikacija sutinkamai su Direktyva 67/548/EEC
Fenoliai, izopropilo, fosfatiniai	CAS 68937-41-7 EC Nr. 273-066-3	0-2,5	Xn, R48/22 N, R51/53 Repr. Cat 3, R62 Repr. Cat.3, R63
N-fenil-1-naftilaminas	CAS 90-30-2 EC Nr. 201-983-0	0-2,5	Xn, R22 Xi, R43 N, R50/53

Pavadinimas	Produkto identifikavimas	%	Klasifikacija sutinkamai su EC taisyklėmis Nr. 1272/208 (CLP)
Fenoliai, izopropilo, fosfatiniai	CAS 68937-41-7 EC Nr. 273-066-3	0-2,5	Repr.2, H361fd STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic2, H411
N-fenil-1-naftilaminas	CAS 90-30-2 EC Nr. 201-983-0	0-2,5	Acute Tox 4 (Oral) H302 Skin Sens 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410



Visą tekstą tinkamų R-, H- frazių ir pavojaus klasių bei kategorijų žiūr. Skyriuje 16

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija	Jei pasijutote blogai, kreipkitės medicininės pagalbos. (parodykite etiketę, jei tai yra įmanoma)
Įkvėpus:	Išneškite nukentėjusį į gryną orą ir leistite jam pailsėti patogioje kvėpavimui pozijoje. Kvieskite gydytoją, (parodykite etiketę, jei tai yra įmanoma)
Oda:	Nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens su muilu.. Jei dirginimas ir skausmas nesiliauja kreipkitės pas gydytoją
Akys:	Atsargiai skalaukite vandeniu keletą minučių laikydami pakeltą voką. Išimkite kontaktinius lęšius, jei nešiojate ir tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą. Jei dirginimas nesiliauja kreipkitės pas gydytoją.
Nurijus:	Išskalaukite burną. Neskatininkite vėmimo. Kvieskite gydytoją, (parodykite etiketę, jei tai yra įmanoma)

4.2 Svarbiausi simptomai, ūmūs ir vėjuojantys

Simptomai/pažeidimai įkvėpus	Didelės koncentracijos garai gali dirginti kvėpavimo takus
Simptomai/pažeidimai po kontakto su oda	Pasikartojantis poveikis gali sukelti odos sausėjimą ir skilinėjimą, dirginimą (niežulį, paraudimą, pūsles)
Simptomai/pažeidimai po kontakto su akimis	Akių dirginimas
Simptomai/pažeidimai nurijus	Galimas gleivinės, ryklės dirginimas, pykinimas, vėmimas

4.3 Nurodymai neatidėliotinos medicininės pagalbos arba būtiniosios specialiosios priemonės

Nėra duomenų

5. Saugos priemonės nuo gaisro

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	Vandens rūkas, putos, sausa pudra, anglies dvideginis
-----------------------------	---

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 4 of 10

Netinkama priemonė Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs pavojai, kylantys iš medžiagos mišinio

Gaisro pavojus Pavojingi produktai labai priklauso nuo degimo sąlygų. Šios medžiagos degimo metu gali susidaryti visas kompleksas lakių kietųjų dalelių, skysčių ir dujų įskaitant anglies anglies monoksidą ir dioksidą, angliavandenilius ir neįdentifikuotus organinius junginius.

Reaktyvumas Stabilus, esant aplinkos temperatūrai ir normalioms naudojimo sąlygoms.

5.3 Speciali apsaugos įranga ugniagesiams

Atsargumo priemonės Apsauginės priemonės
gaisro atveju

6. Priemonės atsitiktinės avarijos atveju

6.1 Asmeninės apsauginės priemonės

Bendrosios priemonės Užtvėnkite ar užpilkite sorbentu bet kokį išsiliejimą nuo patekimo į kanalizaciją ar kitus vandens telkinius

6.1.1 Ne gelbėjimo tarnyboms

Apsauginės priemonės Žiūr. skyrius 7 ir 8

Neatidėliotinos procedūros Didelius išsiliejimus būtina užtvėnkinti

6.1.2 Avarijos likvidatoriams

Apsauginės priemonės Žiūr. skyrius 7 ir 8

Neatidėliotinos procedūros Didelius išsiliejimus būtina užtvėnkinti

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Saugoti nuo užteršimo šia medžiaga gruntą, kanalizaciją, nutekamuosius vandenį ir kitus vandens telkinius. Saugoti nuo išplitimo į aplinką, jei tai yra įmanoma padaryti saugiai. Informuoti atitinkamas tarnybas

6.3 Pašalinimo būdai

Turi būti pašalinti visi ugnies šaltiniai. Užpilkite išlietą skystį su žemėmis, smėliu ar kitomis inertinėmis sugeriančiomis medžiagomis. Laisvą alyvą susiurbkite siurbliais. Surinkite į tinkamas atliekų talpas ir utilizuokite sutinkamai su vietinėmis taisyklėmis.

6.4 Nuorodos į kitus

Nėra papildomos informacijos

skyrius

7. Laikymas ir saugojimas

7.1 Atsargumo priemonės saugiam saugojimui

Papildomi pavojai darbo metu	Stabilus, esant aplinkos temperatūrai ir normalioms naudojimo sąlygomis
Atsargumas saugiam laikymui	Dėvėkite tinkamą apsauginę aprangą, asmens apsaugos priemones. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusiprauskite po darbo ir pertraukų metu. Venkite produkto išlaistymo, nes gali būti slidu.
Higienos priemonės	Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusiprauskite po darbo ir pertraukų metu. Išplaukite suteptus drabužius prieš juos velkantis.

7.2 Saugaus saugojimo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus

Saugojimo sąlygos	Saugoti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje
Specialios taisyklės įpakavimui	Laikykite originaliose sandariai uždarytose talpose.

7.3 Specifinė paskirtis

Nėra papildomos informacijos

8. Poveikio kontrolė/Personalo apsauga

8.1 Kontroliuojamieji parametrai

N-fenil-1-Naftilaminas (90-30-2)

EU	IOELV TWA (mg/m ³)	0,1
----	--------------------------------	-----

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens apsauga Pirštinės, apsauginiai akiniai, apsauginė apranga



Rankų apsauga	Chemiškai atsparios pirštinės (EN 374 ar ekvivalentiškos)
Akių apsauga	Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais
Odos ir kūno apsauga	Dėvėkite alyvai atsparią apsauginę aprangą
Kvėpavimo organų	Esant normalioms darbo sąlygoms kvėpavimo apsauga

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 6 of 10

apsauga

nereikalinga

Aplinkos apsaugos
kontrolė

Nepilkite į kanalizaciją, paviršiaus ar gruntinius vandenį

9. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie fizines chemines savybes

Fizinis būvis	Skystis
Spalva	Nėra duomenų
Kvapą	Nėra duomenų
Kvapo slenkstis	Nėra duomenų
pH	Netaikomas
Santykinis garavimas (butilacetatas=1)	Nėra duomenų
Tirpimo temp.	-57, °C
Stingimo temp.	Nėra duomenų
Virimo temp.	Netaikoma
Pliūpsnio temp.	Tip. 253 °C
Savaiminio užsiliepsnojimo temp.	Nėra duomenų
Skilimo temp.	Nėra duomenų
Degamumas (kietas, dujos)	Nėra duomenų
Garų slėgis, esant 20 °C	<110 hPa (1,1 bar)
Santykinis garų tankis, esant 20 °C	Nėra duomenų
Santykinis tankis	Nėra duomenų
Tankis, g/cm ³ esant 15 °C	0,95
Tirpumas	Nedžiaga netirpi vandenyje
Log Pow	Nėra duomenų
Log Kow	Nėra duomenų

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 7 of 10

Kinematinė klampa, Tip. 25 mm²/s
esant 40 °C, mm²/s

Dinaminė klampa, Nėra duomenų

Sprogumo savybės Nėra duomenų

Oksidacinės Neoksiduoja
savybės

Kaitrumas 38 000 kJ/kg

Sprogumo ribos Nėra duomenų

9.2 Kita informacija Nėra papildomos informacijos

10. Stabilumas ir aktyvumas

- | | | |
|------|------------------------------|--|
| 10.1 | Reaktyvumas | Stabilus esant aplinkos temperatūrai ir įprastomis naudojimo sąlygomis |
| 10.2 | Cheminis stabilumas | Nėra papildomos informacijos |
| 10.3 | Pavojingų reakcijų galimybė | Nėra papildomos informacijos |
| 10.4 | Vengtinės sąlygos | Aukšta temperatūra |
| 10.5 | Vengtinės medžiagos | Stiprūs oksidatoriai |
| 10.6 | Pavojingos skilimo medžiagos | Jokios pavojingos skilimo reakcijos nevyksta kambario temperatūroje |

11. Toksikologinė informacija

:

11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį:

Ūmus apsinuodijimas Neklasifikuojamas

Fenolis, izopropilo fosfatas

LD50 oralinis, žiurkė	>5000 mg/kg
LD50 odos, žiurkė	>2000 mg/kg
LD50 odos, triušis	>10000 mg/kg

Odos Neklasifikuojama
korozija/dirginimas

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 8 of 10

Rimtas akių pažeidimas/dirginimas	Neklasifikuojamas
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Gali sukelti alerginę odos reakciją
Mutageninis poveikis embrioninėms ląstelėms	Neklasifikuojamas
Kancerogeninis poveikis	Neklasifikuojamas
Žalingas poveikis reprodukcijai	Neklasifikuojamas
Konkrečių organų pažeidžiamumas (veikartinis poveikis)	Neklasifikuojamas
Konkrečių organų pažeidžiamumas (chroninis poveikis)	Neklasifikuojamas
Pavojus kvėpavimui	Neklasifikuojamas

12. Poveikis aplinkai

12.1 Toksškumas:

Fenolis, izopropilo fosfatas	
LC50 žuvis 1	1,5 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss
EC 50 Daphnia 1	2,44 mg/l/48 h Daphnia magna
LC 50 žuvis 2	10,8 mg/l 96 h Piraphales promelas

12.2	Pastovumas ir suardomumas	Nėra duomenų
12.3	Potencialas bioakumulacijai	Nėra duomenų
12.4	Mobilumas dirvoje	Nėra duomenų
12.5	PBT ir aPvB vertinimas	Nėra duomenų
12.6	Kiti žalingi poveikiai	Nėra duomenų

Saugos duomenų lapas

Sutinkamai su 453/2010 EC (REACH)



Prekės pavadinimas:

Turbonycoil 525-2A

Versija: 2.1

Paskutinė redakcija: 2013.01.31

Laidos data: 2012.10.03

Page 9 of 10

13. Atsikratymo būdai

- | | | |
|------|-------------------------|---|
| 13.1 | Atliekų apdirbimo būdai | Surinkti visas atliekas į tinkamas pažymėtas talpas ir utilizuoti pagal galiojančias vietines taisykles |
|------|-------------------------|---|

14. Transporto informacija

Sutinkamai su ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA

- | | | |
|--------|---|------------------------------------|
| 14.1 | UN Numeris | Nepavijingas transportuoti kroviny |
| 14.2 | UN tinkamas krovinio pavadinimas | Netaikoma |
| 14.3 | Transporto pavojaus klasė | Netaikoma |
| 14.4 | Pakavimo grupė | Netaikoma |
| 14.5 | Pavojai aplinkai | Nėra papildomos informacijos |
| 14.6 | Atsargumo priemonės vartotojui | |
| 14.6.1 | Žemės transportas | Nėra papildomos informacijos |
| 14.6.2 | Jūrų transportas | Nėra papildomos informacijos |
| 14.6.3 | Oro transportas | Nėra papildomos informacijos |
| 14.7 | Palaido produkto transportavimas sutinkamai su Annex II MARPOL 73/78 ir IBC kodas | |
| | Netaikoma | |

15. Nurodomoji informacija

- :
- | | | |
|--------|---|--|
| 15.1 | Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos taisyklės yra specifinės mišiniui. | |
| 15.1.1 | EU-Taisyklės | Jokių apribojimų pagal REACH Annex XVII. Neturi jokių kandidatų REACH medžiagoms |
| 15.1.2 | Nacionaliniai reikalavimai | Nėra papildomos informacijos |
| 15.2 | Cheminio saugumo įvertinimas | Nėra papildomos informacijos |



16. Papildoma informacija

Pilnas susijusių R-, H-ir EUH-frazių tekstas

Acute Tox, 4	Aštrus toksiškumas (oralinis) Kategorija 4
Aquatic Chronic 1	Pavojingas vandens aplinkai – Chroniško pavojaus kategorija 1
Aquatic Chronic 2	Pavojingas vandens aplinkai – Chroniško pavojaus kategorija 2
Aquatic Chronic 3	Pavojingas vandens aplinkai – Chroniško pavojaus kategorija 3
Repr. 2	Nuodingas reprodukcijai Kategorija 2
Skin Sens 1	Odos jautrinimas Kategorija 1
STOT RE 2	Konkrečių organų toksiškumas (pasikartojantis poveikis) Kategorija 2
H302	Kenksmingas nurijus
H317	Gali sukelti odos alerginę reakciją
H361fd	Tikėtina kenkia vaisingumui. Tikėtina pažeidžia negimusius kūdikius
H373	Gali sukelti organų pažeidimą esant ilgalaikiam ar pasikartojančiam poveikiui
H410	Labai nuodingas vandens gyvūnijai su ilgalaikiu poveikiu
H411	Nuodingas vandens gyvūnijai su ilgalaikiu poveikiu
H412	Kenksmingas vandens gyvūnijai su ilgalaikiu poveikiu
R22	Kenksmingas nurijus
R43	Gali sukelti odos jautrinimą
R48/22	Kenksmingas; pavojus rimtam sveikatos sutrikdymui, esant ilgalaikiam poveikiui nurijus
R50/53	Labai nuodingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai
R51/53	Nuodingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai
R52/53	Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai
R62	Galimas pavojus sutrikdyti vaisingumą
R63	Galimas pavojus pažeisti negimusius kūdikius
N	Pavojingas aplinkai
Xi	Dirgiantis
Xn	Kenksmingas

Visa šio saugos duomenų lapo informacija yra tiksli kiek mums žinoma šio leidinio išleidimo datai. Informacija yra susijusi tik su šiuo produktu ir turi tikslą padėti saugiai transportuoti, saugoti ir naudoti. Pateikti fiziniai cheminiai rodikliai yra skirti tik produkto savybių apibūdinimui saugumo sumetimais ir neturi būti laikomi garantuota produkto specifikacija.