

UAB „Altas komercinis transportas“
Centrinė g. 30, LT-14300, Pikutiškės, Vilniaus rajonas, Tel. 052404000, el. p. info@altasauto.com, V. Į.
Registru centras, Įm.k. 110876587, PVM - LT108765811

PASIŪLYMAS

2025-12-05

AUTOBUSO PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Altas komercinis transportas“ Įm.k. 110876587
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Centrinė g. 30, LT-14300, Pikutiškės, Vilniaus rajonas.
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	
Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.)	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių vertinimo kriterijus:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Dalyvio siūlomo kriterijaus reikšmė
1.	Autobuso garantinis terminas be ridos apribojimo	24 mėnesiai (Dvidešimt keturi mėnesiai)

Siūlome šią prekių kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kaina EUR be PVM	PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Autobusas (1 vnt.) ALTAS AUTO SPRINTER ALTAS (įrašomas siūlomas autobuso modelis)	112,500.00	23,625.00	136,125.00

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): Šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai, vienas šimtas dvidešimt penki EUR ir 00 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM: _____.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį įrodantys dokumentai (lietuvių k.), kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės*		
		Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo Nr.
1	2	3	4	5
Autobusas (kiekis – 1 vnt.)				
1.	Transporto priemonės tipas:	Gamintojas: <i>ALTAS AUTO (įrašyti).</i> Modelis: <i>SPRINTER ALTAS (įrašyti).</i>	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
1.1.	Naujas M3 klasės keleivinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas.	Naujas M3 klasės turistinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas Taip <i>(pasirinkti).</i>	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
1.2.	Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.	Transporto priemonė nauja Taip <i>(pasirinkti)</i> , neeksploatuota Taip <i>(pasirinkti)</i> , pagaminta 2025 m. <i>(įrašyti)</i> , pirma registracija Lietuvoje Taip <i>(pasirinkti).</i>	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
2.	Bendras ilgis:			
2.1.	Ne mažiau nei 7500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus	<i>7767 mm (įrašyti).</i>	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	<i>1 psl.</i>

	šio tipo transporto priemonėms.			
3.	Plotis:			
3.1.	Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus).	2020 mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
4.	Aukštis:			
4.1.	Ne daugiau 2900 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus).	2900 mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
5.	Sėdimų vietų skaičius:			
5.1.	Ne mažiau 19 (+1 vairuotojui; +1 įgulos nariui).	19 sėdimų vietų (+1 vairuotojui; +1 įgulos nariui) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
6.	Keleivių įlipimo durys:			
6.1.	Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui.	Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos Taip (pasirinkti). Durys atsidaro atgal lygiagrečiai kėbulo šonui Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	2 psl
6.2.	Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu.	Galinės durys dvivėrės Taip (pasirinkti), atsidarančios 180° kampu (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	2 psl
6.3.	Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.	Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus Taip (pasirinkti). Laiptelis dviejų pakopų Taip (pasirinkti). Laiptelių apšvietimo lemputė Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija.	2 psl
6.4.	Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne	Galinės durys dvivėrės Taip (pasirinkti),	Gamintojo deklaracija	2 psl

	mažesniu kaip 180° kampu.	atsidarančios 180° kampu (įrašyti).		
6.5.	Imobilizieris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris.	Imobilizieris rakte Taip (pasirinkti). Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
7.	Didžiausia leistina masė:			
7.1.	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t.	5.3 t (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.	Jėgos agregatas:			
8.1.	Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodieselis.	turbodieselis (įrašyti)	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
8.2.	Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus.	Euro VI E (įrašyti)	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.3.	Variklio galia – ne mažesnė nei 140 kW.	Variklio galia – 140 kW (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.4.	Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm.	Sukimo momentas – 400 Nm (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
8.5.	Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm ³ .	Vidaus degimo variklio darbinis tūris 1950 cm ³ (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
9.	Pavarų dėžė:			
9.1.	Automatinė pavarų dėžė.	Automatinė pavarų dėžė (įrašyti)	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl

10.	Ratai ir padangos:			
10.1.	Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.	Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.2.	Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt.	Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.3.	Standartinio dydžio atsarginis ratas.	Standartinio dydžio atsarginis ratas Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.4.	Plieniniai ratlankiai.	Plieniniai ratlankiai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	4 psl
10.5.	Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą. Duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar).	Autobuse įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema Taip (pasirinkti). Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą Taip (pasirinkti). Informacija apie šiuos parametrus pateikiama prietaisų skydelyje (įrašyti), atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą Taip (pasirinkti). Duomenys atvaizduojami barais (bar) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	4 psl
10.6.	Visų ratų purvasaugiai.	Visų ratų purvasaugiai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	4 psl 11 psl
11.	Saugumas:			
11.1.	Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.	Autobuso salone uždengtos visos technologinės ertmės Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
12.	Stabdžiai:			
12.1.	ABS antiblokavimo sistema.	ABS antiblokavimo sistema Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl

12.2.	Ratų antipraslydimo sistema.	Ratų antipraslydimo sistema Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl
13.	Vairavimo sistema:			
13.1.	Vairas kairėje pusėje.	Vairas kairėje pusėje Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
13.2.	Vairo padėtis reguliuojama.	Vairo padėtis reguliuojama Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
14.	Elektros sistema:			
14.1.	USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo.	USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
15.	Akumulatoriai:			
15.1.	12 V akumulatoriaus baterija, talpa turi būti ne mažesnė nei 92Ah.	12 V akumulatoriaus baterija Taip (pasirinkti), talpa 92 Ah (įrašyti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	5 psl
16.	Degalų rezervuaras:			
16.1.	Kuro bako talpa ne mažiau 70 l.	Kuro bako talpa 71 l (įrašyti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	5 psl
16.2.	Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui.	Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
17.	Autobuso greitis:			
17.1.	Greičio ribotuvai.	Greičio ribotuvai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
18.	Šildymas:			
18.1.	Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška, autonominė sistema netaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio	Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga analogiška, autonominė (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	5 psl

	aušinimo skysčio šiluma).			
18.2.	Papildomas keleivių salono šildymas konvekciniiais salono šildytuvais. Valdymas iš vairuotojo vietos.	Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais Taip (pasirinkti). Valdymas iš vairuotojo vietos Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
19.	Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija:			
19.1.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo (įrašyti). Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia 13 kW (įrašyti). Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje vyksta individualiai kiekvienam keleiviui Taip (pasirinkti). Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė Taip (pasirinkti). Yra galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių Taip (pasirinkti). Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija / Produkto katalogas	6 psl 3 psl
20.	Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas:			
20.1.	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.	Matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	6 psl

20.2.	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobuso bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus).	Šalia vairuotojo sėdynės įrengta rūbų pakaba Taip (pasirinkti). Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobuso bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus) Taip (pasirinkti).	<i>Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.</i>	6 psl
20.3.	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis).	Vairuotojo darbo vietoje įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis Taip (pasirinkti). DSRC modulis (įrašyti). Autobuse sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą FMS (įrašyti).	<i>Gamintojo deklaracija</i>	7 psl
20.4.	Kruizo kontrolė.	Kruizo kontrolė Taip (pasirinkti).	<i>Gamintojo deklaracija /produkto katalogas</i>	7 psl 11 psl
20.5.	Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga.	Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje Taip (pasirinkti). Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga Taip (pasirinkti).	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	7 psl 2, 11, 12 psl.
20.6.	USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt.	USB, Type-C jungtys– 12 vnt. (įrašyti)	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	7 psl 4 psl
20.7.	Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS).	Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS) Taip (pasirinkti).	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	7 psl 4 psl
20.8.	Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA).	Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA) Taip (pasirinkti).	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	7 psl 4 psl

20.9.	Turėklas už vairuotojo.	Turėklas už vairuotojo Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	7 psl 3 psl
20.10.	Guminis kilimėlis vairuotojui.	Guminis kilimėlis vairuotojui Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	7 psl 4 psl
21.	Įrankiai:			
21.1.	Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam autobusui.	Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	8 psl
22.	Keleivių sėdynės:			
22.1.	Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais.	Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 2 psl
22.2.	Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį.	Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	8 psl
22.3.	Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 710 mm.	Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, yra 710 mm (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 5 psl
22.4.	Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.	Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi šoninio poslinkio funkciją Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 2 psl
23.	Apsaugos, gelbėjimo įranga:			
23.1.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 12 psl
24.	Langai:			

24.1.	Stiklai turi būti tonuoti.	Stiklai tonuoti Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 3 psl
24.2.	Dvigubi šoniniai stiklai.	Dvigubi šoniniai stiklai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	8 psl 3 psl
24.3.	Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais.	Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	8 psl 3 psl
25.	Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai:			
25.1.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą (rašyti).	Gamintojo deklaracija.	9 psl
25.2.	Naktinis vidaus apšvietimas.	Naktinis vidaus apšvietimas Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	9 psl
26.	Grindys:			
26.1.	Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms.	Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	9 psl
26.2.	Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę.	Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	9 psl 2 psl
27.	Vidaus įranga:			
27.1.	Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe.	Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	9 psl 3 psl

27.2.	Atbulinės eigos vaizdo kamera. Atvaizduotas vaizdas matomas iš vairuotojo sėdimos vietos.	Atbulinės eigos vaizdo kamera Taip (pasirinkti). Atvaizduotas vaizdas matomas iš vairuotojo sėdimos vietos Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	9 psl 11 psl
27.3.	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai.	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	10 psl 3 psl
27.4.	Ilgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui.	Ilgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	10 psl 2 psl

***Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomos Prekės gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos Prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su siūlomos Prekės techninių charakteristikų aprašymu — Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia Prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje lietuvių kalba.**

Tiekėjas privalo grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	-	-	-	
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.

Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
-	-	-	
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
-	-	-	
Viso:			

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	espd-response
2	espd-response.xml
3	Gamintojo deklaracija
4	Produkto katalogas
5	Įgaliojimas E.Sakavičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	espd-response	Asmens duomenys, vardai pavardės, kontaktinė informacija – pagal BDAR	Asmens duomenys
2	espd-response.xml	Asmens duomenys, vardai pavardės, kontaktinė informacija – pagal BDAR	Asmens duomenys
3	Gamintojo	Asmens duomenys, vardai	Asmens duomenys

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali informacija. Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.

	deklaracija	pavardės, kontaktinė informacija – pagal BDAR	
4	Produkto katalogas	Asmens duomenys, vardai pavardės, kontaktinė informacija – pagal BDAR	Asmens duomenys
5	Igaliojimas E.Sakavičius	Asmens duomenys, vardai pavardės, kontaktinė informacija – pagal BDAR	Asmens duomenys

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Autobuso pirkimas

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

ALTAS komercinis transportas, UAB

Gatvė ir namo numeris:

Centrinė g. 30

Pašto kodas:

LT-14300

Miestas:

Pikutiškių k., Vilniaus r.

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.altasauto.com

E. paštas:

info@altasauto.com

Telefonas:

+370 52 404 000

Asmuo ar asmenys ryšiams:**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT108765811

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/>**

finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

- b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;
- c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

Dalyvavome perkančiosios organizacijos rinkos tyrime dėl kainos nustatymo, papildomų dokumentų neteikėme ir nepadėjome ruošti dėl pirkimų procedūrų. Konkurencija nebuvo pažeista.

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos**baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2¹ d.)****Pirkimams pradėti nuo 2025-02-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

● Taip

○ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

05-12-2025

Vieta

Vilnius

Parašas

UAB „Altas komercinis transportas“
Centrinė g. 30, LT-14300, Pikutiškės, Vilniaus rajonas, Tel. 052404000, el. p. info@altasauto.com, V. Į.
Registru centras, Įm.k. 110876587, PVM - LT108765811

GAMINTOJO DEKLARACIJA

2025-12-05

Šia deklaracija, pažymime, kad pirkimui „Autobuso pirkimas (Supaprastintas atviras konkursas)“ pirkimo ID – 5632998, pilnai atitinkame visus techninės specifikacijos ir ekonominio naudingumo reikalavimus:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Gamintojo teikiamos atitiktys	Dokumento pavadinimas	Dokumento lapo Nr.
1	2	3	4	5
Autobusas (kiekis – 1 vnt.)				
1.	Transporto priemonės tipas:	Gamintojas: <i>ALTAS AUTO (įrašyti).</i> Modelis: <i>SPRINTER ALTAS (įrašyti).</i>	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
1.1.	Naujas M3 klasės keleivinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas.	Naujas M3 klasės turistinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas Taip (<i>pasirinkti</i>).	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
1.2.	Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.	Transporto priemonė nauja Taip (<i>pasirinkti</i>), neeksploatuota Taip (<i>pasirinkti</i>), pagaminta 2025 m. (<i>įrašyti</i>), pirma registracija Lietuvoje Taip (<i>pasirinkti</i>).	<i>Gamintojo deklaracija</i>	<i>1 psl</i>
2.	Bendras ilgis:			
2.1.	Ne mažiau nei 7500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms.	7767 mm (<i>įrašyti</i>).	<i>Gamintojo deklaracija/produkto katalogas</i>	<i>1 psl.</i>
3.	Plotis:			

3.1.	Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus).	2020 mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
4.	Aukštis:			
4.1.	Ne daugiau 2900 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus).	2900 mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
5.	Sėdimų vietų skaičius:			
5.1.	Ne mažiau 19 (+1 vairuotojui; +1 įgulos nariui).	19 sėdimų vietų (+1 vairuotojui; +1 įgulos nariui) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl 1 psl
6.	Keleivių įlipimo durys:			
6.1.	Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui.	Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos Taip (pasirinkti). Durys atsidaro atgal lygiagrečiai kėbulo šonui Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	2 psl
6.2.	Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu.	Galinės durys dvivėrės Taip (pasirinkti), atsidarančios 180° kampu (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	2 psl
6.3.	Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.	Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus Taip (pasirinkti). Laiptelis dviejų pakopų Taip (pasirinkti). Laiptelių apšvietimo lemputė Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija.	2 psl
6.4.	Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu.	Galinės durys dvivėrės Taip (pasirinkti), atsidarančios 180° kampu (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	2 psl

6.5.	Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris.	Imobilaizeris rakte Taip (pasirinkti). Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	3 psl
7.	Didžiausia leistina masė:			
7.1.	Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t.	5.3 t (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.	Jėgos agregatas:			
8.1.	Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodieselinis.	turbodieselinis (įrašyti)	Gamintojo deklaracija	3 psl
8.2.	Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus.	Euro VI E (įrašyti)	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.3.	Variklio galia – ne mažesnė nei 140 kW.	Variklio galia – 140 kW (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
8.4.	Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm.	Sukimo momentas – 400 Nm (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
8.5.	Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm ³ .	Vidaus degimo variklio darbinis tūris 1950 cm ³ (įrašyti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl 1 psl
9.	Pavarų dėžė:			
9.1.	Automatinė pavarų dėžė.	Automatinė pavarų dėžė (įrašyti)	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
10.	Ratai ir padangos:			

10.1.	Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.	Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.2.	Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt.	Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.3.	Standartinio dydžio atsarginis ratas.	Standartinio dydžio atsarginis ratas Taip (pasirinkti)	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
10.4.	Plieniniai ratlankiai.	Plieniniai ratlankiai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl
10.5.	Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą. Duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar).	Autobuse įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema Taip (pasirinkti). Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą Taip (pasirinkti). Informacija apie šiuos parametrus pateikiama prietaisų skydelyje (įrašyti), atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą Taip (pasirinkti). Duomenys atvaizduojami barais (bar) Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl
10.6.	Visų ratų purvasaugiai.	Visų ratų purvasaugiai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	4 psl 11 psl
11.	Saugumas:			
11.1.	Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės.	Autobuso salone uždengtos visos technologinės ertmės Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
12.	Stabdžiai:			
12.1.	ABS antiblokavimo sistema.	ABS antiblokavimo sistema Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl
12.2.	Ratų antipraslydimo sistema.	Ratų antipraslydimo sistema Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	4 psl
13.	Vairavimo sistema:			

13.1.	Vairas kairėje pusėje.	Vairas kairėje pusėje Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
13.2.	Vairo padėtis reguliuojama.	Vairo padėtis reguliuojama Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
14.	Elektros sistema:			
14.1.	USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo.	USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
15.	Akumulatoriai:			
15.1.	12 V akumulatoriaus baterija, talpa turi būti ne mažesnė nei 92Ah.	12 V akumulatoriaus baterija Taip (pasirinkti), talpa 92 Ah (įrašyti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	5 psl
16.	Degalų rezervuaras:			
16.1.	Kuro bako talpa ne mažiau 70 l.	Kuro bako talpa 71 l (įrašyti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	5 psl
16.2.	Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui.	Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
17.	Autobuso greitis:			
17.1.	Greičio ribotuvas.	Greičio ribotuvas Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
18.	Šildymas:			
18.1.	Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška, autonominė sistema netaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma).	Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga analogiška, autonominė (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	5 psl
18.2.	Papildomas keleivių salono šildymas konvekciniiais salonu	Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais Taip	Gamintojo deklaracija	5 psl

	šildytuvais. Valdymas iš vairuotojo vietos.	(pasirinkti). Valdymas iš vairuotojo vietos Taip (pasirinkti).		
19.	Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija:			
19.1.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo (įrašyti). Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia 13 kW (įrašyti). Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje vyksta individualiai kiekvienam keleiviui Taip (pasirinkti). Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė Taip (pasirinkti). Yra galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių Taip (pasirinkti). Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija / Produkto katalogas	6 psl 3 psl
20.	Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas:			
20.1.	Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos.	Matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	6 psl
20.2.	Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobuso bei riboti vairuotojo matomumą	Šalia vairuotojo sėdynės įrengta rūbų pakaba Taip (pasirinkti). Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobuso bei riboti vairuotojo	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	6 psl

	(tiek išorės, tiek salono vidaus).	matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus) Taip/(pasirinkti).		
20.3.	Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis).	Vairuotojo darbo vietoje įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis Taip (pasirinkti). DSRC modulis (įrašyti). Autobuse sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą FMS (įrašyti).	Gamintojo deklaracija	7 psl
20.4.	Kruizo kontrolė.	Kruizo kontrolė Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija /produkto katalogas	11 psl
20.5.	Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga.	Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje Taip (pasirinkti). Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga Taip (pasirinkti).	Produkto katalogas	2, 11, 12 psl.
20.6.	USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt.	USB, Type-C jungtys– 12 vnt. (įrašyti)	produkto katalogas	4 psl
20.7.	Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS).	Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS) Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	4 psl
20.8.	Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA).	Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA) Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	4 psl
20.9.	Turėklas už vairuotojo.	Turėklas už vairuotojo Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	3 psl
20.10.	Guminis kilimėlis vairuotojui.	Guminis kilimėlis vairuotojui Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	4 psl
21.	Įrankiai:			

21.1.	Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam autobusui.	Taip (pasirinkti).	Atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	8 psl
22.	Keleivių sėdynės:			
22.1.	Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais.	Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais Taip (pasirinkti).	Produkto katalogas	2 psl
22.2.	Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį.	Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	8 psl
22.3.	Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 710 mm.	Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, yra 710 mm (įrašyti).	produkto katalogas	8 psl 5 psl
22.4.	Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją.	Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi šoninio poslinkio funkciją Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	2 psl
23.	Apsaugos, gelbėjimo įranga:			
23.1.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas.	Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	12 psl
24.	Langai:			
24.1.	Stiklai turi būti tonuoti.	Stiklai tonuoti Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	3 psl
24.2.	Dvigubi šoniniai stiklai.	Dvigubi šoniniai stiklai Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	3 psl
24.3.	Prailginti langai į originalias vietas (kaip	Prailginti langai į originalias vietas (kaip	produkto katalogas atitiktis bus tikrinama	3 psl

	panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais.	panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais Taip (pasirinkti).	Prekės perdavimo metu.	
25.	Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai:			
25.1.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą.	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą (įrašyti).	Gamintojo deklaracija.	9 psl
25.2.	Naktinis vidaus apšvietimas.	Naktinis vidaus apšvietimas Taip (pasirinkti).	produkto katalogas	9 psl
26.	Grindys:			
26.1.	Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms.	Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija	9 psl
26.2.	Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę.	Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl
27.	Vidaus įranga:			
27.1.	Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe.	Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	3 psl
27.2.	Atbulinės eigos vaizdo kamera. Atvaizduotas vaizdas matomas iš vairuotojo sėdimos vietos.	Atbulinės eigos vaizdo kamera Taip (pasirinkti). Atvaizduotas vaizdas matomas iš vairuotojo sėdimos vietos Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas atitiktis bus tikrinama Prekės perdavimo metu.	11 psl

27.3.	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai.	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	10 psl 3 psl
27.4.	Ilgilinta багаžinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui.	Ilgilinta багаžinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui Taip (pasirinkti).	Gamintojo deklaracija/produkto katalogas	2 psl

Produkto katalogas

QA193272

Tourline L

19 sėdimų vietų / 1 gido sėdynė / 1 vairuotojas



* vaizdas nuotraukose gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės

BENDRA INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ		
MERCEDES-BENZ		Sprinter 519 CDI Teksto įvestis
Spalva		MB 9147 - arctic white
Autobuso klasė		B
MATMENYS	Ratų bazė, mm	4325
	Ilgis, mm	7767 (prailginta transporto priemonė)
	Plotis, mm	2020
	Aukštis, mm	2880
	Svoris, kg	5300
VARIKLIS, VAŽIUOKLĖ	Emisija	Euro VI E
	Variklio tipas	Dyzelinas
	Variklis, AG	190
	Variklio tūris, cm3	1950
	Pavarų dėžė	automatinė

PERGAMINIMO SPECIFIKACIJA

Suprojektuota ir pagaminta

www.altasauto.com


KODAS	PAVADINIMAS	KIEKIS
PERGAMINIMAS		
1.03	Bazinis įrengimas TOURLINE Elektros instaliacija, valdymo blokas su atitinkamomis piktogramomis pažymėtais jungikliais, maitinimo jungiklis Bendras ir naktinis LED keleivių salono apšvietimas, montuojamas багаžo lentynose ir багаže Šilumos ir garso izoliacija Keleivių salono sienos ir lubos aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda (audinys ir spalvos parenkamos pagal konkrečią salono konfigūraciją) Багаžo lentynos, aliuminio profilis ir individualūs skaitymo žibintai, ortakiai, garsiakalbiai Pagilintas galinis багаžo skyrius (laipsniškas багаžinė), įskaitant vietą atsarginiam ratui Pakeliamos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu, padengtos neslidžia grindų medžiaga (AMBIENTE dekoras)"	1
1.07	Metalinis korpuso prailginimas, 400 mm	1
TELMA		
0.56	Telma retarderis tiekiamas ALTAS (Telma retarderio rankenėlė yra įskaičiuota)	1
KORPUSO SUSTIPRINIMAS		
1.10	Rėmo sustiprinimas pagal R66 taisyklę	1
GRINDYS		
6.19	Pakeltos grindys 180 mm	1
SĖDYNĖS		
2.10	Comfort Plus (audinys TR ir dirbtinė oda): - sėdynės prekės ženklas - SEGE; - standartinis kojų ir sienos tvirtinimas (montuojamas ant aliuminio profilio); - 3p saugos diržai; - atlošiamas nugaros atlošas; - šoninio poslinkio mechanizmas praėjimo pusėje; - atlenkiamas porankis praėjimo pusėje; - žurnalinis tinklas, plastikinis; - vertikali rankena;	19
2.05	Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga	1
2.06	Atlenkiama gido sėdynė • Fiksuotas atlošas • 3p saugos diržas	1
ĮĖJIMAS		
3.02	Vienvėrės elektrinės durys ALTAS (valdomos nuotoliniu būdu)	1
3.07	Stogo liukas, 970x630 mm. Grūdintas stiklas	1
ĮĖJIMO ĮRANGA		
9.77	Avariniai žibintai mirksi atidarant keleivio duris	1

TURĖKLAI		
6.23	Turėklas už vairuotojo (sulenktas)	1
6.40	Turėklas prie įlipimo durų (sulenktas)	1
KONKONAVIMAS IR VĖDINIMAS		
5.04	Keleivių salono oro kondicionierius, AlexOriginal 13 kW su šviežio oro funkcija, montuojamas su gamykline oro kondicionieriumi	1
5.18	Papildomas oro ventiliatorius salono lubose	1
ŠILDYMAS		
5.164	Žemos temperatūros klimatui su konvekciniams salono šildytuvais SANZ CLIMA 2 vnt.	1
5.21	Konvektoriaus jungiklis su temperatūros indikacija	1
LENTYNOS		
5.11	Bagažo lentynos PREMIUM, su individualiais ortakiais	2
6.27	Papildoma dėžutė bagažo lentynoje dešinėje pusėje, priekyje	1
LANGAI		
4.02	Praileinti dvigubi šoniniai langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko)	1
4.06	Viengubi galinių durų langai, šildomi	1
4.09	Galinių durų langų spalva: juoda	1
4.20	Šoninių langų spalva: juoda	1
PERTVAROS		
11.07	Rankenos galinių durų avariniam atidarymui	1
VIDAUS APŠVIETIMAS		
7.01	Įžemintas LED apšvietimas, montuojamas praėjimo šonuose.	10
7.07	Papildomas vairuotojo vietos apšvietimas	1
7.08	Keleivių salono apšvietimo šviesos intensyvumo reguliatorius, tiek dieną, tiek naktį	1
IŠORĖS ŠVIETIMAS		
7.04	Stogo gabaritiniai žibintai, 4 vnt.	1
7.19	Papildomi geltoni posūkio žibintai ant stogo, gale, 2 vnt.	1
GARSO IR VIDEO		
8.05	Mikrofonas su stiprintuvu BOSCH (su lizdu priekiniame skydelyje)	1
20.96	Antrinis lizdas mikrofonui B statramstyje, dešinėje pusėje	1
8.19	Lankstus mikrofonas vairuotojui	1
ELEKTROS INSTALIACIJA		
9.09	Laikrodis su STOP indikatoriumi	1
9.28	Galinės pavaros garso sistema (įjungiama, kai pasirenkama galinė pvara, su atjungimu)	1
INTERJERAS		
6.07	Langų statramos dekoruotos dirbtine oda	1
6.08	Galinės durys dekoruotos su audinio apdaila	1
6.13	Šoninių langų užuolaidos	1
6.15	Stoglangio užuolaidėlė	1
9.45	Šaldytuvas DEKO, integruotas po priekiniu skydeliu	1

6.60	Keleivių salono kilimas praėjime	1
6.61	Kilimas ant įlipimo laiptelių	1
21.10	Guminis kilimėlis vairuotojui	1
9.79	Kabliukai paltams kiekvienoje sėdynių eilėje	1
9.47	Laikiklis 6 kg gesintuvui	1
21.03	Papildomas skyrius slidėms	1
PLAKTUKAI		
20.80	Plaktukas stiklui išdaužti	2
20.81	Plaktukas stiklui išdaužti su peiliu saugos diržui	1
KITA ĮRANGA		
7.26	Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ISA)	1
7.27	Aklosios zonos informacinė sistema (BSIS)	1
IŠORĖ		
10.05	Slenksčiai dažyti kėbulo spalva	1
10.01	Dažyti kėbulo buferiai ir plastikiniai moldingai (akrilas)	1
10.04	Dekoratyviniai metaliniai dangteliai ant ratų Eurolines, INOX	1
11.17	Papildoma lingė ant galinės ašies	1
ROZETĖS		
9.21	USB lizdas keleivių salone su C TIPU (2,1A)	12
9.46	Papildomas USB lizdas vairuotojui prietaisų skydelyje (2x2,5A)	1
TACHOGRAFAS		
20.18	Tachografo išdėstymas: stogo apdailoje	1
GARANTIJA		
16.40	Bazinės transporto priemonės standartinė garantija (24 mėnesiai be ridos apribojimo)	1
16.01	Standartinė konversijos garantija (24 mėnesiai be ridos apribojimo)	1


SCHEMOS

SĖDYNIŲ SCHEMA



Schemos numeris: TL06_21 (3)

ŠILDYMO SCHEMA



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

0.55	Bendras transporto priemonės svoris	5900
22.01	Konfigūracijos šalis	DE
22.02	Grindų schema	TL06_21 (3)
22.03	Šildymo schema	15PGL
22.04	Neįgaliojo vežimėlio įrengimo skaičius	Nėra
22.09	Vairuotojo pozicija	Vairas kairėje pusėje
22.11	Sėdynės tipas	Comfort_plus_Nr.2
22.12	Sėdynių vėliavėlės	Taip (Altas Auto)
22.13	Sėdynių apsiuvimas	Tiekėjas
22.15	USB pozicijos keleivių salone	Kiekvienoje eilėje

APDAILOS MEDŽIAGOS

19.01	A Lubų apdaila	AMVNLREFLECTION
19.02	B Kupolų apdaila	AMVNLREFLECTION
19.03	C Vairuotojo stogo kepurės apdaila	AMVNLREFLECTION
19.04	D Statramų apdaila	AMZAK081984
19.05	E Šonų apdaila	AMZAK081984
19.06	F Grindų danga	AMGER441D4521
19.07	G Galinių durų viršutinė apdaila	AMVNLREFLECTION
19.08	H Apatinė galinių durų apdaila	AMBFS2211
19.09	I Įgilintos bagažinės dekoravimas	AMBFS2211
19.13	M Šoninių užuolaidėlių medžiaga	AMKNZ30001-981
19.16	O Stogo liuko užuolaidų apdaila	AMKNZ30001-59
19.17	P Šoninio profilio dekoravimas	AMZAK081984
19.18	R Šoninio pipingo dekoravimas	SIUPIP742
19.21	L Bagažo lentynos apdaila kraštuose	AMZAK081984

SĖDYNĖS

SĖDYNĖS DEKORAVIMAS




Comfort plus (Nr. 2)

1.	Galvos atrama (dirbtinė oda)	UEG Modena 951 SIYAH
2.	Priekinė centrinė dalis (Tr audinys)	KOTA PERLITE GREY
3.	Centrinės dalies kraštai (dirbtinė oda)	UEG Modena 951 SIYAH
6.	Šonai (Tr audinys / Dirbtinė oda)	KOTA PERLITE GREY
7.	Nugara (Tr audinys / Dirbtinė oda)	KOTA PERLITE GREY
9.	Pipingas (dirbtinė oda)	UEG Modena 742 YAGMUR

SĖDYNĖS APSIUOVIMO MEDŽIAGOS


1. UEG Modena 951 SIYAH



2. KOTA PERLITE GREY



3. UEG Modena 951 SIYAH



6.

6. KOTA PERLITE GREY



7. KOTA PERLITE GREY



9. UEG Modena 742 YAGMUR



SPECIFIKACIJOS PUNKTAI		
KODAS	PAVADINIMAS	KIEKIS
20.15	Laikrodžio vieta: stogo dangtelio centras	1
20.36	Modulių spalva: tamsi (RAL 7043)	1
20.31	Gesintuvo išdėstymas: po priekine sėdyne	1
20.40	Apšvietimas galiniame багаžo skyriuje: LED juostelė + žibintai	1
20.51	Naktinio apšvietimo spalva: šalta balta	1

20.58	Turėklo už vairuotojo spalva: pilka (RAL 9007)	1
20.69	Turėklo prie įlipimo durų spalva: geltona (RAL 1016)	1
20.85	Vientisa stogo apdaila	1
20.63	Stiklo daužimo plaktukų tvirtinimo vieta: virš vairuotojo sėdynės, ant lentynos apdailos.	1
20.65	Stiklo daužimo plaktukų montavimo vieta: ant vidurinių stulpų	1
21.00	Pipingas šoninėje dekoracijoje	1

BAZINIO AUTOMOBILIO ĮRENGIMAS		
STANDARTINĖ ĮRANGA		
502	Išmanieji greičio asistento atnaujinimai	
E7B	Išankstinis įdiegimas navigacijai	
E7M	MBUX multimedijos sistema	
ES5	Įkrovimo paketas, prietaisų skydelis	
JF7	Persikėlimo informacinė sistema	
JS2	Išmanusis greičio pagalbininkas	
JW8	DĖMESIO PAGALBA	
LA1	Tolimųjų šviesų pagalbinių priemonė	
LC4	LC4 Comfort viršutinis valdymo pultas	
SK0	Patogi galvos atrama, vairuotojo sėdynė	
T86	Įlipimo rankena ant dešiniojo galinio kampo statramsčio	
XM4	Akustinis paketas	
XO5	Skaitmeninis savininko vadovas	
XZ1	Modelio korta 1	
Z4K	SELECT	
BA3	Aktyvus stabdymo asistentas	
D03	Aukštas stogas	
ED4	Didelio našumo akumuliatorius	
ES0	Pradinis kontaktas su pagalba	
H21	Šilumą izoliuojantis stiklas su juostiniu filtru ant priekinio stiklo	
IG5	Pagrindinis	
J10	Spidometras, km/h	
J58	Vairuotojo sėdynės saugos diržo įspėjimas	
J65	Temperatūros indikatorius	
JA8	Šoninio vėjo pagalba	
JD6	Išmanusis tachografas, EU	
KP7	4 kartos SCR emisijos kontrolės sistema	
L94	Be parkavimo lemputės	
LA2	Priekinių žibintų asistentas	
LB1	Šoniniai gabaritiniai žibintai	
LB5	3 stabdžių žibintas	
LE1	Prisitaikantis stabdžių žibintas	
M72	transporto priemonė, kuri palaiko HVO	
MP6	Variklio versija Euro VI	
MR0	Emisijos standartas (sunkiosios komunalinės transporto priemonės)	
Q11	Išilginio elemento sutvirtinimas	

RD9	Padangos be markės pavadinimo
RR0	Padangos, optimizuotas pasipriešinimas
RS6	Plieniniai ratai 5,5 J x 16
RY2	Padangų slėgio stebėjimas priekyje/galinėje, bevielis
SA5	Oro pagalvė, priekinė vairuotojo sėdynė
SE5	Juosmens atrama, vairuotojo sėdynė
VF7	Audinys Maturin juodas
W54	Galinės durys, dviejų sparnų, atsidaro į šoninę sieną
X5G	Be apkrovos padidinimo/sumažinimo 5000 kg
XQ1	VIN koduoti automobilio duomenys su kontroliniu skaitmeniu
XW9	Valdymo kodas, pakeitimas WLTP
Y26	Atrama
Z2E	Nacionalinė ES – ELPA versija
Z2N	Kvalifikacija N2
Z4V	Gamyba Diuseldorfe
Z74	Korpusas, papildomos priemonės 2
C6L	Daugiafunkcis vairas
E1U	USB lizdas, 5 V
F68	Šildomas ir elektra reguliuojamas išorinis veidrodėlis
FG8	Puodelių laikikliai priekyje
HH9	Kondicionierius, pusiau automatinis valdomas, TEMPMATIC
MS1	Kruizo kontrolė
CL1	Reguliuojamo aukščio ir nuolydžio vairas
CN2	Automobilio spalvos radiatoriaus grotelių rėmas
E07	Pagalbinė pajudėjimo įkalnė pagalba
H1B	Tachografo valdikliai priekyje po stogo įdėklų
HH2	Elektra maitinamas papildomas karšto oro šildytuvas
P47	Priekiniai purvasargiai
P48	Galiniai purvasaugiai
S22	Vairuotojo sėdynės porankis
V94	Kabelio kanalas šoninėje sienelėje
V95	Kabelio kanalas galiniame portale
CL3	Odinis vairas
F64	Elektra sulankstomi išoriniai veidrodėliai
FJ1	Dangtelis priekinei daiktadėžei
JK5	Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
L21	Atbulinės eigos žibintas po buferio kampu
E1D	DAB+ radijas
FR8	Atbulinės eigos kamera
JA7	Aklosios zonos palaikymas
JB4	Aktyvus juostų palaikymas
LG7	LED didelio našumo priekiniai žibintai
FJ4	Sandėliavimo skyrius po kabina
JF1	Lietaus jutiklis
SPECIALI ĮRANGA	
E4S	Išmaniojo telefono integravimo paketas

SW3	Be keleivio oro pagalvės
AR5	Ašies santykis i = 4727
JS5	Išmaniojo greičio asistento išjungimas
JZ6	Be sideguard pagalbos
G43	9G-TRONIC automatinė pavarų dėžė
H1I	Vėsus oro ortakai priekinėje panelėje
X2P	Antro etapo gamintojo įsipareigojimas pagaminti autobusą į keleivinį
XM1	Garso izoliacija
F61	Galinio vaizdo veidrodėlis
H12	Pagalbinis karšto vandens šildytuvas
RG3	Padangos 205/75 R16 C
SB3	Sėdynė su pakaba, komforto versija, vairuotojo sėdynė
A50	Priekinė ašis su padidinta keliamąja galia
BH1	HOLD funkcija (galima tik su G43)
D93	Be pertvaros
E57	Elektriniai komponentai priekabos lizdui
ED5	Parametrų modulis papildomiems el. prietaisams
FX0	Lentynėlė virš priekinio stiklo vairuotojo pusėje
FX1	Be skydelio nuo saulės, keleivio pusėje
FY7	Daugiamygtukinis distancinio valdymo pultelis
H88	Pritaikymo jungiamosios detalės aux. šilumokaitis
MD5	Linijinis greičio ribotuvas 100 km/h EG
P38	Paruošimas registracijai autobusu
P93	Be tvirtinimo kilpų
R65	Atsarginio rato laikiklis žemiau rėmo galo
R87	Atsarginis ratas
RM7	Vasarines padangas
S28	Porankis, vairuotojo ir šturmano durys
S87	Vairuotojo sėdynės rėmas, žemas
S91	Išbraukta, šturmano sėdynė
S99	Sėdynės pagrindo priekinio keleivio sėdynei nėra
SW1	Nėra priekinio praėjimo.koreguojamas aukštis.diržas ir sagtis
T93	Stumdomos durys nepateikiamos
V93	Be medinių grindų
XC1	COC popieriai, nepilni
Y43-	Hidraulinis domkratas
Y44-	Įspėjamasis trikampis
ZQ0	Kontr. kodas reg. doc. - papildyti. nurodytas svoris
MI9	Be ECO Start/Stop funkcijos
E3J	Išankstinis jungiklių skydelio montavimas
EK1	Gnybtai elektros jungčiai
KITA ĮRANGA	
E30	Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis vieno poliaus
MU6	Variklis OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 AG)
L13	Rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
BR9	Telma retarderio montavimas (įskaitant K13; M60)

H16	Šildoma sėdynė vairuotojui
E2M	Papildoma akumuliatorių baterija, variklio skyriuje
FM3	Valytuvų sistema