

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

Sutartis sudaroma po atnaujinto tiekėjų varžymosi pagal preliminarią sutartį Nr. D-12/2025(4.93E)

2026-02- Nr. D- /2025(4.93E)
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (toliau – Užsakovas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal nuostatus toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „TT BALTIC“ atstovaujama direktoriaus Tomo Juciko, veikiančio pagal įstatus, (toliau – „Rangovas“), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi atnaujinto varžymosi Nr. 5710236 rezultatais, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis suteikti Užsakovui ekspozicijų įrengimo darbus, kurie įsigyjami po atlikto atnaujinto tiekėjų varžymosi, vykdyto pagal Preliminarią sutartį Nr. D-12/2025(4.93E), sudarytą atlikus tarptautinį pirkimą Nr. 4375424 (toliau – Darbai). Šiuo pirkimu įsigyjami **ekspozicijos įrengimo darbai NDG didžiojoje salėje rengiamoje parodoje „Fotografo Virgilijaus Šontos kūrybos retrospektyva“**, Konstitucijos pr. 22, Vilniuje. Išsamus konkrečių Darbų aprašymas ir kiti reikalavimai vykdomiems darbams nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir Sutarties priede Nr.2 „Pasiūlymas“.

1.2. Darbų atlikimo terminai: 2026 m. kovo 12 d.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi 10 507,60 be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį., PVM sudaro 2206,60 EUR. Sutarties kaina yra **12 714,20 EUR su PVM** (dvylika tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurų 20 ct)

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas fiksuotas kainos apskaičiavimo būdas.

2.3. **Darbai finansuojami LR kultūros ministerijos lėšomis (projektas *Fotografo Virgilijaus Šontos kūrybos retrospektyvos paroda*).**

2.4. Darbų kaina (įkainiai), nurodyta 2.1 p. yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

2.5. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio ar pasikeitusio PVM bus perskaičiuojama preliminarinioje sutartyje nustatytais sąlygomis.

2.6. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo Paslaugų perdavimo akto ar kito tinkamą darbų atlikimą patvirtinančio dokumento pasirašymo dienos ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.7. Rangovas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (<https://sabis.nbfc.lt/>).

2.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.9. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.1.2. vykdyti atliekamų darbų priežiūrą;

3.1.3. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

3.1.4. už kokybiškai ir laiku atliktus darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.2.2. darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

3.2.3. darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

3.2.4. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

3.2.5. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

3.2.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu jis ir (ar) jo pasitelkiami subrangovai Darbus atliks, taikydami aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios prievolės įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

4.3. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus darbus, Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 3 procentų dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

4.4. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

4.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

V. SUBRANGA

5.1 Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi teisę pasitelkti subrangovus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nustatyta tvarka. Už subrangovų, jeigu jie Pirkime nustatytais pagrindais yra pasitelkiami, atliktus Darbus, jų kokybę ir/ar padarytą žalą atsako Rangovas.

5.2. Subrangovai, kurie yra pasitelkiami vadovaujantis viešojo Pirkimo, kurio pagrindu atlikus atnaujintą tiekėjų varžymąsi yra sudaryta Sutartis, sąlygomis yra šie: *[įrašomi tiekėjo pasiūlyme nurodyti subrangovai jeigu jie žinomi sutarties sudarymo metu]*.

5.3. Jei Rangovas pageidauja pasitelkti subrangovus po Sutarties pasirašymo, jis teikia rašytinį prašymą Užsakovui, nurodydamas pasitelkiamus subrangovus, pagrindžia subrangovų pasitelkimo poreikį, jų pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma), taip pat pateikia dokumentus pagrindžiančius subrangovų atitiktį keliamiems kvalifikaciniais reikalavimams (jei taikoma). Užsakovas prašymą tenkina arba pateikia argumentuotą atsakymą prašymą tenkinti per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

5.4. Subrangovų keitimo tvarka: subrangovai gali būti keičiami Rangovo prašymu subrangovui bankrutavus, atsisakius vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar dėl kitų svarbių priežasčių. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi dėl jų atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma), gali būti keičiami kitais tik tuo atveju, jei nauji subrangovai atitinka ne mažesnius kvalifikacijos reikalavimus nei buvo taikomi ankstesniems. Rangovas prašymą dėl Sutartyje nurodyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas keitimo priežastis. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti ir subrangovo raštą, kuriame subrangovas nurodo priežastį dėl kurios atsisako/nebegali vykdyti savo sutartinių

įsipareigojimų. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas pasirašant papildomą Šalių susitarimą prie Sutarties.

5.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę, išskyrus atvejus kai subranga negalima dėl pirkimo sutarties pobūdžio. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti šia galimybe turi raštu informuoti 5.6. Užsakovą (kartu pateikdamas subrangos sutarties nuorašą) ir Rangovą. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, prie šios Sutarties sudaromas trišalis susitarimas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame nustatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitas sąlygas, apimant bet neapsiribojant teise Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

VI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.

6.2. Užsakovas, iš anksto įspėjęs Rangovą raštu, gali vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

6.2.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir (ar) jos priedų reikalavimus;

6.2.2. jeigu Rangovas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;

6.2.3. jeigu vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 3 darbo dienas negu Sutartyje nustatytas Darbų atlikimo terminas.

6.2.4. kai Rangovas perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal Sutartį be Užsakovo sutikimo;

6.2.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.2.6. dėl kitokio pobūdžio Rangovo neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

6.2.7. kitais Sutartyje nustatytais atvejais.

6.3. Rangovas, iš anksto įspėjęs Užsakovą raštu, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Užsakovas už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus vėluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnę nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Užsakovas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus).

6.4. Šalis, ketinanti nutraukti Sutartį vienašališkai, privalo kitai Šaliai pateikti rašytinį įspėjimą ne vėliau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo dienos ir nustatyti protingą terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą protingą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo pranešime nurodyto termino pasibaigimo dienos.

6.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.

6.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir (ar) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nustatytais atvejais.

VII. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

7.2. Pirkimo dokumentai, Rangovo viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas, Rangovo parengta sąmata yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

7.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

7.4. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręš derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

7.5. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

7.6. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.7. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

7.7.1. Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas Infrastruktūros valdymo centro vadovas Vygaudas Jovaišas tel. ; el. p. v.vygaudas.jovaisas@lndm.lt; už sąskaitų priėmimą Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vyr. specialistė Danutė Viskontienė, tel. 8 686 ; el. p. danute.viskontiene@lndm.lt;

7.7. 2. Rangovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Nerijus Mierkis, projektų vadovas, tel. +, el. paštas nerijus.mierkis@ttbaltic.lt

7.8. Sutarties priedai: Techninė specifikacija (1 priedas); Rangovo viešajam pirkimui pateiktas pasiūlymas (2 priedas).

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Įmonės kodas 190756087

PVM kodas: LT 907560811

Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius

Tel.: 0 5 260 80 30

El. p.: muziejus@lndm.lt

Banko kodas: AB SEB bankas 74000

A. s.: LT 75 7044 0600 0110 2511

Generalinis direktorius

Arūnas Gelūnas

Rangovas:

UAB TT BALTIC

Naugarduko g. 102, Vilnius

Įmonės kodas: 306062467

PVM kodas: LT100015241913

A/s LT36 7044 0901 0310 9915

AB SEB bankas, Banko kodas 74000

Tel. +370 628 , el. p.: info@ttbaltic.lt

Direktorius

Tomas Jucikas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS
Ekspozicijos demontavimo ir įrengimo darbai
NDG didžiojoje salėje rengiamai parodai
„Fotografo Virgilijaus Šontos kūrybos retrospektyva“

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Didžioji g. 4, Vilnius

2026-02-03 Nr. 01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių pavadinimai/	UAB TT Baltic
Tiekėjo kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių kodai/	306062467
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi partnerių adresai/	Naugarduko g. 102, LT-03160 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
El. pašto adresas	@ttbaltic.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją ir pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekčiai tiekėjui bus prieinami

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais nesiremiamasi:

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomos subtiekęjui pavesti paslaugos	Įsipareigojimų dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį priimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi:

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomos subtiekęjui pavesti paslaugos	Įsipareigojimų dalis proc. (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį priimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)

Ūkio subjektai kvazisubtiekęjai (specialistai, kurie nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo atveju):

Eil. Nr.	Kvazisubtiekėjo pavadinimas	Susitarimas dėl darbo santykių su kvazisubtiekėju sukūrimo tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, kuriame apibūdintos kvazisubtiekėjo funkcijos (numatomos teikti paslaugos) vykdant pirkimo sutartį.

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kvazisubtiekėju, laikoma, kad kvazisubtiekėjai nėra pasitelkiami.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis nustatytomis neskelbiamos apklausos pirkimo sąlygose:

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina už mato vnt. EUR be PVM	Kaina EUR be PVM
1	2	3	4		5
1.	Demontavimo darbai				
1.1.	Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m aukščio demontavimo darbai	kv. m.	38	2,00	76,00
1.2.	Standartinės MDF plokštės 12/16/18 mm demontavimo nuo ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) iki 3 m aukščio darbai	kv. m.	35	2,00	70,00
1.3	Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai (medžio tašų karkaso demontavimas, stogo konstrukcijos iš dvitėjinių medžio sijų ir MDF plokščių demontavimas)	valanda	5	20,00	100,00
2.	Įrengimo darbai				
2.1.	Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m montavimo darbai	kv. m.	204	4,00	816,00
2.2	Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso iki 3 m iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos)	kv. m.	208	6,00	1248,00
2.3.	Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių virš 3 m montavimo darbai	kv. m.	126	6,00	756,00
2.4.	Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų	kv. m.	156	7,00	1092,00

	karkaso virš 3 m iš Octanorm ^o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos)				
2.5.	Ekspozicinių sienų dengtu MDF plokšte parengimas dažymui (tinkavimas, glaistymas, šlifavimas)	kv. m.	452	4,80	2169,60
2.6.	Parengtų dažymui ekspozicinių sienų dengtų MDF plokšte arba esamų pastato ekspozicinių sienų dažymas 2 kartus.	kv. m.	510	8,00	4080,00
	Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai (nišų sienoje suformavimas, organinio stiklo gamyba ir montavimas, dvitėjinių medžio sijų įrengimas)	valanda	5	20,00	100,00
				Viso be PVM	10 507,60
				PVM	2 206,60
				VISO su PVM	12 714,20

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Igaliojimas	1psl.
...		

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kurią pateikėme perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra ~~nepasikeitusi/pasikeitusi~~ [tiekėjas turi išbraukti netinkamą variantą].

Jeigu EBVPD pateikta informacija yra pasikeitusi, tiekėjas turi pateikti aktualią informaciją.

Viešųjų pirkimų vadovė
(tiekėjo arba įgalioto asmens (parašas))

(vardas, pavardė)

ĮGALIOJIMAS

2025.11.20

Vilnius

UAB TT BALTIC, įm. k.306062467 **įgalioja:**

Viešųjų pirkimų vadovę atstovauti **įmonę UAB TT BALTIC** Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir atlikti visus su viešaisiais pirkimais susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant:

1. Registruotis ir veikti įmonės vardu CVP IS.
2. Peržiūrėti, rengti, pildyti ir teikti pasiūlymus, paraiškas, užklausas, atsakymus ir kitą pirkimų dokumentaciją.
3. Pasirašyti visus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, įskaitant pasiūlymus, deklaracijas, paaiškinimus, patikslinimus ir kitus privalomus dokumentus.
4. Priimti ir teikti informaciją bei dokumentus per CVP IS.
5. Atlikti visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus tinkamam dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose įmonės vardu.

Įgaliojimas galioja nuo **2025.11.20** iki **2026.02.28**.

UAB TT BALTIC

Direktorius,

Tomas Jucikas

Tel. nr.: +

El. paštas: info@ttbaltic.lt

**EKSPOZICIJŲ ĮRENGIMO DARBAI.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

PIRKIMO OBJEKTAS - Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau - Užsakovas) Nacionalinės dailės galerijos padalinyje rengiamai Fotografo Virgilijaus Šontos kūrybos retrospektyvos parodai perka **ekspozicijos demontavimo ir ekspozicijos įrengimo darbus**.

Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) perkami ekspozicijos demontavimo ir įrengimo darbai atliekami didžiojoje salėje (-1 aukštas). Visi žemiau pateikti darbai turi būti atlikti **nuo 2026 02 18 iki 2026 03 12 d.** Perkamų darbų grupės ir kiekiai:



a) Demontavimo darbų sąrašas:

Nr.	Pavadinimas	Kiekiai	Aprašymas
1	Parodos statinys 01	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm^o profilių virš 3 m aukščio demontavimo darbai – 363 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 12/16/18 mm demontavimo nuo ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm^o virš 3 m aukščio darbai – 330 kv.m.;</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: medžio tašų karkaso demontavimas – 7 kub.m. (žr. brėžinius);</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: stogo konstrukcijos iš dvitėjinių medžio sijų ir MDF plokščių demontavimas – 58 kv.m (žr. brėžinius);</p>	<p>Statinys iš Octanorm konstrukcijų karkaso, medinių tašų karkaso ir dvitėjinių medžio sijų. Sienos dengtos MDF plokštėmis. Statinį reikia demontuoti ir visas demontuotas medžiagas nunešti į Užsakovo nurodytas vietas, sutvarkyti darbo vietą. Demontuoti taip, kad visas medžiagas galima būtų panaudoti antrą kartą. Detalūs demontuojamuo stotinio matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
2	Parodos statinys 04	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm^o profilių iki 3 m aukščio demontavimo darbai – 38 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 12/16/18 mm demontavimo nuo ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm^o iki 3 m aukščio darbai – 35 kv.m.;</p>	<p>Statinys iš Octanorm konstrukcijų karkaso, medinių tašų karkaso. Sienos dengtos MDF plokštėmis. Statinį reikia demontuoti ir visas demontuotas medžiagas nunešti į Užsakovo nurodytas vietas, sutvarkyti darbo vietą. Demontuoti taip, kad visas medžiagas galima būtų panaudoti antrą kartą. Detalūs demontuojamuo stotinio matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>

		Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: medžio tašų karkaso demontavimas – 1,2 kub.m. (žr. brėžinius);	
--	--	--	--

Lentelėje pateikiamus darbų ir medžiagų kiekius tikrinti brėžiniuose. Detalūs demontuojamų parodos statinių brėžiniai pateikiami žemiau:


Parodos statinių išdėstymo salėje schema



Nacionalinės dailės galėrijos 12 (Didžioji) salė

Parodos statinys 01

Planas




PASTABOS:

1. Statinio aukštis 3650mm;

Parodos statinys 01


Stogo planas

Statinio stogas iš MDF plokščių, glaistytos, dažytos.




Parodos statinys 01

Stogo sijų planas



Parodos statinys 01

Statinio vaizdas 1



Parodos statinys 01

Statinio vaizdas 2


Stogas iš MDF plokščių, glaistytos, dažytos.

Statinio sienos iš MDF plokščių,
glaistytos, dažytos.

Statinio sienos iš MDF plokščių,
glaistytos, dažytos.


3,300

3,300




Parodos statinys 01

Vidaus konstrukcijos




Parodos statinys 01

Vidaus konstrukcijos be sienų




Parodos statinys 01


Octanorms karkaso vizualizacija



Parodos statinys 01

Sijų išdėstymo vizualizacija





Pjūvis A-A




Pjūvis B-B




Pjūvis C-C

Parodos statinys 04




Planas / Projektija iš viršaus
STATINYS 04




Projektija A-B

Parodos statinys 04


Konstrukcijos




Statinio vaizdas



Statinio vaizdas be stogo



Statinio vaizdas be sienų dagos



Statinio konstrukcijų planas

b) Parodos įrengimo perkamų darbų sąrašas:



Nr.	Pavadinimas	Kiekiai	Aprašymas
1	Siena S1	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m montavimo darbai – 17 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso iki 3 m iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 20 kv.m.;</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: Nišų sienoje suformavimas, organinio stiklo gamyba ir montavimas (žr. brėžinius).</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Sienoje suformuoti nišą eksponatams ir angą šviesdežei. Niša dengiama organiniu stiklu, kurį pagamina tiekėjas.</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
2	Siena S2	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių virš 3 m montavimo darbai – 20 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso virš 3 m iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 24 kv.m.;</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: Nišos sienoje suformavimas, organinio stiklo gamyba ir montavimas (žr. brėžinius).</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Sienoje suformuoti nišą eksponatams. Niša dengiama organiniu stiklu, kurį pagamina tiekėjas.</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
3	Siena S3	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių virš 3 m montavimo darbai – 20 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso virš 3 m iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Sienoje suformuoti angą šviesdežei.</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>

		<p>parodinių konstrukcijų sistemos) – 24 kv.m.;</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: Nišos sienoje suformavimas (žr. brėžinius).</p>	
4	Siena S4	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m montavimo darbai – 86 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso iki 3 m iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 70 kv.m.;</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
5	Siena S5	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m montavimo darbai – 84 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso iki 3 m iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 97 kv.m.;</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
6	Siena S6	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių iki 3 m montavimo darbai – 17 kv.m.;</p> <p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso iki 3 m iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 20 kv.m.;</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
7	Statinys	<p>Ekspozicinių sienų karkaso iš Octanorm'ο (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) profilių virš 3 m montavimo darbai – 86 kv.m.;</p>	<p>Sienos iš Octanorm konstrukcijų karkaso (karkaso elementus tiekia Užsakovas). Sienos dengiamos MDF plokštėmis (medžiagos užsakovo). Užsakovo tiekiamos plokštės anksčiau naudotos sienų statybai tokiu pačiu būdu. Sienas, stogą glaistyti, dažyti mažiausiai 2 kartus</p>

		<p>Standartinės MDF plokštės 16/18 mm montavimo darbai ant ekspozicinių sienų karkaso virš 3 m iš Octanorm' o (Užsakovo naudojamos parodinių konstrukcijų sistemos) – 108 kv.m.;</p> <p>Nestandartiniai ekspozicijos įrengimo darbai: dvitėjinių medžio sijų įrengimas (žr. brėžinius).</p>	<p>(dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: glaistas, popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).</p> <p>Įrengti dvitėjines medžio sijas, prie kurių bus tvirtinamos supynės.</p> <p>Detalūs sienų matmenys pateikiami brėžiniuose.</p>
8	Ekspozicinių sienų dengtu MDF plokšte parengimas dažymui (tinkavimas, glaistymas, šlifavimas,)	Esamos perimetrinės salės sienos – 89 kv.m.	Užtaisomos nukabintų kūrinių tvirtinimų paliktos skylutės. Visos medžiagos (glaistas, popierinės juostos ir kt.) - Tiekėjo.
9	Parengtų dažymui ekspozicinių sienų dengtu MDF plokšte arba esamų pastato ekspozicinių sienų dažymas 2 kartus.	Esamos perimetrinės salės sienos – 80 kv.m.	Siena dažoma mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).
10	Ekspozicinių sienų dengtu MDF plokšte parengimas dažymui (tinkavimas, glaistymas, šlifavimas,)	Naujai pastatytos sienos – 363 kv.m.	Visos medžiagos (glaistas, popierinės juostos ir kt.) - Tiekėjo.
11	Parengtų dažymui ekspozicinių sienų dengtu MDF plokšte arba esamų pastato ekspozicinių sienų dažymas 2 kartus.	Naujai pastatytos sienos – 363 kv.m.	Siena dažoma mažiausiai 2 kartus (dažus tiekia Užsakovas, likusios medžiagos: popierinės juostos ir kt. - Tiekėjo).


Lentelėje pateikiamus darbų ir medžiagų kiekius tikrinti brėžiniuose. Detalūs parodos statinių brėžiniai pateikiami žemiau:

sienu plano schema




S1


1 vnt



Siena, 2,80 m aukščio, 3 m pločio.
Dažyta juodai (RAL 9011).
Sienoje numatomos dvi nišos -
šviesdėžei ir eksponatui.
Eksponatui skirta niša uždengiama
plexiglass 6-8 mm storio,
700x1000mm.




Vaizdas iš šono



Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš šono




Vaizdas iš viršaus

PASTABOS:


1. Matmenys nurodyti milimetrais, apytikriai, galimos paklaidos.
2. Prieš gamybą kiekvieną matmenį tikslinti.
3. Kiekvienas pakeitimas derinamas su projekto architektu.

S2


1 vnt



Vaizdas iš priekio




Vaizdas iš viršaus




Vaizdas iš šono

Siena, 2,80 m aukščio, 3 m pločio.
Dažyta juodai (RAL 9011).
Sienose numatoma niša eksponatui,
kuri uždegiama plexiglass 6-8 mm
storio, 800x1100mm.




S3


1 vnt



Vaizdas iš priekio




Vaizdas iš viršaus



Vaizdas iš šono



Siena, 2,80 m aukščio, 3 m pločio.
Dažyta juodai (RAL 9011).
Sienose numatomos dvi nišos -
šviesdėžei ir eksponatui. Eksponatui
skirta niša uždegiama plexiglass
6-8 mm storio, 800x1100mm.



- PASTABOS:**
1. Matmenys nurodyti milimetrais, apytikriai, galimos paklaidos.
 2. Prieš gamybą kiekvieną matmenį tikslinti.
 3. Kiekvienas pakeitimas derinamas su projekto architektu.

S4

2 vnt




Siena, 2,15 m aukščio, 10 m pločio.
MDF plokštės dažytos juodai (RAL
9011). Plokštės iškeliamos 65 cm nuo
grindų taip, kad būtų matoma octanorm
konstrukcija.

- PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, apytikriai, galimos paklaidos.
 2. Prieš gamybą kiekvieną matmenį tikslinti.
 3. Kiekvienas pakeičimas derinamas su projekto architektu.


S5
3 vnt



Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš šono



3d vaizdas

Siena, 2,80m aukščio, 3 m pločio.
Dažyta juodai (RAL 9011).



Vaizdas iš viršaus

S6
1 vnt




Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš šono

Siena, 2,80m aukščio, 3 m pločio.
Dažyta juodai (RAL 9011).



3d vaizdas




Vaizdas iš viršaus


- PASTABOS:**
1. Matmenys nurodyti milimetrais, apytikriai, galimos paklaidos.
 2. Prieš gamybą kiekvieną matmenį tikslinti.
 3. Kiekvienas pakeitimas derinamas su projekto architektu.

Statinys


3 vnt




Vaizdas iš priekio



Vidinės konstrukcijos



3d vaizdas



Vaizdas iš viršaus

Sienos 3,6 m aukščio, 2 m pločio.
Dažytų juodai (RAL 9011).
Ant sienų viršaus tvirtinamos
sienas jungiančios dvitėjinės
medžio sijos.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, apytikriai, galimos paklaidos.
2. Prieš gamybą kiekvieną matmenį tikslinti.
3. Kiekvienas pakeičimas derinamas su projekto architektu.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 190756087, Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 190756087, Vilnius, Didžioji g. 4, LT-01128 UAB TT Baltic 306062467, Vilnius, Naugarduko g. 102, LT-03160
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl NDG didžiojoje salėje rengiamos parodos „Fotografo Virgilijaus Šontos kūrybos retrospektyva“
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-05 Nr. D-1/2026-(4.93 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Gelūnas, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS GELŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-04 15:21:17 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-04 15:21:33 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	TOMAS JUCIKAS, atstovas, UAB TT Baltic
Sertifikatas išduotas	TOMAS JUCIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-05 09:25:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-05 09:26:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-05 10:34:33 DBSIS