



IRANKIŲ CENTRAS

Mecro technikonas UAB

Adresas : Islandijos pl 5 Kaunas LT-49179 Lietuva

Įmonės kodas 211660860

PVM kodas LT116608610

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba

Įmonės kodas 188 78 78 35

J. Basanavičiaus g. 22 LT-03116 Vilnius

Tel. (8 5) 278 5310, Faks. (8 5) 210 3799

a.s. LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SAUGOS PRIEMONIŲ

2016-09-26

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	Mecro technikonas UAB
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Islandijos pl 5 Kaunas LT-49179 Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vyr.pard. vadybininkas Raimondas Jasionis
Telefono numeris	8616 00585
Fakso numeris	8 (37)424041
El. pašto adresas	<i>raimondas.jasionis@stokker.com</i>

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina eurais be PVM	Vieneto kaina eurais su PVM	Suma eurais be PVM	Suma eurais su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Ausinės	vnt.	20	152,89	185,00	3057,80	3699,94
2	Apsauginės ausinės	vnt.	30	19,84	24,01	595,20	720,19
3	Filtruojantis antveidis P2	vnt.	200	2,81	3,40	562,00	680,02
4	Filtruojantis antveidis PID	vnt.	200	2,07	2,50	414,00	500,94
5	Filtruojantis antveidis P2D	vnt.	200	2,40	2,90	480,00	580,80
6	Puskaukė	vnt.	10	23,97	29,00	239,70	290,04
7	Apsauginiai akiniai	vnt.	50	6,53	7,90	326,50	395,07
8	Apsauginiai akiniai	vnt.	50	7,65	9,26	382,50	462,83
9	Apsauginis skydelis	vnt.	20	32,39	39,19	647,80	783,84
10	Apsauginiai akiniai	vnt.	50	12,40	15,00	620,00	750,20
11	Apsauginis skydelis	vnt.	50	152,89	185,00	7644,50	9249,85
12	Kepurė	vnt.	100	6,61	8,00	661,00	799,81
13	Vienkartinis kombinezonas	vnt.	200	6,53	7,90	1306,00	1580,26
14	Vienkartiniai antbačiai	pak.	200	3,30	3,99	660,00	798,60
15	Vienkartinis antveidis	kompl.	500	3,30	3,99	1650,00	1996,50
16	Vienkartinė prijuostė	pak.	200	10,74	13,00	2148,00	2599,08
Iš viso (bendra pasiūlymo kaina) :						21395,00	25887,95

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8, skilčių nepildo ir nurodi priežastis, dėl kurių VPM nemoka.

Pirkimo metu pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejas	Dokumentas patvirtinantis subtiekimą

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjų siūlomų prekių techniniai rodikliai
1.	Ausinės - apsauginės su lankeliu per galvą. Ausinės prisitaiko prie garso lygio. Staigus smūgio - triukšmo impulsas slopinamas iš karto neblokuojant aplinkos garsų. Aktyvaus garso funkcija (mono), leidžianti girdėti aplinkos garsus. Nuo drėgmės apsaugota elektronika. Maitinimas - 2AAA elementai (iki 200val). Ausinės nepraranda apsauginių savybių, net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. Kaušeliai pagaminti iš itin atsparios ABS	Ausinės - apsauginės su lankeliu per galvą. Unikali skaitmeninio garso grandinė panaikina staigų garso nutraukimo efektą, kuris yra būdingas daugeliui rinkoje esančių kelių lygių garsus atskiriančioms apsauginėms ausinėms. Peltor SportTac naudojama nauja elektronika reaguoja akimirksniu, apsaugodama klausą nuo stiprių impulsinių garsų, tačiau tai vyksta taip švelniai, kad retai išgirsitama, kada yra aktyvuojama apsauga. Kaip ir kitos Peltor kelių lygių garsus atskiriančios

	medžiagos. Garso sulaikymas – iki SNR 35 dB. Svoris – iki 300 g	apsauginės ausinės, SportTac taip pat sustiprina klausą, todėl žmogus iš tiesų girdi geriau su apsauginėmis ausinėmis, nei be jų. Ausinės galima tiesiai prijungti prie savo medžioklės radijo. MT16H210F-478-GN. Jos specialiai sukurtos medžiotojams ir šauliams. Tolygi kelių lygių garsų atskyrimo funkcija, panaikinanti staigų garso nutraukimo efektą. Dėl keičiamų kaušelių yra paprasta keisti ausinių spalvą. Automatinė išsijungimo funkcija. Sulankstomos, kad būtų lengviau laikyti, kai nenaudojamos. SNR 26dB. Veikia nuo dviejų pakraunamų baterijų AAA. Integruota Bluetooth sistema. Kištukas AUX 3,5mm. Svoris – 300 g.
2.	Apsauginės ausinės su lankeliu per galvą. Optimaliai slopina visų dažnių garsus. Ausų kaušeliai puikiai apgaubia ausis, lankelis patogiai prigula prie galvos. Ausinės nepraranda apsauginių savybių net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. Plieninis lankelis yra sustiprintas tekstilės pluoštu, nebijo deformacijų. Kaušeliai pagaminti iš itin atsparios ABS medžiagos. Vinilinės pagalvėlės ir poliuretaniniai įdėklai ausinėse gali būti keičiami. Garso sulaikymas – iki SNR 35dB. Svoris – iki 300 g.	Apsauginės ausinės su lankeliu per galvą. Optime III sukurtos triukšmingoms aplinkos sąlygoms ir maksimaliai sumažina net žemų dažnių poveikį. Ausų kaušeliai puikiai apgaubia ausis, lankelis patogiai prigula prie galvos. Ausinės nepraranda apsauginių savybių net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. Plieninis lankelis yra sustiprintas tekstilės pluoštu, nebijo deformacijų. Kaušeliai pagaminti iš itin atsparios ABS medžiagos. Optime III tinkamas pasirinkimas apsaugoti nuo pastovaus industrinio, statybinių mašinų skleidžiamo triukšmo, žemės ūkio darbuose skleidžiamo triukšmo. Garso sulaikymas – SNR 35dB. Svoris – 300 g.
3.	Filtruojantis antveidis (respiratorius) - P2 su vožtuvu, pagamintas iš polipropileno pluošto. Respiratoriaus paviršius yra lygus, švelnus ir nedirgina veido odos. Užtikrina apsaugą nuo vidutiniškai toksinių dulkių, rūko ir garų vandens pagrindu. Iškvėpimo vožtuvas sumažina pasipriešinimą iškvėpiant, palengvina susikalbėjimą bei vėsina vidinę ertmę. Respiratorius turi spaustuką nosies srityje.	Respiratorius pagamintas iš polipropileno pluošto. Turi spaustuką nosies srityje. Sulankstomas - patentuota 3 plokštumų konstrukcija (originali 3 plokštumų konstrukcija tinka įvairių formų ir dydžių veidams; akomoduoja veido judesius; tvirta medžiaga: idealiai tinka dirbti karštoje ir drėgnoje aplinkoje). Išformuota nosies srities dalis (išlenkta viršutinė dalis; gerai atitinka nosies ir akių kontūrus; geras matymo laukas ir geresnis suderinamumas su akiniais). Mažas kvėpavimo pasipriešinimas (sujungia 3M daleles filtruojančios elektreto medžiagos privalumus ir efektyvią mažo kvėpavimo pasipriešinimo

		filtro technologiją; lengvesnis ir komfortiškesnis kvėpavimas). Perforuota viršutinė plokštuma (padeda sumažinti akinių rasojimą). 3M™ Cool Flow™ vožtuvas (efektyvus susikaupusio karščio pašalinimas - vėsesnis ir komfortiškesnis dėvėjimas; pašalina iškvėpiamą orą ir sumažina akinių rasojimą). Inovatyvi smakro srities dalis (lengvesnis užsidėjimas, pritaikymas ir prigludimas). Suderinamumas (suderinami su 3M apsauginiais akiniais; suderinami su 3M klausos apsaugos priemonėmis). Veido ir galvos komfortas (didelė ir minkšta nosies srities medžiaga ir glotnus vidinis tarpiklis yra itin švelnūs odai, todėl sukurama daug patogesnė aplinka veido sričiai). Individuali pakuotė (higieniška pakuotė prieš naudojimą apsaugo respiratorių nuo užteršimo; praktiškas sandėliavimas). Klasifikacija: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. Apsauga nuo dalelių / dulksnos. Maksimalus naudojimo lygis: iki 12 x NRV. * NRV - neviršytina ribinė vertė
4.	Filtruojantis antveidis (respiratorius) - P1D su Ventex vožtuvu, pagamintas iš itin aukštos kokybės, antialerginio polipropileno pluošto, padengto silikoniniu tinkleliu. Užtikrina apsaugą nuo netoksinių dulkių, rūko ir garų vandens pagrindu. Dėl itin mažo oro pasipriešinimo, lengva kvėpuoti ir patogų dirbti visą darbo dieną. Ventex vožtuvas sumažina pasipriešinimą iškvėpiant, palengvina susikalbėjimą bei vėsina vidinę ertmę. Respiratorius yra anatomiškai suformuotas, todėl nereikia nosies užspaudėjų.	Filtruojantis antveidis, sulankstomas - patentuota 3 plokštumų konstrukcija. Originali 3 plokštumų konstrukcija tinka įvairių formų ir dydžių veidams. Akomoduoja veido judesius. Tvirta medžiaga: idealiai tinka dirbti karštoje ir drėgnoje aplinkoje. Išformuota nosies srities dalis Išlenkta viršutinė dalis. Gerai atitinka nosies ir akių kontūrus. Geras matymo laukas ir geresnis suderinamumas su akiniais. Mažas kvėpavimo pasipriešinimas. Sujungia 3M daleles filtruojančios elektreto medžiagos privalumus ir efektyvią mažo kvėpavimo pasipriešinimo filtro technologiją. Lengvesnis ir komfortiškesnis vėpavimas. Perforuota viršutinė plokštuma. Padeda sumažinti akinių rasojimą. 3M™ Cool Flow™ vožtuvas. Efektyvus susikaupusio karščio pašalinimas - vėsesnis ir komfortiškesnis dėvėjimas. Pašalina iškvėpiamą orą ir sumažina akinių rasojimą. Inovatyvi smakro srities dalis.

		Lengvesnis užsidėjimas, pritaikymas ir prigludimas. Suderinamumas. Suderinami su 3M apsauginiais akiniais. Suderinami su 3M klausos apsaugos priemonėmis Veido ir galvos komfortas. Didelė ir minkšta nosies srities medžiaga ir glotnus vidinis tarpiklis yra itin švelnūs odai, todėl sukurama daug patogesnė aplinka veido sritčiai. Individuali pakuotė. Higieniška pakuotė prieš naudojimą apsaugo respiratorių nuo užteršimo. Praktiškas sandėliavimas. Klasifikacija: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D. Apsauga nuo: aliečių/dulksnos Maksimalus naudojimo lygis: iki 4 x NRV* * NRV - neviršytina ribinė vertė
5.	Filtruojantis antveidis (respiratorius) - P2D su Ventex vožtuvu, pagamintas iš itin aukštos kokybės, antialerginio polipropileno pluošto, padengto silikoniniu tinkleliu. Užtikrina apsaugą nuo vidutiniškai toksinių, dulkių, rūko ir garų vandens pagrindu. Dėl itin mažo oro pasipriešinimo, lengva kvėpuoti ir patogiu dirbti visą darbo dieną. Ventex vožtuvas sumažina pasipriešinimą iškvėpiant, palengvina susikalbėjimą bei vėsina vidinę ertmę. Respiratorius yra anatomiškai suformuotas, todėl nereikia nosies užspaudėjų.	3M 8322 FFP2 NR D kaušelio formos dalelių respiratorius su vožtuvu. Apsiūti galvos dirželiai. Medžiagos buvo atrinktos siekiant užtikrinti komfortą ir patvarumą. Galvos dirželių spalvos nurodo veiksmingumo lygį M formos nosies srities dalis. Greitai ir lengvai aplink nosį suformuojama nosies srities dalis, suteikianti daugiau komforto. Tvirta išorinė dalis. Respiratoriaus konstrukcija padidina patvarumą. 3M™ Cool Flow™ vožtuvas Cool Flow vožtuvas sumažina karščio ir drėgmės kaupimąsi ir suteikia darbuotojui patogesnę apsaugą dirbant net ir karštomis ar drėgnomis sąlygomis. Aukšto efektyvumo filtruojanti medžiaga. 3M™ Aukšto efektyvumo filtruojanti medžiaga padeda naudotojui, dėvinčiam respiratorių, lengviau kvėpuoti. Paminkštinta vidinė dalis. Itin švelni, paminkštinta vidinė dalis padeda darbuotojui jaustis patogiai. Švelnūs tekstūriniai kraštai. Lankstūs tekstūriniai kraštai patogiai ir tvirtai priglunda prie veido. Klasifikacija: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D Apsauga nuo: dalelių/dulksnos Maksimalus naudojimo lygis: iki 12 x NRV* * NRV - neviršytina ribinė vertė
6.	Puskaukė pagaminta iš minkštos ir lanksčios gumos ir plastmasės, šis suderinamumas užtikrina individualų	Puskaukė pagaminta iš minkštos ir lanksčios gumos ir plastmasės. Šis suderinamumas užtikrina individualų prigludimą ir momentinį prisiderinimą prie

	priglugdimą ir momentinį prisiderinimą prie naudotojo veido formos. Puskaukės turi būti trijų dydžių: S, M ir L. Ši puskauskė turi būti sukomplektuota su priešdulkiniu ir priešdujiniu filtru atitinkančiu standartus EN14387 ir EN143.	naudotojo veido formos. Puskaukės yra trijų dydžių: S, M ir L. Ši puskauskė sukomplektuota su priešdulkiniu ir priešdujiniu filtru, atitinkančiu standartus EN14387 ir EN143.
7.	Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais, skirti darbui patalpose - užtikrina puikų neiškraipytą panoraminį vaizdą. Akiniai turi sustiprintą šoninę apsaugą bei atsparumą dideliems temperatūrų pokyčiams. Lęšiai - nerasojantys, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Akių kojelės - nailoninės, reguliuojamos, leidžia patogiai pritaikyti akinius kiekvieno vartotojo poreikiams.	Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais (1 klasės optinė linzė tinkama ilgam nešiojimui), skirti darbui patalpose - užtikrina puikų neiškraipytą panoraminį vaizdą (akiniai puikiai uždengia akis ir neapriboja matomumo lauko). Akiniai turi sustiprintą šoninę apsaugą bei atsparumą dideliems temperatūrų pokyčiams. Lęšiai - nerasojantys, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Akių kojelės - nailoninės, reguliuojamos, leidžia patogiai pritaikyti akinius kiekvieno vartotojo poreikiams. Puikiai apsaugo nuo Ultravioletinių spindulių (UV) radiacijos ir atitinka CE keliamus reikalavimus. Svoris 18g. 3M Pressure Diffusion Temple technologija leidžia akinius nešioti saugiai ir komfortiškai. Linzės padengtos Anti-Scratch & Anti-Fog danga. Akiniai pagaminti iš polikarbonato. Standartas/Patvirtinimas EN 166:2001.
8.	Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais pasižymi moderniu dizainu ir yra labai patogūs dėvėti ne tik dirbant, bet ir laisvalaikio. Šie akiniai skirti darbui patalpose - užtikrina neiškraipytą panoraminį vaizdą ir šoninę apsaugą, turi lanksčią silikoninę noselę, kuri lengvai pritaikoma pagal kiekvieno nosies formą. Lęšiai - nerasojantys, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Akių kojelės padengtos silikonu, neslysta. Akiniai suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių.	Apsauginių ainių su skaidriais lęšiais puikus matomumas, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms, nerasojantys, paverčiamos linzės, lanksčios, neslystančios kojelės. Akiniai suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių. Idealiai tinka industrinėje aplinkoje, surinkimui, neprofesionaliam naudojimui ir frezavimui.
9.	Apsauginis skydelis skaidrus, komplektuojamas kartu su skydelio laikikliu, tvirtinamu ant galvos. Pagamintas iš polikarbonato, apsaugo nuo vidutinio dydžio lekiančių dalelių. Laikiklis pagamintas iš PVC. Po skydeliu galima	Apsauginis skydelis skaidrus, komplektuojamas kartu su skydelio laikikliu, tvirtinamu ant galvos. Skydelis pagamintas iš polikarbonato, laikiklis – PVC. Tvirta, lengvai naudojama veido apsaugos sistema, kurią galima naudoti su

	naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę - respiratorių.	įvairiais antveidžiais, siekiant patenkinti daugelį pramonės ir miškininkystės reikalavimų. Šie produktai buvo sukurti pagal aukščiausios kokybės reikalavimus, todėl suteikia puikią apsaugą nuo poveikio iš priekio ir iš šonų. Gali būti naudojamas kaip 3M Peltor apsauginių ausinių su ryšio įranga laido laikiklis. 5C (nerūdijančio plieno) antveidis yra patvirtintas apsaugai nuo greitųjų dalelių poveikio 45 m/s pagal EN1731 standarto reikalavimus. Siekiant padidinti akių apsaugą, G500 galima naudoti su integruojamais apsauginiais akiniais (V6*), kurie gali būti skaidrūs, pilki arba geltoni. Tvirtu laikiklio dizaino dėka G500 gali būti naudojamas su apsauginėmis ausinėmis arba be jų. Taip pat po skydeliu galima naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę - respiratorių. Temperatūros ribos -5 ° C - +55 ° C Dydis reguliuojamas 54 – 62 cm.
10.	Apsauginiai akiniai su skaidriais geltonais lęšiais yra antistatiniai, ypatingai aukštos kokybės ir labai patogūs dėvėti dirbant. Šie akiniai skirti darbui viduje ir lauke - užtikrina puikų neiškraipytą panoraminį vaizdą, turi lanksčią silikoningą noselę, kuri lengvai pritaikoma pagal kiekvieno nosies formą. Šių akinių geltonos spalvos lęšiai užtikrina ryškesnį vaizdą, dėl mėlynos spalvos filtravimo (30%) akys ne taip greitai pavargsta dirbant smulkius surinkimo darbus. Lęšiai atsparūs įbrėžimams, rasojimui ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Akinių kojelės lanksčios, padengtos silikonu, neslystančios. Akiniai atsparūs dideliems temperatūrų pokyčiams, suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių. Komplektuojamos su reguliuojama akinių virvele.	Apsauginiai akiniai 3M™ Solus, 1000-Serijos, S1201SGAF-EU, su skaidriais geltonais lęšiais, žaliai juodu rėmu yra antistatiniai, ypatingai aukštos kokybės ir labai patogūs dėvėti dirbant. Šie akiniai skirti darbui viduje ir lauke - užtikrina puikų neiškraipytą panoraminį vaizdą, turi lanksčią silikoningą noselę, kuri lengvai pritaikoma pagal kiekvieno nosies formą. Šių akinių geltonos spalvos lęšiai užtikrina ryškesnį vaizdą, dėl mėlynos spalvos filtravimo (30%) akys ne taip greitai pavargsta dirbant smulkius surinkimo darbus. Clear Scotchgard™ priešrūkiniai lęšiai. Atsparūs įbrėžimams, rasojimui ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Elastingos kojelės, padengtos silikonu, neslystančios. Paminkštintas akinių lankelis. Akiniai atsparūs dideliems temperatūrų pokyčiams, suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių. Komplektuojamos su reguliuojama akinių virvele. Tinka kartu su 3M Goggle Gear.
11.	Apsauginis skydelis - su laikikliu ir pakeliamu skaidriu (išmatavimai L ne	Apsauginis skydelis su laikikliu ir pakeliamu skaidriu (išmatavimai L-230 x

	daugiau kaip 230xH ne daugiau kaip 20) skydeliu. Skydelio laikiklis reguliuojamas - lengva pritaikyti kiekvieno vartotojo asmeniniams poreikiams. Skydelis fiksuojasi 3 pozicijose. Skydelis acetatinis, atsparus aptaškymams, apipurškimui cheminėmis medžiagomis, subraižymams ir vidutinių lekiančių dalelių smūgiams, suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių. Skydelis atsparus trumpojo jungimo elektros lankui.	H-20) skydeliu. Laikiklis reguliuojamas. Skydelis fiksuojasi 3 pozicijose. Jis acetatinis, atsparus aptaškymams, apipurškimui cheminėmis medžiagomis, subraižymams ir vidutinių lekiančių dalelių smūgiams, suteikia apsaugą nuo netiesioginių saulės spindulių. Skydelis atsparus trumpojo jungimo elektros lankui.
12.	Kepurė - vieno dydžio, megzta, su Thinsulate pamušalu. Ši medžiaga yra plonesnė nei poliesteris, kuris dažniausiai yra naudojamas, kaip termoizoliatorius gaminant drabužius žiemai. Kadangi Thinsulate pluoštai yra plonesni, todėl šilumos izoliacija yra geresnė nei paplitusio poliesterio. Tačiau pluoštai yra pakankamai dideli, kad išgarintų prakaito lašelius, taip palaikant natūralią žmogaus temperatūrą.	Polar poliesterio kepurė su Thinsulate™ pamušalu. Medžiagos: viršutinė dalis 100% polar poliesteris, gramatūra - 260 gr/m². Pašiltinimas 100% 3M Thinsulate™ poliesteris, gramatūra - 40 gr/m². Pamušalas 100% Polar poliesteris, gramatūra - 100 gr/m². Dydis: vienas
13.	Vienkartinio naudojimo kombinezonas su kapišonu. Puikiai apsaugo nuo purvo, yra patogus dėvėti, kadangi kapišono kraštai, rankovės ir kelnų galai sutvirtinti gumele. Minkštas polipropilenas suteikia komfortą, nes leidžia odai kvėpuoti. Naudojimas: visos darbų sritys, kur reikalinga aukšta higieninė kultūra bei apsauga nuo dulkių bei purvo.	Vienkartinio naudojimo kombinezonas su kapišonu. Tampus uždangalas, juosmuo ir kulkšnių sritis leidžia patogiai, saugiai nešioti ir laisvai judėti. Laminuota mikroporų medžiaga suteikia kostiumui tvirtumo. Dvipusis užtrauktukas su uždengiamu atvartu suteikia papildomą patogumą ir apsaugo nuo teršalų. Rankovės ir kelnų galai sutvirtinti gumele. Audinys turi antistatinės savybės. Kvėpuojanti nugarinė sritis pagerina oro cirkuliaciją ir sumažina šiluminį stresą. Tipinės taikymo sritys: dažymas, maisto produktų gamyba, lengvas pramoninis valymas ir priežiūra, farmacija, asbesto tvarkymas.
14.	Antbačiai, maunami ant batų, suteikia apsaugą sterilioms aplinkoms. Pagaminti iš PVC.	Antbačiai, maunami ant batų, suteikia apsaugą sterilioms aplinkoms. Pagaminti iš PVC. Pakuotėje 100 vnt., spalva – mėlyna.
15.	Antveidis - vienkartinis, su elastine gumele.	Vienkartinis antveidis su elastine gumele. 2 sluoksnių balta higieninė kaukė. Dvigubas popierius, 14g / m². 100 vnt dėžutėje
16.	Prijuostė - vienkartinė polietileninė, labai	Vienkartinė polietileninė prijuostė, labai

	lengva, patogi, puikiai priglundanti ir surišama nugaroje. Nepraleidžia drėgmės, nevaržo judesių, lanksti ir itin plona. Spalva - balta.	lengva, patogi, puikiai priglundanti ir surišama nugaroje. Nepraleidžia drėgmės, nevaržo judesių, lanksti ir itin plona. TABPO04. Pakuotėje 50 vnt. Išmatavimai 120 x 70 cm. 40 MICRON. Spalva – balta.
--	--	---

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų lapų skaičius
1	Igalioto asmens įgaliojimas	1


Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą arba iki _____

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidenciali informacija TAIP/NE

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vyr. pard. vadybininkas Raimondas Jasionis
(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MECRO TECHNIKONAS“

ĮGALIOJIMAS

2016-01-04 Nr. 20160104/6

UAB „MECRO TECHNIKONAS“ (įmonės kodas 211660860, užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) esanti Islandijos pl. 5, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Algimanto Grigo, įgalioja vyr. pardavimo vadybininką **Raimondą Jasionį** a.k. atstovauti UAB „MECRO TECHNIKONAS“ teikiant pasiūlymus, dalyvaujant derybose, tvarkant bei pasirašant pardavimo sutartis, deklaracijas bei visus kitus su konkursu susijusius dokumentus viešųjų pirkimų konkursuose.

Įgaliojimas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Direktorius

(A.V.)



Algimantas Grigas