

PASIŪLYMAS*
DĖL PADANGŲ PIRKIMO

2016-10-12

(Data)

Vilnius

(Vieta)

| | |
|---|--------------------------------------|
| kejo pavadinimas, įmonės kodas | Įieznno UAB JUTA, 170633757 |
| kejo adresas | Chemijos g. 8, LT-51344, Kaunas |
| akingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Filialo direktorius Dainius Kulionis |
| efono numeris | |
| ISO numeris | |
| pašto adresas | |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir jų prieduose.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie už pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, prekių ir paslaugų kainas ir kitą apklauso sąlygose nurodytą informaciją.

3. Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

| Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės | Orientacinis kiekis, vnt. (K _i) | Mažmeninė vieneto kaina, Eur be PVM | Taikoma nuolaida (%) (N _i) | Vieneto kaina, Eur su nuolaida (be PVM) | Padangos montavimo, rato balansavimo ir pakeitimo 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra viso kiekio kaina, Eur be PVM |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Žieminė Europinė – kieto mišinio padanga automobiliui Subaru Legacy. 2016 m., išmatavimai - 225/65 R17, krovumo indeksas - min. 102, greičio indeksas – min. T | | 4 | | | | | |
| Žieminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Transporter 2005 m., išmatavimai – 215/65 R16C, krovumo indeksas – min. 109/107, greičio indeksas – min. R | | 4 | | | | | |
| Žieminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Transporter 2011 m., išmatavimai – 215/65 R16C, krovumo indeksas – min. 109/107, greičio indeksas – min. R | | 4 | | | | | |
| Žieminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Transporter, 2009 m., išmatavimai – 215/65 R16C, krovumo indeksas – min. 109/107, greičio indeksas – min. R | | 4 | | | | | |
| Žieminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Caddy, 2003 m., išmatavimai - 185/65 R14, krovumo indeksas - min. 82, greičio indeksas – min. T | | 4 | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Universali padanga automobiliui Mitsubishi L-200, 2008 m., išmatavimai - 205/ 80 R16C, krovumo indeksas – min. 110-108, greičio indeksas – min. T</p> | 4 | |
| <p>k. Universali padanga automobiliui Mercedes Benz 1318, 2007 m., išmatavimai - 365/80 R20, (MPT 80 CONTINENTAL)</p> | 4 | |
| <p>1. Vasarinė padanga automobiliui Subaru Legacy, 2012 m., išmatavimai - 225/60 R17, krovumo indeksas - min. 99, greičio indeksas – min. T</p> | 4 | |
| <p>5. Vasarinė padanga automobiliui Mitsubishi Pajero, 2010 m., išmatavimai - 265/65 R17, krovumo indeksas – min. 112, greičio indeksas – min. S</p> | 4 | |
| <p>6. Vasarinė padanga automobiliui Mitsubishi Outlander, 2013 m., išmatavimai - 225/55 R18, krovumo indeksas – min. 98, greičio indeksas – min. H</p> | 8 | |
| <p>7. Vasarinė padanga automobiliui VW Transporter, 2003 m., išmatavimai - 215/65 R16, krovumo indeksas – min. 102, greičio indeksas – min. T</p> | 4 | |
| <p>18. Vasarinė padanga automobiliui VW Caddy 2013 m.,</p> | 8 | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| <p>išmatavimai - 195/65 R15, krovumo indeksas - min. 91, greičio indeksas – min. T</p> | | | | | | |
| <p>Vasarinė padanga automobiliui Suzuki Grand Vitara 2011 m., išmatavimai - 225/65 R17, krovumo indeksas - min. 102, greičio indeksas – min. T</p> | | 4 | | | | |
| <p>Vasarinė padanga automobiliui VW Caddy 2014 m., išmatavimai - 195/65 R15, krovumo indeksas - min. 91, greičio indeksas – min. T</p> | | 4 | | | | |
| <p>Vasarinė padanga automobiliui Mitsubishi Outlander, 2012 m., išmatavimai - 225/55 R18, krovumo indeksas – min. 98, greičio indeksas – min. T</p> | | 4 | | | | |
| <p>Vasarinė padanga automobiliui Mitsubishi Outlander, 2009 m., išmatavimai - 225/55 R18, krovumo indeksas – min. 98, greičio indeksas – min. T</p> | | 4 | | | | |
| <p>Universali padanga automobiliui Mercedes-Benz 1318, išmatavimai 365/80 R20, krovumo indeksas – min. 154-152, greičio indeksas – min. K</p> | | 4 | | | | |
| <p>Ratlankis automobiliui Mercedes Benz 1318, Originalus disko kodas A0004016305 11-20 8 LOCH</p> | | 1 | | | | |

| | | |
|---|----------|--|
| <p>Universali padanga automobiliui Mercedes Benz 4150, Išmatavimas 14.00 R20, krovumo indeksas - min. 160-154, greičio indeksas - J</p> | <p>1</p> | |
| <p>Universali padanga automobiliui Ural 4320, Išmatavimas 370-508/14.00-20, krovumo indeksas - min. 147 greičio indeksas - G</p> | <p>4</p> | |
| <p>Žeminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Transporter, 2016 m, Išmatavimai - 215/65 R16C, krovumo indeksas - 109, greičio indeksas – R</p> | <p>4</p> | |
| <p>Žeminė Europinė – kieto mišinio padanga automobiliui VW Jetta, 2016 m., Išmatavimai – 205/55 R16, krovumo indeksas - 91, greičio indeksas – T</p> | <p>4</p> | |
| <p>Žeminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui MB Vito, 2007 m., Išmatavimai 205/65 R16C, krovumo indeksas – min. 107/105, greičio indeksas – min.Q</p> | <p>4</p> | |
| <p>Žeminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui Mitsubishi Outlander 2005 m., Išmatavimai 215/60 R16, krovumo indeksas – min. 95, greičio indeksas – min.T</p> | <p>2</p> | |
| <p>Universali padanga automobiliui Iveco 65C15 2003 m.,</p> | <p>6</p> | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Išmatavimai 225/75 R16C, krovumo indeksas – min. 121/120, greičio indeksas – min.Q | | | | | | | | |
| 31. | Universali padanga priekabai Bazalt 32,6 2002 m., Išmatavimai 205 R14C, krovumo indeksas – min. 109/107, greičio indeksas – min.Q | 2 | | | | | | | |
| 32. | Vasarinė padanga automobiliui Suzuki Grand Vitara 2013 m., Išmatavimai 225/65 R17, krovumo indeksas – min. 101, greičio indeksas – min.T | 4 | | | | | | | |
| 33. | Vasarinė padanga automobiliui Suzuki Grand Vitara 2011 m., Išmatavimai 225/65 R17, krovumo indeksas – min. 101, greičio indeksas – min.T | 4 | | | | | | | |
| 34. | Vasarinė padanga automobiliui Suzuki Grand Vitara 2012 m., Išmatavimai 225/65 R17, krovumo indeksas – min. 101, greičio indeksas – min.T | 4 | | | | | | | |
| 35. | Žieminė Šiaurės šalių – minkšto mišinio padanga automobiliui VW Caddy, 2016 m., Išmatavimai - 205/50 R17, krovumo indeksas - 93, greičio indeksas – T | 4 | | | | | | | |
| 36. | Žieminė padanga automobiliui Nissan Navara, 2016 m., Išmatavimai – 255/70 R16, krovumo indeksas – 106, | 8 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|-----------|
| Iš viso: 180 | | | | | 21865,347 |
| | | | | <i>Jrašoma apskaičiuota vidutinė nuolaida (P) – 24.54</i> | |

Jra pasiūlymo kaina Eur su PVM - 26457,07 Dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni. Eur. 07 ct. -
iais ir žodžiais)

sumą įeina visos išlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _4591,72 Eur.

urodytoms padangoms, ratlankiams, taikoma vidutinė nuolaida nuo mažmeninės kainos kaip šiame pasiūlyme nurodytoms padangoms bei inkams. Papildomai perkant padangų montavimo, rato balansavimo ir pakeitimo paslaugas, taikomos šiame pasiūlyme nurodytas analogiškų paslaugų OS.

ėms, nenurodytoms pasiūlyme vidutinė nuolaida nuo mažmeninės kainos (P) Tiekėjas apskaičiuoja ir pateikia pasiūlyme pagal formulę –

$T_i / 180$ (daliname sumą visų gautų skaičių (T_i) iš bendro padangų ir ratlankių kiekio (180))

$K_i \cdot N_i$ (dauginame kiekvienos eilutėje nurodytos prekės kiekį (K_i) iš jai taikomos nuolaidos (N_i))

taba: Perkamų padangų montavimo ir ratų balansavimo kaina (įskaitant ratų nuėmimo nuo automobilio ir uždėjimo paslaugos kainą bei keičiamų tilių bei svarelių kainą). Demontuotų senų padangų utilizavimo išlaidos turi būti įtrauktos į perkamų padangų kainą. kių užsakymas, montavimas bei balansavimas: 1-28 p. Vilniuje ir 29-36 p. Panevėžyje ir/ar Panevėžio raj.

iūlomos prekės *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės pateikiamos

artu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Sl. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|---|-----------------------------|
| | Raštas patvirtinimas, kad Tiekėjas atsiskaitęs ir yra įvykdes įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | 1 |
| | Dokumentas patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. | 2 |

pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

* Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subrangovus, subteikėjus):

| Sl. Nr. | Subteikėjo (subrangovo, subteikėjo) pavadinimas | Subteikėjo (subrangovo, suteikėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas |
|---------|---|--|
| | UAB „Ektonas“ Nemuno 65, Panevėžys | Padangų montavimas, balansavimas ir kitos paslaugos Panevėžio mieste. |

** Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subrangovai, subteikėjai).

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Sl. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|---------|--------------------------------|--|
| | Pasiūlymo Priedas nr.2 | Pasiūlytų padangų gamintojai ir modeliai, bei pasiūlytos kainos už vnt. prekės ir paslaugas. |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

mokejimo terminas – per 45 dienas nuo Prekių pateikimo, montavimo, balansavimo paslaugų ir sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. rekių pateikimo, montavimo bei balansavimo paslaugų atlikimo terminas – per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

Garantinis terminas visoms prekėms – 12 mėn. nuo Prekių pateikimo, montavimo bei balansavimo paslaugų atlikimo bei sąskaitos-faktūros pateikimo
os.

Ėdimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne daugiau kaip per 3 darbo dieny nuo pranešimo gavimo dienos.

pasūlymas galioja iki 2016 m. Gruodžio mėn. 23 d.

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 7 ir 8 punktus.
i punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 7 ir (ar) 8 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų (subteikėjų) nepasiteiks/
lyme konfidencialios informacijos nėra.

Filialo direktorius Dainius Kulionis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas,

