



Uždaroji akcinė bendrovė

Uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara”

**PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI
„ŠLAVIMO AGREGATO PIRKIMAS”**

2016.08.19 Nr. P160822/1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB “Galuotas”
Atsakingasis partneris	-
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Ramūnas Tareilis
Tiekėjo adresas	Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Įmonės kodas	123019288
PVM mokėtojo kodas	LT230192811
Įmonė įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių registre (data, Nr.)	1995-02-17, reg. nr. AB95-170
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	LT612140030000286833, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, b/k 21400
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Tareilis
Telefono numeris	8 687 32883
Fakso numeris	8 5 2160205
El. pašto adresas	vadyba@galuotas.lt
Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Algimantas Tareilis

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)/

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) atviro konkurso skelbime, pateikame: http://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=294903
 - 2) atviro konkurso sąlygose, paskelbtose CVP IS;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą „Šlavimo agregato pirkimas” atviro konkurso būdu. Mūsų siūlomas Agregatas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo techninės charakteristikos yra tokios:

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos pavadinimas	Perkančiosios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmė	Atsakymas taip/ne ir nurodoma tiksli reikšmė
1.	Agregato markė	<u>Būtina nurodyti</u>	EUROPA

UAB “GALUOTAS”, Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius, Įmonės kodas 123019288,
PVM kodas LT230192811, A/s LT367044060000259410, AB SEB bankas, b/k 70440
Tel: +370 5 2161061, faks: +370 5 2160205, mob.:+370 687 32883, www.galuotas.lt



Uždaroji akcinė bendrovė

2.	Agregato gamintojas, šalis	<i>Būtina nurodyti</i>	BRODD POLONIA Sp.z o.o., Lenkija (BRODD SWEDEN AB, Švedija)
3.	Pagaminimo metai	Agregatas turi būti naujas, neekspluatuotas, pagamintas ne anksčiau nei 2016 metais	Taip, 2016
4.	Agregatas negali būti vienetinis, eksperimentinis gaminys	Būtina	Taip, nėra vienetinis ar eksperimentinis gaminys
5.	Agregatas turi būti kabinamas prie savivarčio-sunkvežimio	Būtina	Taip
6.	Agregatas turi atitikti ES eismo ir aplinkos saugumo standartus ir neviršyti aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis PM10 ribinių verčių, nurodytų LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“.	Būtina, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad Agregatas neviršija aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis PM10 ribinių verčių, nurodytų 2001-12-11 LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ Nr. 591/640	Taip
7.	Agregatas – vienos ašies su padangom, kurių matmenys – ne mažesni nei 385/65R22,5	Būtina	Taip, 385/65R22,5
8.	Važiuklė – pneumatinė su aukščio reguliavimo pakaba, pneumatine stabdžių sistema su EBS, stovėjimo stabdžiais į abu ratus	Būtina	Taip
9.	Prikabinimas prie sunkvežimio turi reguluotis (galimybė keisti dyselio ilgį arba turi keistis išpilamo transporterio atstumas nuo sukabinimo įtaiso galo, bei galimybė reguliuoti prikabinimo aukštį)	Būtina	Taip
10.	Lengvesniam Agregato atkabinimui ir prikabinimui Agregatas turi turėti atraminę hidraulinę stovėjimo atramą	Būtina	Taip
11.	Transportavimo greitis	Iki 80 km/h (transportinė padėtis)	Taip, 80 km/h
12.	Šlavimo darbinis greitis	Iki 25 km/h (darbinė padėtis)	Taip, 25km/h
13.	Variklis – autonominis dyzelinis, aušinamas skysčiu	Būtina	Taip
14.	Variklio galia – ne mažiau 100 AG. Variklis turi turėti 4 cilindrus	Būtina	Taip, 108AG
15.	Šlavimo plotis maksimalus	Ne mažiau 3000 mm	Taip, 3000mm
16.	Galinis šepetys surenkamas iš polipropileninių segmentų. Šepetys – ne siauresnis nei 1200 mm, šepetio diametras – ne mažesnis nei 900 mm	Būtina	Taip, polipropileniniai, 1200mm, diam. 900mm
17.	Agregato priekyje (kairėje ir dešinėje) kūgio tipo, vienodo dydžio šepetčiai, kurių apatinis diametras – ne mažiau kaip 1200 mm ir ne mažiau kaip dviem eilėmis įstatomais segmentais. Segmentų skaičius – ne mažiau kaip 190 vnt. (viename šepetyje)	Būtina	Taip, Taip, kairėje ir dešinėje kūgio formos šepetčiai, diam. 1240mm, dviem eilėmis, 190vnt viename
18.	Šepetčių reguliavimas iš valdymo pulto	Būtina	Taip



Uždaroji akcinė bendrovė

19.	Valdymo pultas sumontuotas sunkvežimio kabinoje. Iš kabinos valdoma šluotų ir trasporterių greičiai, šluotų prispaudimas ir šluotų kampo reguliavimas	Būtina	Taip
20.	Agregato poslinkis – ne mažiau kaip 600 mm į kairę ir į dešinę išilginės ašies atžvilgiu. Visas valdymas turi būti atliekamas iš kabinoje sumontuoto pulto	Būtina	Taip, 600mm
21.	Transporteriui sustojus ar užsiblokavus turi būti perspėjimas į valdymo pultą	Būtina	Taip
22.	Agregato variklio automatinis sustabdymas, sumažėjus tepalo lygiui, tepalo slėgiui iki neleistinos ribos arba aušinimo skysčiui perkaitus	Būtina	Taip
23.	Vandens talpa (-os) drėkinimui	Ne mažesnė nei 2400 l talpos, pagamintos iš nerūdijančio plieno	Taip, 2x1250ltr
24.	Agregate sumontuotas aukšto slėgio vandens siurblys, kurio reguliuojamas darbinis slėgis 1 – 12 bar, o debitas maksimalus ne mažesnis nei 30 l/min.	Būtina	Taip
25.	Agregatas turi turėti vakuuminę sistemą, skirtą smulkių, pakilusių dulkių įtraukimui	Būtina	Taip
26.	Autonominiui varikliui naudojamą kuro talpą	Ne mažesnė nei 200 l	Taip, 250 l
27.	Galiniai žibintai jungiami prie 24 V įtampos (pažibinčiai, stop žibintai, posūkiai)	Būtina	Taip
28.	Agregato elektros sistemos įtampa	12 V	Taip
29.	Du darbiniai žibintai prie šoninių šluotų	Būtinai	Taip
30.	Oranžiniai švyturėliai (2 vnt.)	Būtinai	Taip
31.	Transporterio juostos plotis, žemių transportavimui į sunkvežimio kėbulą	700 – 800 mm	Taip, 700mm
32.	Išpilimo transporteris turi turėti galimybę reguliuoti posvirio kampą hidrauliškai	Būtina	Taip
33.	Prieš šonines šluotas abiejuose pusėse (kairėje ir dešinėje) žemių purėtuvai valdomi hidrauliškai (kai jie nereikalingi naudojimui turi pasikelti ir netrukdyti darbui be jų)	Būtina	Taip
34.	Automatinė centrinio tepimo sistema	Būtina	Taip
35.	Hidraulinės sistemos tepalo aušinimo radiatorius	Būtinai	Taip
36.	Dvi kliūtys kaladėlės (stovėjimo) su numatyta vieta jų tvirtinimui (padėjimui)	Būtina	Taip
37.	Įrankių metalinė dėžė, su įrankiais reikalingais aptarnavimui	Būtina	Taip
38.	Garantija Agregatui	Ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių be apribojimų nuo jo eksploatavimo pradžios	Taip, 12 mėn
39.	Garantija hidraulinei sistemai (hid. siurbliui, hid. varikliams, vožtuvams, pask. dėžutėm) ir autonominiui varikliui	Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo eksploatavimo pradžios	Taip, 24 mėn



Uždaroji akcinė bendrovė

40.	Dokumentacija	Agregato naudojimosi, bei reguliavimo instrukcija ir katalogas (detalizacija) su detalių kataloginiais numeriais turi būti pateikti kartu su Agregatu. Agregato naudojimosi, bei reguliavimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba.	Taip
41.	Agregatas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą	Būtina, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad Agregatas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą	Taip
42.	Komisijos sprendimu reikalavimas panaikintas	Komisijos sprendimu reikalavimas panaikintas	Pildyti nereikia
43.	Agregato pristatymo vieta	Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas	Taip
44.	Agregato pristatymo terminai	Agregatas turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms dėl Agregato pateikimo, šalims susitarus, numatoma galimybė pratęsti jo pateikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų	Taip
45.	Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas dirbti su Agregatu	Būtinai	Taip, Meistrų g.12, Vilnius
46.	Autorizuotas siūlomo Agregato servisas Lietuvoje	Būtinai, nurodyti adresą	Taip

Su pirkimo sutarties sąlygomis ir sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygomis **sutinkame**.

Tiekėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

Mes siūlome:

Eil.N r.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kieki s	Vieneto kaina eurais (be PVM)	Bendra kaina, eurais (be PVM)
1.	Šlavimo agregatas	vnt.	1	124.100,00	124.100,00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: **vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas eurų, 0 ct**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
----------	--------------------------------	-----------------------------



Uždaroji akcinė bendrovė

1.	Įmonės įstatai – KONFIDENCIALU	1 lapas
2.	Jungtinė pažyma, išduota registrų centro – KONFIDENCIALU	2 lapai
3.	Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma	1 lapas
4.	Tiekėjo deklaracija – KONFIDENCIALU	1 lapas
5.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija – KONFIDENCIALU	1 lapas
6.	Gamyklos sertifikatas ISO 9001:2008 su vertimu – KONFIDENCIALU	2 lapai
7.	PM10 bandymo ataskaita su vertimu – KONFIDENCIALU	10 lapų
8.	Gamintojo raštas dėl atstovavimo su vertimu – KONFIDENCIALU	2 lapai
9.	3-jų metų pelno (nuostolių) ataskaitos – KONFIDENCIALU	2 lapai
10.	Sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas – KONFIDENCIALU	1 lapas
11.	Patvirtinimas apie sėkmingai įvykdytą sutartį – KONFIDENCIALU	1 lapas
12.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – KONFIDENCIALU	2 lapai
13.	Įgaliojimas – KONFIDENCIALU	1 lapas

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Įmonės įstatai – KONFIDENCIALU	1 lapas
2.	Jungtinė pažyma, išduota registrų centro – KONFIDENCIALU	2 lapai
3.	Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma	1 lapas
4.	Tiekėjo deklaracija – KONFIDENCIALU	1 lapas
5.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija – KONFIDENCIALU	1 lapas
6.	Gamyklos sertifikatas ISO 9001:2008 su vertimu – KONFIDENCIALU	2 lapai
7.	PM10 bandymo ataskaita su vertimu – KONFIDENCIALU	10 lapų
8.	Gamintojo raštas dėl atstovavimo su vertimu – KONFIDENCIALU	2 lapai
9.	3-jų metų pelno (nuostolių) ataskaitos – KONFIDENCIALU	2 lapai
10.	Sėkmingai įvykdytų sutarčių sąrašas – KONFIDENCIALU	1 lapas
11.	Patvirtinimas apie sėkmingai įvykdytą sutartį – KONFIDENCIALU	1 lapas
12.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – KONFIDENCIALU	2 lapai
13.	Įgaliojimas – KONFIDENCIALU	1 lapas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

PASTABOS:

1) *Apmokėjimo terminas* - Už Prekes bus atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, pagal tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą–faktūrą.

2) *Pateikimo terminas* – Po sutarties pasirašymo prekė turi būti pristatytos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, adresu Statybininkų g.3, LT – 50124, Kaunas;.

Vadybininkas
(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Ramūnas Tareilis
(Vardas ir pavardė*)



Uždaroji akcinė bendrovė

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.