

1 dalis

Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical  
Equipment Manufactory Ltd. Kinija

**PALYDOVO VALDOMAS NEIĞALIŪJŪ VEŽIMĖLIS**

**Modelis FS907LABH**

**PREKĖS APRAŠYMAS**



Universalus vežimėlis skirtas neįgaliems žmonėms su sutrikusia atramos - judėjimo funkcija pervežti patalpose ar vietose, kur kieta paviršiaus danga.

Vežimėlio rėmas pagamintas iš aliuminio lydinio, suglaudžiamas, stūmimo rankenas galima pailginti, nulenkti. Rankų atramos su fiksatoriais pakeliamos į viršų. Kojų atramos

nuspaudus fiksatoriaus svirtelę pasukamos į šonus, nuimamos. Pėdų atramos, pasukamos į šonus reguliuojamo aukščio su kojų palaikymo dirželiu.

Vežimėlio priekiniai ir galiniai ratukai nepripučiami iš mikroporingos gumos.

Galiniai vežimėlio ratai pristabdomi eigos stabdžiais sumontuotais prie stūmimo rankenų, stabdymo rankenėles paspaudus žemyn stabdžiai užfiksuojami kaip rimties stabdžiai. Virš galinių ratų papildomai sumontuoti rimties stabdžiai.

#### Techniniai duomenys

Aukštis	nuo 870 iki 910					
Ilgis	1100					
Plotis	540	560	590	610	640	660
Sėdynės plotis	360	380	410	430	460	480
Leistina apkrova, kg	115					
Masė, kg	14,20					

Garantinis naudojimo laikas:

vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas) - 2 metai

pridedame

CE atitikties deklaracijos kopiją originalo kalba su vertimu FS907LABH

FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. įgaliojimą atstovauti jų kompaniją Lietuvos rinkoje su vertimu, psl.

Katalogo kopija psl.3, vertimas psl.4



## Aluminum Wheelchair Series



**FS207LABP**

ALUMINUM CHAIR FRAME, FLIP-UP INCLINED ARMREST, DETACHABLE FOOTREST, SOLID CASTOR, PU MAG REAR WHEEL, DROP BACK HANDLE.



**FS873LABJP**

ALUMINUM LIGHT WEIGHT CHAIR FRAME, FIXED ARMREST, FIXED FOOTREST, SOLID CASTOR, PU MAG REAR WHEEL, DROP BACK HANDLE, LOCKING UNITED BRAKE.



**FS907LABH**

ALUMINUM CHAIR FRAME, FLIP-UP DESK ARMREST, DETACHABLE FOOTREST, SOLID CASTOR, PNEUMATIC MAG REAR WHEEL, DROP BACK HANDLE, WITH DRUM BRAKE.




**FS870LAJ**

ALUMINUM LIGHT WEIGHT CHAIR FRAME, FIXED ARMREST, FIXED FOOTREST, SOLID CASTOR, PNEUMATIC REAR WHEEL, DROP BACK HANDLE, WITH UNITED BRAKE.

MAIN >  
PARAMETERS  
(cm)

MODEL NO.										
FS207LABP	62	46	38	15	50	89	115	78X28X76	13.9	15.9
FS873LABJP	58	46	30	15	48	94	115	74X28X75	10.6	13.3
FS907LABH	63	46	40	15	51	91	115	78X28X78	13.7	15.5
FS870LAJ	69	46	40	20	48	89	115	80X28X76	12.5	14.5



A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 B9 B10 B11



B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20



A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27



A28 A29 C30 C31 C32 C33 C34 C35



C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42

- |                                       |  |                                     |  |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| (A1) 3" CASTOR                        | (B11) ADJUSTABLE ANTI WHEEL SET                  | (A21) 8" PU WHEEL                   | (C31) 20" PNEUMATIC SPOKE WHEEL SET          | (C41) 24" SOLID MAG WHEEL SET            |
| (A2) 5" SOLID CASTOR                  | (B12) 6" WHEEL SET WITH ALUMINUM FORK            | (A22) 8" PNEUMATIC WHEEL            | (C32) 22" DRUM BRAKE PNEUMATIC MAG WHEEL SET | (C42) 24" PU MAG WHEEL SET               |
| (A3) 4" SOLID CASTOR                  | (B13) 6" SOLID WHEEL SET                         | (A23) 8" SOLID WHEEL                | (C33) 16" PU WHEEL SET                       | (D43) FOAM HANDLE FOR STICK              |
| (A4) 6" SOLID CASTOR                  | (B14) 4" SOLID WHEEL SET                         | (A24) 8" RUBBER FOAM WHEEL          | (C34) 22" SOLID SPOKE WHEEL SET              | (D44) FOAM HANDLE FOR CRUTCH             |
| (A5) 6" PNEUMATIC CASTOR              | (B15) 4" SOLID WHEEL WITH BRAKE                  | (A25) 12" RUBBER FOAM DRIVE WHEEL   | (C35) 22"/24" PLASTIC HAND RIM               | (D45) FOAM HANDLE FOR WALKER             |
| (A6) 6"x1.5" SOLID CASTOR             | (B16) 6" SOLID WHEEL WITH BRAKE                  | (A26) 12" PNEUMATIC MAG WHEEL SET   | (C36) 24" PNEUMATIC SPOKE WHEEL SET          | (D46) FOAM SUPPORT FOR CRUTCH            |
| (B7) 8" PNEUMATIC WHEEL SET           | (B17) 5" SOLID WHEEL SET                         | (A27) 12" PNEUMATIC SPOKE WHEEL SET | (C37) 24" PNEUMATIC MAG WHEEL SET            | (D47) PU FOOTREST PAD                    |
| (B8) 8" SOLID WHEEL SET               | (B18) 5" SOLID WHEEL WITH BRAKE                  | (A28) 16" PNEUMATIC MAG WHEEL SET   | (C38) 24" SOLID SPOKE WHEEL SET              | (D48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) RUBBER TIP |
| (B9) 8" PU WHEEL SET                  | (B19) 5" SOLID WHEEL WITH PLASTIC FORK           | (A29) 16" PNEUMATIC SPOKE WHEEL SET | (C39) 22" PU SPOKE WHEEL SET                 | (D55) SHORT PU ARMREST PAD               |
| (B10) 3" SOLID BACK SUPPORT WHEEL SET | (B20) 5" SOLID WHEEL WITH PLASTIC FORK AND BRAKE | (C30) 22" PNEUMATIC SPOKE WHEEL SET | (C40) 24" PU SPOKE WHEEL SET                 | (D56) LONG PU ARMREST PAD                |

1 dalis

Vertimas iš anglų kalbos

FS907LABH

Aliuminis vežimėlio rėmas  
atlenkiamos rankų atramos  
nuimami pakojai  
priekinis ratukas monolitinis  
pripučiami galiniai ratai ant plastmasinio lieto ratlankio  
nulenkiama stūmimo rankena  
dvigubo veikimo stabdžiai

Generalinis direktorius  
Edgaras Vejonis  
  
Vertimas tikras