



UAB "Commercial transport service"

Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė - Ragainės g. 2, Šilutė LT-99112, kontaktinė informacija - Tel./Fax: +370 441 61733, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas – valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas - 302299401, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT100004514313

VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei (135042056)
Hipodromo g. 13, Kaunas, LT- 45130
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIO
PIRKIMO LIZINGU**

2016 m. spalio 21 d. Nr.: 297661:1

(Data)

Šilutė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Commercial transport service" / AB SEB bankas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ragainės g. 2, Šilutė LT-99112 / Gedimino pr. 12, Vilnius LT-01103
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Tadas Gražulis, komercijos direktorius
Telefono numeris	+370 614 85286
Fakso numeris	+370 441 61733
El. pašto adresas	tadas@cts.lt
Įmonės kodas	302299401 / 112021238

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekei tiekti.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę, kuri visiškai atitinka **Techninėje specifikacijoje Nr.: 297661:2** ir kt. pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, charakteristikas ir kiekius:

Perkančiosios organizacijos pradinis įnašas 10 proc. nuo prekės vertės su PVM.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas modelis, gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM	Prekės nuomos kaina per 36 mėn., Eur (be PVM)	Prekės nuomos kaina per 36 mėn., Eur (su PVM)	Pasiūlymo kaina Eur be PVM (pradinio įnašo + 36 mėn. įmokų suma)	Pasiūlymo kaina Eur su PVM (pradinio įnašo + 36 mėn. įmokų suma)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Greitosios medicinos pagalbos automobilio FORD TRANSIT pirkimas, pristatymas, sumontavimas, kad pilnai funkcionuotų ir personalo apmokymas	1	35.537,19	43.000,00	1.326,60 (palūkano s ne PVM objektas)	1.326,60	36.863,79	44.326,60

Bendra pasiūlymo kaina: 44.326,60 Eur su PVM (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt šeši eurai šešiasdešimt euro centų). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, tarp jų ir PVM.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacija	11
2.	Techninė specifikacija	44

5. Vykdam sutartį nepasitelksime subiekčių.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Kvalifikacija	11
2.	Techninė specifikacija	44

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo bendrovės BTA pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštą Nr. 112530, 1000 Eur sumai.

9. Pasiūlymas galioja iki nurodyta pirkimo dokumentuose.

TVIRTINU:

Komercijos direktorius Tadas Gražulis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens (Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)



UAB "Commercial transport service"

Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė - Ragainės g. 2, Šilutė LT-99112, kontaktinė informacija - Tel./Fax: +370 441 61733, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas – valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas - 302299401, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT100004514313

VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei (135042056)
Hipodromo g. 13, Kaunas, LT- 45130
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIS**

2016 m. spalio 21 d. Nr.: 297661:2

(Data)

Šilutė

(Sudarymo vieta)

Siūlomas naujas greitosios medicinos pagalbos automobilis Ford Transit, kurio techninė specifikacija pateikta 1 lentelėje.

1. Lentelė. Naujas Ford Transit greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Eil. nr.	Techniniai duomenys ir įranga	Reikalavimai automobiliams	Atitikimas techniniams reikalavimams (atsakymas ir tiksliai skaitmeninė reikšmė) <i>Pildo tiekėjas</i>
1.	Variklio tipas:	turbodyzelinis	turbodyzelinis
2.	Variklio atitikimas ES toksiškumo standartams:	ne žemesnis kaip EURO 5	EURO 6
3.	Variklio tūris:	ne daugiau 2,0 l	2,0 l
4.	Variklio galia:	ne mažiau 130 AG	130 AG
5.	Pavarų dėžės tipas:	mechaninė, ne mažiau 6 pavaros	mechaninė, 6 pavaros
6.	Varantieji ratai:	priekiniai	priekiniai
7.	Gale ir priekyje viengubi ratai:	ne mažesni R15	R15
8.	Papildomi 4 ratlankiai su žieminėmis padangomis:	ne mažesni R15	R15
9.	Kėbulo tipas:	M1-AF-SC	M1-AF-SC
10.	Paciento skyriaus aukštis:	nuo 1850 mm iki 2100 mm.	1850 mm
11.	Bendra automobilio masė:	ne daugiau 3500 kg.	2900
12.	Sėdimų vietų skaičius:	1 (vairuotojo) + 7 (keleivių), kurios, išėmus 4 sėdynes, transformuojasi į 1 (vairuotojo) + 3 (keleivių) ir 1 gulimą vietą pacientui ant neštuvų. Sėdynių transformavimas į vietą neštuvui turi būti greito išėmimo ir įdėjimo (be įrankių).	1 (vairuotojo) + 7 (keleivių), kurios, išėmus 4 sėdynes, transformuojasi į 1 (vairuotojo) + 3 (keleivių) ir 1 gulimą vietą pacientui ant neštuvų. Sėdynių transformavimas į vietą neštuvui turi būti greito išėmimo ir įdėjimo (be įrankių).
13.	Durys, tipai:	priekinės atidaromos durys; slankiojančios keleivio pusės šoninės durys ir galinės dvivėrės durys.	priekinės atidaromos durys; slankiojančios keleivio pusės šoninės durys ir galinės dvivėrės durys.
14.	Kėbulas:	pilnai įstiklintas	pilnai įstiklintas
15.	Borto kompiuteris:	turi būti	Yra. Borto kompiuteris.

16.	Vairo kolonėlės reguliavimas:	turi būti	Yra. Vairo kolonėlės reguliavimas.
17.	Vairo stiprintuvas:	turi būti	Yra. Vairo stiprintuvas.
18.	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS):	turi būti	Yra. Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
19.	Elektroninė stabilumo sistema (ESP):	turi būti	Yra. Elektroninė stabilumo sistema (ESP).
20.	Vairuotojo saugos oro pagalvė:	ne mažiau 1	Yra viena vairuotojo saugos oro pagalvė.
21.	Keleivio saugos oro pagalvė:	ne mažiau 1	Yra viena keleivio saugos oro pagalvė.
22.	Veidrodeliai:	šildomi, elektra valdomi šoniniai	šildomi, elektra valdomi šoniniai
23.	Nuotolinio valdymo centrinis užraktas:	turi būti	Yra. Nuotolinio valdymo centrinis užraktas.
24.	Signalizacija:	turi būti atitinkanti 3 saugos lygi	Signalizacija atitinkanti 3 saugos lygi
25.	Variklio imobilizatorius:	turi būti	Yra. Variklio imobilizatorius.
26.	Gamyklinis radijas:	turi būti	Yra. Gamyklinis radijas.
27.	Oro kondicionierius:	turi būti	Yra. Oro kondicionierius.
28.	Variklio (tepalo ar aušinimo skysčio) pašildymas nuo 220V įtampos, nemažiau 500W galia:	turi būti	Yra. Variklio (tepalo ar aušinimo skysčio) pašildymas nuo 220V įtampos, 500W galia.
29.	Dienos LED žibintai automobilio priekyje:	turi būti	Yra. Dienos LED žibintai automobilio priekyje.
30.	Papildomi LED žibintai perimetro – incidento vietos apšvietimui:	ne mažiau kaip 2 gale, po 2 dešinėje ir kairėje	Papildomi LED žibintai perimetro – incidento vietos apšvietimui: 2 gale, po 2 dešinėje ir kairėje.
31.	Mėlyni švyturėliai (viršuje bei priekinėse grotelėse) ir valdymo pultas su mikrofonu:	turi būti	Yra. Mėlyni švyturėliai (viršuje bei priekinėse grotelėse) ir valdymo pultas su mikrofonu.
32.	Garsinė sirena:	turi būti	Yra. Garsinė sirena.
33.	Vairuotojo ir paciento skyriaus šildymas nuo aušinimo sistemos:	turi būti	Yra. Vairuotojo ir paciento skyriaus šildymas nuo aušinimo sistemos.
34.	Paciento skyriaus papildomas elektrinis šildymas nuo 220V. (20m išorinis kabelis sistemai pajungti prie stacionarios rozetės):	turi būti	Yra. Paciento skyriaus papildomas elektrinis šildymas nuo 220V. (20m išorinis kabelis sistemai pajungti prie stacionarios rozetės).
35.	Atidaromas ventiliacinis stoglangis paciento skyriuje:	turi būti	Yra. Atidaromas ventiliacinis stoglangis paciento skyriuje.
36.	Medicininio skyriaus apšvietimas:	turi būti	Yra. Medicininio skyriaus apšvietimas.
37.	12 V instaliacija medicininėms reikmėms:	turi būti	Yra. 12 V instaliacija medicininėms reikmėms.
38.	Grindys:	sustiprintos neslidžios, atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neįgaliųjų vežimėliui.	sustiprintos neslidžios, atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neįgaliųjų vežimėliui.
39.	Šoninės sienos:	turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko/dažyto aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.	padengtos elementais iš specialaus plastiko/dažyto aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
40.	Ištraukiami neštuvai su automatiškai išsilankstančia	turi būti	Yra. Ištraukiami neštuvai su automatiškai išsilankstančia

	važiukle ir reguliuojamu aukščiu. Sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865:		važiukle ir reguliuojamu aukščiu. Sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865.
41.	Neštuvų apkrova:	ne mažiau 150 kg.	159 kg
42.	Deguonies instaliacija su dviem 10 l deguonies balionais ir integruotu srauto matuokliu:	turi būti	Yra. Deguonies instaliacija su dviem 10 l deguonies balionais ir integruotu srauto matuokliu.
43.	Reduktorius deguonies balionui:	turi būti	Yra. Reduktorius deguonies balionui.
44.	Deguonies drėkintuvas:	turi būti	Yra. Deguonies drėkintuvas.
45.	Gesintuvai:	2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.	2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.
46.	Apklįjavimas:	gyvybės ženklai, raudonos juostos šonuose, priekyje ir gale.	gyvybės ženklai, raudonos juostos šonuose, priekyje ir gale.
47.	Medicininio skyriaus langų apklįjavimas:	2/3 aukščio neskaidria plėvele.	2/3 aukščio neskaidria plėvele.
48.	Keltuvas ir įrankių rinkinys ratui pakeisti:	turi būti	Yra. Keltuvas ir įrankių rinkinys ratui pakeisti.
49.	Vaistinė, avarinis ženklas, liemenė:	turi būti	Yra. Vaistinė, avarinis ženklas, liemenė.
50.	Teisinė registracija, valstybinė techninė apžiūra, valstybiniai numeriai:	turi būti	Yra. Teisinė registracija, valstybinė techninė apžiūra, valstybiniai numeriai.
51.	Atsarginis ratas:	ne mažesni R15	R15 atsarginis ratas.
52.	Garantija:	ne mažiau 36 (trisdešimt šeši) mėn. arba 100 000 km.	100 000 km.

TVIRTINU:

Komercijos direktorius Tadas Gražulis
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens (Vardas ir pavardė)
 pareigų pavadinimas)