

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS DĖL „Kompiuterinė įranga SMF“

2016 m. spalio mėn. 25 d., Nr. 1
Klaipėda

Dalyvio pavadinimas, kodas	UAB „EIT Sprendimai“, 226107940
Dalyvio adresas	Minijos g. 91, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Gediminas Norkevičius, pardavimo projektų vadovas
Telefono numeris	8-46-400333
Fakso numeris	8-46-300333
El. pašto adresas	gediminas.norkevicius@eit.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

I objekto dalis

Eil.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Nr.				be PVM	su PVM
1.1.	Stacionarusis kompiuteris	6	vnt.	4 710,00	5 699,10
Iš viso, Eur su PVM:				4 710,00	5 699,10
Gamykla gamintoja: HP					
Tiekimo terminai: 2-4 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*Penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni EUR, 10 ct.*) – 5.699,10 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 989,10 EUR.

II objekto dalis

Eil.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur	Kaina, Eur
Nr.				be PVM	su PVM
2.1.	Daugiafunkcinis aparatas	1	vnt.	340,00	411,40
Iš viso, Eur su PVM:				340,00	411,40
Gamykla gamintoja: TriumphAdler					
Tiekimo terminai: 2-4 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*Keturi šimtai vienuolika EUR, 40 ct.*) – 411,40 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 71,40 EUR.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Objekto dalis Prekė E 1

1.1 Stacionarusis kompiuteris (E1.1.) – 6 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP ProDesk 400 G3 SFF
2.	Pavadinimas / Modelis	HP ProDesk 400 G3 SFF
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas yra 5494 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodome procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparciosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas. (Priedamas - Priedas Nr. 1.1.1 - <i>Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i3-6100</i>).
4.	Procesoriaus technologija	Palaiko 64 bitų atminties adresavimą.
5.	Atmintinė	4 GB (1x4 GB) DDR4-2133.
6.	Atminties lizdų skaičius	2 vnt. Vienas (1) yra laisvas.
7.	Atminties talpa	16 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 128 GB SSD Serial ATA-600. 1 vnt. 500 GB, 7200 rpm., kietojo disko gedimų kontrolės sistema: S.M.A.R.T. (self-monitoring analysis and reporting technology).
9.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express 1.1.
10.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
11.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti laisvi: 1 vnt. PCI-Express x16 v2.0, 1 vnt. PCI-Express x1 v2.0.
12.	Vaizdo posistemė	1 GB vaizdo atminties. Vaizdo plokštės našumas yra: 1000 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php HD Graphics 530. (Priedamas - Priedas Nr. 1.1.2 - <i>Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530</i>).
13.	Prievadai	Integruoti: 4 vnt. USB 3.0, 4 vnt. USB 2.0 (4 vnt. iš jų yra priekinėje korpuso dalyje), 1 vnt. RJ45, 1 vnt. DisplayPort, 1 vnt. VGA, 2 vnt. PS/2, 1 vnt. Serial, tai pat priekinėje korpuso dalyje

		išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.
14.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
15.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000 Mbps, ACPI, WOL, MDI „auto crossover“, „Muti-port teaming“, RSS, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 technologijų palaikymas.
16.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas, 180 W su active PFC technologija su 80 PLUS Bronze. Maitinimo šaltinis atitinka „Energy star v.5“ reikalavimus. (<i>Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą yra pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje:</i> Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija).
17.	Korpusas	Metalinis, 10 cm ($\pm 5\%$), „Small form factor“ tipo. Yra atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, CD įrenginys, atmintis, PCI plokštės) yra instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „tool-less“.
18.	Triukšmo lygis	23 db veikimo režime „Idle“, (<i>pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.1.4 - HP ProDesk 400 G3 SFF triukšmo deklaracija</i>).
19.	Klaviatūra	USB su lietuviškomis raidėmis (pateikiami raidžių lipdukai), to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
20.	Pelė	USB optinė pelė su ratuku, to paties gamintojo kaip ir kompiuteris.
21.	Valdymo aparatūrinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga, palaikanti ACPI, WOL, PXE, ASF 2.0, AMT 3.0 valdymo standartus, rezervinio kopijavimo lokaliame diske programinė įranga.
22.	Apsaugos galimybės	Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ tipo apsauginiu trosu. Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, Serial, Parallel prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T IV (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
23.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“.
24.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (<i>pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html</i>).
25.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (<i>pateikiame nuorodą:</i>

		http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
26.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija	Įranga yra suderinama su operacijų sistemomis: Microsoft Windows 10 32/64-Bit; Microsoft Windows 8 32/64-Bit; Microsoft Windows 7 32/64-Bit.
27.	Bendri reikalavimai	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
28.	Monitorius	HP ProDisplay P232 LED LCD su TFT tipo matrica: 23” LED 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, tipinis kontrastas 1000:1, ryškumas 250cd/m², 16mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 5 ms (on/off): 1 vnt. VGA, 1 vnt. DisplayPort jungtys. Yra galimybė monitorių prirakinti su “Kensington” tipo užraktu. Sertifikatai: „Energy Star“, TCO, CE Marking. Komplektuojamas su VGA, DisplayPort ir maitinimo kabeliais. Monitorius yra su galimybe komplektuoti su integruotais / prikabinamais garsiakalbiais.
29.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekinio ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Stalinį kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra pelė) yra ženklinti CE ženklu (<i>pateikiame tai įrodančius dokumentus:</i> Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
30.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (<i>pateikiame tai įrodančius dokumentus:</i> Priedas Nr. 1.1.6 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.1.7 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
31.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (<i>pateikiame tai įrodančius dokumentus:</i> Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija). Kompiuteris atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (<i>pateikiame tai įrodančius dokumentus:</i> Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
32.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija;

		Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www8.hp.com/us/en/products/desktops/product-detail.html?oid=7638325; http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04619261.pdf?ver=2.
33.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, 2015 metų leidimo su galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra galimybė pasirinkti vartotojo sąsajos kalbą ne mažiau kaip anglų, lietuvių, rusų. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
34.	Biuro programa	Office 2016 Standart OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, standartinė programos versija, visi pataisymai.
35.	Garantinė techninė priežiūra	Kompiuteriui 12, monitoriui 36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.8 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją: Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija; Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija).
36.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę svetainę (angl. Service Desk), atitinkančią IT paslaugų valdymo standartą ITIL, prieinamą perkančiajai organizacijai internetu, kuriame ji galėtų registruoti įrangos gedimų paraiškas, sekti paraiškų vykdymo eigą, generuoti ataskaitas. WEB sąsaja yra apsaugota SSL protokolu. (Pateikiame nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą naudojamos programinės įrangos atitikimui pagal ITIL (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.)).

II Objekto dalis Prekė E 2

2.1 Daugiafunkcinis aparatas (E2.1.) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	Triumph-Adler P-3520 MFP
2.	Pavadinimas / Modelis	Triumph-Adler P-3520 MFP
3.	Tipas, formatas	Yra lazerinis, A4 formato arba lygiavertis.
4.	Spausdinimo greitis	35 A4 formato lapų per minutę.
5.	Pirmojo lapo spausdinimo greitis	8 sekundės.
6.	Išilimo laikas	17 sekundžių.
7.	Spausdinimo raiška	1200 dpi.(taškų į colį)
8.	Dvipusis spausdinimas	Yra integruotas.
9.	Naudojamo popieriaus svoris	Nuo 60g/m ² iki 220g/m ²
10.	Popieriaus paėmimo talpa	250 lapų kasetė, 50 lapų rankinis padavimas.
11.	Maksimali galima popieriaus padavimo talpa su papildomais dėklais	800 lapų
12.	Popieriaus išėjimo talpa	250 lapų.
13.	Procesorius	500 MHz.
14.	Atmintis	256MB su galimybe plėsti iki 1280MB.
15.	Energijos vartojimas laukimo -miego režime	3W
16.	Spausdintuvo palaikomos kalbos	PCL6, PCL5e, PostScript 3, XPS, PDF DirectPrint
17.	Spausdintuvo jungtys	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB host, SD card
18.	Palaikomos aplinkos	Windows ir Mac OS X 10.5.
19.	Fotocilindro resursas	100 000 puslapių.
20.	Maksimalus mėnesinis darbo resursas	50 000 puslapių.
21.	Triukšmo lygis spausdinant visu pajėgumu (Pagal ISO 7779/ISO 9296)	55 dB(A)
22.	Tonerio kasetės talpa	7000 psl. (pagal ISO/IEC 19752 standartą)
23.	Kopijavimo aparato komplektacija	Yra pateiktas sukomplektuotas įrenginys su startiniu toneriu, maitinimo ir 3 m. tinklo kabelis, tvarkyklėmis, pajungtas nurodytoje vietoje.
24.	Gamintojo prekės aprašymas	Priedame prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 2.1.1 - Triumph-Adler P-3520 MFP techninė dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas

		šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmės: http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/p-3520mfp-en-product.
25.	Garantija	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Tiekėjas turi internetinę svetainę (angl. Service Desk), atitinkančią IT paslaugų valdymo standartą ITIL, prieinamą perkančiajai organizacijai internetu, kuriame ji galėtų registruoti įrangos gedimų paraiškas, sekti paraiškų vykdymo eigą, generuoti ataskaitas. WEB sąsaja yra apsaugota SSL protokolu. <i>(Pateikiame nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą naudojamos programinės įrangos atitikimui pagal ITIL (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.)).</i>

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas pasirašyti UAB „EIT Sprendimai“ bendrovės vardu tiekiamus dokumentus saugiu elektroniniu parašu	1
2.	UAB „EIT Sprendimai“ – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	UAB „EIT Sprendimai“ – Tiekėjo deklaracija	1
4.	UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas	2
5.	Priedas Nr. 1.1.1 - Procesoriaus našumo rezultatas - PassMark - Intel Core i3-6100	3
6.	Priedas Nr. 1.1.2 - Video plokštės našumo rezultatas - PassMark - Intel HD 530	2
7.	Priedas Nr. 1.1.3 - HP ProDesk 400 G3 SFF techninė dokumentacija	129
8.	Priedas Nr. 1.1.4 - HP ProDesk 400 G3 SFF triukšmo deklaracija	8
9.	Priedas Nr. 1.1.5 - HP ProDisplay P232 techninė dokumentacija	7
10.	Priedas Nr. 1.1.6 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas	6
11.	Priedas Nr. 1.1.7 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas	6
12.	Priedas Nr. 1.1.8 – HP patvirtinimas dėl serviso	1
13.	Priedas Nr. 2.1.1 - Triumph-Adler P-3520 MFP techninė dokumentacija	2

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius

