



**UAB „Interlux“**  
(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, Tel. (8~5) 278 68 50, Faks. (8~5) 279 67 28,  
El.p. [spirit@interlux.lt](mailto:spirit@interlux.lt), [http:// www.interlux.lt](http://www.interlux.lt), Juridinių asmenų registras, 110608112, LT106081113**  
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,  
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Kauno Dainavos poliklinikai

**PASIŪLYMAS  
DĖL iFOB IMUNOLOGINIO TESTO SLAPTAM KRAUJAVIMUI NUSTATYTI  
PIRKIMO**

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. 1  
(Data)  
Vilnius  
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	<b>UAB „Interlux“</b>
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Dainius Cinaitis
Telefono numeris	(8~5) 2786850
Fakso numeris	(8~5) 2796728
El. pašto adresas	<a href="mailto:spirit@interlux.lt">spirit@interlux.lt</a>


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką dokumentuose ir jų prieduose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Numatomas pirkti kiekis per metus, vnt.	Pakuotė	Pakuotės kaina EUR be PVM	Pakuotės kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM (3x5)	Suma EUR su PVM (3x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rinkinys slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti (iFOB testas)	8050	1 testas	1,16	1,22	9338,00	9821,00

Viešųjų pirkimų ir kokybės  
skyriaus vadovė  
Renata Radzevičienė



Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas
Imunologinis testas, slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose, specifiškas žmogaus hemoglobiniui;	Būtina	Imunologinis testas, slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose, specifiškas žmogaus hemoglobiniui;
Kiekvienas testo rinkinys individualiame įpakavime - popierinėje dėžutėje, kurios sudėtyje yra: folijos maišelis su testo prietaisu-kasete (1 vnt.), mėgintuvėlis su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi (1 vnt.), instrukcija lietuvių kalba (1 vnt.);	Būtina	Komplektacija: testo rinkinys individualiame įpakavime - popierinėje dėžutėje, kurios sudėtyje yra: folijos maišelis su testo prietaisu-kasete (1 vnt.), mėgintuvėlis su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi (1 vnt.), instrukcija lietuvių kalba (1 vnt.);
Testas padeda nustatyti nežymų kolorektalinį kraujavimą, ne mažiau kaip 50 ng/mL hemoglobino išmatose;	Būtina	50 ng/ml
Į konteinerį paimtą išmatų mėginį galima ištirti per 6 valandas nuo išmatų paėmimo laikant kambario temperatūroje, kitu atveju paimtas ir paruoštas išmatų mėginys gali laikomas dar 3 dienas 2~8°C temperatūroje iki testo atlikimo;	Būtina	Taip
Prieš testavimą nereikalingi maisto produktų ar vaistų vartojimo apribojimai;	Būtina	Taip
Testo atlikimui nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų;	Būtina	Taip, nes visos reikiamos priemonės sukomplektuotos rinkinyje
Nereikalingas specialus mėginio paruošimas	Būtina	Taip
Pavienių mėginių analizė	Būtina	Taip
Testo rezultatai gaunami per 5 min.	Būtina	5 min.
Ilgas testų galiojimo laikas, ne mažiau 12 mėnesių;	Būtina	Daugiau negu 12 mėn.
Laikymo sąlygos 2-30 °C temperatūroje;	Būtina	Taip
Instrukcija lietuvių kalba;	Būtina	Taip
CE sertifikatas	Būtina	Taip

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Interlux” įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1
2.	Įstatai (KONFIDENCIALU)	1
3.	Pažyma dėl UAB „Interlux” įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus	1
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	Gamintojo dokumentai	9

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija\*:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Interlux” įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1
2.	Įstatai (KONFIDENCIALU)	1

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

**Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).**

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės  
skyriaus vadovė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Renata Radzevičienė  
(Vardas ir pavardė)