

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.

Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>

Data: 2016-10-17 14:45:56

Juridinio asmens paieška

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- [Registrų centro savitarnos sistemoje](#), apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 11

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:



☐ Ieškoti pagal žodžių pradžias

☐ Ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas:

123549952

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba: Jei ieškoma tik pagal žodžius, įprastai žyminčius juridinio asmens teisinę formą, randami juridiniai asmenys, kurių pavadinimuose nurodyti žodžiai yra simboliniai. Pvz., ieškant pagal "AB" surandamas juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "AB", bet nesurandami asmenys, kurių pavadinimuose "AB" nurodytas kaip teisinės formos trumpinys.

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas	Pavadinimas, buveinės adresas	Teisinė forma	Teisinis statusas
123549952	Uždaroji akcinė bendrovė "INOVECA MEDTECHNA"	Uždaroji akcinė bendrovė	Teisinis statusas
	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29		nejregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre nejregistruotas nė vienas dokumentas.

Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.

Apie Registrų centrą

Struktūra

Teisinė informacija

Veikla

Paslaugos

Turtas ir apribojimai

Juridiniai asmenys

Pagalba ir konsultacijos

Internetu: info.registrucentras.lt

Telefonu: (8 5) 268 8262

Naujienos

Adresai

Darbo laikas: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-

Kontaktai

Gyventojai

15:45 val.

© Valstybės įmonė Registrų centras | Adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius. Įmonės kodas: 124110246, PVM mokėtojo kodas: LT241102419



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INOVECA MEDTECHNA", kodas 123549952

- draudėjo kodas: 42292; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2016-10-13	X	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2016-10-17, laikas 14:46:17.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

[Ieškoti iš naujo](#)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
El. paštas sodrainfo@sodra.lt

UAB INOVECA MEDTECHNA

Verkių g. 29, LT 09108 Vilnius, tel./faks.: 8 5 2127290, Nr. 07 1985 LR įmonių registras, tvarkytoja- V.Į.Registrų centro Vilniaus filialas, įmonės kodas 123549952, PVM mokėtojo kodas LT 235499515

VŠĮ SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETUI

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ĮVAIRIOS STOMATOLOGINĖS DARBO ĮRANGOS (NR. 2) PIRKIMUI

2016 m. spalio 12 d. Nr. SM-15A

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB INOVECA MEDTECHNA
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Verkių g. 29,5-tas korp., LT-09108 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Sirgedas
Telefono numeris	860010001, 852127290
Fakso numeris	852127290
El. pašto adresas	inoveca@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame (2016 10 05... adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt.....PIRKIMAS 297440>.)
Tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS);
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į
----------	--------------------------------	--

		klausimą)
	Pasiūlymas yra konfidencialus išskyrus informaciją pagal LR įstatymus privalomą skelbti viešai.	

4. Mes siūlome šias prekes:

4.1. 1 pirkimo objekto daliai „B arba lygiaverčio tipo frakcionuoto vakuumo garinis sterilizatorius“

Pasiūlymo valiuta, Eur							
Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas	Modelis	Vnt. kaina be PVM (skaičiais)	Vnt. kaina su PVM (skaičiais)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B arba lygiaverčio tipo frakcionuoto vakuumo sterilizatorius Anthos A-28 PLUS	Vnt.	1	CEFLA S.C, Italija	Anthos A-28 PLUS		
Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) Keturi tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų nulis centų:							4130,00
PVM suma (skaičiais ir žodžiais): Aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai trisdešimt centų							867,30
Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): Keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai trisdešimt centų							4997,30

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildoma lentelė kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai, parengta pagal šią formą):

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės
Eil. Nr.	Parametras (atkeliamas iš Priede Nr. 1 pateiktos techninės specifikacijos stulpelio Nr. 2)	Reikalaujamos charakteristikos (atkeliamas iš Priede Nr. 1 pateiktos techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)	Autoklavas A 28, Gamintojas CEFLA s.c. (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“, „≥“, „+/-“, ir pan.)
1	2	3	4
1.1.	Sterilizatoriaus	Turi būti siūlomas B arba lygiaverčio tipo frakcionuoto	B klasės frakcionuoto vakuumo garinis sterilizatorius, atitinkantis LST EN

		vakuomo garinis sterilizatorius, atitinkantis LST EN 13060 arba lygiavertčius reikalavimus. Siūloma prekė turi būti žymima CE ženklu.	13060 žymima CE ženklu.
1.2.	Konstruktinis išpildymas	Statomas ant stalo.	Statomas ant stalo.
1.3.	Sterilizatoriaus valdymas	Mikroprocesorinis valdymas.	Mikroprocesorinis valdymas
1.4.	Informacijos išsaugojimas	1. Sterilizatorius turi turėti integruotą spausdintuvą arba turi būti komplektuojamas su išoriniu spausdintuvu jungiamu per USB arba RS232 arba lygiavertę jungtį 3. Turi būti galimybė prijungti papildomą atminties kortelių nuskaitymo įrenginį ir išsaugoti informaciją į personalinį kompiuterį.	1. komplektuojamas su išoriniu spausdintuvu jungiamu per RS232 2. galimybė prijungti papildomą atminties kortelių nuskaitymo įrenginį ir išsaugoti informaciją į personalinį kompiuterį.
1.5.	Durys	Vienerios, termoizoliuotos, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, uždaromos ir paleidus ciklą, užrakinamos elektromechaniniu durų užrakto mechanizmu.	Vienerios, termoizoliuotos, pagamintos iš nerūdijančio plieno, uždaromos ir paleidus ciklą, užrakinamos elektromechaniniu durų užrakto mechanizmu.
1.6.	Sterilizavimo kamera	Pagaminta iš vientiso nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.	Pagaminta iš vientiso nerūdijančio plieno
1.7.	Sterilizavimo kameros dydis	Ne mažiau nei 28 litrų talpos.	28 litrų talpos.
1.8.	Pakrovimo įranga	Ne mažiau 6 išimamos lentynos kameroje.	6 išimamos lentynos kameroje
1.9.	Sterilizavimo temperatūros nustatymo ribos	Ne siauresnėse ribose kaip $121 \pm 134^{\circ}\text{C}$	Sterilizavimo temperatūros nustatymo ribos $121 \pm 134^{\circ}\text{C}$
1.10.	Sterilizavimo režimai	1. Ne mažiau nei 5 iš anksto užprogramuoti standartiniai sterilizavimo režimai; 2. Būtinai 1 laisvai programuojamas režimas.	1. 5 iš anksto užprogramuoti standartiniai sterilizavimo režimai; 2. 1-as laisvai programuojamas režimas.
1.11.	Sterilizavimo ciklo trukmė (supakuotiems instrumentams su ertmėmis ir tvarslia)	Naudojant pilno pakrovimo režimą sterilizavimo ciklas ne ilgesnis kaip 60 min.	Naudojant pilno pakrovimo režimą sterilizavimo ciklas maksimaliai 58 min
1.12.	Testavimo programos	1. Vakuomo testas; 2. „Bowie-Dick“ arba lygiavertis testas; 3. „Helix“ arba lygiavertis testas.	1. Vakuomo testas; 2. „Bowie-Dick“; 3. „Helix“.
1.13.	Aptarnavimo ir priežiūros pranešimai	Sterilizatoriui atlikus gamintojo nustatytą ciklą skaičių, ekrane pradedami rodyti aptarnavimo pranešimai, nurodantys būtinus	Sterilizatoriui atlikus gamintojo nustatytą ciklą skaičių, ekrane pradedami rodyti aptarnavimo pranešimai, nurodantys būtinus atlikti aptarnavimo ir priežiūros

		atlikti aptarnavimo ir priežiūros darbus.	darbus.
1.14	Saugumo sistemos parametrai	1. Vizualinis ir garsinis pavojaus signalai 2. Durų sandarumo kontrolė prieš ciklą ir ciklo metu (esant sutrikimams, ciklas automatiškai nutraukiamas) 3. Integruotas slėgio kontrolės / sumažinimo vožtuvas 4. Rankinis avarinis išjungimas 5. Tiekiamo sterilizacijai vandens kokybės indikatorius su automatine perspėjimo funkcija, neatitinkant kokybės	1. Vizualinis ir garsinis pavojaus signalai 2. Durų sandarumo kontrolė prieš ciklą ir ciklo metu (esant sutrikimams, ciklas automatiškai nutraukiamas) 3. Integruotas slėgio kontrolės / sumažinimo vožtuvas 4. Rankinis avarinis išjungimas 5. Tiekiamo sterilizacijai vandens kokybės indikatorius su automatine perspėjimo funkcija, neatitinkant kokybės
1.15	Sterilizatoriaus ekrane pateikiami sterilizavimo ciklo parametrai	1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo fazė; 3. Sterilizavimo temperatūra; 4. Slėgis kameroje; 5. Laikas, kiek vyksta ciklas 6. Laikas, iki ciklo pabaigos; 7. Durų užrakinimo indikatorius; 8. Klaidų pranešimai; 9. Informacija pateikiama lietuvių kalba.	1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo fazė; 3. Sterilizavimo temperatūra; 4. Slėgis kameroje; 5. Laikas, kiek vyksta ciklas 6. Laikas, iki ciklo pabaigos; 7. Durų užrakinimo indikatorius; 8. Klaidų pranešimai; 9. Informacija pateikiama lietuvių kalba.
1.16	Distiliuoto vandens rezervuaras	1. Įmontuotas į sterilizatorių. Pilno rezervuaro turi pakakti ne mažiau kaip 5 sterilizavimo ciklams (nepriklausomai nuo sterilizavimo režimo); 2. Turi būti galimybė distiliuotą vandenį užpilti rankiniu arba automatinio būdu; 3. Jeigu užpildymas atliekamas rankiniu būdu, būtinas garsinis ir vaizdinis įspėjimo signalas, kai pasiekiamas leistinas maksimalus lygis; 4. Distiliuotas vanduo rankiniu būdu užpildomas per užpildymo vožtuvą ar tiesiai į rezervuarą atidarant dangtį.	1. Įmontuotas į sterilizatorių distiliuoto vandens rezervuaras. Pilno rezervuaro pakanka penkiems sterilizavimo ciklams (nepriklausomai nuo sterilizavimo režimo); 2. Galimybė distiliuotą vandenį užpilti rankiniu arba automatinio būdu; 3. Jeigu užpildymas atliekamas rankiniu būdu, yra garsinis ir vaizdinis įspėjimo signalas, kai pasiekiamas leistinas maksimalus lygis; 4. Distiliuotas vanduo rankiniu būdu užpildomas per užpildymo vožtuvą ar tiesiai į rezervuarą atidarant dangtį.
1.17	Elektros maitinimas	Sterilizatorius turi būti tinkamas maitinimui iš 220-240 V, 50-60 Hz elektros tinklo.	Sterilizatorius tinkamas maitinimui iš 220-240 V, 50-60 Hz elektros tinklo.
1.18	Garo generatorius	Integruotas į sterilizatorių, tačiau su atskira kamera (garas gaminamas ne sterilizavimo kameroje).	Integruotas į sterilizatorių, su atskira kamera (garas gaminamas ne sterilizavimo kameroje).
1.19	Bendras sunaudojamas galingumas	Ne daugiau kaip 2,5 kW.	2,3kW
1.20	Išoriniai matmenys	Plotis: 490 (± 20) mm.; aukštis: 480 (± 20) mm.; gylis: 600 (± 20) mm.	480x500x600

1.21	Garantinė techninė priežiūra	Ne trumpiau kaip 24 mėn.	24 mėn.
1.22	Kita	Laimėjusi įmonė, tiekdamas pirkėjui prekes, kartu privalės pateikti pilną vartotojo instrukciją lietuvių kalba.	Tiekdamas pirkėjui prekes, kartu pateiksime pilną vartotojo instrukciją lietuvių kalba..

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė Registrų centro pažyma	2
2.	Akcininkų daugumos dokumentas	1
3.	Tiekėjo deklaracija	1
4.	Autoklavo A28 CE deklaracija	1
5.	Autoklavo A28 reklaminis bukletas	6

Pasiūlymas galioja kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.12 punkte 90 dienų.

_____ Direktorius (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)	_____ (Parašas*)	_____ Kęstutis Sirgedas (Vardas ir pavardė)
--	---------------------	---

**Pastaba. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.*