

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL MINERALINIO VANDENS PIRKIMO**

2025-12-05
Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Officeday“
Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ukmergės g. 250, Vilnius, Lietuva
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	124931353, LT249313515
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Igaliotas asmuo Živilė Šukaitienė
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Paulius Baronas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, a. s. LT26 7300 0100 0005 8952, b/k 7300
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Igaliotas asmuo Živilė Šukaitienė
Telefono numeris	
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	konkursai2@officeday.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekiejai.

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo eilės Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur už vnt. be PVM	PVM tarifas	Viso kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur su PVM	Gamintojas/produkto pavadinimas
1.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l negazuotas	vnt	30000	0,38	21%	11400,00	13794,00	UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" /Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, negazuotas, 1,5 l, PET D
2.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l gazuotas	vnt	10000	0,38	21%	3800,00	4598,00	UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" /Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, lengvai gazuotas, 1,5 l, PET D
3.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 0,5 l gazuotas	vnt	50000	0,20	21%	10000,00	12100,00	UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" /Natūralus mineralinis vanduo AKVILĖ, lengvai gazuotas, 0,5 l, PET D
4.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 0,5 l gazuotas	vnt	50000	0,20	21%	10000,00	12100,00	UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" /Natūralus mineralinis vanduo VYTAUTAS, gazuotas, 0,5 l, PET D
5.	Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 1,5 l gazuotas	vnt	10000	0,42	21%	4200,00	5082,00	UAB "Birštono mineraliniai vandenys ir Ko" /Natūralus mineralinis vanduo VYTAUTAS, gazuotas, 1,5 l, PET D
Iš viso:							47674,00	

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
1.	<p>1.1. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l negazuotas</p> <p>1.1.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>1.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.</p> <p>1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>1.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>1.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>1.1. Mineralinis vanduo atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>1.2. Mineralinis vanduo natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.</p> <p>1.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>1.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>1.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>1.6. Mineralinis vanduo tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>1.7. Bus patektas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertį pažymėjimui dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>1.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
2.	<p>Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 1,5 l gazuotas</p> <p>2.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>2.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>2.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>2.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>2.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>2.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>2.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>2.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>2.1. Mineralinis vanduo atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>2.2. Mineralinis vanduo natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>2.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>2.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>2.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>2.6. Mineralinis vanduo tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>2.7. Bus patektas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertį pažymėjimui dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>2.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
3.	<p>Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 130-350 mg/l 0,5 l gazuotas</p> <p>3.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>3.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>3.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>3.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>3.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>3.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>3.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>3.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>3.1. Mineralinis vanduo atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>3.2. Mineralinis vanduo natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>3.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>3.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>3.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>3.6. Mineralinis vanduo tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>3.7. Bus patektas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertį pažymėjimui dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>3.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
4.	<p>Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 0,5 l gazuotas</p> <p>4.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>4.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>4.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>4.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>4.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>4.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>4.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>4.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.</p>	<p>4.1. Mineralinis vanduo atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>4.2. Mineralinis vanduo natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas plastikinėje arba lygiavertėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.</p> <p>4.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>4.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p> <p>4.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba grėžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“</p> <p>4.6. Mineralinis vanduo tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.</p> <p>4.7. Bus patektas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertį pažymėjimui dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei to atveju kai pareiškiamas pretenzijos dėl produkcijos kokybės.</p> <p>4.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.</p>
5.	<p>Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 3800-7310 mg/l 1,5 l gazuotas</p> <p>5.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>5.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas vienkartinėje pastikinėje arba lygiavertėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>5.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p>	<p>5.1. Mineralinis vanduo atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.</p> <p>5.2. Mineralinis vanduo natūralus, nuo vidutinės iki aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš gluminio grėžinio, išpilstytas vienkartinėje pastikinėje arba lygiavertėje taroje po 1,5 l, gazuotas.</p> <p>5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.</p> <p>5.4. Ženklinamas pagal HN 119/2014, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.</p>

5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“	5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdas; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“
5.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.	5.6. Mineralinis vanduo tiekiamas pagal poreikį, per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.
5.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmą siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.	5.7. Bus pateiktas gamintojo kokybės pažymėjimas arba lygiavertį pažymėjimui dokumentas originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmą siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
5.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.	5.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) bus pateikta reikiama informacija apie pristatomą produkciją.

PASTABA:
Pateikta į LSMU ligoninę Kauno klinikas produkcija turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas bei kokybinius reikalavimus.
*Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	14	EBVPD
2.	Igaliojimas	1	Igaliojimas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): -----Igaliojimas.

[Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija \(plačiau skaityti\[1\]\).](#)

Pastaba. Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas **turi nurodyti**, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Pasiūlymas galioja iki 2026-02-08.

Igaliotas asmuo Živilė Šukaitienė