

Pasiūlymas konkursui CPO27883

Vilnius

2016-12-16

Visagino Verdenės gimnazija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)						
Pirkimo sąlygos						
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 13 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Taikos pr. 21, Visagino m., Visagino sav., LT- 31107	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas kiekio išpirkimas						
Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Text & Graphics. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	60	2,4000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			

	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 166			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 160 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) 94%			
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų			
A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu), A4		pakuotė		Prekės gamintojas Metsä Board Sverige. Prekės modelio pavadinimas Data Copy. Gamykla Husum Mill.	8	2,7500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ² (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 90 g/m ²			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 105 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 110 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 167		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 167			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 100 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 100 ml/min			

	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 95 %		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų		
Suma be PVM:					166,0000
PVM 21,00 %:					34,8600
Suma su PVM:					200,8600

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Rolandas Židonis
Organizacija: Officeday
Adresas: Vilkpėdės g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03151
Kodas: 124931353
PVM kodas: LT249313515
A. s. Nr.: LT267300010000058952, AB "Swedbank"
Tel.: 8 5 2785400
Faks.: