

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

UAB Skaitmeninės Technologijos

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Kauno Dainavos poliklinikai

PASIŪLYMAS DĖL MINI KOMPIUTERIŲ PIRKIMO

20161223 Nr.01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Skaitmeninės Technologijos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 278
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintaras Jucys
Telefono numeris	Tel : +370 37 310646
Fakso numeris	Tel : +370 37 310646
El. pašto adresas	info@sth.lt

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Numatomas pirkti kiekis	Kaina už matą be PVM, EUR	Kaina už matą su PVM, EUR	Bendra kaina su PVM, EUR (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mini kompiuteriai	vnt.	20	300,80	363,97	7279,40
Bendra kaina, EUR su PVM:						7279,40

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Specifikacija	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 30 (trisdešimt) dienų.

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus

yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Komercijos direktorius
Gintaras Juocys

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



mini kompiuteris (Ultra Compact Form Factor (UCFF))			
	Parametro pavadinimas	Reikalaujama charakteristika (neblogiau kaip arba lygiavertė)	Pasiūlymo duomenys
•	Procesorius	1vnt. dviejųbranduolių procesorius,našumas turi būti ne mažiau kaip 3900(Average CPU Mark) pagal PassMark testus. Testų rezultatai turi būti publikuoti http://www.cpubenchmark.netpuslapyje . Būtina nurodyti procesorių gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, veikiančių branduolių skaičių.	Dvieju branduolių 3902 http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-6100U+%40+2.30GHz Intel Core i3-6100U 3M , 2.30 GHz
•	Operatyvinės atminties (RAM) jungtys	2 x SO-DIMM DDR4 slot (2133 MHz), galimybė įdiegti ne mažiau kaip 32GB atminties.	2x SO-DIMM DDR4 slot 2133MHz , galimybė įdiegti 32GB atminties.
•	Komplektuojama operatyvinė atmintis (RAM)	Ne mažiau 4GB 2133 MHz atminties. viename SO-DIMM. Antra operatyvimos atminties jungtis privalo likti laisva.	4GB 2133MHz viename SO-DIMM. Antra operatyvinės atminties jungtis laisva.
•	Palaikomas vidinių diskų kiekis	Ne mažiau kaip:1 x M.2 slot PCIe /SATA	1 x M.2 slot PCIe /SATA
•	Integruotas video kontrolieris	Turi būti. Našumas turi būti ne mažiau kaip 800(Average G3D Mark) pagal PassMark testus. Testų rezultatai turi būti publikuoti http://www.videocardbenchmark.netpuslapyje .	Našumas 842 http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+HD+520
•	Tinklo sąsaja	Ne mažiau 1jungtis10/100/1000T su WOL (Wake on LAN), PXE funkcijų palaikymu, ir Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.1 adapteris.	1 jungtis10/100/1000T su WOL (Wake on LAN), PXE funkcijų palaikymu, ir Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.1 adapteris
•	Korpuso tipas	Ultra Compact Form Factor (UCFF), ne didesnis, kaip 50mmaukščio, 120 mm pločio ir 120 mm gylio.	Ultra Compact Factor (UCFF) 32 mm aukščio , 111 mm pločio , 115mm gylio

•	Maitinimo šaltinis	Vienas išorinis ~230 V 50 Hz maitinimo šaltinis, suderinamas su kompiuteriu.	Vienas išorinis 230 V 50 Hz maitinimo šaltinis, suderinamas su kompiuteriu
•	Išorinės jungtys	Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x DC-In, 1 x HDMI(1.4a), 1 x Mini DisplayPort (1.2) arba 1 x DisplayPort, 1 x head phone jack with MIC, 3 x USB.	1 jungtis RJ45 , 1x DC-In , 1 jungtis HDMI (1.4a/b) , 1 jungtis DisplayPort (1.2) , Ausinių , mikrofonų lizdai , 4 x USB
•	Komplektacija	Turi būti pateikimas su ne trumpesniu kaip 1,5 m ir ne ilgesniu kaip 2,5 m HDMI(1.4a)-DVI kabeliu monitoriui prijungti.	Su kabeliu HDMI (1.4a) - DVI ilgis 1.8m monitoriui prijungti

Komercijos direktorius
Gintaras Juocys


