

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas

PASIŪLYMAS **DĖL „Nešiojamas kompiuteris ir daugiafunkcinis aparatas“**

2016 m. gruodžio mėn. 14 d., Nr. 1
Klaipėda

Dalyvio pavadinimas, kodas	UAB „EIT Sprendimai“, 226107940
Dalyvio adresas	Minijos g. 91, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Gediminas Norkevičius, pardavimo projektų vadovas
Telefono numeris	8-46-400333
Fakso numeris	8-46-300333
El. pašto adresas	gediminas.norkevicius@eit.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

I objekto dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1.1.	Nešiojamasis kompiuteris (E1)	1	Vnt.	805,00	974,05
Iš viso, Eur su PVM:				805,00	974,05
Gamykla gamintoja: HP Tiekimo terminai: 1-3 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*Devyni šimtai septyniasdešimt keturi EUR, 5 ct.*) – 974,05 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 169,05 EUR.

II objekto dalis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, serija	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
2.1.	Daugiafunkcinis biuro įrenginys (E2)	1	Vnt.	454,00	549,34
Iš viso, Eur su PVM:				454,00	549,34
Gamykla gamintoja: Triumph-Adler Tiekimo terminai: 1-2 savaitės					

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (*Penki šimtai keturiasdešimt devyni EUR, 34 ct.*) – 549,34 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 95,34 EUR.

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Objekto dalis Prekė E 1

1. Nešiojamasis kompiuteris (E1) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	HP Probook 450.
2.	Pavadinimas / Modelis	HP Probook 450.
3.	Procesoriaus našumas	Procesoriaus našumas ne mažiau 4200 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com . Siūlomo procesoriaus našumo parametras yra skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius palaiko automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 MB Cache Procesoriaus našumas nėra dirbtinai padidintas.
4.	Procesoriaus technologija	x64, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, 2016 m. technologijos
5.	Atmintinė	8 GB PC4-17000.
6.	Atminties lizdų skaičius	2 vnt. Vienas (1) yra laisvas.
7.	Maksimali atminties talpa	16 GB.
8.	Kietų diskų posistemė	1 vnt. 256 GB SSD SATA 6 Gb/s m.2. Yra galimybė papildomai įdėti 2.5“ HDD.
9.	Optinis įrenginys	Vidinis, DVD+/-RW „Dual Layer“. Kartu pateikiama programinė įranga CD/DVD diskų įrašymui.
10.	Ekranas	Neblizgus 15.6" LED tipo, 16 mln. spalvų, raiška 1920 x 1080 taškų.
11.	Video kamera	Integruota į korpusą.
12.	Vaizdo posistemė	Neprasciau integruotas vaizdo atminties adapteris. Vaizdo plokštės našumas ne mažesnis kaip: 830 taškų pagal G3D testų rezultatus, remiantis: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . Palaiko OpenGL 4.4. Intel HD Graphics 620
13.	Audio adapteris	16 bitų, yra integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, 10/100/1000Mbps, ACPI, PXE 2.1, „Wake-on-LAN“ technologijų palaikymas.

15.	Bevielio ryšio įranga	Integruotas IEEE 802.11 2x2 a/b/g/n/ac standarto bevielio tinklo modulis. Integruotas Bluetooth 4.2 modulis.
16.	Prievadai	Integruoti į kompiuterio korpusą: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB type-C, 1x VGA, 1x HDMI, 1x ausinių/mikrofono, 1x RJ45. 1 vnt. – integruotas atminties kortelių skaitytuvas, atpažįsta kortelių tipus (SD, SDHC, SDXC).
17.	Valdymo įrenginiai	Integruotas lietimui jautrus paviršius (touchpad).
18.	Klaviatūra	Apipylimams atspari, su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais ir atskira skaičių klaviatūra.
19.	Pelė	Yra su ratuku, bevielė, to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Darbo laikas nekeičiant baterijos – 30 mėn.
20.	Apsaugos galimybės	Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema. Pirštų antspaudų skaitytuvas. Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock tipo apsauginiu trosu. Pranešimo apie standžiojo disko kaupiklio sutrikimus funkcija S.M.A.R.T II.(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
21.	Vidinė baterija	3 celių. Darbo laikas 14 val.
22.	Korpusas	Yra pagamintas iš aliuminio ir plastiko, atitinkantis MIL-STD 810G reikalavimus.
23.	Svoris	Kompiuterio svoris ne daugiau kaip 2,1 kg.
24.	Aukštis	Yra ne aukštesnis kaip 2,5 cm.
25.	Maitinimo šaltinis	Yra pateikiamas kartu su kompiuteriu.
26.	Krepšys	Yra pateikiamas to paties gamintojo kaip ir kompiuteris ir pažymėtas tuo pačiu prekės ženklu. Krepšys nešiojamam kompiuteriui yra su dokumentų skyriumi.
27.	Triukšmo lygis	20db veikimo režime „Idle“, (pateikiame tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296 - Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija).
28.	Sistemos atstatymas	Yra gamintojo komplektuojama vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Yra galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „ <i>recovery points</i> “.
29.	Reikalavimai tvarkyklėms	Visos tvarkyklės yra prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška yra vykdoma pagal produkto kodą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
30.	Atnaujinimų valdymas	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkyklės ir programinę įrangą (pateikiame nuorodą: http://www8.hp.com/lt/lt/support-drivers.html).
31.	Bendri reikalavimai	Nešiojamas kompiuteris yra gamykliškai naujas „ <i>brand new</i> “.
32.	Surinkimo reikalavimai	Visa siūloma įranga yra tarpusavyje suderinama. Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius,

		atmintis, diskai, adapteriai, klaviatūra ir kt.) yra pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
33.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas atitinka ISO 9001:2008 gamybos kokybės valdymo standartą ir ISO 14001:2004 aplinkosaugos valdymo standartą (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.2 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas, Priedas Nr. 1.3 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas).
34.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuteris yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.energystar.gov svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija). Kompiuteris atitinka EPEAT Gold sertifikavimą. Informacija apie sertifikavimą yra pateikiama www.epeat.net svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija).
35.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame popierinį prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www8.hp.com/lt/lt/products/laptops/product-detail.html?oid=7834555
36.	Operacinė sistema	Windows 10 Pro 64bit operacinė sistema, metų leidimo su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja ir galimybe paleisti Windows programas, profesionali šios operacinės sistemos versija, visi pataisymai. Operacinė sistema palaiko 4GB ir daugiau operatyviosios atminties. Yra kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės.
37.	Biuro programa	Office 2016 Standart OLP NL su lietuvių kalbos vartotojo sąsaja, standartinė programos versija, visi pataisymai.
38.	Garantinė techninė priežiūra	36 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Reakcija į pranešimą apie įrangos gedimą – 8 val. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas yra atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Įrangos tiekėjas yra gamintojo autorizotas serviso centras (pateikiame tai įrodančius dokumentus: Priedas Nr. 1.1.8 – HP patvirtinimas dėl serviso). Pateikiame nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en . Visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra garantuojami gamintojo (pateikiame tai liudijančią gamintojo dokumentaciją:

		Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija)
39.	Papildomi reikalavimai	Gamintojas garantuoja atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. Tiekėjas turi internetinę gedimų/problemų registravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią ITIL ir ITSM standartų reikalavimus. Pateikiame tai įrodančius dokumentus: <i>UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.</i>

II Objekto dalis Prekė E 2

2. Daugiafunkcinis biuro įrenginys (E2) – 1 vnt.

Eil. Nr.	Įrangos / parametro pavadinimas	Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
1.	Gamintojas	<i>Triumph-Adler TA-P4030 MFP</i>
2.	Pavadinimas / Modelis	<i>Triumph-Adler TA-P4030 MFP</i>
3.	Įrenginio tipas	Lazerinis
4.	Atliekamos funkcijos	Spausdinimas, spalvinis skenavimas, kopijavimas
5.	Formatas	A4
6.	Atmintinė	512 MB su atminties plėtimo galimybe iki 1536 MB;
7.	SD kortelių jungtis	Yra
8.	Automatinis reversinis originalų tiek tuvas (RADF)	Yra, 75 lapų talpos
9.	Daugiafunkcinis popieriaus tiekimo dėklas	Yra, 100 lapų talpos
10.	Horizontalus popieriaus tiekimo dėklas	Yra, 500 lapų talpos horizontalus popieriaus
11.	Papildomų popieriaus talpų pajungimo galimybė	Yra galimybė prijungti 4 vnt. papildomų 500 lapų talpos horizontalių popieriaus tiekimo dėklų
12.	Automatinio dvipusio spausdinimo funkcija A4 (duplex)	Yra
13.	Spaudinių išdavimo dėklas	Yra, 250 lapų talpos spaudinių
14.	Naudojamo popieriaus svoris	Nuo 60g/m ² iki 220g/m ²
15.	Komplektuojamos eksploatacinės medžiagos	Įrenginys yra sukomplektuotas su nauju to paties gamintojo 6000A4 formato puslapių talpos toneriu (pagal ISO/IEC 19752 standartą)
16.	Eksploatacinės medžiagos	Yra galimybė naudoti 12500 A4 formato puslapių talpos tonerius (pagal ISO/IEC 19752 standartą)
17.	Būgno resursas	300000 puslapių
18.	Vartotojų kodai	Yra 100 kodų vartotojui

19.	Jungtys	Yra 3 vnt. USB jungčių, iš kurių dvi skirtos USB atmintinių pajungimui (USB Host)
20.	Tinklo jungtis	Yra 10/100/1000 Base-TX
21.	Operacinių sistemų palaikymas	Pagrindinės MS Windows, Mac OS X versija 10.5, Unix, Linux
22.	Spausdinimo greitis	40 puslapių/min. A4 vienpusio spausdinimo
23.	Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	9 sek.
24.	Spausdinimo skiriamoji geba	1800x600 dpi (taškų į colį)
25.	Emuliacijos	Yra suderinamumas su PCL6, (5c/XL) PostScript3, PDF1.7 ir XPS Direct print
26.	Kopijavimo greitis	40 puslapių/min. A4 vienpusio kopijavimo
27.	Pirmo puslapio kopijavimo laikas	9 sek.
28.	Kopijavimo skiriamoji geba	600x600pi (taškų į colį)
29.	Užduodamas kopijų skaičius	1-999
30.	Mažinimas/didinimas	25-400% kas 1% žingsniu
31.	Spalvinio skenavimo funkcija	Yra
32.	Skenavimo greitis	40 A4 originalų/min. monochrominiame režime 300 dpi (taškų į colį) ir 30 originalų/min. spalvotai 300 dpi (taškų į colį)
33.	Skenavimo skiriamoji geba	600x600pi (taškų į colį)
34.	Grafinių formatų palaikymas skenuotų vaizdų išsaugojimui	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS
35.	Siuntimo adresatai	Yra tiesiogiai į elektroninį paštą (scan to e-mail), tiesiogiai į nutolusią laikmeną (scan to FTP), tiesiogiai į prijungtą kompiuterį (scan to PC), tiesiogiai į prijungtą USB atmintinę (scan to USB device)
36.	Suderinamumas su TWAIN, WIA standartais	Yra
37.	Gamintojo kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Gamintojas yra įdiegęs ISO 9001:2008 standarto gamybos kokybės vadybos sistemą ir ISO 14001:2004 standarto aplinkos apsaugos vadybos sistemą
38.	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Įrenginys yra paženklintas energijos vartojimo efektyvumo ženklu „Energy Star“
39.	Surinkimo reikalavimai	Visa įranga (ir eksploatacinės medžiagos) yra vienos firmos - gamintojos, pažymėta firmos gamintojos prekiniais ženklais, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Visa įranga yra sukompletuota įrangos gamintojo gamykloje. Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“.
40.	Kopijavimo aparato komplektacija	Yra pateiktas sukomplektuotas įrenginys su startiniu toneriu, maitinimo ir ne trumpesnis nei 3 m. tinklo kabelis, tvarkyklėmis,

		pajungtas nurodytoje vietoje.
41.	Gamintojo prekės aprašymas	Pridedame prekės aprašymo variantą (Priedas Nr. 2.1 - Triumph-Adler TA-P4030 MFP gamintojo katalogas) ir pateikiame tikslią nuorodą į elektroninį prekės aprašymą gamintojo internetinėje svetainėje, kurioje yra nurodyta, kad siūloma prekė atitinka visas šioje specifikacijoje nurodytas reikalaujamų parametrų reikšmes: http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/p-4030mfp-en-product
42.	Garantija	12 mėnesių trukmės garantija su aptarnavimu darbo vietoje ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose. Tiekėjas turi internetinę svetainę (angl. Service Desk), atitinkančią IT paslaugų valdymo standartą ITIL, prieinamą perkančiajai organizacijai internetu, kuriame ji galėtų registruoti įrangos gedimų paraiškas, sekti paraiškų vykdymo eigą, generuoti ataskaitas. WEB sąsaja yra apsaugota SSL protokolu. (<i>Pateikiame nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą naudojamos programinės įrangos atitikimui pagal ITIL (Pateikiame tai įrodančius dokumentus: UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas.)</i>).

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti UAB „EIT Sprendimai“ bendrovės vardu tiekiamus dokumentus saugiu elektroniniu parašu	1
2.	UAB „EIT Sprendimai“ – Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
3.	UAB „EIT Sprendimai“ – Tiekėjo deklaracija	1
4.	UAB „EIT Sprendimai“ – ITIL internetinės kontrolės sistemos aprašymas	2
5.	Priedas Nr. 1.1 - HP Probook 450 gamintojo dokumentacija	52
6.	Priedas Nr. 1.2 – HP ISO 9001:2008 sertifikatas	6
7.	Priedas Nr. 1.3 – HP ISO 14001:2004 sertifikatas	6
8.	Priedas Nr. 1.4 – HP patvirtinimas dėl serviso	1
9.	Priedas Nr. 2.1 - Triumph-Adler TA-P4030 MFP gamintojo katalogas	2

Pardavimo projektų vadovas

Gediminas Norkevčius

