

SUTARTIS Nr. SUTL 1509

2016 m. gruodžio mėn. 14 d.
Marijampolė

UAB „Litesko“, atstovaujama UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, direktoriaus Juozo Bartaškevičiaus, veikiančio pagal filialo nuostatus, toliau vadinama „Pirkėju“, ir UAB „Morita“, atstovaujama prekybos centro „Garnys“ direktoriaus Aliaus Vilkelio, veikiančio pagal įmonės 2016-01-05 įgaliojimą Nr.1, toliau vadinama „Pardavėju“, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

1. SUTARTIES SĄVOKOS

1.1. **Subtiekėjai** – tretieji asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia sutarčiai įvykdyti, ir kurie yra nurodyti Pardavėjo pateiktame pasiūlyme.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Pirkėjo nuosavybės **Tvirtinimo detales** (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Prekės techninės specifikacijos bei kainos nurodyti šios Sutarties priede Nr. 1 „Prekių pirkimo specifikacija“.

2.3. Perkama Prekė turi atitikti šios Sutarties priede Nr. 2 „Techninės sąlygos“ nustatytus techninius reikalavimus.

3. KAINA

3.1. Sutarties vertė yra 2 800,00 (du tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 euro ct) Eur be PVM. PVM – 588,00 (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 00 euro ct) Eur, su PVM – 3 388,00 (trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 00 euro ct) Eur.

3.2. Į Prekių kainą įtrauktos išlaidos ir mokesčiai susijusios su Prekių pristatymu Pirkėjui adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

3.3. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Sutarties kaina bus keičiama pasikeitusio PVM tarifo atitinkama dalimi.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju Eurais pagal Prekių priėmimo-perdavimo momentu pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.

4.2. Pirkėjas už Prekes sumoka į Pardavėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu, prekes pateikti per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.1.2. Pristatyti Prekes, atitinkančias Pirkėjo techninius reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų tokioms Prekėms keliamus reikalavimus, Prekių techninius aprašymus, tinkamas naudoti pagal Prekių įsigijimo paskirtį.

5.1.3. Prisiimti Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių priėmimo-perdavimo momento.

5.1.4. Užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

5.1.5. Kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną su Prekėmis susijusią dokumentaciją.

5.1.6. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. Vykdamas Sutartį Pardavėjas privalo būti susipažinęs ir laikytis Pirkėjo Socialinio atsakingumo ir Aplinkos apsaugos principų publikuojamų viešai Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu: www.litesko.lt.

5.3. Pardavėjas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja:

5.4.1. Priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus.

5.4.2. Priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus.

5.4.3. Sumokėti Prekių kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.4.4. Suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

5.4.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.5. Pirkėjas turi šioje Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Jeigu Pardavėjas nesilaiko Prekių pristatymo terminų ir vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjui raštu pareikalavus, jis moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą pateikti dieną.

6.2. Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų ir vėluoja atsiskaityti už Prekes, Pardavėjui raštu pareikalavus, jis moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną.

6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

7. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS

7.1. Marijampolės mieste, Pirkėjas prekes pasiima iš Pardavėjo su savo transportu, kitu atveju Pardavėjas savo sąskaita pristato Prekes adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

8. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS

9.1. Pardavėjas garantuoja, kad jo pateiktos Prekės yra be defektų, naujos, nenaudotos ir atitinka Pirkėjo techninius reikalavimus, nurodytus šios Sutarties priede Nr.2 „Techninės sąlygos“, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų tokioms Prekėms keliamus reikalavimus, Prekių techninius aprašymus, jos yra tinkamos naudoti pagal Prekių įsigijimo paskirtį, nepažeidžiant aplinkos apsaugai, asmens higienai, sveikatai ir pan. keliamų reikalavimų.

9.2. Pateikus nekokybišką, nekomplektišką ar techninių reikalavimų neatitinkančią Prekę, Pardavėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis pakeisti ją kokybiška, komplektiška ar atitinkančia nustatytus techninius reikalavimus per kiek įmanoma trumpiausią terminą, tačiau ne vėliau kaip per

15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško reikalavimo gavimo dienos. Pirkėjas gali taikyti Pardavėjui ir kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytas sąlygas.

9.3. Pardavėjas atsako už Prekių kokybę, jeigu neįrodo, kad defektai atsirado po Prekių perdavimo Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

9. PREKIŲ NUOSAVYBĖS TEISĖ

10.1. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo Prekių priėmimo ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo momento.

10.2. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo momento.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

11.2. Dėl netinkamos Prekių kokybės, įsipareigojimų vykdymo terminų pažeidimo bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs Pardavėjui. Sutartis laikoma nutraukta Pirkėjo pranešime nurodytą dieną.

11.3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

11.4. Tais atvejais, kai Šalys nepasiekia susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

11.5. Vykdam šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11. FORCE MAJEURE

12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652). Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.2. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės pratęsia Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminus, tačiau, jei šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas nėra laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią Sutartį.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2 (du) metus.

13.2. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abiejų Sutarties egzempliorių tekstai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią.

14.2. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis, jei jie sudaryti raštu, Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

14.3. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu, Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

14.4. Visi tarpusavio susirašinėjimai, susiję su šia Sutartimi, atliekami sutarties 16 skyriuje nurodytais Šalių juridiniais adresais.

14.5. Apie Sutarties Šalių pavadinimų, statusų, juridinių adresų pasikeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Prekių pirkimo specifikacija.

15.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Techninės sąlygos.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Pirkėjas

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“

Gamyklų g. 8, LT-68500 Marijampolė
Įmonės kodas 110844810
Tel. 8-343-71764
Faksas: 8 (37) 36 03 58
PVM mok. kodas LT108183113
A. s. LT43 7044 0600 0530 2799
Banko pavadinimas AB SEB Bankas
Banko kodas 70440
El. paštas: info@marijampole.litesko.lt

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“
Direktorius

Juozas Bartaskevicius




Pardavėjas

UAB „Morita“

Gedimino g. 96, LT-68118 Marijampolė
Įmonės kodas 151204721
Tel.: 8-343-97830
Faksas: 8-343-97829
PVM mok. kodas: LT512047219
A. s. LT657044060002077056
Banko pavadinimas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
El. paštas: centras@morita.lt

UAB „Morita“
PC „Garnys“ direktorius

Alius Vilkelis



Juristė
Diana Dirmeikienė

[Signature]

[Signature]

PREKIŲ PIRKIMO SPECIFIKACIJA

UAB „Litesko“, atstovaujama UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, direktoriaus Juozo Bartaškevičiaus, veikiančio pagal filialo nuostatus, toliau vadinama „Pirkėju“, ir UAB „Morita“, atstovaujama prekybos centro „Garnys“ direktoriaus Aliaus Vilkelio, veikiančio pagal įmonės 2016-01-05 įgaliojimą Nr.1, toliau vadinama „Pardavėju“, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

1. Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikia Pirkėjui žemiau lentelėje nurodytas prekes:

MORITA

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“

Pasiūlymas pirkimui „Tvirtinimo detalių pirkimas“

2016.12.05

Marijampolė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Mat o vnt.	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Preliminarus kiekis 2 metams	Viso kaina Eur. be PVM
1	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 6	vnt.	0,54	10	5,4
2	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 8	vnt.	0,55	10	5,5
3	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 10	vnt.	0,65	10	6,5
4	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 12	vnt.	1,05	10	10,5
5	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 14	vnt.	0,95	10	9,5
6	Varžtai kilpos	DIN 580, cink. M 16	vnt.	1,85	10	18,5
7	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 5x25	vnt.	0,03	20	0,6
8	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 6x40	vnt.	0,04	20	0,8
9	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 8x40	vnt.	0,08	20	1,6
10	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 8x80	vnt.	0,14	20	2,8
11	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 10x60	vnt.	0,14	20	2,8
12	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 10x80	vnt.	0,19	20	3,8

13	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 10x100	vnt.	0,19	20	3,8
14	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 12x60	vnt.	0,3	20	6
15	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 12x80	vnt.	0,35	20	7
16	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 12x100	vnt.	0,41	20	8,2
17	Varžtai	DIN 603 4.8 kl., cink. M 12x120	vnt.	0,6	20	12
18	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 3 x30	vnt.	0,03	100	3
19	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 4x40	vnt.	0,05	100	5
20	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 5x50	vnt.	0,05	100	5
21	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 6x60	vnt.	0,05	100	5
22	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 8x60	vnt.	0,06	100	6
23	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 8x80	vnt.	0,12	100	12
24	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 10x40	vnt.	0,14	100	14
25	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 10x60	vnt.	0,16	100	16
26	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 12x40	vnt.	0,13	100	13
27	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 12x60	vnt.	0,15	100	15
28	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 12x80	vnt.	0,29	100	29
29	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 14x40	vnt.	0,23	100	23
30	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 14x60	vnt.	0,41	100	41
31	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 14x80	vnt.	0,5	100	50
32	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 16x40	vnt.	0,46	100	46
33	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 16x60	vnt.	0,55	100	55
34	Varžtai	DIN 912 8.8 kl., cink. M 16x80	vnt.	0,55	100	55
35	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 8x16	vnt.	0,55	20	11

36	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 10x50	vnt.	0,16	20	3,2
37	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 10x60	vnt.	0,16	20	3,2
38	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 10x70	vnt.	0,21	20	4,2
39	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 12x60	vnt.	0,23	20	4,6
40	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 12x80	vnt.	0,29	20	5,8
41	Varžtai	DIN 912 10.9 kl., juodi M 12x100	vnt.	0,35	20	7
42	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 5x20	vnt.	0,01	30	0,3
43	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 5x30	vnt.	0,02	30	0,6
44	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 5x40	vnt.	0,02	30	0,6
45	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 5x60	vnt.	0,02	30	0,6
46	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 6x30	vnt.	0,03	30	0,9
47	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 6x40	vnt.	0,01	30	0,3
48	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 6x80	vnt.	0,03	30	0,9
49	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 8x40	vnt.	0,06	30	1,8
50	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 8x60	vnt.	0,06	30	1,8
51	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 8x80	vnt.	0,08	30	2,4
52	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 8x100	vnt.	0,09	30	2,7
53	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 10x40	vnt.	0,11	30	3,3
54	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 10x60	vnt.	0,13	30	3,9
55	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 10x80	vnt.	0,15	30	4,5
56	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 10x100	vnt.	0,16	30	4,8
57	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 12x40	vnt.	0,14	30	4,2
58	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 12x60	vnt.	0,18	30	5,4

59	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 12x80	vnt.	0,25	30	7,5
60	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 12x100	vnt.	0,38	30	11,4
61	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 12x110	vnt.	0,2	30	6
62	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 14x50	vnt.	0,25	30	7,5
63	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 14x60	vnt.	0,27	30	8,1
64	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 14x70	vnt.	0,3	30	9
65	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 14x80	vnt.	0,35	30	10,5
66	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 14x100	vnt.	0,29	30	8,7
67	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 16x50	vnt.	0,4	30	12
68	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 16x80	vnt.	0,48	30	14,4
69	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 16x100	vnt.	0,54	30	16,2
70	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 18x100	vnt.	0,67	40	26,8
71	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 20x80	vnt.	0,79	40	31,6
72	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 20x100	vnt.	0,79	40	31,6
73	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 22x80	vnt.	0,77	40	30,8
74	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 22x100	vnt.	0,86	40	34,4
75	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 24x100	vnt.	1	10	10
76	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 24x120	vnt.	1,6	10	16
77	Varžtai	DIN 931 8.8 kl., cink. M 30x100	vnt.	0,1	10	1
78	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 6x60	vnt.	0,1	10	1
79	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 6x80	vnt.	0,17	10	1,7
80	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 8x60	vnt.	0,28	10	2,8
81	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 8x100	vnt.	0,19	10	1,9
82	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 10x60	vnt.	0,22	10	2,2
83	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M	vnt.	0,25	10	2,5

		10x80				
84	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 12x80	vnt.	0,41	10	4,1
85	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 12x100	vnt.	0,48	10	4,8
86	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 14x80	vnt.	0,67	10	6,7
87	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 14x100	vnt.	0,35	10	3,5
88	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 16x60	vnt.	0,45	10	4,5
89	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 16x80	vnt.	0,465	10	4,65
90	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 18x80	vnt.	0,87	10	8,7
91	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 18x100	vnt.	1,1	10	11
92	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 20x100	vnt.	1,8	10	18
93	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 22x80	vnt.	1,8	10	18
94	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 24x100	vnt.	1,85	10	18,5
95	Varžtai	DIN 931 10.9 kl. M 24x120	vnt.	1,85	10	18,5
96	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 10x40	vnt.	0,57	10	5,7
97	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 10x60	vnt.	0,55	10	5,5
98	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 12x60	vnt.	0,66	10	6,6
99	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 12x80	vnt.	0,95	10	9,5
100	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 12x100	vnt.	0,9	10	9
101	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 14x80	vnt.	1,22	10	12,2
102	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 14x100	vnt.	1,22	10	12,2
103	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 14x120	vnt.	2	10	20
104	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 16x80	vnt.	1,3	10	13
105	Varžtai	DIN 931 12.9 kl. M 16x100	vnt.	2,4	10	24
106	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 6x40	vnt.	0,03	100	3
107	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 6x60	vnt.	0,04	100	4
108	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 8x50	vnt.	0,05	100	5

10 9	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 8x60	vnt.	0,06	100	6
11 0	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 8x80	vnt.	0,29	100	29
11 1	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x40	vnt.	0,17	100	17
11 2	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x60	vnt.	0,19	50	9,5
11 3	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x70	vnt.	0,2	50	10
11 4	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x80	vnt.	0,2	50	10
11 5	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x100	vnt.	0,35	50	17,5
11 6	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 12x40	vnt.	0,16	50	8
11 7	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 12x50	vnt.	0,17	40	6,8
11 8	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 10x60	vnt.	0,19	40	7,6
11 9	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 12x80	vnt.	0,25	40	10
12 0	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 14x40	vnt.	0,35	40	14
12 1	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 14x50	vnt.	0,45	40	18
12 2	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 14x60	vnt.	0,45	40	18
12 3	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 14x80	vnt.	0,48	40	19,2
12 4	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 14x100	vnt.	0,35	40	14
12 5	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 16x60	vnt.	0,35	40	14
12 6	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 16x70	vnt.	0,35	40	14
12 7	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 16x80	vnt.	0,4	40	16
12 8	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 16x90	vnt.	0,45	40	18
12 9	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 16x100	vnt.	0,48	40	19,2
13 0	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 18x80	vnt.	0,38	40	15,2
13 1	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 20x80	vnt.	0,67	40	26,8

13 2	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 22x60	vnt.	0,55	40	22
13 3	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 24x100	vnt.	0,77	40	30,8
13 4	Varžtai	DIN 933 8.8 kl., cink. M 27x80	vnt.	1,63	40	65,2
13 5	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 6x40	vnt.	0,09	40	3,6
13 6	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 6x60	vnt.	0,1	40	4
13 7	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 8x50	vnt.	0,13	40	5,2
13 8	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 8x60	vnt.	0,17	40	6,8
13 9	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 8x80	vnt.	0,29	40	11,6
14 0	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x40	vnt.	0,17	40	6,8
14 1	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x60	vnt.	0,19	40	7,6
14 2	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x70	vnt.	0,2	40	8
14 3	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x80	vnt.	0,22	40	8,8
14 4	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x100	vnt.	0,35	40	14
14 5	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 12x40	vnt.	0,16	40	6,4
14 6	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 12x50	vnt.	0,18	40	7,2
14 7	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 10x60	vnt.	0,19	40	7,6
14 8	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 12x80	vnt.	0,25	40	10
14 9	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 14x40	vnt.	0,34	40	13,6
15 0	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 14x50	vnt.	0,44	40	17,6
15 1	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 14x60	vnt.	0,44	40	17,6
15 2	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 14x80	vnt.	0,48	40	19,2
15 3	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 14x100	vnt.	0,67	40	26,8
15 4	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 16x60	vnt.	0,35	40	14
15 5	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 16x70	vnt.	0,41	40	16,4
15 6	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 16x80	vnt.	0,45	40	18

15 7	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 16x90	vnt.	0,5	40	20
15 8	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 16x100	vnt.	0,61	40	24,4
15 9	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 18x80	vnt.	0,87	40	34,8
16 0	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 20x80	vnt.	1,3	40	52
16 1	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 22x60	vnt.	1,6	40	64
16 2	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 24x100	vnt.	1,74	40	69,6
16 3	Varžtai	DIN 933 10.9 kl. M 27x80	vnt.	2,03	40	81,2
16 4	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 8x30	vnt.	0,15	40	6
16 5	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 10x40	vnt.	0,17	40	6,8
16 6	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 12x40	vnt.	0,14	40	5,6
16 7	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 12x50	vnt.	0,41	40	16,4
16 8	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 14x30	vnt.	0,44	40	17,6
16 9	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 14x40	vnt.	0,41	40	16,4
17 0	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 16x40	vnt.	0,53	40	21,2
17 1	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 16x50	vnt.	0,67	40	26,8
17 2	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 16x60	vnt.	0,82	40	32,8
17 3	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 16x70	vnt.	0,85	40	34
17 4	Varžtai	DIN 933 10.9 kl., cink. M 20x50	vnt.	1,7	40	68
17 5	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 8x30	vnt.	0,25	40	10
17 6	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 8x40	vnt.	0,28	40	11,2
17 7	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 8x50	vnt.	0,35	40	14
17 8	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 8x60	vnt.	0,47	40	18,8
17 9	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 10x30	vnt.	0,32	40	12,8
18 0	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 10x50	vnt.	0,53	40	21,2
18 1	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M	vnt.	0,57	40	22,8

1		10x60				
18 2	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 12x50	vnt.	0,61	40	24,4
18 3	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 12x60	vnt.	0,7	40	28
18 4	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 14x40	vnt.	0,9	40	36
18 5	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 14x50	vnt.	1,1	40	44
18 6	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x30	vnt.	1,12	40	44,8
18 7	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x40	vnt.	1,13	40	45,2
18 8	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x50	vnt.	1,2	40	48
18 9	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x60	vnt.	1,25	40	50
19 0	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x70	vnt.	1,31	40	52,4
19 1	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 16x80	vnt.	2,2	40	88
19 2	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 20x50	vnt.	2,4	40	96
19 3	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 20x80	vnt.	2,6	40	104
19 4	Varžtai	DIN 933 12.9 kl. M 24x80	vnt.	3	40	120
19 5	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 8x1x40	vnt.	0,09	10	0,9
19 6	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1x60	vnt.	0,35	10	3,5
19 7	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1x80	vnt.	0,38	10	3,8
19 8	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1,25x60	vnt.	0,2	10	2
19 9	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1,25x80	vnt.	0,29	10	2,9
20 0	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x60	vnt.	0,32	10	3,2
20 1	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x80	vnt.	0,35	10	3,5

20 2	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x60	vnt.	0,29	10	2,9
20 3	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x80	vnt.	0,37	10	3,7
20 4	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x100	vnt.	0,44	10	4,4
20 5	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x60	vnt.	0,44	10	4,4
20 6	Varžtai	DIN 960 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x80	vnt.	0,6	10	6
20 7	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x50	vnt.	0,5	10	5
20 8	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x60	vnt.	0,6	10	6
20 9	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x70	vnt.	0,5	10	5
21 0	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x50	vnt.	0,6	10	6
21 1	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x60	vnt.	0,45	10	4,5
21 2	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x80	vnt.	0,7	10	7
21 3	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x60	vnt.	0,8	10	8
21 4	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x80	vnt.	0,6	10	6
21 5	Varžtai	DIN 960 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x100	vnt.	0,7	10	7
21 6	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 8x1x40	vnt.	0,09	10	0,9
21 7	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 8x1x50	vnt.	0,13	10	1,3

21 8	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 8x1x60	vnt.	0,17	10	1,7
21 9	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 8x1x80	vnt.	0,34	10	3,4
22 0	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1x40	vnt.	0,34	10	3,4
22 1	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1x60	vnt.	0,34	10	3,4
22 2	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1x80	vnt.	0,5	10	5
22 3	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 10x1,25x40	vnt.	0,4	10	4 0
22 4	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x40	vnt.	0,4	10	4 0
22 5	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x60	vnt.	0,4	10	4
22 6	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x80	vnt.	0,5	10	5
22 7	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x40	vnt.	0,6	10	6
22 8	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x60	vnt.	0,7	10	7
22 9	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x80	vnt.	0,7	10	7
23 0	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x40	vnt.	0,9	10	9
23 1	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x60	vnt.	1,1	10	11
23 2	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x80	vnt.	1,51	10	15,1
23 3	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 18x1,5x60	vnt.	1,77	10	17,7

23 4	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 18x1,5x80	vnt.	2,2	10	22
23 5	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 18x1,5x100	vnt.	2,5	10	25
23 6	Varžtai	DIN 961 8.8 kl. (smulkiasriegiai) M 20x1,5x80	vnt.	2,8	10	28
23 7	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 10x1,25x30	vnt.	0,4	10	4
23 8	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,25x40	vnt.	0,5	10	5
23 9	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x40	vnt.	0,6	10	6
24 0	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x50	vnt.	0,6	10	6
24 1	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x40	vnt.	0,7	10	7
24 2	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x50	vnt.	0,9	10	9
24 3	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x50	vnt.	1,1	10	11
24 4	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 20x1,5x50	vnt.	1,2	10	12
24 5	Varžtai	DIN 961 8.8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 20x1,5x60	vnt.	1,2	10	12
24 6	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,5x45	vnt.	0,3	10	3
24 7	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5x40	vnt.	0,4	10	4
24 8	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x40	vnt.	0,5	10	5
24 9	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x50	vnt.	0,6	10	6

25 0	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x60	vnt.	0,8	10	8
25 1	Varžtai	DIN 961 10.9 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5x80	vnt.	0,9	10	9
25 2	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x40	vnt.	0,5	10	5
25 3	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x50	vnt.	0,6	10	6
25 4	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x60	vnt.	0,6	10	6
25 5	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x70	vnt.	0,8	10	8
25 6	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x80	vnt.	1,5	10	15
25 7	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 12x100	vnt.	2,7	10	27
25 8	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x40	vnt.	0,7	10	7
25 9	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x50	vnt.	0,7	10	7
26 0	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x60	vnt.	0,8	10	8
26 1	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x70	vnt.	0,8	10	8
26 2	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x80	vnt.	0,95	10	9,5
26 3	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x90	vnt.	1,2	10	12
26 4	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 16x100	vnt.	1,3	10	13
26 5	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x40	vnt.	1,5	10	15
26 6	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x60	vnt.	1,6	10	16
26 7	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x70	vnt.	1,8	10	18

26 8	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x80	vnt.	1,9	10	19
26 9	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x100	vnt.	2	10	20
27 0	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x120	vnt.	2,1	10	21
27 1	Varžtai	EN 14399-4, 10.9 kl. (konstrukciniai) M 20x140	vnt.	4	10	40
27 2	Varžtai	DIN 6921 10.9 kl., cink. M 8x20	vnt.	0,32	20	6,4
27 3	Varžtai	DIN 6921 10.9 kl., cink. M 8x25	vnt.	0,32	20	6,4
27 4	Varžtai	DIN 6921 10.9 kl., cink. M 10x20	vnt.	0,41	20	8,2
27 5	Varžtai	DIN 6921 10.9 kl., cink. M 10x25	vnt.	0,65	20	13
27 6	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 3x10	vnt.	0,18	20	3,6
27 7	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 4x10	vnt.	0,02	20	0,4
27 8	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 4x20	vnt.	0,02	20	0,4
27 9	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 4x30	vnt.	0,06	20	1,2
28 0	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x10	vnt.	0,02	20	0,4
28 1	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x12	vnt.	0,02	20	0,4
28 2	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x30	vnt.	0,04	20	0,8
28 3	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x40	vnt.	0,06	20	1,2
28 4	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x50	vnt.	0,07	20	1,4
28 5	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 5x60	vnt.	0,08	20	1,6
28 6	Sraigčiai	DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 kl., cink. M 6x60	vnt.	0,1	20	2
28 7	Veržlės	DIN 439, cink. M 5	vnt.	0,01	50	0,5
28 8	Veržlės	DIN 439, cink. M 6	vnt.	0,02	50	1
28 9	Veržlės	DIN 439, cink. M 8	vnt.	0,03	50	1,5
29	Veržlės	DIN 439, cink. M 10	vnt.	0,03	50	1,5

0							
29	1	Veržlės	DIN 439, cink. M 12	vnt.	0,06	50	3
29	2	Veržlės	DIN 439, cink. M 14	vnt.	0,1	50	5
29	3	Veržlės	DIN 439, cink. M 16	vnt.	0,1	50	5
29	4	Veržlės	DIN 439, cink. M 20	vnt.	0,2	50	10
29	5	Veržlės	DIN 439, cink. M 24	vnt.	0,37	50	18,5
29	6	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 5	vnt.	0,01	50	0,5
29	7	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 6	vnt.	0,01	50	0,5
29	8	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 8	vnt.	0,01	50	0,5
29	9	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 10	vnt.	0,03	50	1,5
30	0	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 12	vnt.	0,04	50	2
30	1	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 14	vnt.	0,05	50	2,5
30	2	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 16	vnt.	0,06	50	3
30	3	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 18	vnt.	0,1	50	5
30	4	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 20	vnt.	0,12	50	6
30	5	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 22	vnt.	0,18	50	9
30	6	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 24	vnt.	0,3	50	15
30	7	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. M 27	vnt.	0,4	50	20
30	8	Veržlės	DIN 934 10 kl., cink. M 8	vnt.	0,03	50	1,5
30	9	Veržlės	DIN 934 10 kl., cink. M 10	vnt.	0,12	50	6
31	0	Veržlės	DIN 934 10 kl., cink. M 12	vnt.	0,14	50	7
31	1	Veržlės	DIN 934 10 kl., cink. M 14	vnt.	0,15	50	7,5
31	2	Veržlės	DIN 934 10 kl., cink. M 16	vnt.	0,06	50	3
31	3	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 8x1	vnt.	0,05	50	2,5
31	4	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 10x1	vnt.	0,1	50	5

31 5	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 10x1,25	vnt.	0,1	50	5
31 6	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 12x1,25	vnt.	0,2	50	10
31 7	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 14x1,5	vnt.	0,25	50	12,5
31 8	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 16x1,5	vnt.	0,25	50	12,5
31 9	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 18x1,5	vnt.	0,4	50	20
32 0	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 20x1,5	vnt.	0,5	50	25
32 1	Veržlės	DIN 934 8 kl., cink. (smulkiasriegiai) M 22x1,5	vnt.	0,6	50	30
32 2	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 4	vnt.	0,03	50	1,5
32 3	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 5	vnt.	0,05	50	2,5
32 4	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 6	vnt.	0,04	50	2
32 5	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 8	vnt.	0,05	50	2,5
32 6	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 10	vnt.	0,05	50	2,5
32 7	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 12	vnt.	0,12	50	6
32 8	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 14	vnt.	0,2	50	10
32 9	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 16	vnt.	0,2	50	10
33 0	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 18	vnt.	0,2	50	10
33 1	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 20	vnt.	0,3	50	15
33 2	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 22	vnt.	0,4	50	20
33 3	Veržlės	DIN 934 10 kl. M 24	vnt.	0,45	50	22,5
33 4	Veržlės	DIN 935, cink. M 8	vnt.	0,6	50	30
33 5	Veržlės	DIN 935, cink. M 10	vnt.	0,1	50	5
33 6	Veržlės	DIN 935, cink. M 12	vnt.	0,2	50	10
33	Veržlės	DIN 935, cink. M 16	vnt.	0,25	50	12,5

7						
33						
8	Veržlės	DIN 935, cink. M 20	vnt.	0,31	50	15,5
33						
9	Veržlės	DIN 935, cink. M 24	vnt.	0,5	50	25
34						
0	Veržlės	DIN 985, cink. M 4	vnt.	0,8	50	40
34						
1	Veržlės	DIN 985, cink. M 5	vnt.	0,01	50	0,5
34						
2	Veržlės	DIN 985, cink. M 6	vnt.	0,02	50	1
34						
3	Veržlės	DIN 985, cink. M 8	vnt.	0,03	50	1,5
34						
4	Veržlės	DIN 985, cink. M 10	vnt.	0,06	50	3
34						
5	Veržlės	DIN 985, cink. M 12	vnt.	0,1	50	5
34						
6	Veržlės	DIN 985, cink. M 14	vnt.	0,1	50	5
34						
7	Veržlės	DIN 985, cink. M 16	vnt.	0,12	50	6
34						
8	Veržlės	DIN 985, cink. M 18	vnt.	0,2	50	10
34						
9	Veržlės	DIN 985, cink. M 20	vnt.	0,3	50	15
35						
0	Veržlės	DIN 985, cink. M 22	vnt.	0,35	50	17,5
35						
1	Veržlės	DIN 985, cink. M 24	vnt.	0,4	50	20
35						
2	Veržlės	DIN 985, 10 kl. cink. M 8	vnt.	0,09	50	4,5
35						
3	Veržlės	DIN 985, 10 kl. cink. M 10	vnt.	0,1	50	5
35						
4	Veržlės	DIN 985, 10 kl. cink. M 12	vnt.	0,5	50	25
35						
5	Veržlės	DIN 985, 10 kl. cink. M 14	vnt.	0,6	50	30
35						
6	Veržlės	DIN 985, 10 kl. cink. M 16	vnt.	0,6	50	30
35						
7	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 4	vnt.	0,03	50	1,5
35						
8	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 5	vnt.	0,03	50	1,5
35						
9	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 6	vnt.	0,05	50	2,5
36						
0	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 8	vnt.	0,07	50	3,5
36						
1	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 10	vnt.	0,08	50	4
36						
	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M	vnt.	0,15	50	7,5

2		12				
36 3	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 16	vnt.	0,4	50	20
36 4	Veržlės	DIN 6923 8 kl., cink M 20	vnt.	0,6	50	30
36 5	Poveržlės	DIN 125, cink M 4	vnt.	0,02	100	2
36 6	Poveržlės	DIN 125, cink M 5	vnt.	0,02	100	2
36 7	Poveržlės	DIN 125, cink M 6	vnt.	0,02	100	2
36 8	Poveržlės	DIN 125, cink M 8	vnt.	0,02	100	2
36 9	Poveržlės	DIN 125, cink M 10	vnt.	0,04	100	4
37 0	Poveržlės	DIN 125, cink M 12	vnt.	0,03	100	3
37 1	Poveržlės	DIN 125, cink M 14	vnt.	0,03	100	3
37 2	Poveržlės	DIN 125, cink M 16	vnt.	0,03	100	3
37 3	Poveržlės	DIN 125, cink M 18	vnt.	0,04	100	4
37 4	Poveržlės	DIN 125, cink M 20	vnt.	0,04	100	4
37 5	Poveržlės	DIN 125, cink M 22	vnt.	0,06	100	6
37 6	Poveržlės	DIN 125, cink M 24	vnt.	0,06	100	6
37 7	Poveržlės	DIN 127, cink M 4	vnt.	0,06	100	6
37 8	Poveržlės	DIN 127, cink M 5	vnt.	0,01	100	1
37 9	Poveržlės	DIN 127, cink M 6	vnt.	0,01	100	1
38 0	Poveržlės	DIN 127, cink M 8	vnt.	0,02	100	2
38 1	Poveržlės	DIN 127, cink M 10	vnt.	0,03	100	3
38 2	Poveržlės	DIN 127, cink M 12	vnt.	0,03	100	3
38 3	Poveržlės	DIN 127, cink M 14	vnt.	0,04	100	4
38 4	Poveržlės	DIN 127, cink M 16	vnt.	0,06	100	6
38 5	Poveržlės	DIN 127, cink M 18	vnt.	0,06	100	6
38 6	Poveržlės	DIN 127, cink M 20	vnt.	0,1	100	10
38 7	Poveržlės	DIN 127, cink M 22	vnt.	0,1	100	10

38 8	Poveržlės	DIN 127, cink M 24	vnt.	0,5	100	50
38 9	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 4	vnt.	0,02	100	2
39 0	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 5	vnt.	0,02	100	2
39 1	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 6	vnt.	0,04	100	4
39 2	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 8	vnt.	0,03	100	3
39 3	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 10	vnt.	0,07	100	7
39 4	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 12	vnt.	0,08	100	8
39 5	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 14	vnt.	0,1	100	10
39 6	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 16	vnt.	0,1	100	10
39 7	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 18	vnt.	0,15	100	15
39 8	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 20	vnt.	0,22	100	22
39 9	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 22	vnt.	0,25	100	25
40 0	Poveržlės	DIN 9021, cink. M 24	vnt.	0,29	100	29
40 1	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 6	m.	0,3	5	1,5
40 2	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 8	m.	0,35	5	1,75
40 3	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 10	m.	0,6	5	3
40 4	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 12	m.	0,7	5	3,5
40 5	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 14	m.	1	5	5
40 6	Srieginiai strypai	DIN 975 4.8 kl., cink. M 16	m.	1,7	5	8,5
40 7	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 6	m.	0,5	5	2,5
40 8	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 8	m.	0,8	5	4
40 9	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 10	m.	1,1	5	5,5
41 0	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 12	m.	1,6	5	8
41 1	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 14	m.	2,2	5	11
41 2	Srieginiai strypai	DIN 975 8.8 kl., cink. M 16	m.	3	5	15

41 3	Sraigta	DIN 965, cink. M 3x 50	vnt.	0,02	100	2
41 4	Sraigta	DIN 965, cink. M 4x 50	vnt.	0,02	100	2
41 5	Sraigta	DIN 965, cink. M 5x20	vnt.	0,02	100	2
41 6	Sraigta	DIN 965, cink. M 5x30	vnt.	0,02	100	2
41 7	Sraigta	DIN 965, cink. M 5x40	vnt.	0,04	100	4
41 8	Sraigta	DIN 965, cink. M 6x50	vnt.	0,07	100	7
41 9	Sraigta	DIN 965, cink. M 8x60	vnt.	0,16	100	16
42 0	Sraigta	DIN 965, cink. M 10x50	vnt.	0,25	100	25
42 1	Sraigta	DIN 965, cink. M 10x60	vnt.	0,01	100	1
42 2	Sraigta gipskartoniui	I medj, 3,5x19 mm	vnt.	0,01	100	1
42 3	Sraigta gipskartoniui	I medj, 3,5x25 mm	vnt.	0,01	100	1
42 4	Sraigta gipskartoniui	I medj, 3,5x55 mm	vnt.	0,01	100	1
42 5	Sraigta gipskartoniui	I medj, 4,2x70 mm	vnt.	0,01	100	1
42 6	Sraigta gipskartoniui	I metalą, 3,5x19 mm	vnt.	0,01	100	1
42 7	Sraigta gipskartoniui	I metalą, 3,5x25 mm	vnt.	0,01	100	1
42 8	Sraigta gipskartoniui	I metalą, 3,5x35 mm	vnt.	0,02	100	2
42 9	Sraigta gipskartoniui	I metalą, 4,2x70 mm	vnt.	0,01	100	1
43 0	Sraigta metalui	4,2x13 mm	vnt.	0,01	100	1
43 1	Sraigta metalui	4,2x16 mm	vnt.	0,01	100	1
43 2	Sraigta metalui	4,2x19 mm	vnt.	0,01	100	1
43 3	Sraigta metalui	4,2x25 mm	vnt.	0,01	100	1
43 4	Sraigta metalui	4,2x32 mm	vnt.	0,02	100	2
43 5	Sraigta metalui	4,2x41 mm	vnt.	0,04	100	4
43 6	Sraigta medžiui	DIN 571, cink. 5x50 mm	vnt.	0,05	100	5
43 7	Sraigta medžiui	DIN 571, cink. 6x100 mm	vnt.	0,13	100	13
43	Sraigta medžiui	DIN 571, cink. 8x100 mm	vnt.	0,1	100	10

8						
43						
9	Sraigta medžiui	DIN 571, cink. 10x100 mm	vnt.	0,18	100	18
44						
0	Sraigta medžiui	DIN 571, cink. 12x100 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
1	Medsraigčiai	Grūdinti, gelt., cink. 3x30 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
2	Medsraigčiai	Grūdinti, gelt., cink. 4x40 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
3	Medsraigčiai	Grūdinti, gelt., cink. 5x50 mm	vnt.	0,02	100	2
44						
4	Medsraigčiai	Grūdinti, gelt., cink. 6x60 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
5	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x12 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
6	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x16 mm	vnt.	0,01	100	1
44						
7	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x20 mm	vnt.	0,02	100	2
44						
8	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x25 mm	vnt.	0,02	100	2
44						
9	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x30 mm	vnt.	0,02	100	2
45						
0	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x35 mm	vnt.	0,03	100	3
45						
1	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3x40 mm	vnt.	0,03	100	3
45						
2	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3,5x25 mm	vnt.	0,02	100	2
45						
3	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3,5x30 mm	vnt.	0,02	100	2
45						
4	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3,5x40 mm	vnt.	0,02	100	2
45						
5	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3,5x50 mm	vnt.	0,03	100	3
45						
6	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 3,5x60 mm	vnt.	0,04	100	4
45						
7	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x20 mm	vnt.	0,01	100	1
45						
8	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x25 mm	vnt.	0,02	100	2
45						
9	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x30 mm	vnt.	0,01	100	1
46						
0	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x35 mm	vnt.	0,02	100	2
46						
1	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x40 mm	vnt.	0,02	100	2

46 2	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x45 mm	vnt.	0,02	100	2
46 3	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x50 mm	vnt.	0,02	100	2
46 4	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x60 mm	vnt.	0,02	100	2
46 5	Medsraigčiai	Grūdinti, balt., cink. 4x70 mm	vnt.	0,02	100	2
46 6	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x19 mm, į metalą	vnt.	0,04	100	4
46 7	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x25 mm, į metalą	vnt.	0,04	100	4
46 8	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x25 mm, į medį	vnt.	0,04	100	4
46 9	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x29 mm, į medį		0,04	100	4
47 0	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x35 mm, į medį	vnt.	0,04	100	4
47 1	Stoginiai sraigčiai su poveržlėmis skardiniams profiluociams montuoti	Cink. 4,8x38 mm, į medį	vnt.	0,04	100	4
47 2	Kalamas medisraigtis	6x40 mm	vnt.	0,04	50	2
47 3	Kalamas medisraigtis	6x50 mm	vnt.	0,04	50	2
47 4	Kalamas medisraigtis	6x60 mm	vnt.	0,04	50	2
47 5	Kalamas medisraigtis	6x80 mm	vnt.	0,04	50	2
47 6	Kalamas medisraigtis	8x60 mm	vnt.	0,06	50	3
47 7	Kalamas medisraigtis	8x80 mm	vnt.	0,06	50	3
47 8	Kalamas medisraigtis	8x100 mm	vnt.	0,1	50	5
47 9	Kalamas medisraigtis	8x120 mm	vnt.	0,1	50	5
48 0	Kalamas medisraigtis (nailonas)	5x45 mm	vnt.	0,05	50	2,5
48 1	Kalamas medisraigtis (nailonas)	6x40 mm	vnt.	0,04	50	2
48 2	Kalamas medisraigtis (nailonas)	6x60 mm	vnt.	0,05	50	2,5
48	Kalamas medisraigtis	6x80 mm	vnt.	0,06	50	3

3	(nailonas)					
48 4	Kalamas medsraigis (nailonas)	6x100 mm	vnt.	0,1	50	5
48 5	Kalamas medsraigis (nailonas)	8x45 mm	vnt.	0,05	50	2,5
48 6	Kalamas medsraigis (nailonas)	8x60 mm	vnt.	0,06	50	3
48 7	Kalamas medsraigis (nailonas)	8x80 mm	vnt.	0,06	50	3
48 8	Kalamas medsraigis (nailonas)	8x100 mm	vnt.	0,08	50	4
48 9	Kalamas medsraigis (nailonas)	10x80 mm	vnt.	0,12	50	6
49 0	Kalamas medsraigis (nailonas)	10x100 mm	vnt.	0,12	50	6
49 1	Kilpa su sriegiu	12x120 mm	vnt.	1	2	2
49 2	Kilpa su sriegiu	12x160 mm	vnt.	1,2	2	2,4
49 3	Kilpa su sriegiu	12x190 mm	vnt.	1,6	2	3,2
49 4	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x40 mm	vnt.	0,08	2	0,16
49 5	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x55 mm	vnt.	0,2	2	0,4
49 6	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x65 mm	vnt.	0,3	2	0,6
49 7	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x85 mm	vnt.	0,4	2	0,8
49 8	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x95 mm	vnt.	0,4	2	0,8
49 9	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 6x100 mm	vnt.	0,4	2	0,8
50 0	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 8x50 mm	vnt.	0,6	2	1,2
50 1	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 8x65 mm	vnt.	0,6	2	1,2
50 2	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 8x105 mm	vnt.	0,6	2	1,2
50 3	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 8x135 mm	vnt.	0,8	2	1,6
50 4	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 10x60 mm	vnt.	0,4	2	0,8
50 5	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 10x90 mm	vnt.	0,6	2	1,2
50 6	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 10x100 mm	vnt.	0,4	2	0,8
50 7	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 12x80 mm	vnt.	0,4	2	0,8
50 8	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 12x120 mm	vnt.	0,7	2	1,4

50 9	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 16x105 mm	vnt.	0,8	2	1,6
51 0	Inkariniai varžtai su žiedu	Cink. 16x220 mm	vnt.	1,1	2	2,2
51 1	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 8x40 mm	vnt.	0,1	2	0,2
51 2	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 8x65 mm	vnt.	0,15	2	0,3
51 3	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 8x85 mm	vnt.	0,3	2	0,6
51 4	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 10x50 mm	vnt.	0,16	2	0,32
51 5	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 10x97 mm	vnt.	0,2	2	0,4
51 6	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 12x60 mm	vnt.	0,25	2	0,5
51 7	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 12x99 mm	vnt.	0,3	2	0,6
51 8	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 16x111 mm	vnt.	0,9	2	1,8
51 9	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 16x147 mm	vnt.	1,2	2	2,4
52 0	Rankoviniai inkarai su veržle	Cink. 20x107 mm	vnt.	1,5	2	3
52 1	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 3,2x6,4 mm; 50 vnt.	pak.	0,6	15	9
52 2	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 3,2x7,4 mm; 50 vnt.	pak.	0,6	15	9
52 3	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 3,2x8 mm; 50 vnt.	pak.	0,6	15	9
52 4	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 3,2x10 mm; 50 vnt.	pak.	0,6	15	9
52 5	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4x10 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
52 6	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4x18 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
52 7	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x6,4 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
52 8	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x8 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
52 9	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x10 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
53 0	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x14 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5

53 1	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x18 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
53 2	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x23 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
53 3	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x28 mm; 50 vnt.	pak.	0,7	15	10,5
53 4	Kniedės	Aliuminės/plieninės DIN 7337, 4,8x45 mm; 50 vnt.	pak.	1,1	15	16,5
53 5	Statybinės vinys	Cink. 1,2x16 mm	kg.	2	5	10
53 6	Statybinės vinys	Cink. 1,2x20 mm	kg.	2	5	10
53 7	Statybinės vinys	Cink. 1,2x25 mm	kg.	2	5	10
53 8	Statybinės vinys	Cink. 1,4x32 mm	kg.	2	5	10
53 9	Statybinės vinys	Cink. 1,4x40 mm	kg.	2	5	10
54 0	Statybinės vinys	Cink. 1,6x50 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 1	Statybinės vinys	Cink. 1,8x60 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 2	Statybinės vinys	Cink. 2x40 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 3	Statybinės vinys	Cink. 3x70 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 4	Statybinės vinys	Cink. 3x80 mm	kg.	2,6	5	13
54 5	Statybinės vinys	Cink. 4x100 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 6	Statybinės vinys	Cink. 4x120 mm	kg.	2,5	5	12,5
54 7	Viola, suvirinimo, variuota	0,8 mm (5 kg)	vnt.	10	5	50
54 8	Viola, suvirinimo, variuota	0,8 mm (15 kg)	vnt.	17	5	85
54 9	Viola, suvirinimo, variuota	1,0 mm (15 kg)	vnt.	17	5	85
55 0	Viola, suvirinimo, variuota	1,2 mm (15 kg)	vnt.	17	5	85
55 1	Viola, suvirinimo	Dujoms 3,0 mm	kg.	2,5	5	12,5
55 2	Viola	Atkaitinta 0,8 mm	kg.	2	5	10
55 3	Viola	Atkaitinta 1,0 mm	kg.	2	5	10
55 4	Viola	Atkaitinta 1,2 mm	kg.	2	5	10

55 5	Viela	Atkaitinta 2,0 mm	kg.	2	5	10
55 6	Viela	Atkaitinta 3,0 mm	kg.	2	5	10
55 7	Cinkuotas trosas	0,6 mm	m.	0,04	20	0,8
55 8	Cinkuotas trosas	0,8 mm	m.	0,06	20	1,2
55 9	Cinkuotas trosas	1,0 mm	m.	0,08	20	1,6
56 0	Cinkuotas trosas	2,0 mm	m.	0,12	20	2,4
56 1	Cinkuotas trosas	3,0 mm	m.	0,3	20	6
56 2	Cinkuotas trosas	4,0 mm	m.	0,4	20	8
56 3	Cinkuotas trosas	5,0 mm	m.	0,7	20	14
56 4	Cinkuotas trosas dengtas plastiku	3,0 mm	m.	0,25	20	5
56 5	Cinkuotas trosas dengtas plastiku	4,0 mm	m.	0,3	20	6
56 6	Cinkuotas trosas dengtas plastiku	5,0 mm	m.	0,4	20	8
56 7	Cinkuotas trosas dengtas plastiku	6,0 mm	m.	0,6	20	12
56 8	Cinkuotas trosas dengtas plastiku	7,0 mm	m.	0,85	20	17
56 9	Grandinė	Ilga grandimi, cink. 2,0 mm	m.	0,6	2	1,2
57 0	Grandinė	Ilga grandimi, cink. 3,0 mm	m.	0,8	2	1,6
57 1	Grandinė	Ilga grandimi, cink. 5,0 mm	m.	0,9	2	1,8
57 2	Grandinė	Trumpa grandimi, cink. 2,0 mm	m.	1	2	2
57 3	Grandinė	Trumpa grandimi, cink. 3,0 mm	m.	1	2	2
57 4	Grandinė	Trumpa grandimi, cink. 5,0 mm	m.	1,5	2	3
57 5	Troso suspaudiklis	Cink. 3,0 mm	vnt.	0,09	5	0,45
57 6	Troso suspaudiklis	Cink. 5,0 mm	vnt.	0,1	5	0,5
57 7	Troso suspaudiklis	Cink. 6,0 mm	vnt.	0,1	5	0,5
57 8	Troso suspaudiklis	Cink. 8,0 mm	vnt.	0,15	5	0,75
57 9	Troso suspaudiklis	Cink. 10,0 mm	vnt.	0,36	5	1,8

58 0	Troso karabinas su veržle	5x50 mm	vnt.	0,4	5	2
58 1	Troso karabinas su veržle	6x60 mm	vnt.	0,6	5	3
58 2	Troso karabinas su veržle	7x70 mm	vnt.	0,6	5	3
58 3	Troso karabinas su veržle	8x80 mm	vnt.	0,8	5	4
58 4	Troso karabinas	Cink. 4x40 mm	vnt.	0,2	5	1
58 5	Troso karabinas	Cink. 5x50 mm	vnt.	0,2	5	1
58 6	Troso karabinas	Cink. 6x60 mm	vnt.	0,2	5	1
58 7	Troso karabinas	Cink. 7x70 mm	vnt.	0,3	5	1,5
58 8	Troso karabinas	Cink. 8x80 mm	vnt.	0,4	5	2
58 9	Troso karabinas	Cink. 9x90 mm	vnt.	0,7	5	3,5
59 0	Troso karabinas	Cink. 10x100 mm	vnt.	0,9	5	4,5
59 1	Troso karabinas	Cink. 12x140 mm	vnt.	0,6	5	3
59 2	Troso tempiklis	Kilpa-kilpa, 5,0 mm	vnt.	0,7	5	3,5
59 3	Troso tempiklis	Kilpa-kilpa, 6,0 mm	vnt.	0,8	5	4
59 4	Troso tempiklis	Kilpa-kilpa, 8,0 mm	vnt.	1	5	5
59 5	Troso tempiklis	Kilpa-kablys, 5,0 mm	vnt.	0,4	5	2
59 6	Troso tempiklis	Kilpa-kablys, 6,0 mm	vnt.	0,6	5	3
59 7	Troso tempiklis	Kilpa-kablys, 8,0 mm	vnt.	0,8	5	4 0
59 8	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 4x10	vnt.	0,03	10	0,3
59 9	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 4x20	vnt.	0,05	10	0,5
60 0	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 4x30	vnt.	0,07	10	0,7
60 1	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 4x40	vnt.	0,1	10	1
60 2	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 5x50	vnt.	0,2	10	2
60 3	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 6x50	vnt.	0,2	10	2
60 4	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 8x50	vnt.	0,4	10	4

60 5	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 8x60	vnt.	0,5	10	5
60 6	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 10x50	vnt.	0,6	10	6
60 7	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 10x60	vnt.	0,8	10	8
60 8	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 10x70	vnt.	0,8	10	8
60 9	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 10x80	vnt.	0,8	10	8
61 0	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 12x60	vnt.	0,8	10	8
61 1	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 12x80	vnt.	0,7	10	7
61 2	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 12x100	vnt.	0,8	10	8
61 3	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 14x60	vnt.	1	10	10
61 4	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 14x80	vnt.	1,3	10	13
61 5	Varžtai	Din 933, nerūdijančio pl., M 14x100	vnt.	1,5	10	15
61 6	Sąvarža	8-12 mm	vnt.	0,2	15	3
61 7	Sąvarža	10-16 mm	vnt.	0,2	15	3
61 8	Sąvarža	12-22 mm	vnt.	0,2	15	3
61 9	Sąvarža	16-27 mm	vnt.	0,3	15	4,5
62 0	Sąvarža	20-32 mm	vnt.	0,3	15	4,5
62 1	Sąvarža	25-40 mm	vnt.	0,3	15	4,5
62 2	Sąvarža	32-50 mm	vnt.	0,4	15	6
62 3	Sąvarža	40-60 mm	vnt.	0,5	15	7,5
62 4	Sąvarža	50-70 mm	vnt.	0,5	10	5
62 5	Sąvarža	60-80 mm	vnt.	0,5	10	5
62 6	Sąvarža	70- 90 mm	vnt.	0,6	10	6
62 7	Sąvarža	80-100 mm	vnt.	0,6	5	3
62 8	Sąvarža	90-110 mm	vnt.	0,7	5	3,5
62 9	Sąvarža	117-125 mm	vnt.	1,2	5	6

9						
63 0	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 23-25 mm	vnt.	2,2	5	11
63 1	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 26-28 mm	vnt.	2,2	5	11
63 2	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 29-31 mm	vnt.	2,4	5	12
63 3	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 32-35 mm	vnt.	2,3	5	11,5
63 4	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 36-39 mm	vnt.	2,4	5	12
63 5	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 40-43 mm	vnt.	2,4	5	12
63 6	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 44-47 mm	vnt.	2,4	5	12
63 7	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 52-55 mm	vnt.	2,4	5	12
63 8	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 60-63 mm	vnt.	2,4	5	12
63 9	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 68-73 mm	vnt.	3	5	15

64 0	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 74-79 mm	vnt.	2,4	5	12
64 1	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 80-85 mm	vnt.	2,4	5	12
64 2	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 92-97 mm	vnt.	2,4	5	12
64 3	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 104-112 mm	vnt.	2,4	5	12
64 4	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 113-121 mm	vnt.	2,5	5	12,5
64 5	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 122-130 mm	vnt.	2,5	5	12,5
64 6	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 23-25 mm	vnt.	2,7	5	13,5
64 7	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 26-28 mm	vnt.	2,8	5	14
64 8	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 29-31 mm	vnt.	2,8	5	14
64 9	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 32-35 mm	vnt.	2,8	5	14

65 0	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 36-39 mm	vnt.	2,8	5	14
65 1	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 40-43 mm	vnt.	2,9	5	14,5
65 2	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 44-47 mm	vnt.	1,2	5	6
65 3	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 52-55 mm	vnt.	1,4	5	7
65 4	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 60-63 mm	vnt.	1,4	5	7
65 5	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 68-73 mm	vnt.	1,4	5	7
65 6	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 74-79 mm	vnt.	1,4	5	7
65 7	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 80-85 mm	vnt.	1,4	5	7
65 8	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 92-97 mm	vnt.	1,4	5	7
65 9	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 104-112 mm	vnt.	1,5	5	7,5

66 0	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 113-121 mm	vnt.	1,5	5	7,5
66 1	Plati sąvarža su varžtu	Skirta kietesnėms, aukšto spaudimo arba hidraulinėms žarnoms užtvirtinti, 122-130 mm	vnt.	1,5	5	7,5
66 2	Užtraukiamas dirželis	2,5x98; 100 vnt.	pak.	0,6	1	0,6
66 3	Užtraukiamas dirželis	2,6x160; 100 vnt.	pak.	1	1	1
66 4	Užtraukiamas dirželis	2,6x200; 100 vnt.	pak.	1	1	1
66 5	Užtraukiamas dirželis	3,6x140; 100 vnt.	pak.	1,2	1	1,2
66 6	Užtraukiamas dirželis	3,6x200; 100 vnt.	pak.	1,8	1	1,8
66 7	Užtraukiamas dirželis	3,6x290; 100 vnt.	pak.	2,5	1	2,5
66 8	Užtraukiamas dirželis	4,5x160; 100 vnt.	pak.	3,2	1	3,2
66 9	Užtraukiamas dirželis	4,8x200; 100 vnt.	pak.	3,6	1	3,6
67 0	Užtraukiamas dirželis	4,8x250; 100 vnt.	pak.	3,8	1	3,8
67 1	Užtraukiamas dirželis	4,8x290; 100 vnt.	pak.	4	1	4
67 2	Užtraukiamas dirželis	4x8x360; 100 vnt.	pak.	4,2	1	4,2
Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur. be 21 % PVM				471,67	24183	6787,88
PVM 21 %				99,05		1425,45
Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur. su 21 % PVM				570,71		8213,33

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 30 dienų po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Vadybininkas Vitas Pupka

(Komerčinį pasiūlymą pateikusiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tel. Nr. 8-682-46368

A.V.

1. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.




3. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
4. Šalių parašai ir antspaudai:

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės
šiluma“
Direktorius
Juozas Bartaškevičius

A.V.

UAB „Morita“
PC „Garnys“ direktorius

Alius Vilkelis

A.V.



A stylized signature of Diana Dirmeikienė.

Juristė
Diana Dirmeikienė

A stylized signature of Diana Dirmeikienė.

TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Litesko“, atstovaujama UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, direktoriaus Juozo Bartaškevičiaus, veikiančio pagal filialo nuostatus, toliau vadinama „Pirkėju“, ir UAB „Morita“, atstovaujama prekybos centro „Garnys“ direktoriaus Aliaus Vilkelio, veikiančio pagal įmonės 2016-01-05 įgaliojimą Nr.1, toliau vadinama „Pardavėju“, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

1. Techninės sąlygos:

TECHNINĖS SĄLYGOS

Tvirtinimo detalių pirkimas

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ (toliau – Pirkėjas) perka tvirtinimo detales (toliau - Prekės).

1.2. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 2 (du) metus.

1.3. Perkamų Prekių charakteristikos pateikta Prekių pirkimo specifikacijoje, Priedas Nr. 1.

1.4. Užsakymai formuojami ir Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikius, atsižvelgiant į jų sunaudojimą. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Prekių, išvardintų prekių pirkimo specifikacijoje (Priedas Nr. 1).

1.5. Prekes užsakyti turi teisę tik tam tikri Pirkėjo deleguoti atstovai (turinčių teisę pateikti užsakymus Pirkėjo darbuotojų sąrašas bus pateiktas pasirašant sutartį su Pardavėju).

1.6. Pardavėjas sutarties galiojimo laiku privalo pasiūlyti Pirkėjui Priede Nr.1 nurodytą Prekių asortimentą.

2. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR VIETA

2.1. Marijampolės mieste, Pirkėjas prekes pasiima iš Pardavėjo su savo transportu, kitu atveju Pardavėjas savo sąskaita pristato Prekes adresu: Gamyklų g. 8, Marijampolė.

2.2. Prekių užsakymas turi būti įvykdytas per 3 (trys) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. PREKIŲ KAINA

3.1. Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta Eurais už mato vienetą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su pirkimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

3.2. Prekės bus perkamos pagal Pardavėjo pasiūlyme pateikiamus įkainius.

4. PREKŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninėse sąlygose nurodytus specifikacijų reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančias taisykles, teisės aktus, normatyvus. Perkamos Prekės turi turėti visus sertifikatus ir pažymėjimus, kurie leidžia naudoti šias Prekes Lietuvos Respublikoje, CE ženklina.

4.2. Perkamos - pristatomos Prekės turi būti naujos (nenaudotos), be defektų, turi būti teisingai sukomplektuotos, kokybiškos ir gamykliniame įpakavime. Pardavėjas turi užtikrinti tokių papildomų Prekių įpakavimą, kuris yra būtinas siekiant išvengti pažeidimo ar gedimo pristatant prekes į paskyrimo vietą.

4.3. Pardavėjui pateikus Prekes, neatitinkančias užsakyme nurodytą specifikaciją, kiekio arba defektuotas Prekes, Pirkėjas turi teisę Prekių nepriimti, o paėmus, grąžinti.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Už Pardavėjo suteiktas Prekes Pirkėjas sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo ir PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos.

1. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
3. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
4. Šalių parašai ir antspaudai:

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės
šiluma“

Direktorius


Juozas Bartaškevičius

A.V.

UAB „Morita“

PC „Garnys“ direktorius

Alius Vilkelis



Juristė
Diana Dirmeikienė

[Signature]