

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR PANAŠIŲ GAMINIŲ**

2016 12 27
(Data)

Plungė
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „VERSLO STIMULAS“
Tiekėjo adresas	LENTPIJŪVĖS G. 7 PLUNGĖ
Įmonės kodas	169822159
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	RAMŪNAS BANYS
Telefono numeris	+37062081660
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Bumas@zebra.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus ir nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šias prekes: (pateikiama užpildyta prekių specifikacijos forma 1 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Statybinių medžiagų pasiūlymas	9 puslapiai
2.		

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai). Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas	Puslapio numeriai


Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.



Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Subtiekejo (-u) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-u) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekeją (-us)	


Pastaba: pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.



Pasirašymas galioja iki _____

(Subtiekejo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)

STATYBINIŲ PREKIŲ SPECIFIKACIJA

<i>Pirkimo objekto Eil. Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Apibūdinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Orientacini s perkamas kiekis</i>	<i>Gamintojas</i>	<i>Vieneto kaina, Eur be PVM</i>	<i>Vieneto kaina, Eur su PVM</i>	<i>Viso poreikio kaina, Eur su PVM</i>	
1 SAUSI STATYBINIAI MIŠINIAI:									
1.1	Fasutas cementas	Markė – 500 Pakuotė: maišais po – 40 kg	kg	1200	LT				
1.2	Savaime išsilyginantis plonastuoksnis mišinys Nuo 1-20 mm	Panaudojimo sritis: Grindims išlyginti prieš klojant dangas(PVC; akmens masės plyteles ir kt.) Išėiga: ~ 1,5 kg/m ² /mm Mišinio pagrindas: Cementinis	kg	500	PL				
1.3	Sausi plytelių klijai	Panaudojimo sritis: Vidaus darbams, keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti ant nesideformuojančių (cementinio; kalkių-smėlio; gipsinio tinko) paviršių Išėiga: nuo 2-4,5 kg/m ² Pakuotė: 25 kg	kg	500	LT				
							Viso:	330,00	
2 GRINDŲ SIENŲ PLYTELĖS:									
2.1	Grindų plytelės (Akmens masės)	Išmatavimai: 30x30x0,7 cm Rūšis II Mažas įgeriamumas Spalva: pilka, ruda	m ²	100	PL				
2.2	Sienų plytelės	Išmatavimai: 20x25x0,6 cm Spalva: balta Blizgi arba matinė glazūra Neįgeriančios	m ²	200	PL				
							Viso :	1090,00	

DAŽAI, LAKAI:						
3						
3.1	Lubų dažai akrilatiniai	<p>Paskirtis: vidaus darbams- lubų dažymui Spalva: balta (Matiniai) Reikalavimai: IV- stiprumo klasė Prailgintas džiūvimo laikas Dengiamoji geba 98-99,5 % Neplaunami (lengvai valomi) Skiediklis : vanduo Išfasavimas: 9,5-10 L</p>	1	200	LT	
3.2	Sienų dažai lateksiniai	<p>Paskirtis: vidaus darbams- sienų dažymui Spalva: balta (pusiau blizgantis)(30 blizgesys) Reikalavimai: I- stiprumo klasė Dengiamoji geba 98-99,5 % Plaunami (gerai valomi) Atsparus dilimui, trynimui Skiediklis : vanduo Išfasavimas: 9,5-10 L</p>	1	300	LT	
Viso :						
1440,00						
GRUNTAI – SKIEDIKLIAI – VALIKLIAI:						
4						
4.1	Gruntas vidaus darbams (Koncentratas) (1:5- 1:10)	<p>Paskirtis: Lubų, sienų, grindų gruntavimui prieš glaistymą ir dažymą Porėtų , dulkiėtų, lengvai įgeriančių paviršių sutvirtinimui Skiediklis: vanduo Išfasavimas: 1- 3 L</p>	1	50 (1:10)	FN	
4.2	Skiediklis (Lygiavertis White Spirit)	<p>Paskirtis: Alkidiniams , emaliniams, aliejiniams dažams skiesti įrankiams plauti Išfasavimas:1-3 L</p>	1	30	LT	
4.3	Valiklis	<p>Paskirtis: Montažinių putų pistoleto valymui, su užsukimu. Išfasavimas: Balionėliai 500 ml</p>	vnt.	2	EU	
Viso :						
198,80						

GLAISTAI VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS:					
5				LT	
5.1	Glaistas –lateksinis polimerinis (kreidos užpildu)	Paskirtis: Vidaus darbams. Betoniniams , tinkuotiems, gipsiniams, lengvo betono, gipso plokščių ir mediniams paviršiams išlyginti. Išėiga: 02-04 kg/m ² Spalva: Balta Didžiausias granulių dydis 0,1mm Didžiausias sluoksnio storis 2mm Išfasavimas: maišai po 15 kg	kg	500	
Viso : 205,0					
6	HERMETIKAI-MONTAŽINĖS PUTOS-MONTAŽINIAI KLIJAI –KLIJAI MEDIENAI- KLIJAI PVC:				
6.1	Akrilinis hermetikas	Paskirtis: Įvairiems tarpams sandarinti Betonas-tinkas-medis-plastikas-gipsas Spalva: balta (dažomas-kibus-minkštas) Išfasavimas: 310 ml	vnt.	10	EU
6.2	Akrilinis hermetikas	Paskirtis: Įvairiems tarpams sandarinti Betonas-tinkas-medis-plastikas-gipsas Spalva: pilkas (dažomas-kibus-minkštas) Išfasavimas: 310 ml	vnt.	20	EU
6.3	Silikoninis sanitarinis hermetikas	Paskirtis: Sandarinti tarpams prie praustuvų, vonių, dušo kabinų. Spalva: Bespalvis (Nedažomas) Išfasavimas: 310 ml	vnt.	20	EU
6.4	Silikoninis sanitarinis hermetikas	Paskirtis: Sandarinti tarpams prie praustuvų, vonių, dušo kabinų. Spalva: Baltas (Nedažomas) Išfasavimas: 310 ml	vnt.	30	EU

6.5	Silikoninis hermetikas	<p>Paskirtis: Stiklui sandarinti mediniuose rėmuose</p> <p>Spalva: bespalvis (nedažomas) (atsparus UV spinduliams)</p> <p>Išfasavimas: 310 ml</p>	vnt.	10	EU
6.6	Pistoletinės montażinės putos	<p>Paskirtis: Durų, langų staktoms montuoti, tvirtinti vamzdžius, užpildyti plyšius ir ertmes.</p> <p>Reikalavimai: Stingstant mažai plečiasi Išėiga 65 L (Naudojamos su specialiu pistoletu)</p> <p>Tūris: 900 ml</p>	vnt.	20	LT
6.7	Montažiniai klįjai	<p>Paskirtis: Plastikinių kampų klįjavimui prie medienos, betono, daųtų paviršių</p> <p>Išfasavimas: tūbelėse 310 ml</p>	vnt.	10	LT
6.8	Klijai medienai (Lygiaverčiai KLEIBERIT PUR-Leim 501)	<p>Paskirtis: Medienos klįjavimui, kėdžių remontui, durų remontui</p> <p>Reikalavimai: kietėdami klįjai turi plėstis,</p> <p>Išfasavimas: Tūbelėse po 0,5 kg</p>	kg	10	GER
6.9	Klijai PVC	<p>Paskirtis: Grindų dangai klįjuoti (linoleumui ir kt. PVC dangoms)</p> <p>Išfasavimas: kibirai ~ 14-17 kg</p>	kg	20	FN
<i>Viso :</i>					
7	SPYNOS DURIMS – PAKABINAMOS LUBOS- METALINIAI PROFILIAI – DURYS- IZOLIACINĖS PLĖVELĖS:				
					370,50

7.1	Spyna įleidžiama su šerdele (Lygiavertė ZV-4)	<p>Paskirtis: Skirta medinėms durims, tinkama kairinėms ir dešinėms durims</p> <p>Pagrindiniai matmenys: Aukštis 130mm Plotis 84 Atstumas tarp centrų 55 mm Plokštelė 200x22 mm Durų storis 35-50 mm Rankenos plokštelių suveržimas su M5 varžtais</p>	vnt	40	LV
7.2	Spraktukai WC durims	<p>Paskirtis: Skirta medinėms durims, tinkama kairinėms ir dešinėms durims</p> <p>Pagrindiniai matmenys: Aukštis 65mm Plotis 70 Atstumas iki rankenos centro 45 mm Plokštelė 22 mm Durų storis 40 mm Rankenos plokštelių suveržimas su M5 varžtais</p>	vnt	10	LV
7.3	Spragtukai durims (be užrakinimo)	<p>Paskirtis: Skirta medinėms durims, tinkama kairinėms ir dešinėms durims</p> <p>Pagrindiniai matmenys: Aukštis 65mm; plotis 70 Atstumas iki rankenos centro 45 mm Plokštelė 22 mm Durų storis 40 mm Rankenos plokštelių suveržimas su M5 varžtais</p>	vnt	20	LV
7.4	Pakabinamos lubos (lygiavertės amstrong)	<p>Paskirtis: Sterilioms patalpoms, lengvai valomos, atsparios dezinfekavimo skysčiams.</p> <p>Išmatavimai: 600x600 mm Kablių ilgis iki 800 mm</p>	m ²	30	PL

7.5	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti horizontalus profilis Išmatavimai: (mm) 50/40/0,6; ilgis (mm) 4000</p>	vnt	50	PL
7.6	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti horizontalus profilis Išmatavimai: (mm) 75/40/0,6; ilgis (mm) 4000</p>	vnt	150	PL
7.7	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti horizontalus profilis Išmatavimai: (mm) 100/40/0,6; ilgis (mm) 4000</p>	vnt	50	PL
7.8	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti perimetrinis profilis Išmatavimai: (mm) 28/27/0,6; ilgis (mm) 3000</p>	vnt	50	PL
7.9	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti vertikalus profilis Išmatavimai: (mm) 50/50/0,6; ilgis (mm) 3000; 4000</p>	vnt	30	PL
7.10	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti vertikalus profilis Išmatavimai: Matmenys (mm) 75/50/0,6 Ilgis (mm) 3000; 4000</p>	vnt	30	PL
7.11	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti vertikalus profilis Išmatavimai: Matmenys (mm) 100/50/0,6 Ilgis (mm) 3000; 4000</p>	vnt	30	PL

7.12	Metaliniai profiliai	<p>Paskirtis: Lengvų konstrukcijų pertvaroms montuoti lubų profilis</p> <p>Išmatavimai: Matmenys (mm) 60/27/0,6 Ilgis (mm) 3000; 4000</p>	vnt	30	PL			
7.13	Duryš	<p>Paskirtis: Vidaus duryš Lygios, dažytos (baltos)</p> <p>Komplektuojamos: Su spyňa; lankstais; rankenomis; apvadais Kairinės-dešininės, be slenkščio</p> <p>Išmatavimai: staktos 880 x 2070 mm</p>	vnt	5	PL			
7.14	Duryš	<p>Paskirtis: Vidaus duryš Lygios, dažytos (baltos)</p> <p>Komplektuojamos: Su spyňa; lankstais; rankenomis; apvadais Kairinės-dešininės, be slenkščio</p> <p>Išmatavimai: staktos 980 x 2070 mm</p>	vnt.	5	PL			
7.15	Duryš	<p>Paskirtis: Vidaus duryš Lygios, dažytos (baltos)</p> <p>Komplektuojamos: Su spyňa; lankstais; rankenomis; apvadais Kairinės-dešininės, be slenkščio</p> <p>Išmatavimai: staktos 1180x 2070 m</p>	vnt.	10	PL			
7.16	Izoliacinės plėvelės	<p>Paskirtis: Garo izoliacijai, įvairiems uždengimams</p> <p>Reikalavimai: Storis 200 mkr. Spalva (skaidri) Plotis 3000 mm</p> <p>Įpakavimas : rulonais po 100 m</p>	vnt.	5	PL			
							<i>Viso :</i>	2626,90

8.27	-----,----- Savisriegiai	3,5x56 (mm)	vnt	500	PL
8.28	(I metalą, metaliniams profiliams montuoti)	4,2x13 (mm)	vnt	2000	PL
8.29	-----,-----	4,2x32 (mm)	vnt	1000	PL
8.30	Kalami sraigtai su nailoniniu kaišiu	6x40 (mm)	vnt	1000	PL
8.31	-----,-----	6 x 60 (mm)	vnt	250	PL
8.32	Sraigtai durų ir langų Staktoms, rėmams tvirtinti (T-30)	7,5x72 (mm)	vnt	250	PL
8.33	-----,-----	7,5x112 (mm)	vnt	400	PL
8.34	-----,-----	7,5x132 (mm)	vnt	400	PL
8.35	-----,-----	7,5x182 (mm)	vnt	500	PL
8.36	Suktuvų antgaliai	PZ 1- PZ 3	vnt	50	PL
8.37	-----,-----	PH 1- PH 3	vnt	50	PL
8.38	Magnetinis prailgintuvas antgaliams	PH-PZ	vnt	10	PL
Viso :					
485,80					

PLYTOS – AKYTO BETONO BLOKAI:

9					
9.1	Keraminė skylėta statybinė plyta, mm matmenys 250x120x88	250x120x88 (mm)	vnt	500	LV
9.2	Silikatinė pilnavidurė plyta, matmenys mm 250x120x88	250x120x88 (mm)	vnt	500	LT
Viso :					245,0
Viso pasiūlymo kaina:					6992,0