

STENDO ĮRENGIMO PASLAUGŲ PARODOJE „SIAL 2016“**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****PERKAMŲ PASLAUGŲ APIBŪDINIMAS, BENDRIEJI REIKALAVIMAI:**

1. Lietuvos jungtinių standų projekto sukūrimas: Lietuvos nacionalinių standų, reprezentuojančių Lietuvą, kaip patrauklią eksporto šalį, atitinkančių Lietuvos eksporto strategiją, Lietuvos kaimo ateities „Žaliosios knygos“, Lietuvos kaip „žalio krašto“ viziją, projektas – tai vieninga turinio ir erdvės organizavimo visuma, pateikiama tekstinio ir vizualinio projekto forma. Stiliaus knygą rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:
http://senaversija.litfood.lt/documents/Eksportas/PRVS/Prekles%20zenklas/MAISTO_PRA_MONE_BRANDBOOK_small.pdf
2. Stendai turi būti gerai apšviesti, būtinas baltas apšvietimas. Ant standų viršutinės dalies - fascijos turi būti aiškiai matomas logotipas „Lithuania: fresh and natural“ (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 7) anglų ir prancūzų kalbomis.



3. Grindų danga. Stendo grindys turi būti pakeltos 5 – 10 cm virš parodų rūmų grindų, turi būti ryškiai žalia kiliminė danga.
4. Visuose 6-iose standų kampuose (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 2) turi būti medžiaginė Lietuvos vėliava su stovu. (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 3).
5. Standų sienos turi būti baltos. Dominuojančios standų spalvos turi būti balta ir žalia (žalios spalvos kodus rasite Techninės specifikacijos priede Nr. 7), nes šios spalvos yra Agentūros patvirtintoje standų koncepcijoje. Standų koncepcijų pavyzdžius galite matyti paspaudę žemiau esančią nuorodą:
<http://senaversija.litfood.lt/documents/Eksportas/PRVS/Prekles%20zenklas/zemes%20ukio%20ir%20maisto%20pramones%20pristatymo%20parodose%20stendo%20konceptija2.pdf>
6. Stendai turi būti modernūs, šviesūs, praktiški ir atviri.
7. Stendui įrengti turi būti naudojamos aukštos kokybės, estetiškai patrauklios medžiagos ir priemonės, atitinkančios tokios paskirties patalpose taikomus saugumo standartus.
8. Stendo statytojas privalo užtikrinti kad projektas atitinka parodos „SIAL 2016“ organizatorių visus keliamus reikalavimus.
9. Stendo statytojas atsakingas už visus leidimus, kurių gali prireikti stendo sumontavimui, išmontavimui ir eksploatacijai.


10. Stendai turi turėti belaidį (WI-FI) internetinį ryšį: 113 kv. m. ir 57,55 kv. m. Lietuvos maisto pramonės įmonių jungtiniai stendai bus įrengti Nacionalinių paviljonų salėje Nr. 2.
11. Pasiūlymas, o po to sutartis turi apimti šias dalis:
 - 11.1. Lietuvos Nacionalinių standų plotas finansuojamas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinių paviljonų salėje Nr. 2, 170,55 kv. m. pagal išlaidas turi būti išskirstytas taip:
 - 11.1.1. kiekvienos įmonės-dalyvės išlaidos;
 - 11.1.2. virtuvėlės/sandėliuko išlaidos (12 kv. m);
 - 11.1.3. bendros išlaidos (pavyzdžiui stendo sumontavimas ir išmontavimas, elektros išlaidos ir t.t.).
12. Pasiūlyme turi būti pateiktos Lietuvos nacionalinius standus atspindinčios vizualizacijos, demonstruojančios kaip atrodys Lietuvos nacionaliniai stendai ekspozicijai skirtuose: 113 kv. m. ir 57,55 kv. m. plotuose.
13. Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Brėžinio eskizas“ nurodyti matmenys yra apytiksliai. Stendo statytojas turi vadovautis pirkimo dokumentų 2 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytais kiekvienai įmonei priklausančio ploto skaičiais.
14. Stendai ir standų fascijos turi būti panašūs į Techninės specifikacijos priede Nr. 8 nurodytus standų pavyzdžius.
15. Standų apšvietimas balta šviesa.
16. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
 - 16.1. Standų montavimo ir demontavimo darbai;
 - 16.2. Standų dekoravimas ir priežiūra parodos metu;
 - 16.3. Standų elektros ir šiukšlių išvežimo paslaugos;
 - 16.4. Standų valymas, šiukšlių išvežimas po stendo montavimo, parodos metu ir po stendo demontavimo.
17. Stendai turi atitikti visus saugumo reikalavimus, kuriuos nustatė parodos „SIAL 2016“ organizatoriai.
18. Visos standų komunikacijos turi būti paslėptos po stendo grindimis.
19. Kiekviena įmonė privalo turėti gerai apšviestus arba šviečiančius (lightbox), matomus, didžiausio įmanomo dydžio plakatus ir logotipus, pasiūlyme turi būti pateikti ne mažiau kaip 3 variantai dėl plakato ir logotipo dydžio.
20. Logotipas ant informacinio baro turi užimti ne mažesnę kaip 1/3 priekinės informacinio baro plokštės ploto.
21. Nuomojamų baldų bei įrangos kiekis gali kisti 10 %, priklausomai nuo užsakovo poreikių.
22. Stendams naudojamos medžiagos turi atitikti priešgaisrinės saugos ir saugumo reikalavimus, keliamus tokios paskirties įrangai ir medžiagoms.

23. Projekto sąskaitos faktūros turi būti išskirtos į dvi dalis, valiuta – EUR:

23.1. Sąskaita faktūra Lietuvos Nacionalinio stendo plotui finansuojamam VšĮ Lietuvos verslo paramos Agentūros (LVPA), Nacionalinių paviljonų salėje Nr. 2, 85 kv. m.;

23.2. Sąskaita faktūra Lietuvos Nacionalinio stendo plotui finansuojamam LR Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), Nacionalinių paviljonų salėje Nr. 2, 85,55 kv. m.

Lietuvos nacionaliniai stendai Nacionalinių paviljonų salėje Nr. 2 (113 kv. m. ir 57,55 kv. m.)



Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 „Brėžinio eskizas“

**LIETUVOS NACIONALINIAI STENDAI, FINANSUOJAMI VŠĮ LIETUVOS
VERSLO PARAMOS AGENTŪROS (LVPA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS, NACIONALINIŲ PAVILJONŲ SALĖJE, NR. 2 (113 IR 57,55
KV.M.)**

1. Reklaminiis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas turi būti kiekviename įmonės-dalyvės stendo plote, finansuojamame LVPA projekto lėšomis stendo, logotipas turi būti gerai matomas ir apšviestas.



2. Reklaminiis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas turi būti kiekviename įmonės-dalyvės stendo plote, finansuojamame LR Žemės ūkio ministerijos, logotipas turi būti gerai matomas ir apšviestas.



3. Stendai turi būti gerai apšviesti, reikalingas baltas apšvietimas.
4. Stendo (113 kv. m.) viduryje turi būti virtuvėlė-sandėliukas, skiriantis visas įmones-dalyves. Žiūrėkite priedą Nr. 1.
5. Ant stendo (113 kv. m.) viršutinės dalies – fascijos, kuri turi apimti visą stendo plotą (dydis gali svyruoti 20%), iš visų praėjimo pusių turi būti aiškiai matomas logotipas „Lithuania: fresh and natural“ (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 7) anglų ir prancūzų kalbomis. Lietuvos vėliava (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 6) taip pat turi būti patalpinta ant fascijos.
6. Virš stendo (57,55 kv. m.) ploto turi būti erdvinė fascija (erdvinės fascijos pavyzdžius rasite Techninės specifikacijos priede Nr. 8), ant kurios per visą ilgį, turi būti aiškiai matomas logotipas „Lithuania: fresh and natural“ (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 7)

anglų ir prancūzų kalbomis. Lietuvos vėliava (žiūrėkite Techninės specifikacijos priedą Nr. 6) taip pat turi būti inkorporuota ant fascijos priekinės dalies.

7. Ant šoninių fascijos dalių (virš 57,55 kv. m. stendo ploto) turi būti Lietuvos Respublikos vėliava (žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 6) ir žalios spalvos užrašas „LITHUANIA“ prancūzų ir anglų kalbomis.
8. Stendų fascijos turi būti aukščiausio leidžiamo aukščio pagal tarptautinės maisto produktų parodos „SIAL 2016“ organizatorių reikalavimus ir taisykles.
9. Tarp įmonių dalyvių turi būti nedideli atskyrimai dalinėmis neaukštomis sienelėmis arba, pavyzdžiui, gyvomis baltomis gėlėmis – Viržiais (lot. Calluna vulgaris) ar pan., kad įmonės turėtų savo erdvę, bet nebūtų atskirtos vienos nuo kitų sienomis.
10. Stendui įrengti turi būti naudojamos aukštos kokybės estetiškai patrauklios medžiagos ir priemonės, atitinkančios tokios paskirties patalpose taikomus saugumo standartus.

STENDO ĮRANGA

1. UAB „Apiterapijos centras“ 4 kv. m.



- 1.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 1.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 1.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 1.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 1.5. Baltos kėdės, 2 vnt.;
- 1.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 1.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina. Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 1.8. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 1.9. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 1.10. Reklaminis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 1.11. Vieta stendo numeriui – 2 S 078, 1 vnt.

2. UAB „Amber Pasta“ 5 kv. m.:



- 2.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 2.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 2.3. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 2.4. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 2.5. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 2.6. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 2.7. Vieta stendo numeriui – 2 S 082, 1 vnt.

3. UAB „Malsena plius“ 5 kv. m.:



- 3.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 3.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 3.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 3.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 3.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 3.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 3.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 3.8. Rozetė, 3 vnt.;
- 3.9. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 3.10. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 3.11. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 3.12. Vieta stendo numeriui – 2 S 080, 1 vnt.

4. UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ 5,5 kv. m.



- 4.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 4.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 4.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 4.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 4.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 4.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 4.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 4.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 4.9. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 4.10. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;

4.11. Vieta stendo numeriui – 2 S 084, 1 vnt.

5. ŽŪK „Pienas LT“ 4,5 kv. m:



+ LITFOOD

- 5.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 5.2. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 5.3. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 5.4. Baltos kėdės, 3 vnt.;
- 5.5. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 5.6. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 5.7. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 5.8. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 5.9. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 5.10. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 5.11. Vieta stendo numeriui – 2 S 088, 1 vnt.
- 5.12. LITFOOD - Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 5.13. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 5.14. LITFOOD - Vieta stendo numeriui – 2 S 086, 1 vnt.

6. UAB „Gudobelė“ 9 kv. m.:



- 6.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 6.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 6.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;

- 6.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 6.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 6.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 6.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 6.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 6.9. Pakabinama sieninė lentyna, 1 vnt.;
- 6.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 6.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 6.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 6.13. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 6.14. Vieta stendo numeriui – 2 S 090, 1 vnt.

7. UAB „Aliejaus spaudimo bazė“ 5 kv. m.



- 7.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 7.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 7.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 7.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 7.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 7.6. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 7.7. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 7.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 7.9. Pakabinama sieninė lentyna, 1 vnt.;
- 7.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 7.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 7.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;

7.13. Vieta stendo numeriui – 2 S 092, 1 vnt.

8. UAB „Grainmore“ 9 kv. m.:



8.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai

1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;

8.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;

8.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;

8.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;

8.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;

8.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;

8.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;

8.8. Rozetės, 1 vnt.;

8.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;

8.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;

8.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;

8.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;

8.13. Vieta stendo numeriui – 2 ST 092, 1 vnt.

9. UAB „Ekofrisa“ 9 kv. m.



9.1. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;

9.2. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;

9.3. Baltos kėdės, 4 vnt.;

9.4. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;

- 9.5. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 9.6. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 9.7. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 9.8. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 9.9. Vieta stendo numeriui – 2 T 091, 1 vnt.

10. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko 9 kv. m.:



- 10.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 10.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 10.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 10.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 10.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 10.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 10.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 10.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 10.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 10.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 10.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 10.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 10.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 089, 1 vnt.

11. UAB „Meškėnas“ 9 kv. m.



- 11.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 11.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 11.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 11.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 11.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 11.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 11.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina. Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 11.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 11.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 11.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 11.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 11.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 11.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 087, 1 vnt.

12. UAB „Naujasis Nevėžis“, 9 kv. m.:



- 12.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 12.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 12.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 12.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 12.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 12.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 12.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 2 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 12.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 12.9. Pakabinamos sieninės lentynos, 2 vnt.;
- 12.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;

- 12.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 12.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 12.13. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 12.14. Vieta stendo numeriui – 2 T 085, 1 vnt.

13. UAB „Galinta ir partneriai” 9 kv. m.:



- 13.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 13.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 13.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 13.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 13.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 13.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 13.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 13.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 13.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 13.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 13.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 13.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 13.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 083, 1 vnt.

14. UAB „Cerera Foods“ 9 kv. m.



- 14.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;

- 14.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 14.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 14.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 14.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 14.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 14.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 14.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 14.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 14.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 14.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 14.12. Reklaminis Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas, gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 14.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 081, 1 vnt.

15. UAB „Litamilk“, 9 kv. m.:



- 15.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 15.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 15.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 15.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 15.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 15.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 15.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 15.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 15.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 15.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 15.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 15.12. Vieta stendo numeriui – 2 S 072, 1 vnt.

16. UAB „UHB Food“ 6 kv. m.

- 16.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 16.2. Balta baro kėdė, 2 vnt.;
- 16.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 16.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 16.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 16.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 16.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina. Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 16.8. Rozetė, 1 vnt.;
- 16.9. Pakabinama sieninė lentyna, 1 vnt.;
- 16.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 16.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 16.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 16.13. Vieta stendo numeriui – 2 S 076, 1 vnt.

17. UAB „Švenčionių vaistažolės“ 9 kv. m.:

- 17.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 17.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 17.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 17.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 17.5. Baltos kėdės, 3 vnt.;
- 17.6. Šiukšlių kibirai, 1 vnt.;
- 17.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 2 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 17.8. Rozetė, 1 vnt.;

- 17.9. Pakabinama sieninė lentyna, 1 vnt.;
- 17.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 17.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 17.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 17.13. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 17.14. Vieta stendo numeriui – 2 T 078, 1 vnt.

18. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ 9,25 kv. m.



- 18.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 18.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 18.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 18.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 18.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 18.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 18.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 18.8. Rozetė, 2 vnt.;
- 18.9. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 18.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 18.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 18.12. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;
- 18.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 080, 1 vnt.

19. KOOP „Grybai LT“ 6 kv. m.



- 19.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 19.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 19.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 19.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 19.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;
- 19.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 19.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina. Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 19.8. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 19.9. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 19.10. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 19.11. Vieta stendo numeriui – 2 T 082, 1 vnt.

20. UAB „Spaisvilė“ 6 kv. m.



- 20.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;
- 20.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;
- 20.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;
- 20.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;
- 20.5. Baltos kėdės, 5 vnt.;
- 20.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 20.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 20.8. Rozetė, 4 vnt.;
- 20.9. Pakabinama sieninė lentyna, 3 vnt.;
- 20.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 20.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;

20.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;

20.13. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;

1.1.Vieta stendo numeriui – 2 T 084, 1 vnt.

21. UAB „Vilniaus alus“ 6,3 kv. m.



VILNIAUS ALUS

ALUS, KURIS PAKIČIA VAKARO PLANUS

21.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;

21.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;

21.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;

21.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;

21.5. Baltos kėdės, 4 vnt.;

21.6. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;

21.7. Rozetė, 1 vnt.;

21.8. Vieta šaldytuvui, 1 vnt.;

21.9. 24/7 elektros tiekimas šaldymo įrangai, 1 vnt.;

21.10. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;

21.11. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;

21.12. Reklaminis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos logotipas gerai matomas ir apšviestas, 1 vnt.;

21.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 086, 1 vnt.

22. UAB „Ustukių malūnas“ 6 kv. m.



22.1. Rakinamas baltas informacinis baras su lentynomis. Galimi išmatavimai 1000x500x1000 ar panašaus dydžio, 1 vnt.;

22.2. Balta baro kėdė, 1 vnt.;

22.3. Baltas apvalus stalas, dydis - 900 x 900 x 740 mm, 1 vnt.;

22.4. Baltas vazonėlis su balta gėle – Viržiu (lot. Calluna Vulgaris) ant balto apvalaus stalo, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 4;

22.5. Baltos kėdės, 5 vnt.;

- 22.6. Šiukšlių kibiras, 1 vnt.;
- 22.7. Aukšta LED šviestuvais iš visų 4 vidinių kampų apšviesta stiklinė vitrina, Galimi išmatavimai 500x500x2000 ar panašaus dydžio, 1 vnt. Žiūrėti Techninės specifikacijos priedą Nr. 5;
- 22.8. Rozetė, 4 vnt.;
- 22.9. Pakabinama sieninė lentyna, 3 vnt.;
- 22.10. Lankstinukų dėklas, 1 vnt.;
- 22.11. Apšviestas plakatas ant sienos, 1 vnt.;
- 22.12. Logotipas ant informacinio baro, 1 vnt.;
- 22.13. Vieta stendo numeriui – 2 T 084, 1 vnt.

Virtuvėlė/sandėliukas - 12 kv. m:

1. Rakinama virtuvėlė/sandėliukas su įėjimu iš vienos stendo pusės. Įėjimas pažymėtas Techninės specifikacijos priede Nr. 1 (oranžine linija), 1 vnt;
2. Virš arba ant įėjimo durų turi būti apšviestas plakatas su Europos žemėlapiu, 1 vnt;



3. Kriauklė su šaltu vandeniu, 1 vnt.;
4. Šaldytuvas su šaldymo kamera, kurio aukštis turi būti nuo 160cm, o talpa gali svyruoti nuo 250 l iki 350 l, 1 vnt.;
5. 24/7 elektros tiekimas šaldymo įrangai, 1 vnt.;
6. Stalas, 1 vnt.;
7. Pakabinamos sieninės lentynos, 6 vnt.;
8. Drabužių kabykla, 1 vnt.;
9. Dideli šiukšlių kibirai, 2 vnt.;
10. Šiukšlių maišai, 2 pakuotės;
11. Rozetės, 4 vnt.;
12. Elektrinis virdulys, 1 vnt.;
13. Automatinis kavos virimo aparatas, 1 vnt.;



14. Kavos pupelės, arabika, 5 kg;
15. Malta kava, 3 kg;

16. Arbata, 3 pakuotės;
17. Cukrus, 2 kg;
18. Grietinėlė kava balinti, 3 l;
19. Vienkartiniai kartoniniai puodeliai, 300 vnt.;
20. Vienkartinės stiklinės, 300 vnt.;
21. Vienkartinės stalo servetėlės, 5 pakuotės po 100 vnt.;
22. Popieriniai rankšluosčiai, 3 pakuotės po ne mažiau nei 200 vnt.;
23. Vienkartiniai šaukšteliai, 300 vnt.;
24. Vienkartinės lėkštės, 100 vnt.;
25. Indai 12 asmenų delegacijai priimti pagal protokolą (keraminiai puodeliai, keraminės lėkštutės, metaliniai arbatiniai šaukšteliai, stiklinės);
26. Geriamo vandens aparatas, 1 vnt.;



27. Geriamas vanduo pritaikytas vandens aparatui, 6 vnt.

A black and white photograph of a flagpole. The flagpole is a thin vertical rod with a flag attached to the top. The flag is dark with a lighter horizontal band near the top. The base of the flagpole is a circular, tiered pedestal. A circular inset on the right side of the image provides a close-up view of the base, showing the flagpole rod passing through the center of the tiered pedestal.

Aukštis: 1700 mm

Palinkusi 45 laipsnių kampu arba pan.


Techninės specifikacijos priedas Nr. 3



Techninės specifikacijos priedas Nr. 4



Techninės specifikacijos priedas Nr. 5



C0 M30 Y100 K0
Pantone 1235
R253 G185 B19
Hex #FDB913



C100 M55 Y100 K0
Pantone 349
R0 G106 B68
Hex #006A44



C25 Y100 M100 K0
Pantone 180
R193 G39 B45
Hex #C1272D

Techninės specifikacijos priedas Nr. 6



CMYK
75/0/100/0




RGB
57/181/74



PANTONE
361 Coated

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7





Techninės specifikacijos priedas Nr. 8
