

Techninė specifikacija pirkti slaugos, higienos, sterilizacijos priemonės (pirkimas Nr. 15239)

Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas taikomas pirkimo pirkimo dalims Nr. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 29, 30, 31.

Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitiktis dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas. Šis reikalavimas taikomas sterilizacijos priemonėms (indikatoriai konteineriams, krepinis popierius).

Tiekėjai, siūlantys priemonės pirkimo dalyje Nr. 28, turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą.

Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.

Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markuoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Perkamas kiekis	Vnt. kaina be PVM	PVM tarifas %	Vnt. kaina su PVM	Fasuotės kaina Eur su PVM	Suma be PVM	Suma su PVM	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Patalpų, inventoriaus valymo ir priežiūros priemonės											
25	Plovimo kempinė	Įvairių paviršiaus objektų plovimui, tinkamos liginės patalpoms valyti ir dezinfekuoti, valomojo paviršiaus ilgis nemažiau 20 cm, turi patogius šoninius išlinkimus, ergonomiškas, pagrindinių dviejų valymui skirtų paviršių, su abrazyviniu sluoksniu, siūlyti įvairių spalvų gaminius	vnt.	11000							
26	Antistatinė servetėlė monitorių valymui	Skirtos operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos aparatūros monitoriams valyti. Nesipūkuoja, nesivelia, po šluostymo nekeičia formos, nesudaro papildomų elektrostatinų laukų. Ilgalaikio antistatinio poveikio, šluostant ant ekrano nepalieka dryžių. Daugkartinio naudojimo, skalbiamos automatinėse skalbimo mašinose iki 70° temperatūroje.	vnt.	3000							
27	Monitorių ir klaviatūros valymo priemonė	Speciali valymo priemonė, skirta operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos aparatūros monitoriams, klaviatūrai (jautriems vandeniui ir chemikalams) valyti, antistatinio poveikio, paruošta naudoti, portatyvinė priemonė su dozatoriumi. Išfasuota 400 – 700 ml talpose.	vnt.	3000							

28	Sanitarinis valiklis su oro gaiviklio efektu	Veiksmingai šalina kalkių, muilo likučius, įskaitant balinimo efektą, visose sanitarinėse patalpose. Tinka valyti rūgštims ir vandeniui atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose, tokius kaip keraminės sienų ir grindų plytelės, kriauklės, unitazai, pisuarai pagaminti iš keramikos, porceliano ar nerūdijančio plieno ir visus paviršius kur reikalingas nukalkinimas, kombinuojant su balinimu ir oro gaivinimu. Sudėtis: nejoninės PAM<5%, organinės rūgštys, balinamasis komponentas deguonies pagrindu, stabilizatoriai, kvapiosios medžiagos. Naudojamas neskiestas arba skiedžiamas vandeniui: 1 – 2 įpurškimai iš butelio į 4 – 8 litrus šalto vandens. Išfasavimas iki 1 litro talpose.	litras	800	4,74	21	5,74	5,74	3792,00	4592,00	OXYCAL -Sanitarinis valiklis su oro gaiviklio efektu. (art. j 40 03 01). Gamintojas Johannes Kiehl KG (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr. 2; Nr.3 http://www.kiehl-group.com/download/England/pi_JKIEHL/j4030_pi.pdf
29	Valymo vežimėlis	Sukomplektuoto vežimėlio ilgis 75 ± 5 cm, plotis 55 ± 5 cm, aukštis 95 ± 5 cm, svoris iki 20 kg. Vežimas rieda ne mažiau 4 ratų pagalba, ratai ne mažiau 10 cm skersmens, guminiu kraštu, kuris vežant pilnai pakrautą vežimą, nepalieka ant dangos gumos /nešvaros dryžio. PASTABA: Vežimėlis pritaikytas tolimesniam komplektuojančių dalių papildymui bei modernizacijai. Vežimėlio sudedamąsias dalis būtina išvardinti kaip atskiras priemones, nurodant kiekvienos kainą, kad eksploatacijos eigoje susidėvėjus, būtų galima užsisakyti iš naujo pagal poreikį. Vežimo komplektacija: 1) 3 vnt. ne mažiau 6 l talpos kibirėliai, skirtingų spalvų, visi sutelpantys į viršutinę vežimėlio lentynėlę, skirti impregnuotų mikropluoštinių valymo servetėlių laikymui ir transportavimui. 2) Ne mažiau 3 lentynėlės su dėžių fiksavimo sistema ir atitinkamu skaičiumi dėžių, kurios talpina ne mažiau 25 šluostes/mopus. 3) 2 šiukšlių maišų laikikliai ne mažiau 70 l talpos maišams. 4) Laikiklis ne mažiau 3 l talpos maišams (panaudotoms servetėlėms). 5) 2 vnt. šluotos laikikliai tinkami turimoms Ecolab gamintojo Z formos ergonominėms rankenoms laikyti. 6) Perforuotas dangtis šluosčių/mopų impregnavimui, tinkamas dėžėms (žr. aukščiau). 7) Perforuotas dangtis servetėlių impregnavimui, tinkamas kibirėliams (žr. aukščiau). 8) 3 vnt. dangčiai šluosčių dėžėms, tinkamas dėžėms (žr. aukščiau). 9) 20 vnt. mikropluoštinių servetėlių (ne 10 vnt. skirtingų spalvų). Servetėlės dydis: ne	vnt.	30							

30	Valymo vežimėlis RITS	Skirtas dezinfekciniam dviejų pakopų valymui su specialia dozavimo - drėkinimo sistema, tinkama laikikliui su dvipusiu mopu/grindų šluoste: viena puse valant šlapiai, kita - šluostant sausiai. Pagamintas iš ypatingai tvirtu plastiko mišinio, todėl atsparus dezinfekcinėms medžiagoms bei automatizuotai terminiai dezinfekcijai garais. PASTABA: Vežimėlis pritaikytas tolimesniam komplektuojančių dalių papildymui bei modernizacijai. Vežimėlio sudedamąsias dalis būtina išvardinti kaip atskiras priemones, nurodant kiekvienos kainą, kad eksploatacijos eigoje susidėvėjus, būtų galima užsisakyti iš naujo pagal poreikį. Vežimėlio komplektacija: 1) Tvirtu plastiku platforma su 2 anoduoto aliuminio stovais pritaikytas lentynų aukščio reguliavimui (atstumo žingsnis apie 4 cm), su 4 poliuretaniniais (ne mažiau 100 mm) ratukais ir papildoma - nuimama ir vėl uždedama platforma ant 1 ratuko. 2) 2 vnt. - 5 ir 15 litrų talpos įstumiamos lentynos, laikiklis su 3 kabliukais ir 2 laikikliais kotui pritvirtinti. 3) 4 vnt. kibirėliai 6 l talpos (įvairių spalvų) pastatomi ant viršutinės lentynos. 4) Laikiklis iš nerūdijančio plieno maišams 2x60 l pakabinti. Pakabinami maišai (skirtingų spalvų) - yra galimybė įdėti vienkartinius atitinkamos talpos maišus. 5) Tekstiliniai maišai yra neperšlampami, su sandariu uždarymu; apačioje pritvirtinta rankena patogiam transportavimui. Tinka skalbti 60°C temperatūros vandenyje. 6) Dangtis maišams uždaryti. 7) Ant platformos pastatoma dozavimo - drėkinimo sistema, kurią sudaro 1 dozavimo talpa su dozavimo vožtuvu ir paspaudimo pedalu, įstatyta į 35 litrų talpą su grotelėmis, palaikančiomis dezinfekcinio tirpalo lygį, užtikrinančiomis tolygų mopo vienos pusės sudrėkinimą. 8) Laikiklis 40 cm (dvipusis, pastiprinto plastiko, atidaromas vieno piršto paspaudimu; sienelės yra perforuotos su galimybe sudrėkinti mopą pilant tirpalą) su kotu (reguliuojamo ilgio nuo 1m iki 1,7 m su paslankia rutuline galvute ø23,5 mm) bei 3-jų rūšių mopais.	vnt.	20	840,25	21	1016,70	1016,70	16805,00	20334,00	Vežimėlis valytojai EQUIPE DES (art.6621). Gamintojas Vermop GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.4; Nr.5. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
31	Kilpinė grindų šluostė	Ne mažiau 700 skalbimų, skalbiant iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka terminiam ir cheminiam mopo dezinfekavimui. Gaminys turi kokybės atitikties sertifikatą. Kokybė patvirtinta tarptautiniu kokybės sertifikatu									
31.1	40 cm - medvilnės poliesterio mišinys		vnt.	1000	11,51	21	13,93	13,93	11510,00	13930,00	Mopas Twixter Basic 40 cm (art. 4721). Gamintojas VERMOP GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.5. Nr.6; 6.1. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html ; http://www.vermop.com/en/professional/products/vermop-tools/floor-cleaning/mop-qualities.html

31.2	40 cm - medvilnės poliesterio ir mikropluošto mišinys		vnt.	600	18,4	21	22,26	22,26	11040,00	13356,00	Mopas Twixter Tronic 40 cm (art. 4733). Gamintojas VERMOP GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.5. Nr.7; 7.1. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html ; http://www.vermop.com/en/professional/products/vermop-tools/floor-cleaning/mop-qualities.html
31.3	40 cm - mikropluošto		vnt.	600	22,75	21	27,53	27,53	13650,00	16518,00	Mopas Twixter White Magic 40 cm (art. 4738). Gamintojas VERMOP GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.5. Nr.8; 8.1. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html ; http://www.vermop.com/en/professional/products/vermop-tools/floor-cleaning/mop-qualities.html
								suma:	56797,00	68724,37	

UAB "Sparus" Direktorius

Viktor Ščerbinkin