

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 1 iš 19
----------	--	--

Medžiagos ar preparato pavadinimas:

Gramo dažų rinkinys
805000

REACH registracijos numeris: REACH registracijos numerio šiai medžiagai nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Laboratoriniam panaudojimui, analizei, tyrimams ir cheminiam dažymui.

1.3. Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoja

Gamintojas:

DELTALAB, S.L.U. Pol. Ind. La Llana, Plaza Veneda 1, (08191) Rubi (Barselona) Ispanija.

Tel. (+34) 93 6995000

Tiekėjas:

UAB Generix, Kalvarijų 24a-202, Vilnius, Lietuva

Tel. 8346 58800

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Dovilė Jaruševičienė,
diagnostika@generix.ot.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nelaimingi atsitikimai: telefonas skubiai informacijai ir pagalbai suteikti: 112 (ES)

Tel. apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą:

Tel: +370 (5) 2362052

Medžiagos ar preparato sudėtis. Informacija apie ingredientus:

LIUGOLIS

KRISTALINIS VIOLETAS

GRAMO DAŽŲ DEKOLORANTAS

SAFRANINO TIRPALAS

1. Medžiagos ar preparato ir bendrovės ar įmonės pavadinimas:

1.1. Medžiagos ar preparato pavadinimas

Liugolio tirpalas

Sinonimas: jodo/kalio jodido tirpalas.

REACH registracijos numeris: REACH registracijos numerio nėra.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Laboratoriniam panaudojimui, analizei, tyrimams ir cheminiam dažymui.

1.3. Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoja

Gamintojas:

DELTALAB, S.L.U. Pol. Ind. La Llana, Plaza Veneda 1, (08191) Rubi (Barselona) Ispanija.

Tel. (+34) 93 6995000

Tiekėjas:

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 2 iš 19
----------	--	--

Uab Generix, Kalvarijų 24a-202, Vilnius, Lietuva

Tel.85 2731752; 8346 58800

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Dovilė Jaruševičienė,
Generix.sandeliai@takas.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nelaimingi atsitikimai: telefonas skubiai informacijai ir pagalbai suteikti: 112 (ES)

Tel. apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą:

Tel: +370 (5) 2362052

2. Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal (EB) 1272/2008 direktyvą

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus (3 kategorija)

Pavojaus piktogramos

-

Signaliniai žodžiai

-

Teiginiai apie pavojų

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo teiginiai

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/EB arba 2008/98/EB direktyvas.

Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

R52

R frazės paaiškinimas 16 skyriuje.

3. Medžiagos ar preparato sudėtis. Informacija apie ingredientus

Vandeninis neorganinių komponentų tirpalas

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Bendrieji nurodymai:

Jei asmuo neteko sąmonės, jokių būdu negirdykite jo ir nesukelkite vėmimo.

4.2 Įkvėpus:

Išvesti asmenį į gryną orą.

4.3. Patekus ant odos

Pašalinkite preparatą suteptą audinį. Vietą, ant kurios pateko preparatas, gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens.

4.4. Patekus į akis:

Plauti atmerkta akis dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15 min.

4.5. Prarijus:

Išgerti didelį kiekį vandens. Sukelti vėmimą. Kreiptis į gydytoją.

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 3 iš 19
----------	--	--

Gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.

5.2. Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais:

–

5.3 Specialūs pavojai:

Nedegus.

5.4. Apsauginės priemonės:

–

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės:

Neįkvėpkite garų.

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

–

6.3. Medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės:

Susemti visą preparatą, sudėjus į atliekų konteinerius pašalinti pagal galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką.

Preparato likučius nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

7. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Tvarkymas:

–

7.2. Sandėliavimas:

Hermetiškai sandariuose konteineriuose. Patalpose apsaugotose nuo šviesos. Atmosferos temperatūroje.

8. Poveikio kontrolės priemonės, individuali apsauga

8.1. Techninės apsauginės priemonės:

–

8.2. Poveikio kontrolė:

–

8.3. Kvėpavimo takų apsauga:

Pastebimo pavojaus nėra. Esant didelei koncentracijai ore, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

8.4. Rankų apsauginės priemonės:

Naudoti tinkamas pirštines.

8.5. Akių apsauginės priemonės:

Naudoti tinkamus apsauginius akinius.

8.6. Asmens higienos priemonės:

Naudoti tinkamą aprangą. Prieš pertraukėles ir baigus darbą nusiplauti rankas.

8.7. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Vykdyti visus išsipareigojimus nustatytus tos šalies aplinkosaugos įstatymuose.

Apsauginės įrangos tiekėjas turi nurodyti apsaugos tipą skirtą apsisaugojimui nuo tam tikro preparato, nurodant ir apsauginės medžiagos tipą ir medžiagos pralaidumo laiką, atsižvelgiant į poveikio odai lygį ir trukmę.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Pavidalas: rudas skystis.

Kvapas: nestipriai aštrus.

Tirpumas: tirpus vandenyje.

Tankumas (20/4):1.01

pH 4,0-4,5

10. Stabilumas ir reaktyvumas

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 4 iš 19
----------	--	--

10.1. Vengtinios sąlygos:

–

10.2. Vengtinios medžiagos:

–

10.3. Pavojingi skaidymosi produktai:

–

10.4. Papildoma informacija:

–

11. Toksikologinė informacija

11.1. Ūminis toksiškumas:

–

11.2. Žmogaus sveikatai pavojingas poveikis:

Informacijos apie pavojų žmogaus sveikatai perdozavus šio produkto nėra.

Kitos pavojingos savybės neatmetamos. Imkitės įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminiais produktais.

12. Ekologinė informacija

12.1. Mobilumas:

–

12.2. Ekotoksiškumas:

–

12.3. Skilimas:

–

12.4. Akumuliacija:

–

12.5. Kitas galimas poveikis aplinkai:

Jeigu užtikrinamos tinkamos tvarkymo sąlygoms, tuomet jokių ekologinių problemų neturėtų kilti.

13. Šalinimo metodai

13.1. Medžiaga ar preparatas:

Europos sąjungoje nėra numatytų vieningų cheminių atliekų (t.y. ypatingos sudėties atliekų) šalinimo standartų, todėl šių atliekų apdorojimo ir šalinimo procedūras nustato kiekvienos šalies teisiniai aktai. Todėl kiekvienu atveju Jūs turėtumėte susisiekti su kompetetinga institucija ar bendrove, teisiškai atsakinga už atliekų šalinimą.

2001 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2001/573/EB iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

1991 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas 91/156/EEB iš dalies keičiantis Direktyvą 75/442/EEC dėl atliekų.

13.2 Užteršti konteineriai:

Užteršti pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų konteineriai ir pakuotės turi būti tvarkomos taip pat kaip ir juose buvę produktai.

Europos parlamento ir Europos Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

14. Informacija apie vežimą

Neklasifikuojama, kaip pavojinga medžiaga.

15. Normatyvinė informacija

Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal 1907/2006 EB Direktyvą.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 5 iš 19
----------	--	--

16. Kita informacija

R52 Pavojingas vandens gyvūnijai.

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija yra parengta remiantis naujausia informacija ir skirta tik informavimui apie saugumo aspektus. Šis saugos duomenų lapas neužtikrina medžiagos ar preparato savybių ir charakteristikų.

1. Medžiagos ar preparato ir bendrovės ar įmonės pavadinimas

1.1. Medžiagos ar preparato pavadinimas:

Gencijono violeto tirpalas

REACH registracijos numeris: REACH registracijos numerio nėra.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai:

Laboratoriniam panaudojimui, analizei, tyrimams ir cheminiam dažymui.

1.3. Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoja

Gamintojas:

DELTALAB, S.L.U. Pol. Ind. La Llana, Plaza Veneda 1, (08191) Rubi (Barselona) Ispanija.

Tel. (+34) 93 6995000

Tiekėjas:

UAB Generix, Kalvarijų 24a-202, Vilnius, Lietuva

Tel. 8346 58800

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Dovilė Jaruševičienė,
diagnostika@generix.ot.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nelaimingi atsitikimai: telefonas skubiai informacijai ir pagalbai suteikti: 112 (ES)

Tel. apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą:

Tel: +370 (5) 2362052

2. Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal 1272/2008 direktyvą

Ūmus toksiškumas (4 kategorija)

Ilgalaikis kenksmingas poveikis vandens organizmams (1 kategorija)

Akių dirginimas (1 kategorija)

Ūmus toksiškumas vandens organizmas (1 kategorija)

Sukeliantis vėžį (2 kategorija)

Pavojaus piktogramos

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 6 iš 19
----------	--	--



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H302 Kenksminga prarijus.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo teiginiai

P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos išpėjimai.

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti..

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

N Pavojingas aplinkai

Xn Žalingas

R50/53

R41

R40

RE22

3. Medžiagos ar preparato sudėtis. Informacija apie ingredientus.

Gencijono Violeto tirpalas (C:I:42535+42555)

Formulė: C25H30CIN3 M.=407,99 CAS [548-62-9]

EC numeris (EINECS): 208-953-6

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Bendrieji nurodymai:

Jei asmuo neteko sąmonės, jokių būdu negirdykite jo ir nesukelkite vėmimo.

4.2. Įkvėpus:

Išvesti asmenį į gryną orą.

4.3. Patekus ant odos:

Vieta, ant kurios pateko preparatas, gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Pašalinkite preparatu suteptą audinį.

4.4. Patekus į akis:

Plauti atmerktas akis dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15 min.

4.5. Prarijus:

Išgerti didelį kiekį vandens. Sukelti vėmimą. Kreiptis į gydytoją.

5. Priešgaisrinės priemonės

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 7 iš 19
----------	--	--

5.1. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Vanduo. Anglies dioksidas (CO₂). Putos. Sausi milteliai.

5.2. Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais:

—

5.3. Specialūs pavojai:

Degus. Laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių. Užsidegus gali susiformuoti nuodingi dūmai.

5.4. Apsauginės priemonės:

Atitinkami drabužiai ir avalynė.

6. Avarijų likvidavimo atsargumo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės:

Neįkvėpkite garų.

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:

Neleiskite preparatui patekti į kanalizaciją. Venkite preparato patekimo į dirvą ir vandentiekį ir kanalizaciją.

6.3. Surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės:

Susemti visą preparatą, sudėjus į atliekų kontenerius pašalinti pagal galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką.

Preparato likučius nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

7. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Tvarkymas:

—

7.2. Sandėliavimas:

Hermetiškai sandariuose kontaineriuose. Sausame ore. Aplinkos oro temperatūroje.

8. Poveikio kontrolės priemonės, individuali apsauga

8.1. Techninės apsauginės priemonės:

—

8.2. Poveikio kontrolė:

—

8.3. Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:

Pastebimo pavojaus nėra. Esant didelei koncentracijai ore naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

8.4. Rankų apsauginės priemonės:

Naudoti tinkamas pirštines.

8.5. Akių apsauginės priemonės:

Naudoti tinkamus apsauginius akinius.

8.6. Asmens higienos priemonės:

Naudoti tinkamą aprangą. Prieš pertraukėles ir baigus darbą nusiplauti rankas.

8.7. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Vykdyti visus įsipareigojimus nustatytus tos šalies aplinkosaugos įstatymuose.

Apsauginės įrangos tiekėjas turi nurodyti apsaugos tipą skirtą apsisaugojimui nuo tam tikro preparato, nurodant apsauginės medžiagos tipą ir medžiagos pralaidumo laiką, atsižvelgiant į poveikio odai lygį ir trukmę.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Pavidalas: Melsvai violetinis skystis.

Kvapas: Specifinis

Tirpumas: 4 g/l 25 °C temperatūros vandenyje

pH 2,5–3,5 (1%)

Tankumas: (20/4):0.98

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 8 iš 19
----------	--	--

10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Vengtinios sąlygos:

—

10.2. Vengtinios medžiagos:

—

10.3. Pavojingi skaidymosi produktai:

Anglies monoksidas. Azoto oksidai.

10.4. Papildoma informacija:

—

11. Toksikologinė informacija

11.1. Ūminis toksiškumas:

LD50 ūmus oralinis toksiškumas žiurkėms: 420-680 mg/kg.

11.2. Žmogaus sveikatai pavojingas poveikis:

Įkvėpus garų: Kvėpavimo takų sudirginimas.

Patekus į akis: sudirginimas.

Prarijus: vėmimas, žarnyno sutrikimai, galvos skausmai, svaigulys, virškinimo trakto sutrikimai.

Kancerogeninis poveikis atlikus bandymus su gyvūnais. Nėra tikslių išvadų dėl kancerogeninio poveikio žmonėms.

Kitos pavojingos savybės neatmetamos. Imkitės įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminiais produktais.

12. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas:

Žuvims (lašišoms) EC50 0,7 mg/l/96h.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

Ne bioakumuliacinis produktas.

12.4 Judumas dirvožemyje:

Nėra duomenų.

12.5 Įvertinimas PBT ir vPvB:

Nėra duomenų.

12.6 Kitas galimas poveikis aplinkai:

Teršalas.

Neleiskite preparatui patekti į dirvožemį, vandens telkinius ir kanalizaciją.

13. Šalinimo metodai

13.1. Medžiaga ar preparatas:

Europos sąjungoje nėra numatytų vieningų cheminių atliekų (t.y. ypatingos sudėties atliekų) šalinimo standartų, todėl šių atliekų apdorojimo ir šalinimo procedūras nustato kiekvienos šalies teisiniai aktai. Todėl kiekvienu atveju Jūs turėtumėte susisiekti su kompetentinga institucija ar bendrove, teisiškai atsakinga už atliekų šalinimą.

2001 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2001/573/EB iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

1991 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas 91/156/EEB iš dalies keičiantis Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų.

13.2 Užteršti konteineriai:

Užteršti pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų konteineriai ir pakuotės turi būti tvarkomos taip pat kaip ir juose buvę produktai.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 9 iš 19
----------	--	--

Europos parlamento ir Europos Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

14. Informacija apie vežimą

Neklasifikuojama kaip pavojinga pagal transporto taisykles.

15. Normatyvinė informacija

Šis duomenų saugumo lapas atitinka (EB) reglamentą Nr. 1907/2006.

16. Kita informacija

Kiti atsargumo teiginiai

P281 Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemonės.

P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P330 Išskalauti burną.

P391 Surinkti ištekęsias medžiagas.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/EB ar 2008/98/EB direktyvas.

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija yra parengta remiantis naujausia informacija ir skirta tik informavimui apie saugumo aspektus. Šis saugos duomenų lapas neužtikrina medžiagos ar preparato savybių ir charakteristikų.

Ženklėjimas pagal 65/548/EEB ar 199/45/EB direktyvas

R-frazės:

R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

R40 Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

RE22 Žalingas prarijus.

S – frazės:

S60 Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija yra parengta remiantis naujausia informacija ir skirta tik informavimui apie saugumo aspektus. Šis saugos duomenų lapas neužtikrina medžiagos ar preparato savybių ir charakteristikų.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 10 iš 19
----------	--	---

1. Cheminės medžiagos ar preparato ir bendrovės ar įmonės pavadinimas:

1.1 Medžiagos ar preparato pavadinimas

Gramo dažų blankintojas (*Gram Decolorizing*)

Sinonimas: Alkoholis:acetonas 7:3

REACH registracijos numeris: REACH registracijos numerio neturi.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Laboratoriniam panaudojimui, analizei, tyrimams ir cheminiam dažymui.

1.3. Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoja

Gamintojas:

DELTALAB, S.L.U. Pol. Ind. La Llana, Plaza Veneda 1, (08191) Rubi (Barselona) Ispanija.

Tel. (+34) 93 6995000

Tiekėjas:

UAB Generix, Kalvarijų 24a-202, Vilnius, Lietuva

Tel.: 8346 58800

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Dovilė Jaruševičienė,
diagnostika@generix.ot.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nelaimingi atsitikimai: telefonas skubiai informacijai ir pagalbai suteikti: 112 (ES)

Tel. apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą:

Tel: +370 (5) 2362052

2. Galimi pavojai

Klasifikavimas pagal 1272/2008 direktyvą

Degus skystis (2 kategorija)

Akių dirginimas (2 kategorija)

Dirginantis kvėpavimo takus (3 kategorija)

Pavojaus piktogramos



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H225 Degūs skystis ir garai

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo teiginiai

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 11 iš 19
----------	--	---

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240 Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą.
P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/EB arba 2008/98/EB direktyvas.

Klasifikavimas pagal 67/548/EEB arba 1999/45/EB direktyvą. Xi Dirginantis

F Labai degus

R67
R66
R36
R11

R frazės išvardintos 16 skyriuje.

3. Medžiagos ar preparato sudėtis. Informacija apie ingredientus

0001: Etanolis

CAS Nr. 64-17-5. Formulė: CH₃CH₂OH M. = 46,07
EB numeris (EINECS): 200-578-6
EB indekso numeris: 603-002-00-5
REACH registracijos numeris: 01-2119457610-43-XXXX
Koncentracija: 65 % - 75 %

Ženklinimo informacija pagal 1272/2008

Degus skystis (2 kategorija)

Pavojaus piktogramos



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H225 Degūs skystis ir garai

Atsargumo teiginiai

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai
P240 Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą.
P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/EB arba 2008/98/EB direktyvas.
P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 12 iš 19
----------	--	---

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti pagal galimybes bei situaciją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Klasifikavimas pagal 67/548/EEB arba 1999/45/EB direktyvą.

F Labai degus
R11 Labai degus.

0002: Acetonas

CAS Nr. 67-64-1. Formulė: CH₃COCH₃ M. = 58,08
EB numeris (EINECS): 200-662-2
EB indekso numeris: 606-001-00-8
REACH registracijos numeris: 01-2119471330-49-XXXX
Koncentracija: 25 % - 35 %

Ženklinimo informacija pagal 1272/2008

Degus skystis (2 kategorija)
Dirginantis akis (2 kategorija)
Dirginantis kvėpavimo takus (3 kategorija)

Pavojaus piktogramos



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H225 Degūs skystis ir garai
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo teiginiai

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240 Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą.
P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/EB arba 2008/98/EB direktyvas.
P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti 94/62/EB arba 2008/98/EB direktyvas.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 13 iš 19
----------	--	---

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraėina: kreiptis į gydytoją.

P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti pagal galimybes bei situaciją.

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

P405 Laikyti užrakintą.

Klasifikavimas pagal 67/548/EEB arba 1999/45/EB direktyvą. Xi Dirginantis

F Labai degus

R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

R36 Dirginantis akis.

R11 Labai degus.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Bendrieji nurodymai

Jei asmuo neteko sąmonės, joku būdu negirdykite jo ir nesukelkite vėmimo.

4.2 Įkvėpus

Išvesti asmenį į gryną orą. Jeigu atsiranda sunkumas kvėpuojant, arba jei sustojo kvėpavimas, atlikite dirbtinį kvėpavimą ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

4.3 Patekus ant odos

Vieta, ant kurios pateko preparatas, gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Pašalinkite preparatu suteptą audinį.

4.4 Patekus į akis

Plauti atmerktas akis dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15 min.

4.5 Prarijus

Išgerti didelį kiekį vandens. Sukelti vėmimą. Nevartoti vėmimą sukeliančių vaistų. Negalima gerti pieno. Kreiptis į gydytoją.

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Vanduo. Putos. Sausi milteliai.

5.2 Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais:

–

5.3 Specialūs pavojai

Degus. Laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių. Užsidegus gali susiformuoti nuodingi dūmai. Neleiskite susidaryti statiniam krūviui. Gali sudaryti sprogius junginius su oru.

5.4 Apsauginės priemonės

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 14 iš 19
----------	--	---

Atitinkami drabužiai ir avalynė.

6. Avarijų likvidavimo atsargumo priemonės

6.1 Asmeninės atsargumo priemonės

Neįkvėpkite garų.

6.2 Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

–

6.3 Surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės

Susemti visą preparatą, sudėjus į atliekų kontenerius pašalinti pagal galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką. Preparato likučius nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

7. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Tvarkymas

–

7.2 Sandėliavimas

Hermetiškai sandariuose kontaineriuose. Gerai vėdinamose patalpose. Sausame ore. Aplinkos oro temperatūroje. Laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių.

8. Poveikio kontrolės priemonės, individuali apsauga

8.1 Techninės apsauginės priemonės

Palaikykite tinkamą ventiliaciją.

8.2 Poveikio kontrolė

VLA-ED: 500 ppm arba 1.205 mg/m³ (CH₃-CO-CH₃)

VLA-ED: 750 ppm arba 1.810 mg/m³ (CH₃-CO-CH₃)

VLA-ED: 1000 ppm arba 1.910 mg/m³ (etanolio)

8.3 Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Preparatui pasklidus ore, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

8.4 Rankų apsauginės priemonės

Naudoti tinkamas pirštines.

8.5 Akių apsauginės priemonės

Naudoti tinkamus apsauginius akinius.

8.6 Asmens higienos priemonės

Naudoti tinkamą aprangą. Prieš pertraukėles ir baigus darbą nusiplauti rankas.

8.7 Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Vykdyti visus išipareigojimus nustatytus tos šalies aplinkosaugos įstatymuose.

Apsauginės įrangos tiekėjas turi nurodyti apsaugos tipą skirtą apsisaugojimui nuo tam tikro preparato, nurodant apsauginės medžiagos tipą ir medžiagos pralaidumo laiką, atsižvelgiant į poveikio odai lygį ir trukmę.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Pavidalas: Skystis.

Spalva: Bepalvis.

Kvapų: Specifinis.

Užsidegimo temperatūra : -10°C

Tankis: (20/4) 0,795

10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Vengtinės sąlygos

Aukšta temperatūra.

10.2 Vengtinės medžiagos

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 15 iš 19
----------	--	---

Šarminiai metalai. Šarminiai oksidai. Oksiduojančios medžiagos.

10.3 Pavojingi skaidymosi produktai:

–

10.4 Papildoma informacija:

Gali sudaryti sprogius junginius su oru.

11. Toksikologinė informacija

11.1 Ūminis toksiškumas:

DD50 ūminis oralinis toksiškumas žiurkėms: 5800-7060 mg/kg

11.2 Žmogaus sveikatai pavojingas poveikis:

Įkvėpus garų: Kvėpavimo takų sudirginimas. Patekus į akis: sudirginimas. Prarijus: Vėmimas.

Kitos pavojingos savybės neatmetamos. Imkitės įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminiais produktais.

12. Ekologinė informacija

12.1.1 EC50 bandymas (mg/l):

Bakterijos (Photobacterium phosphoreum) = 22000-47000 mg/l; Klasifikacija: Toksiškas.

Bakterijos (Ps. putida) = 1700-6500 mg/l; Klasifikacija: Toksiškas.

Vėžiagyviai (Daphnia Magna) = 7800-12100 mg/l; Klasifikacija: Toksiškas.

Žuvis = 2000-10.000 mg/l; Klasifikacija: Toksiškas.

12.1.2 Poveikis aplinkai:

Kenksmingumas vandens aplinkai – vidutinis.

Kenksmingumas dirvožemio aplinkai – žemas.

12.1.3 Pastabos:

Toksiškumas nėra didelis.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

12.2.1 –Testas-

12.2.2 –Biologinis skaidomumas

DBO5/DQO = aukštas, daugiau nei 1/3.

Biologiškai skaidus.

12.2.3 Abiotinis skaidymas priklauso nuo pH

12.2.4. Pastabos:

Lengvai biologiškai suyantis produktas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

12.3.1. Testas

12.3.2. Bioakumuliacija:

Rizikinga.

12.3.3. Pastabos:

Ne bioakumuliacinis produktas.

12.4 Mobilumas:

Duomenų nėra.

12.5 Įvertinimas PBT ir vPvB:

Nėra duomenų.

12.6 Kitas galimas poveikis aplinkai:

Jeigu užtikrinamos tinkamos tvarkymo sąlygos, tuomet jokių ekologinių problemų neturėtų kilti.

Lengvai išvalomas.

Informacija paruošta remiantis preparato sudedamosiomis dalimis.

13. Šalinimo metodai

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 16 iš 19
----------	--	---

13.1 Medžiaga ar preparatas:

Europos sąjungoje nėra numatytų vieningų cheminių atliekų (t.y. ypatingos sudėties atliekų) šalinimo standartų, todėl šių atliekų apdorojimo ir šalinimo procedūras nustato kiekvienos šalies teisiniai aktai. Todėl kiekvienu atveju Jūs turėtumėte susisiekti su kompetentinga institucija ar bendrove, teisiškai atsakinga už atliekų šalinimą.

2001/573/EB:2001 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo. 1991 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas 91/156/EEB iš dalies keičiantis Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų.

13.2 Užteršti konteineriai:

Užteršti pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų konteineriai ir pakuotės turi būti tvarkomos taip pat kaip ir juose buvę produktai. Europos Parlamento ir Europos Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

14. Informacija apie vežimą

Sausumos keliais (ADR):

Techninis pavadinimas: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S ONU 1993 Klasė: 3 Pakavimo grupė II (D/E)

Jūra (IMDG):

Techninis pavadinimas FLAMMABLE LIQUID, N.O.S ONU 1993 Klasė: 3 Pakavimo grupė II

Oru (ICAI-IATA):

Techninis pavadinimas: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S ONU 1993 Klasė: 3 Pakavimo grupė II

Pakavimo nurodymai: CAO 364 PAX 353

15. Normatyvinė informacija

Medžiaga yra įtraukta į: 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir

trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1277/2005

2005 m. liepos 27 d. nustatantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės.

16. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija yra parengta remiantis naujausia informacija ir skirta tik informavimui apie saugumo aspektus. Šis saugos duomenų lapas neužtikrina medžiagos ar preparato savybių ir charakteristikų.

1. Medžiagos ar preparato ir bendrovės ar įmonės pavadinimas:

1.1 Medžiagos ar preparato pavadinimas

Safranino tirpalas

Sinonimai: -

REACH registracijos numeris: REACH registracijos numerio nėra.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Laboratoriniam panaudojimui, analizei, tyrimams ir cheminiam dažymui.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 17 iš 19
----------	--	---

1.3. Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoja

Gamintojas:

DELTALAB, S.L.U. Pol. Ind. La Llana, PlazaVemeda 1, (08191) Rubi (Barselona) Ispanija.

Tel. (+34) 93 6995000

Tiekėjas:

UAB Generix, Kalvarijų 24a-202, Vilnius, Lietuva

Tel. 8346 58800

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Dovilė Jaruševičienė,
diagnostika@generix.ot.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nelaimingi atsitikimai: telefonas skubiai informacijai ir pagalbai suteikti: 112 (ES)

Tel. apsinuodijimo atveju: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą:

Tel: +370 (5) 2362052

2. Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal 1272/2008

Degus skystis (3 kategorija)

Pavojaus piktogramos



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H226 Degūs skystis ir garai

Atsargumo teiginiai

-

Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/CEE arba direktyvą 1999/45/CE

R10

3. Medžiagos ar preparato sudėtis. Informacija apie ingredientus

96% etanolis

CAS Nr. 64-17-5. Formulė: CH₃CH₂OH M. = 46,07

EC numeris (EINECS): 200-578-6

EC indekso numeris: 603-002-00-5

Ženklinimo informacija pagal 1272/2008

Labai degus skystis (2 kategorija)

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 18 iš 19
----------	--	---

Pavojaus piktogramos



Signaliniai žodžiai

Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H225 Labai degūs skystis ir garai

Atsargumo teiginiai

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P240 Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/.../ įrangą.

P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal 94/62/CE ar 2008/98/CE direktyvą.

P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P370+P378 Gaisro atveju: Naudoti vandenį, putas, SO₂, sausus miltelius.

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/CEE arba direktyvą 1999/45/CE Labai degus

R11 Labai degus

0002: Safraninas

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Bendrieji nurodymai

Jei asmuo neteko sąmonės, jokių būdu negirdykite jo ir nesukelkite vėmimo.

4.2 Įkvėpus

Išvesti asmenį į gryną orą.

4.3 Patekus ant odos

Vieta, ant kurios pateko preparatas, gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Pašalinkite preparatu suteptą audinį.

4.4 Patekus į akis

Plauti dideliu kiekiu vandens, laikyti akis atmerktas.

4.5 Prarijus

Išgerti didelį kiekį vandens. Kreiptis į gydytoją.

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Vanduo. Putos. CO₂. Sausi milteliai.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 19 iš 19
----------	--	---

5.2 Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais:

–

5.3 Specialūs pavojai

Degus. Laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių. Užsidegus gali susiformuoti nuodingi dūmai. Neleiskite susidaryti statiniam krūviui. Gali sudaryti sprogus junginius su oru.

5.4 Apsauginės priemonės

Naudoti kvėpavimo takų apsaugines priemones.

6. Avarijų likvidavimo atsargumo priemonės

6.1 Asmeninės atsargumo priemonės:

Neįkvėpkite garų. Venkite patekimo į akis, ant odos ar rūbų.

6.2 Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Neleiskite preparatui patekti į kanalizaciją. Venkite preparato patekimo į dirvą ir vandentiekį ir kanalizaciją.

6.3 Surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės

Susemti visą preparatą, sudėjus į atliekų kontenerius pašalinti pagal galiojančių teisės aktų nustatytą tvarką. Preparato likučius nuplaukite dideliu kiekiu vandens.

7. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Tvarkymas

–

7.2 Sandėliavimas

Hermetiškai sandariuose kontaineriuose. Gera vėdinamose patalpose. Sausame ore. Aplinkos oro temperatūroje. Laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių.

8. Poveikio kontrolės priemonės, individuali apsauga

8.1 Techninės apsauginės priemonės

–

8.2 Poveikio kontrolė

VLA-ED: 1000 ppm arba 1910 mg/m³ (etanolio)

8.3 Kvėpavimo takų apsauginės priemonės

Preparatui pasklidus ore, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

8.4 Rankų apsauginės priemonės

Naudoti tinkamas pirštines.

8.5 Akių apsauginės priemonės

Naudoti tinkamus apsauginius akinius.

8.6 Asmens higienos priemonės

Naudoti tinkamą aprangą. Prieš pertraukėles ir baigus darbą nusiplauti rankas.

8.7 Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Vykdyti visus išpareigojimus nustatytus tos šalies aplinkosaugos įstatymuose.

Apsauginės įrangos tiekėjas turi nurodyti apsaugos tipą skirtą apsisaugojimui nuo tam tikro preparato, nurodant apsauginės medžiagos tipą ir medžiagos pralaidumo laiką, atsižvelgiant į poveikio odai lygį ir trukmę.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Pavidalas: Raudonas skystis.

Kvapas: Etilo alkoholio kvapas.

Tirpumas: tirpus vandenyje.

Užsidegimo temperatūra: 49°C

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 20 iš 19
----------	--	---

10. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Vengtinios sąlygos

–

10.2 Vengtinios medžiagos

Įvairūs plastikai.

10.3 Pavojingi skaidymosi produktai:

–

10.4 Papildoma informacija:

Gali sudaryti sprogius junginius su oru.

11. Toksikologinė informacija

11.1 Ūminis toksiškumas:

–

11.2 Žmogaus sveikatai pavojingas poveikis:

Pavojingos savybės neatmetamos. Imkitės įprastų atsargumo priemonių dirbant su cheminiais produktais.

12. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas:

Nėra duomenų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

Ne bioakumuliacinis produktas.

12.4 Judumas dirvožemyje:

Nėra duomenų.

12.5 Įvertinimas PBT ir vPvB:

Nėra duomenų.

12.6 Kitas galimas poveikis aplinkai:

Jeigu užtikrinamos tinkamos tvarkymo sąlygos, tuomet jokių ekologinių problemų neturėtų kilti.

13. Šalinimo metodai

13.1 Medžiaga ar preparatas:

Europos sąjungoje nėra numatytų vieningų cheminių atliekų (t.y. ypatingos sudėties atliekų) šalinimo standartų, todėl šių atliekų apdorojimo ir šalinimo procedūras nustato kiekvienos šalies teisiniai aktai. Todėl kiekvienu atveju Jūs turėtumėte susisiekti su kompetentinga institucija ar bendrove, teisiškai atsakinga už atliekų šalinimą.

2001/573/EB: 2001 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

1991 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas 91/156/EEB iš dalies keičiantis Direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų.

13.2 Užteršti konteineriai:

Užteršti pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų konteineriai ir pakuotės turi būti tvarkomos taip pat kaip ir juose buvę produktai. Europos Parlamento ir Europos Tarybos 1994 m. gruodžio 20 d. Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

14. Informacija apie vežimą

Sausumos keliais (ADR):

Techninis pavadinimas: LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.

ONU 2924 Klasė: 3 Pakavimo grupė III (D/E)

Jūra (IMDG):

Techninis pavadinimas: LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P.

deltatab	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal (EB) reglamentą Nr. 1907/2006	FDS 41 EN Peržiūros Nr. 4 Data: 2015.11.10 Puslapis 21 iš 19
----------	--	---

ONU 2924 Klasė: 3 Pakavimo grupė: III
Oru (ICAI-IATA):
Techninis pavadinimas: líquido inflamable, tóxico, n.e.p.
ONU 2924 Klasė: 3 Pakavimo grupė: III

15. Normatyvinė informacija

15.1 Etikečių klijavimas pagal REACH reglamento reikalavimus.

Simboliai:



16. Kita informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija yra parengta remiantis naujausia informacija ir skirta tik informavimui apie saugumo aspektus. Šis saugos duomenų lapas neužtikrina medžiagos ar preparato savybių ir charakteristikų.