

Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

Mercedes-Benz Conecto / KLIMA / CNG / M3 CE MIESTO / 2020m.

ID Nr.: W [REDACTED]

Tipas žemagrindis miesto / M3 CE

Gamintojas Daimler-Benz AG

Pirmoji registracija 2020-01-17

Rida, km: 259 829 km

Variklis CNG dujos 222 kW 7698cm³ **EURO 6**

Greičių dėžė automatas

Vietų skaičius 27 sėdimos + 67 stovimos
+ 1 vieta neįgaliesiems



ABS, ASR, ESP, vairo padėtis reguliuojama, matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos, darbinė įtampa 24 V DC, priekinis stiklas šildomas oru, greičio ribotuvas apribotu iki 70km/h greičiu, visiškai pneumatinė pakaba, 6 x CNG dujų balionai ant stogo bendros talpos 1350l. (2019m. gamybos su patikra iki 2038m.), 2 x 12V nuosekliai sujungto baterijos, akumuliatoriaus jungiklis, šoniniai langai su 6 x orlaidėmis, didžioji klimato kontrolė keleiviams ir vairuotojui, autonominis šildymas su konvektoriais salono šildymui, trejos dvivėrės keleivių durys po 1380mm/įlipimo aukštis 350mm, visi stabdžiai diskinio tipo, atverčiama rampa neįgaliesiems (900x905mm) ties antrosiomis durimis, aukštos paminkštinės miesto tipo sėdynės.

Optinis ir techninis stovis labai geras.

Garantija: 5000km.

Esant laimėjimui:

- 1.Lietuvos specializuotoje įmonėje autobuse sumontuojama visa papildoma vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga, atitinkanti visus techninės specifikacijos reikalavimus. (35 punktas)
- 2.Lietuvos specializuotoje įmonėje sumontuojama keleivių informavimo sistemos(matricos) pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus. (36 punktas)
- 3.Prieš pristatant autobusą pirkėjui, jis bus perdažytas mėlyna spalva ir apipavidalintas pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus (37 punktas).
- 4.Autobusai pristatomi pirkėjo nurodytu adresu užregistruoti pirkėjo vardu ne ilgiau kaip per 90 dienų po sutarties pasirašymo datos. (38 punktas).

AUTOBUSAS ATITINKA VISAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGAS.

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklalapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt



Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 2_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB „Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Umweltverträglichkeit

Geräuschpegel			
Standgeräusch:	87 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	1500 min ⁻¹
			Fahrgeräusch:
Abgasnorm			73 dB(A)
			Euro VI, D

2.2. Prüfverfahren:

	WHTC	GR
CO:	154,54 mg/kWh	95,08 mg/kWh
NOx	120,28 mg/kWh	121,40 mg/kWh
NH ₃ H:	4,61 mg/kWh	5,65 mg/kWh
THC:		
CH ₄ :	215,23 mg/kWh	106,86 mg/kWh
NH ₃ :	4,25 ppm	4,13 ppm
Partikelmasse:	1,11 mg/kWh	1,60
Partikelzahl:	4,97·10 ¹⁰ /kWh	1,75·10 ¹¹

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
 Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5.
 Anmerkungen:


52.

MIT Exchangefile (Hubbitt oder Rumpel) Aufwandskategorie 116% gem. WZ 72.0) 4.88.2011 ausgezogen vom V ordentlich / excluded
3. Seite, UNEUR 64

amtliche Vermerke

Pismo zostało zarejestrowany
 (zgłoszony do publikacji)
 W URZĘDZIE MIASTA TYCHY
 Pod numerem ST30612
 17-01-2020
 Vermerk des ZGA
 data
 Vermerk des Hinstellungs
 post

IVH-(EReg)-Version 02



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Ulrich Basler, Geschäftsführer Marketing, Sales und AfterSales

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variant

Version:

0.2.1 Handelsbezeichnung:

0.4. Fahrzeugklasse:

05 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.3. **IDENTIFICATION AND PRODUCTION OF A POLYMERIZATION**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer.

(Def.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

U.S. (2017) / Available from <https://www.eia.gov/energyexplained/>

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

mit dem in der am

erhalten Genehmigung

Teilnahme am Straßen

mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden

Stuttgart

(Cont.)

14.12.2019

(Datum)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	6
1.1	Anzahl der Achsen mit Doppelbereifung:	1	Achse 2	
2.	Anzahl der gelenkten Achsen:	1	Achse 1	
3.	Anzahl der Antriebsachsen:	1	Achse 2	
	gegenseitige Verbindung:	-		

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	5900 mm	2.3.	-
4.1.	Achsalabstände 1-2:	12134 mm	3-4.	-
5.	Länge:	6 Breite: 2550 mm	7 Höhe:	3450 mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhangsvorrichtung:			-
12.	Hintere Überhang:			3416 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	11539 kg
-----	--------------------------------	----------

13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			11539 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:			

16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	19000 kg
-------	---	----------

1.	7500 kg	2.	13000 kg	3.	-	4.	-
----	---------	----	----------	----	---	----	---

16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			-
17.	Für die Zulassung des Betriebes in:			innerstädtischen (P.L.)

17.1.	Verkehrsvorgesehene höchstzulässige Klassen:			
17.2.	Für die Zulassung des Betriebes vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse:			18745 kg

17.2.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achse:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	7245 kg	2	13000 kg	3	-
---	---------	---	----------	---	---

18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:			-
18.1.	Deckelanhängers:			-

18.3.	Zentralschleppanhänger:			-
18.4.	ungetriebenen Anhänger:			-

19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			-
-----	--	--	--	---

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Daimler Truck AG
21.	Baumartenbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	M 936 LAG 6-1
22.	Antriebsverfahren:	Fremdstzündung, Viertakt
23.	Reiner Elektromotor:	nein
23.1.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	nein
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6 in Reihe
25.	Hubraum:	7088 cm³
26.	Kraftstoff:	Erdgas NG
26.1.	Kraftstoff:	Einstoffbetrieb

26.2.	Typ (nur Zweistoffmotoren):	
-------	-----------------------------	--

27.	Höchstleistung:	
-----	-----------------	--

27.1.	Höchste Nennleistung (Verdrängungsmotor):	222 kW
-------	---	--------

27.2.	Höchste Stundenerleistung (Elektromotor):	2000 min-1
-------	---	------------

27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-
-------	--------------------------------------	---

27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-
-------	---	---

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
-----	-----------------	-------------

29.	Höchstgeschwindigkeit:	90 km/h
-----	------------------------	---------

Achsen und Radaufhängung

30.1.	Spurweite jeder gelenkten Achse:						
1.	2119 mm	2.	- mm	3.	- mm	4.	- mm

30.2.	Spurweite aller übrigen Achsen:						
1.	- mm	2.	1880 mm	3.	- mm	4.	- mm

32.	Lage der belastbaren Achse(n):						
1.	-	2.	1880 mm	3.	-	4.	-

33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:	
		Ja

35.	Reifen-/Radkombination je Achse:				
1.	275/70 R 22.5 146L G	2.	275/70 R 22.5 145 G	3.	22.5x7.5

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:				
1.	275/70 R 22.5 146L G	2.	275/70 R 22.5 145 G	3.	22.5x7.5

37.	Duck in der Versorgungslinie des Anhänger-Bremsystems:				
1.	275/70 R 22.5 146L G	2.	275/70 R 22.5 145 G	3.	22.5x7.5

38.	Code des Aufbaus:	CE
-----	-------------------	----

41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	39. Fahrzeugklasse
1.	-	1

42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):	3 rechts
1.	-	27

42.1.	Sitz(e), der(die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt (sind):	-
1.	-	-

42.2.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich dem Fahreritz):	(unteres Fahrgastdeck)
1.	-	-

42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	(oberes Fahrgastdeck)
1.	-	1

43.	Anzahl der Sitzplätze:	67
-----	------------------------	----

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangsvorrichtung (sofern angebracht):	-
-----	--	---

45.1.	Kennwerte: D: V: S: U:	-
-------	------------------------	---

45.2.	Anhangsvorrichtung:	-
-------	---------------------	---



Mercedes-Benz

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo grupy Daimler

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów*)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu / ~~świadectwie homologacji typu pojazdu~~ nr e1*2007/46*0036*14 z dnia 26.07.2019, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia**)

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1.	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	
2.	Rodzaj	Autobus
3.	Podrodzaj	Miejski
4.	Przeznaczenie ***)	-
5.	Rok produkcji	2019
6.	Masa własna [kg]	11 464
7.	Dopuszczalna ładowność [kg]	-
8.	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	112,7
9.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	18 745
10.	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	-
11.	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]****)	-
12.	Inne *****)	
	Norma spalin	Euro VI, D
	Maksymalny nacisk osi [kN]	127,40
	Maksymalna masa całkowita [kg]	19 000
	Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]	-
	Rodzaj zawieszenia	pneumatyczne

Wolica
(miejscowość)

17.12.2019 r.
(data)

(czytelny podpis producenta)

Specjalista ds. Zamówień
i Przetargów

(stanowisko)

EvoBus Polska Sp. z o.o. w Urzędzie Rejestrowym
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
NIP 527-22-39-114, REGON 016019748
pod numerem 17-01-2020
ST 306/P

*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu.

EvoBus Polska Sp. z o.o., Siedziba/Domicile: Wolica, gm. Nadarzyn
Sąd/Register Court: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorstw/Commercial Register: KRS 0000054455
Numer NIP/VAT-Reg. No.: 527-22-39-114, Regon: 016019748, Deutsche Bank Polska S.A. O. W-wa,
Konto/Account: 62188000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX
Kapitał zakładowy/Issued capital: 14 000 000,00 zł

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon +48 22 356 06 00
Telefax +48 22 356 06 05
www.evobus.pl



Mercedes-Benz - jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Daimler AG, Stuttgart

Mercedes- Benz

EB atitikties sertifikatas

pilnai sukomplektuotoms transporto priemonėms/ automobiliams

Žemiau pasirašiusysis **Marketingo, pardavimų ir (po)garantinio aptarnavimo paslaugų skyriaus direktorius Ulrich Bastert**
Transporto priemonių/ automobilių tiekimo ir registracijos bei jų leidimo eksploatuoti dokumentacijos paruošimo skyriaus vedėjas Peter Decker

patvirtina, kad žemiau nurodyta transporto priemonė/ automobilis

0.1. Fabrikinė markė (firmos – gamintojos pavadinimas): **Mercedes- Benz**

0.2. Tipas: **628B01**

Variantas: **BE1ENBDA**

Versija: **ZAA1M000J30A2667200100000000**

0.2.1. Prekybinis (komercinis) pavadinimas: **Conecto**

0.4. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **M3**

0.5. Firmos – gamintojos pavadinimas ir adresas: **ribotos atsakomybės bendrovė**

EvoBU GmbH

70327 Štutgartas

Vokietija

0.6. Nustatytų ženklų tvirtinimo vieta ir įrengimo būdas: **priekyje prie įlipimo**

Transporto priemonės/ automobilio identifikacinio numerio tvirtinimo vieta: **priekyje dešinėje**

0.9. (Jei yra) gamintojo įgaliojimo firmos pavadinimas/ vardas, pavardė ir adresas: -
-
-

0.10. Identifikacinis transporto priemonės/ automobilio numeris: **W** XXXXXXXXXX
(data) **2019-07-26**

išduotame leidime **e1*2007/46*0036*14**

bet kuriuo požimiūriu atitinka aprašytą tipą ir gali būti registruotas bei leistas eksploatuoti nuolatiniam naudojimui dešinės pusės transporto kelių eisme šalyse – narėse, kuriose greičio matavimo prietaisuose yra naudojami metriniai vienetai.

Štutgartas
(Vieta)
/Parašas/
/neįskaitomas/

2019-12-03
(Data)
/Parašas/
Peter Decker

Bendrosios konstrukcijos ypatybės

1. Ašių skaičius: **2**

1.1. Ašių su dvigubomis padangomis skaičius: **1**

2. Vairuojamų ašių skaičius: **1**

3. Varomų ašių skaičius: **1**

abipusis sujungimas: **-**

ir ratų skaičius: **6**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

ir jų padėtis: **1-a ašis**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

Pagrindiniai išmatavimai

4. Automobilio (ratų) bazė:

5900 mm

4.1. Atstumas tarp 1-2 ašių centrų: **5900 mm** 2-3: **-**

3-4: **-**

5. Ilgis: **12134 mm** 6. Plotis: **2550 mm** 7. Aukštis: **3450 mm**
9. Atstumas tarp automobilio priekio ir vilkimo kablo centro: -
12. Galinė iškyša: **3416 mm**

Masès

13. Važiavimui paruošto automobilio masė: **11539 kg**
- 13.1. Šios masės pasiskirstymas ant ašių:
1. **4026 kg** 2. **7513 kg** 3. - 4. -
- 13.2. Faktinė transporto priemonės/ automobilio masė: **11539 kg**
16. Techniškai leistinos maksimalios masės:
- 16.1. Techniškai leistina bendra pakrautos transporto priemonės/ automobilio masė:
- 16.2. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašiai:
1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. - 4. -
- 16.3. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašių grupei:
1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. -
- 16.4. Techniškai leistina bendra transporto priemonės/ automobilio kombinacijos masė: -
17. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui **šalies vidaus (PL – Lenkija)** transportui numatytos maksimalios masės
- 17.1. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė: **18745 kg**
- 17.2. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašiai:
1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. - 4. -
- 17.3. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašių grupei:
1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. -
- 17.4. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra automobilio kombinacijos masė: -
18. Techniškai leistina maksimali velkamo krovinio masė, gabenant
- 18.1. priekabą su vilkimo sija: -
- 18.3. centrinės ašies priekabą: -
- 18.4. nestabdomą priekabą: -
19. Techniškai leistina atraminė apkrova sukabinimo taške: -

Pavara ir variklis

20. Pavaros ir variklio gamintojas: **akcinė bendrovė Daimler Truck AG**
21. Tipo pavadinimas pagal žymėjimą ant variklio: **M 936 LAG.6-1**
22. Veikimo principas/ darbo režimas: **priverstinis uždegimas (nuo kibirkšties), keturtaktis**
23. Grynoji elektrinė pavara: **ne**
- 23.1. Hibridinis (elektra varomas) automobilis: **ne**
24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: **6 eilėje**
25. Darbinis variklio (cilindro) tūris: **7698 cm³**
26. Kuras: **gamtinės dujos NG**
- 26.1. **veikimas su vieno tipo kuru**
- 26.2. Tipas (tik varikliams, dirbantiems su dviejų tipų kuru): **-**
27. Maksimalus galingumas
- 27.1. Maksimalus nominalus galingumas (vidaus degimo variklis): **222 kW prie 2000 min-1**
- 27.2. Maksimalus valandinis našumas (elektra varomas variklis): **-**
- 27.3. Maksimalus nominalus galingumas (elektra varomas variklis): **-**
- 27.4. Maksimalus 30 minučių našumas (elektra varomas variklis): **-**
28. Pavara (transmisija) (tipas): **automatinė**

Maksimalus greitis

29. Maksimalus greitis: **90 km/h**

Ašys ir ratų pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamos ašies tarpųvėžio plotis:

1. **2119 mm** 2. **- mm** 3. **- mm** 4. **- mm**

30.2. Visų kitų ašių tarpųvėžio plotis:

1. **- mm** 2. **1860 mm** 3. **- mm** 4. **- mm**

32. Apkraunamos/-ų ašies/-ių padėtis: **-**

33. Pavaros ašis/-ys su pneumatine ar panašia pakaba: **taip**

35. Kiekvienos ašies padangų ir ratų kombinacija:

1. 275/70 R 22.5 148/-G	22.5x7.5	2. 275/70 R 22.5 -/145 G	22.5x7.5
3. -	-	4. -	-

Stabdžių įranga

36. Priekabos stabdžių prijungimo kontaktai: **-**

37. Slėgis priekabos stabdžių sistemos aprūpinimo linijoje: **-**

Kėbulas

38. Kėbulo kodas: **CE** 39. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **I**

41. Durelių skaičius ir išdėstymas: **3 dešinėje**

42. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: **27**

42.1. Sėdynė/-ės, kuri/-ios yra skirta/-os tik naudojimui, automobiliui stovint: **-**

42.2. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: (apatinis keleivių denis) **-**
(viršutinis keleivių denis) **-**

42.3. Neįgalaus vežimėlio naudotojui prieinamų sėdimų vietų skaičius: **1**

43. Stovimų vietų skaičius: **67**

Prikabinimo įrenginys/ vilkimo įtaisas

44. Prikabinimo įrenginio/ vilkimo įtaiso (jei jis primontuotas) leidimo numeris: **-**

45.1. Parametrai: D: **-** V: **-** S: **-** U: **-**

Suderinamumas su aplinka bei ekologinis saugumas

46. Triukšmų lygis

Triukšmai stovint: **87 dB(A)** esant variklio sūkių skaičiui: **1500 min-1**

Triukšmai važiuojant: **73 dB(A)**

47. Išmetamųjų dujų toksiškumo normos/ ekologinė klasė: **Euro VI, D**

48. Išmetamųjų dujų emisija:

Pagrindinio teisės akto ir paskutinio galiojančio pakeitimo akto numeris:

595/2009*2018/932D

2.2. Išbandymo metodas: **WHTC**

	G25	GR
CO:	154,54 mg/kWh	95,08 mg/kWh
NOx:	126,28 mg/kWh	123,40 mg/kWh
NMHC:	4,61 mg/ kWh	5,88 mg/ kWh
THC:	-	-
CH4:	215,29 mg/kWh	106,86 mg/kWh
NH3:	4,24 ppm	4,13 ppm
Dalelių masė:	1,11 mg/kWh	1,60
Dalelių skaičius:	4,07*10¹⁰ /kWh	1,78*10¹¹

Kita

51. Specialios tikslinės paskirties transporto priemonės/ automobiliams:

Pavadinimas pagal II-o priedo 5-ą numerį: -

52. Pastabos

Su pagalbiniais laipteliais įlipimui (pakėlėju arba rampa)* Padangų leistina apkrova 115% pagal ES Reglamentą 456/2011 išskirtinį potvarkį UNECS-R 66.

Oficialios atžymos

Federalinės automobilių žinybos atžymos

Gamintojo atžymos

IVI-(EReg)-versija
01

**Pareiškimas apie duomenis ir informaciją apie transporto priemonę,
reikalingus transporto priemonių registracijai ir apskaitai *)**

Pranešu apie registracijai ir apskaitai reikalingus papildomus duomenis, kylančius iš Lenkijos Respublikoje galiojančių taisyklių, ir informaciją apie transporto priemonę, kuri visais atžvilgiais atitinka tipą, aprašytą EB transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikate Nr. e1*2007/46*0036*14, išd. 2019-07-26

Eil. Nr.	Transporto priemonės duomenys ir informacija	Išvardijimas
1.	Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)	
2.	Tipas	Autobusas
3.	Potipis	Miesto
4.	Paskirtis ***)	-
5.	Gamybos metai	2019
6.	Masė be krovinio [kg]	11 464
7.	Leistina krova [kg]	-
8.	Didžiausia leistina ašies apkrova [kN]	112,7
9.	Leidžiama bendra transporto priemonės masė [kg]	18 745
10.	Leidžiama bendra transporto priemonių junginio masė [kg]	-
11.	Didžiausia bendra priekabos su stabdžiais masė [kg]****)	-
12.	Kita *****) Išmetamų teršalų lygis Didžiausia ašies apkrova [kN] Didžiausia bendra masė [kg] Didžiausia bendra transporto priemonių junginio masė [kg] Pakabos tipas	Euro VI, D 127,40 19 000 - Pneumatinė

Wolica

(vietovė)

2019-12-17

(data)

Užsakymų ir viešųjų pirkimų specialistė

(pareigos)

(įskaitomas gamintojo parašas)

*) Netaikoma nekomplektinei transporto priemonei.
**) Nereikalingą išbraukti.
***) Jei taikoma.
****) Netaikoma balniniam vilkikui.
*****) Taikoma kitiems duomenims ir informacijai, kuriuos transporto priemonės gamintojas laiko svarbiais.

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
PVM m.k. 527-22-39-114,
įm.k. 016019748

Automobilis įregistruotas
(pateiktas apskaitai)
TYCHY MIESTO VALDYBOJE
numeriu ST 3061R
2020-01-17 /parašas/
Data Darbuotojo parašas

EvoBus Polska Sp. z o.o., buveinė: Wolica, Nadarzyn valsčius
Registro teismas: Varšuvos m. apylinkės teismas, Nacionalinio teismo registro XIV komercinis skyrius, Įmonių registras: KRS 0000054455
PVM mok. kodas: 527-22-39-114, įm. kodas: 016019748, Deutsche Bank Polska S.A., Varšuvos skyrius,
Sąskaita: 62188000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX
Įstatinis kapitalas: 14 000 000,00 PLN

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon +48 22 356 06 00
Telefax +48 22 356 06 05
www.evobus.pl

„Mercedes-Benz“ – registruotasis „Daimler AG Stuttgart“ prekės ženklas

Aš, Ramunė Baniienė, vertimų biuro UAB „Adjutor“ vertėja,
adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsakau už vertimo į lietuvių
kalbą teisingumą.

Data: 2025-07-07

Vertėja Ramunė Baniienė

UŽDAROJI AŠKINĖ BENDROVĖ
„**ADJUTOR**“
Vertimų biuras / Translation Agency
Konstitucijos St. 7, Vilnius, Lithuania

