

Atviro supaprastinto
konkurso sąlygų
2 priedas

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašom a fasuotė)	Orientac inis perkama s kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūlom a fasuotė	Siūlomo s fasuotės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašyma s nurodant siūlomos prekės charakteri stikas, pavadinim as, gamintoja s, šalis
37	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai, nugrėžėjas, nugrėžėjo įdėklas, vežimėlio ratukas)								
37.1	Šluostė	Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 37.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 300 vnt	2,81	843,00	50	140,5	Šluostė grindų valymui. Techniniai duomenys patiekti aprašyme. Gamintoj as Filmop, Italija
37.2	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: medvilnė, poliesteris,	vnt	Iki 300 vnt	3,55	1065,0 0	50	177,5	Šluostė grindų valymui.

		mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikt 37.7 nurodytiems laikikliams.							Techniniai duomenys pateikti aprašyme. Gamintojas Sprintus, Vokietija
37.3	Nugręžėjas	VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Nugręžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti nugręžėjo keičiamų detalių planą.	vnt	Iki 10 vnt.	22,87	228,70	1	22,87	Nugręžėjas Gamintojas Filmop, Italija
37.4	Nugręžėjo įdėklas	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm, ilgis - 17 cm ±1 cm, storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tikt 37.3 nurodytam nugręžėjui.	vnt	Iki 20 vnt.	6,65	133,00	1	6,65	Nugręžėjo įdėklas. Gamintojas Vermop.
37.5	Grindų valymo vežimėlio ratukas	Pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui šviesaus poliuretano, kuris apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratukas laikosi ant metalinio kronšteino (išmatavimai 60 x 60 mm ±2 mm), kuriame esantis šarnyras leidžia ratukui suktis visomis kryptimis ir tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Ratuko diametras 75 mm ±2 mm.	vnt	Iki 20 vnt	6,57	131,4	1	6,57	Nugręžėjas. Techniniai duomenys pateikti aprašyme. Gamintojas Filmop, Italija
37.6	Kotas	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištisinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23,5 mm ±3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 37.7 laikikliu.	vnt	Iki 50 vnt.	1,98	99,00	50	99,00	Aliuminis kotas Techniniai duomenys pateikti aprašyme. Gamintojas Sprintus, Vokietija
37.7	Laikiklis	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm (±1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 37.6 kotu.	vnt	Iki 50 vnt	15,79	789,5	10	157,9	Laikiklis 50 cm Techniniai duomenys

									patiekti aprašyme. Gamintoj as Filmop, Italija
	Pastaba: 37 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 37 dalies suma					3280,6 0			