

Sutartis Nr. 502
2015 m. birželio 17 d.
Vilnius

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „SGS Klaipėda Ltd“, atstovaujama direktoriaus Jevgenij Tarachovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama Paslaugų teikėjas, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė:

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad Sutartis neprieštaruja įstatuose nurodytai veiklai.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Pagal šios Sutarties nustatytą tvarką ir sąlygas, Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti **Matavimo priemonių patikros, kalibravimo paslaugas (toliau – Paslaugas)** (V, VII pirkimo dalys) savo rizika pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Paslaugų pagrindimas: techninės sąlygos (2 priedas).

3. SUTARTIES PASLAUGŲ KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 24.337,00 EUR be PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 00 euro ct), PVM 5.110,77 EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų, 77 euro ct), 29.447,77 EUR su PVM (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 77 euro ct).

3.1.1. Sutarties kaina V pirkimo daliai – 5.980,00 EUR be PVM (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 euro ct), PVM 1.255,80 EUR (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt penki eurai, 80 euro ct), 7.235,80 EUR su PVM (septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai, 80 euro ct).

3.1.2. Sutarties kaina VII pirkimo daliai – 18.357,00 EUR be PVM (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 00 euro ct), PVM 3.854,97 EUR (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 97 euro ct), 22.211,97 EUR su PVM (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų, 97 euro ct).

3.2. Sutarties Paslaugų kainos nustatytos Sutarties 1 priede („Atsiskaitomosios kainos“), prie šios sumos priskaitant pridėtinės vertės mokestį (Sutarties sudarymo metu – 21%).

3.3. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus perskaičiuojama taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai bus perskaičiuojama Sutarties kaina.

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugos gali būti atliekamos naujai Sutarties laikotarpiu įgytoms bet neįtrauktoms į patikros, kalibravimo grafiką (Sutarties 2 priedas „Techninės sąlygos“) matavimo priemonėms. Tokioms matavimo priemonėms Paslaugų kaina nustatoma pagal analogiškų matavimo priemonių kainas, nustatytas Sutarties 1 priede („Atsiskaitomosios kainos“).

3.5. Pasikeitus rinkos sąlygoms, taip pat susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms, Paslaugų kaina (arba įkainiai) gali būti mažinama esant abipusiam Šalių susitarimui, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

Vizuota o.l. parašu

VSVE

17

Administratore
Rūta Žukienė

4. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sumokėti už suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros, kuri išrašoma kiekvieno mėnesio 25 d. pagal suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, gavimo dienos.

4.2. Pateikti Paslaugų teikėjui matavimo priemonės nurodytoms Paslaugoms suteikti. Matavimų priemonių, kurių dėl techninių priežasčių neįmanoma nuimti ir transportuoti, patikra atliekama jų eksploatavimo/įrengimo vietoje.

4.3. Priimti matavimo priemonės po patikros ir/ar kalibravimo atlikimo ir pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, Paslaugų teikėjui įvykdžius šios Sutarties reikalavimus.

4.4. Gavus Paslaugų teikėjo pranešimą apie Paslaugų suteikimą, priimti Paslaugas per 3 darbo dienas.

4.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje.

5. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Priimti iš Užsakovo matavimo priemonės, nurodytas Sutarties 2 priede „Techninės sąlygos“ nurodytoms Paslaugoms teikti. Matavimo priemonių priėmimas vykdomas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą matavimo priemonių Priėmimo – perdavimo aktą, kurį pasirašo Šalių atstovai.

5.2. Laikytis matavimo priemonių patikros ir/ar kalibravimo grafikų ir terminų, nurodytų Sutarties 2 priedo „Techninės sąlygos“ 1 priede.

5.3. Laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų aktų ir nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies Paslaugomis, jų vykdymu, žmonių saugumu.

5.4. Savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas.

5.5. Kokybiškai suteikti Paslaugas numatytas Sutarties 1 priede „Atsiskaitomosios kainos“ ir Sutarties 2 priede „Techninės sąlygos“.

5.6. Paslaugas suteikti Paslaugų teikėjo patalpoje/laboratorijoje, o neturint galimybių, kitose laboratorijose arba matavimo priemonės eksploatacijos vietoje.

5.7. Paslaugas atlikti ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo matavimo priemonių pateikimo dienos.

5.8. Užtikrinti patikrai ir/ar kalibravimui atlikti priimtų matavimo priemonių išsaugojimą ir atsakyti už jų praradimą ar sužalojimą Paslaugų teikimo metu iki matavimo priemonių grąžinimo Užsakovui.

5.9. Laikytis Užsakovo Socialinio atsakingumo principų nustatytų Sutarties 4 priede „Socialinio atsakingumo principai“.

5.10. Vykdyti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje.

6. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS

6.1. Sutartyje numatytų Paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant jo atsakingam asmeniui.

6.2. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 3 priedas) pasirašomas Šalių atstovų dviem egzemplioriais, po vieną abiems Šalims.

6.3. Paslaugos laikomos priimtomis, jeigu jos suteiktos tinkamai, pagal Sutarties reikalavimus ir Šalių pasirašytas jų Priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 3 priedas).

6.3. Jeigu Paslaugos nebuvo priimtoms dėl Paslaugų teikėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Paslaugų teikėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

6.4. Suteiktų Paslaugų priėmimo - perdavimo aktas (Sutarties 3 priedas) surašomas po matavimo priemonių ir patikros dokumentacijos perdavimo Užsakovo įgaliotam atstovui.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Sutarties 5.7 punkte nustatyto terminu, moka Užsakovui 0,04 % Sutarties 3.1 punkte nurodytos maksimalios kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.3. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka Lietuvoje galiojančių standartų, taikomų atitinkamoms matavimo priemonėms, ir yra netinkami naudojimui, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti suteiktą Paslaugą, Šalių įgaliotiems atstovams pasirašant defektinį aktą ir pareikalauti pakartotinai atlikti Paslaugas, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Paslaugų teikėjas privalo tokias Paslaugas atlikti per 3 (tris) darbo dienas. Paslaugų teikėjas, nepašalinęs defektų Užsakovo nustatyto laiku, moka Užsakovui 145 EUR dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defekto šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.4. Paslaugų teikėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį be svarbių priežasčių, moka Užsakovui 1450 EUR baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.5. Užsakovas už pavėluotą atsiskaitymą sumoka Paslaugų teikėjui 0,04 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.

7.6. Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytinių susitarimu, pasirašytu Šalių atstovų arba vienos Šalies iniciatyva, jeigu kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, paskutiniu atveju - įspėjus kaltą Šalį prieš 15 dienų.

7.7. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Petras Žalnieravičius, telefonas 8 5 2667405, el. paštas pzalnieravicius@dalkia.lt.

8. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA (JEI SUBTEIKĖJAI VYKDANT SUTARTĮ BUS PASITELKIAMI):

8.1. Vykdydamas šią Sutartį, Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subteikėjus), laikydamasis pateikto pasiūlymo. Paslaugų teikėjo ketinami pasitelkti subteikėjai ir informacija, kokiai paslaugų pirkimo daliai atlikti Teikėjas ketina juos pasitelkti, turi būti nurodyti Teikėjo pasiūlyme. Susitarimas, pagal kurį Paslaugų teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo sutartimi. Tiekėjas sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme.

8.2. Tiekėjas sutarties vykdymo metu gali keisti pasiūlyme nurodytus subteikėjus pasikeitus aplinkybėms, kai:

- 1) tos aplinkybės atsiranda arba Paslaugų teikėjui tampa žinomos po Sutarties sudarymo;
- 2) tų aplinkybių atsiradimo Paslaugų teikėjas pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
- 3) tų aplinkybių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti;
- 4) Paslaugų teikėjas nebuvo priėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

8.3. Jeigu Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu ketina keisti Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus subteikėjus, Paslaugų teikėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, kokie subteikėjai ir kokiai paslaugų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl konkrečių subteikėjų pasitelkimo (Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo). Naujai pasitelkti subteikėjai negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subteikėjai. Susitarimas dėl subteikėjų keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Paslaugų teikėjo pasitelkimas subteikėjų nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės Užsakovui dėl šios Sutarties įvykdymo. Paslaugų teikėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą paslaugų teikimą ir/ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl Paslaugų teikėjo ir/ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų Sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.

8.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subteikėjai atliks veiksmus, kurie atitiks Pirkimo sąlygas ir Paslaugų teikėjo pasiūlymą.

8.6. Subteikimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subteikėjo. Paslaugų teikėjas atsako už savo pasitelktų subteikėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subteikėjas, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

9. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Visi ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę, Lietuvos Respublikos teismuose.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja 2 (dvejus) metus. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, pvz. nuostolių atlyginimas, delspinigiai ir pan., jeigu Šalys nesutaria kitaip).

10.2. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas jos sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Sutarties pakeitimai turi būti sudaromi Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių atstovų ir, patvirtintu jų antspaudais.

10.3 Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurie po Sutarties sudarymo atiduodami Šalims.

10.4 Jei UAB „Vilniaus energija“ nebėra šilumos tiekėju atitinkamoje teritorijoje pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą licenciją, tame tarpe pasibaigus 2002-02-01 nuomos sutarčiai SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ ir bendrovės DALKIA (šios sutarties terminas šiuo metu yra nustatytas iki 2017-04-01), šios sutarties vykdymą (UAB „Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perima ūkio subjektas, toliau vykdomas šilumos tiekėjo funkcijas.

11. SUTARTIES DOKUMENTAI

- 1 priedas. Atsiskaitomosios kainos.
- 2 priedas. Techninės sąlygos.
- 3 priedas. Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.
- 4 priedas. Socialinio atsakingumo principai.

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

UAB „Vilniaus energija“
Jočionių g.13, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 111760831
PVM mokėtojo kodas LT117608314
A. s. LT987300010071661019
„Swedbank“, AB
Kodas 73000
Tel.: 266 71 99, 1899
Faksas 266 73 39

L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas



Vizuota el. parašu

Paslaugų teikėjas

UAB „SGS Klaipėda Ltd“
Šilutės pl. 119, LT-95112 Vilnius
Įmonės kodas 111432261
PVM mokėtojo kodas LT114322610
A/s LT057044060000501304
AB SEB bankas
Kodas 70440
Tel.: +370 687 26330, +370 46 223439
Faksas +370 46 223439

Direktorius
Jevgenij Tarachovskij



ATSISKAITOMOSIOS KAINOS

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, toliau vadinama Užsakovas, ir **UAB „SGS Klaipėda Ltd“**, atstovaujama direktoriaus Jevgenij Tarachovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Paslaugų teikėjas, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:

1. Paslaugų teikėjas teikia šiomis kainomis:

V pirkimo dalies paslaugų kaininiai:

Eil. Nr.	Matavimo priemonės				Paslaugų pavadinimas	Atlikimo data	Kaina 1 vnt. EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
	Pavadinimas	Tipas	Paklaida, tiksl. kl.	Kiekis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V dalis								
Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės								
1	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00211)	20000 m ³	±0,2%	1	patikra	2017.05.	1500,00	1500,00
2	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00213)	20000 m ³	±0,2%	1	patikra	2015.08.	1500,00	1500,00
3	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00213)	400 m ³	±0,2%	1	patikra	2016.09.	500,00	500,00
4	Naftos produktų talpykla (E2, TA-01-00241)	10000 m ³	±0,2%	1	patikra	2016.10.	1240,00	1240,00
5	Naftos produktų talpykla (E2, TA-01-00242)	10000 m ³	±0,2%	1	patikra	2015.09.	1240,00	1240,00
Viso EUR be PVM:							5980,00	
PVM¹:							1255,80	
Viso EUR su PVM¹:							7235,80	
<i>Vizuota el. parašu</i>								

VS/E 174

Administratorė
Rūta Zukienė

VII pirkimo dalies paslaugų kaininiai:

Eil. Nr.	Matavimo priemonės		Kiekis	Paslaugų pavadinimas	Atlikimo data	Kaina 1 vnt. EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM (5x8)
	Pavadinimas	Tipas					
1	2	3	4	5	6	7	8
VII dalis							
Fizikinių ir cheminių dydžių matavimo priemonės							
1	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.07.	84,00
2	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.01.	84,00
3	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.07.	84,00
4	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.01.	84,00
5	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2015.08.	56,00
6	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.02.	56,00
7	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.08.	56,00
8	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.02.	56,00
9	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.04.	84,00
10	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.09.	84,00
11	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.03.	84,00
12	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.09.	84,00
13	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.03.	84,00
14	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2016.04.	140,00
15	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2015.10.	140,00
16	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2017.04.	140,00
17	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2015.10.	140,00
18	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2016.05.	28,00
19	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2015.11.	28,00
20	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2017.05.	28,00
21	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2016.11.	28,00
22	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.06.	84,00
23	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.12.	84,00

24	Uždujinimo signalizatorius	US-03		± 2,0 %	6	patikra	2016.06.	14,00	84,00
25	Uždujinimo signalizatorius	US-03		± 2,0 %	6	patikra	2016.12.	14,00	84,00
26	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	2	patikra	2015.09.	14,00	28,00
27	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	7	patikra	2016.03.	14,00	98,00
28	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	7	patikra	2016.09.	14,00	98,00
29	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	2	patikra	2017.03.	14,00	28,00
30	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	5	patikra	2016.04.	14,00	70,00
31	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	5	patikra	2015.09.	14,00	70,00
32	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	5	patikra	2016.03.	14,00	70,00
33	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	1	patikra	2015.08.	14,00	14,00
34	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	1	patikra	2016.02.	14,00	14,00
35	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	1	patikra	2016.08.	14,00	14,00
36	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M		± 2,0 %	1	patikra	2017.02.	14,00	14,00
37	Uždujinimo signalizatorius	US-02		± 2,0 %	1	patikra	2015.09.	14,00	14,00
38	Uždujinimo signalizatorius	US-02		± 2,0 %	1	patikra	2016.03.	14,00	14,00
39	Uždujinimo signalizatorius	US-02		± 2,0 %	1	patikra	2016.09.	14,00	14,00
40	Uždujinimo signalizatorius	US-02		± 2,0 %	1	patikra	2017.03.	14,00	14,00
41	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	11	patikra	2015.09.	14,00	154,00
42	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	35	patikra	2016.03.	14,00	490,00
43	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	35	patikra	2016.09.	14,00	490,00
44	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	35	patikra	2017.03.	14,00	490,00
45	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	8	patikra	2015.07.	14,00	112,00
46	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	8	patikra	2016.01.	14,00	112,00
47	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	8	patikra	2016.07.	14,00	112,00
48	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	8	patikra	2017.01.	14,00	112,00
49	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	9	patikra	2015.08.	14,00	126,00
50	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	9	patikra	2016.02.	14,00	126,00
51	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	9	patikra	2016.08.	14,00	126,00
52	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	9	patikra	2017.02.	14,00	126,00

53	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	24	patikra	2016.04.	14,00	336,00
54	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	24	patikra	2015.09.	14,00	336,00
55	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	10	patikra	2017.04.	14,00	140,00
56	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	10	patikra	2015.10.	14,00	140,00
57	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	10	patikra	2016.04.	14,00	140,00
58	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	10	patikra	2016.10.	14,00	140,00
59	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	2	patikra	2016.05.	14,00	28,00
60	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	2	patikra	2015.11.	14,00	28,00
61	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	2	patikra	2017.05.	14,00	28,00
62	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	2	patikra	2016.11.	14,00	28,00
63	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	6	patikra	2015.06.	14,00	84,00
64	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	6	patikra	2015.12.	14,00	84,00
65	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	6	patikra	2016.06.	14,00	84,00
66	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01		± 2,0 %	6	patikra	2016.12.	14,00	84,00
67	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100		± 5,0 %	1	patikra	2016.04.	40,00	40,00
68	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100		± 5,0 %	1	patikra	2015.10.	40,00	40,00
69	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100		± 5,0 %	1	patikra	2017.04.	40,00	40,00
70	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100		± 5,0 %	1	patikra	2016.10.	40,00	40,00
71	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	1	patikra	2016.04.	40,00	40,00
72	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	1	patikra	2015.09.	40,00	40,00
73	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	1	patikra	2017.03.	40,00	40,00
74	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	1	patikra	2016.09.	40,00	40,00
75	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	1	patikra	2016.03.	40,00	40,00
76	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	2	patikra	2016.05.	40,00	80,00
77	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	2	patikra	2015.11.	40,00	80,00

78	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	2	patikra	2016.05.	40,00	80,00
79	Dujų analizatorius	MultiPro		± 5,0 %	2	patikra	2016.11.	40,00	80,00
80	Dujų analizatorius	PM-4		± 0,15 %	1	patikra	2015.07.	40,00	40,00
81	Dujų analizatorius	PM-4		± 0,15 %	1	patikra	2016.01.	40,00	40,00
82	Dujų analizatorius	PM-4		± 0,15 %	1	patikra	2016.07.	40,00	40,00
83	Dujų analizatorius	PM-4		± 0,15 %	1	patikra	2016.01.	40,00	40,00
84	Dujų analizatorius	M40		± 5,0 %	9	patikra	2015.07.	40,00	360,00
85	Dujų analizatorius	M40		± 5,0 %	9	patikra	2017.01.	40,00	360,00
86	Dujų analizatorius	M40		± 5,0 %	9	patikra	2016.07.	40,00	360,00
87	Dujų analizatorius	M40		± 5,0 %	9	patikra	2016.01.	40,00	360,00
88	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2015.07.	40,00	40,00
89	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2016.01.	40,00	40,00
90	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2016.07.	40,00	40,00
91	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2017.01.	40,00	40,00
92	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2016.05.	40,00	40,00
93	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
94	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2017.05.	40,00	40,00
95	Dujų analizatorius	MultiVision		± 10 %	1	patikra	2016.11.	40,00	40,00
96	Dujų analizatorius	Testo 350XL		± 5 %	1	patikra	2016.05.	40,00	40,00
97	Dujų analizatorius	Testo 350XL		± 5 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
98	Dujų analizatorius	Testo 350XL		± 5 %	1	patikra	2016.05.	40,00	40,00
99	Dujų analizatorius	Testo 350XL		± 5 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
100	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex		± 5,0 %	2	patikra	2016.05.	40,00	80,00
101	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex		± 5,0 %	2	patikra	2016.11.	40,00	80,00
102	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex		± 5,0 %	2	patikra	2017.05.	40,00	80,00
103	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex		± 5,0 %	2	patikra	2016.11.	40,00	80,00
104	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000		± 3,0 %	2	patikra	2015.08.	40,00	80,00
105	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000		± 3,0 %	2	patikra	2016.02.	40,00	80,00
106	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000		± 3,0 %	2	patikra	2016.08.	40,00	80,00

107	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2017.02.	40,00	80,00
108	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.04.	40,00	80,00
109	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.10.	40,00	80,00
110	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2017.04.	40,00	80,00
111	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.10.	40,00	80,00
112	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.06.	40,00	80,00
113	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.12.	40,00	80,00
114	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.06.	40,00	80,00
115	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.12.	40,00	80,00
116	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2015.09.	40,00	40,00
117	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2016.03.	40,00	40,00
118	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2016.09.	40,00	40,00
119	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2017.03.	40,00	40,00
120	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.05.	40,00	40,00
121	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
122	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2017.05.	40,00	40,00
123	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.11.	40,00	40,00
124	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2015.08.	40,00	80,00
125	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2016.02.	40,00	80,00
126	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.08.	40,00	40,00
127	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2017.02.	40,00	80,00
128	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.07.	40,00	40,00
129	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2016.01.	40,00	80,00
130	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.07.	40,00	40,00
131	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2017.01.	40,00	40,00
132	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.08.	40,00	40,00
133	Dujų analizatorius	GSP-3	± 5,0 %	2	patikra	2015.08.	40,00	80,00
134	Dujų analizatorius	GSP-3	± 5,0 %	2	patikra	2016.02.	40,00	80,00
135	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.08.	40,00	40,00

136	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.02.	40,00	40,00
137	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.08.	40,00	40,00
138	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.04.	40,00	40,00
139	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.10.	40,00	40,00
140	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2017.04.	40,00	40,00
141	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.10.	40,00	40,00
142	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.04.	40,00	40,00
143	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.10.	40,00	40,00
144	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	2	patikra	2017.04.	40,00	80,00
145	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.10.	40,00	40,00
146	Dujų analizatorius	SCAN TRONIC CO2000	± 20 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
147	Dujų analizatorius	Servomex 2700	± 25 ppm	1	patikra	2016.01.	40,00	40,00
148	Dujų analizatorius	Servomex 2700	± 25 ppm	1	patikra	2015.09.	40,00	40,00
149	Dūmomatis	ODPM 2000	± 2,0 %	1	patikra	2016.05.	40,00	40,00
150	Dūmomatis	ODPM 2000	± 2,0 %	1	patikra	2015.07.	40,00	40,00
151	Dūmomatis	DMP-205M2	± 20 %	3	patikra	2016.02.	40,00	120,00
152	Dūmomatis	DMP-205M2	± 20 %	3	patikra	2016.04.	40,00	120,00
153	Dūmomatis	DMP-205M su KSU-2-004	± 25 %	2	patikra	2017.04.	40,00	80,00
154	Dūmomatis	DMP-205M	± 25 %	2	patikra	2017.04.	40,00	80,00
155	Konduktometras	HI-9033	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.	38,00	38,00
156	Konduktometras	HI-9033	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.	38,00	38,00
157	Alkotesteris	ALCOTECTOR BAC100	± 0,05 ‰	1	patikra	2016.05.	28,00	28,00
158	Alkotesteris	ALCOTECTOR BAC100	± 0,05 ‰	1	patikra	2016.11.	28,00	28,00
159	Alkotesteris	Drager Alcotest 6810	± 0,05 ‰	1	patikra	2017.05.	28,00	28,00
160	Alkotesteris	Drager Alcotest 6810	± 0,05 ‰	1	patikra	2015.11.	28,00	28,00
161	Kalorimetras	Parr 6200	± 0,1 %	1	patikra	2015.12.	90,00	90,00

162	Kalorimetras	Parr 6200		± 0,1 %	1	patikra	2016.12.	90,00	90,00
163	Oksimetras	handylab Ox12		± 0,5 %	1	patikra	2017.04.	32,00	32,00
164	Oksimetras	handylab Ox12		± 0,5 %	1	patikra	2015.10.	32,00	32,00
165	Oksimetras	handylab Ox12		± 0,5 %	1	patikra	2016.04.	32,00	32,00
166	Oksimetras	handylab Ox12		± 0,5 %	1	patikra	2016.10.	32,00	32,00
167	Pliūpsnio temperatūros nustatymo prietaisas	PVNE		± 1,0 %	1	patikra	2015.06.	40,00	40,00
168	Pliūpsnio temperatūros nustatymo prietaisas	SKLAMT-1		± 5,0 %	1	patikra	2015.11.	40,00	40,00
170	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000		± 1,0 %	1	patikra	2016.05.	38,00	38,00
171	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000		± 1,0 %	1	patikra	2017.05.	38,00	38,00
172	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000		± 1,0 %	1	patikra	2016.05.	38,00	38,00
173	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000		± 1,0 %	1	patikra	2017.05.	38,00	38,00
174	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000		± 1,0 %	1	patikra	2016.05.	38,00	38,00
175	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)		± 2,0 %	3	patikra	2017.05.	38,00	114,00
176	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)		± 2,0 %	4	patikra	2015.07.	38,00	152,00
177	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)		± 2,0 %	6	patikra	2016.07.	38,00	228,00

178	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)	± 2,0 %	2	patikra	2015.10.	38,00	76,00
179	Laidumo matuoklis Jutiklis	TB82EC2010312 TB454.0.E.2.3.2	± 1,0 %	4	patikra	2016.07.	38,00	152,00
180	Laidumo matuoklis Jutiklis	TB82EC2010312 TB454.0.01.1.1.0.	± 1,0 %	2	patikra	2015.08.	38,00	76,00
181	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2016.05.	32,00	32,00
182	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.	32,00	32,00
183	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2017.05.	32,00	32,00
184	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.	32,00	32,00
185	pH -metras: pH jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 pH SE 552 pH Pt1000	± 0,02 pH	2	patikra	2015.08.	38,00	76,00
186	pH -metras: pH jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 pH SE 552 pH Pt1000	± 0,02 pH	1	patikra	2016.08.	38,00	38,00
187	pH-metras	Stratos e 2402 pH ARF200 (Knick)	± 0,02 pH	6	patikra	2015.08.	38,00	228,00
188	pH-metras	Stratos Pro A401.-PH/0 (Knick)	± 0,02 pH	5	patikra	2016.01.	38,00	190,00
189	pH-metras	Sipan 34 pH	± 0,01 pH	6	patikra	2016.03.	38,00	228,00

VS/E 174

Administratore
Rūta Žukienė

190	pH-metras	inoLAB	± 0,03 pH	1	patikra	2015.10.	38,00	38,00
191	pH-metras	inoLAB	± 0,03 pH	1	patikra	2016.10.	38,00	38,00
192	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	1	patikra	2015.11.	38,00	38,00
193	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	1	patikra	2016.11.	38,00	38,00
194	pH-metras	pH-526	± 0,01 pH	1	patikra	2015.10.	38,00	38,00
195	pH-metras	pH-526	± 0,01 pH	1	patikra	2016.10.	38,00	38,00
196	pH-metras	Sippan 34 pH	± 0,01 pH	1	patikra	2016.02.	38,00	38,00
197	pH-metras	Stratos 2402 pH	± 0,02 pH	1	patikra	2016.05.	38,00	38,00
198	pH-metras	Stratos 2402 pH	± 0,02 pH	2	patikra	2015.11.	38,00	76,00
199	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	2	patikra	2016.07.	38,00	76,00
200	Degumonmatis (O2 vandenys)	Sippan 3P O2	± 1,5 %	2	patikra	2016.05.	32,00	64,00
201	Degumonmatis (O2 vandenys)	Sippan 3P O2	± 1,5 %	2	patikra	2017.05.	32,00	64,00
202	Degumonmatis	Sippan 34 O2	± 1 µg/l	1	patikra	2016.01.	32,00	32,00
203	Degumonmatis	Sippan 34 O2	± 1 µg/l	1	patikra	2017.01.	32,00	32,00
204	Degumonmatis (O2 vandenys)	Stratos 2211(X)Oxy	± 1,0 %	1	patikra	2016.05.	32,00	32,00
205	Degumonmatis (O2 vandenys)	Stratos 2211(X)Oxy	± 1,0 %	1	patikra	2017.05.	32,00	32,00
206	Degumonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.04.	32,00	32,00
207	Degumonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2017.03.	32,00	32,00
208	Degumonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.03.	32,00	32,00
209	Degumonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	6	patikra	2017.04.	32,00	192,00
210	Degumonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	6	patikra	2016.04.	32,00	192,00
211	Degumonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2017.05.	32,00	96,00
212	Degumonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2016.05.	32,00	96,00
213	Degumonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2015.08.	32,00	96,00
214	Degumonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2015.06.	32,00	64,00
215	Degumonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2016.06.	32,00	64,00

216	Deguonies jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O ₂	2	patikra	2015.07.	32,00	64,00
217	Deguonies jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O ₂	2	patikra	2016.07.	32,00	64,00
218	Deguonies jutiklis	Autoflame	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2015.09.	32,00	32,00
219	Deguonies jutiklis	Autoflame	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2016.09.	32,00	32,00
220	Deguonies jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2015.10.	32,00	32,00
221	Deguonies jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2016.10.	32,00	32,00
222	Deguonies jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2015.11.	32,00	32,00
223	Deguonies jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O ₂	1	patikra	2016.11.	32,00	32,00
224	Dujų analizatorius	COLOMAT 6 E	± 1,0 %	4	patikra	2015.10.	69,00	276,00
225	Dujų analizatorius	COLOMAT 6 F	± 1,0 %	4	patikra	2016.10.	69,00	276,00
226	Dujų chromatografas	Sitrans CV	± 1,0 %	1	patikra	2016.01.	84,00	84,00
227	Dujų chromatografas	Sitrans CV	± 1,0 %	1	patikra	2017.01.	84,00	84,00
228	Deguonies pėdsakų analizuotojus	INSTRAT-TRANS	± 5,0 %	1	patikra	2015.12.	69,00	69,00
229	Drėgmėmatis	FMC	± 0,3 %	1	patikra	2015.11.	50,00	50,00
230	Drėgmėmatis	FMC	± 0,3 %	1	patikra	2016.11.	50,00	50,00
231	Areometras	AON-1	± 1,0 kg/m ³	6	patikra	2016.10.	25,00	150,00
Viso EUR be PVM:							18357,00	
PVM¹:							3854,97	
Viso EUR su PVM¹:							22211,97	

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo išpareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. birželio mėn. 17 d.

6. Šalių parašai ir atspaudai:

Užsakovas:
UAB „Vilniaus energija“
L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas
Vizuota el. parašas

A. V.

Paslaugų teikėjas:

UAB „SGS Klaipėda Ltd“

Direktorius

Jevgenij Tarachovskij



TECHNINĖS SĄLYGOS

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, toliau vadinama Užsakovas, ir UAB „SGS Klaipėda Ltd“, atstovaujama direktoriaus Jevgenij Tarachovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatų, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:

1. Patvirtinti Sutarties technines sąlygas:

TECHNINĖS SĄLYGOS

Matavimo priemonių patikra, kalibravimas

1. Bendri reikalavimai

- 1.1. Matavimo priemonių patikra turi būti atlikta pagal galiojančias Lietuvos Respublikoje konkrečių tipų matavimo priemonių patikros metodikas, standartus. Atlikus matavimo priemonių patikrą, Tiekėjas privalo ant matavimo priemonės užklijuoti patikros žymenį ir išduoti patikros sertifikatą. Ant manometrų, slėgmačių ir traukmačių Tiekėjas užklijuoja patikros žymenį ir patikros sertifikatą išduoda tik UAB „Vilniaus energija“ (toliau tekste – Bendrovė) Metrologijos tarnybos (toliau tekste – MT) metrologui pareikalavus.
- 1.2. Pramoninės metrologijos matavimo priemonių kalibravimą atlikti naudojant vienkartinio matavimo metodą, kai kalibravimo neapibrėžtis prilyginama matavimo paklaidai. Atlikus matavimo priemonės kalibravimą, Tiekėjas ant matavimo priemonės privalo užklijuoti kalibravimo žymenį ir išduoti kalibravimo liudijimą bei protokolą.

2. Paslaugų apimtys ir vykdymo sąlygos.

- 2.1. Paslaugų apimtys ir atlikimo terminai nurodyti Techninių sąlygų 1 priede – „Matavimo priemonių patikros, kalibravimo grafikas“.
- 2.2. Bendrovė neįsipareigoja nurodytą paslaugų kiekį nupirkti per visą sutarties galiojimo laiką.
- 2.3. Paslaugų atlikimo terminas 2 m. nuo sutarties sudarymo.
- 2.4. Matavimo priemonių patikra, kalibravimas vykdomas Tiekėjo arba Bendrovės patalpose/laboratorijose. Neturėdamas galimybės atlikti kai kurių matavimo priemonių patikros, kalibravimo savo įmonėje, Tiekėjas gali tai atlikti kitose atitinkamose įmonėse.
- 2.5. Matavimo priemonių patikra, kalibravimas, išskyrus vandens, mazuto, šilumos ir dujų skaitiklius, turi būti atliekamas Vilniaus mieste. Matavimo priemonės patikrai, kalibravimui Vilniaus mieste, o taip pat vandens, mazuto, šilumos ir dujų skaitiklius į Tiekėjo laboratorijas pristato ir po paslaugos atlikimo pasiima Bendrovės MT metrologai.
- 2.6. Jei matavimo priemonės patikra, kalibravimas bus atliekamas už Vilniaus miesto ribų, tai Tiekėjas pagal pridedamą Techninių sąlygų 1 priede „Matavimo priemonių patikros, kalibravimo grafiką“ matavimo priemonę pasiima ir pristato Bendrovės MT po paslaugos atlikimo.
- 2.7. Patikros, kalibravimo vykdymo terminas – 5 darbo dienos nuo matavimo priemonės pateikimo datos.
- 2.8. Patikra, kalibravimas vykdomas pagal pridedamą Techninių sąlygų 1 priede „Matavimo priemonių patikros, kalibravimo grafiką“. Kadangi, kai kurias matavimo priemonės patikrai, kalibravimui galima nuimti tik sustabdžius įrenginį remontui, Bendrovė pasilieka teisę koreguoti grafikus.

Vizuota el. p. 174

- 2.9. Patikra, kalibravimas turi būti atliekami naujai per sutarties laikotarpį įgytoms bei neįtrauktoms į grafikus matavimo priemonėms. Joms patikros, kalibravimo kainos nustatomos pagal analogiškų matavimo priemonių kainas, nurodytas sutartyje.
- 2.10. Patikros, kalibravimo metu, esant reikalui, atlikti matavimo priemonių reguliavimą (nulio, diapazono, stiprinimo koeficiento, korekcijos koeficiento, k-faktoriaus ir pan.), kad matavimo priemonės paklaida neviršytų leidžiamos paklaidos.
- 2.11. Stacionarių dujų analizatorių, laidumo matavimo priemonių, pHmetrų bei dujų chromatografų metrologinė patikra, kalibravimas turi būti atliekami eksploatavimo vietoje.
- 2.12. Į elektros energijos skaitiklių patikros kainą turi būti įtrauktos techninės profilaktikos ir derinimo darbų kainos.
- 2.13. Patikros metu, pripažinus matavimo priemonę netinkama, Tiekėjas išrašo „Neatitikties pažymą“ ir prideda patikros protokolą.

3. Apmokėjimo sąlygos

- 3.1. Už atliktas paslaugas per mėnesį apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasrašymo ir sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą turi pateikti iki einamojo mėnesio 25 d.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratorė
Rūta Žukienė

Matavimo priemonių patikros, kalibravimo GRAFIKAS

Eil. Nr.	Matavimo priemonės			Paklaida, tiksl. kl.	Kiekis	Paslaugų pavadinimas	Atlikimo data
	Pavadinimas	Tipas					
	I dalis Geometrinų dydžių matavimo priemonės						
1	Slankmatis	ŠC-1, (0÷125) mm	±0,1 mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.07.	
2	Slankmatis	ŠC-1, (0÷300) mm	2 kl.	1	kalibravimas 10 t.	2016.04.	
3	Slankmatis	ŠC-1, (0÷120) mm	2 kl.	1	kalibravimas 10 t.	2016.04.	
4	Slankmatis	ŠCT, (0÷125) mm	±0,05 mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.07.	
5	Slankmatis	ŠCC, (0÷125) mm	±0,02 mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.07.	
6	Mikrometras	MK, (0÷25) mm	2 kl.	2	kalibravimas 3 t.	2016.04.	
7	Mikrometras	MK, (50÷100) mm	±4 μm	2	kalibravimas 3 t.	2016.04.	
8	Mikrometras	MK, (100÷150) mm	±5 μm	2	kalibravimas 3 t.	2016.08.	
9	Mikrometras	MK, (250÷275) mm	±6 μm	1	kalibravimas 3 t.	2016.03.	
10	Mikrometras	MK, (300÷400) mm	±8 μm	1	kalibravimas 3 t.	2015.07.	
11	Mikrometras	MK, (300÷400) mm	2 kl.	1	kalibravimas 10 t.	2016.09.	
12	Mikrometras	MK, (225÷250) mm	2 kl.	1	kalibravimas 5 t.	2016.09.	
13	Mikrometrinis vidmatis	NM, (150-1400) mm	2 kl.	1	kalibravimas 12 t.	2016.07.	
14	Indikatorinis vidmatis	NI, (50÷100) mm	±0,01 mm	1	kalibravimas 3 t.	2016.04.	
15	Slankmatinis gylmatis	ŠG, (0÷200) mm	±0,05 mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.06.	
16	Indikatorius	IČ, (0÷5) mm	±0,01 mm	2	kalibravimas 3 t.	2015.06.	
17	Indikatorius	IČ, (0÷10) mm	±20 μmm	2	kalibravimas 3 t.	2016.05.	

Vizuoja el. parašą

Vizuota ir. parašu

VSVE 174

18	Svirtinės krumpļiaračļu matavimo galvutės	2IG, $\pm 0,1$ mm	$\pm 0,0008$ mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.06.
19	Slankmatis su ciferblatu	ŠCC-1, (0÷150) mm	$\pm 0,1$ mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.11.
20	Gylmatis	ŠG, (0÷200) mm	$\pm 0,1$ mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.11.
21	Gylmatis mikrometrinis	GM100, (0÷100) mm	$\pm 0,01$ mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.07.
22	Kampainis	UM, (0÷180°)	$\pm 2^\circ$	1	kalibravimas 3 t.	2015.11.
23	Indikatorinis stormatis	TR-100, (0,2÷60) μ m	$\pm 0,02$ mm	1	kalibravimas 3 t.	2015.12.
24	Gulščiņķas	108, (0÷1) m	$\pm 0,01$ mm/m	1	kalibravimas 3 t.	2016.04.
25	Metālīnē līniuotē	102F5C, (0÷1000) mm	2 kl.	1	patikra	2016.04.
26	Metālīnē līniuotē	L02, (0÷300) mm	2 kl.	1	patikra	2016.04.
27	Metālīnē līniuotē	L03, (0÷500) mm	2 kl.	1	patikra	2016.04.
28	Metrolazdē (E-3)	MŠS-3,5	$\pm 2,0$ mm	1	patikra	2015.09.
29	Metrolazdē (E-3)	MLITM-3.5K2	$\pm 2,0$ mm	2	patikra	2016.01
30	Metrolazdē (RK-2)	MŠS-3,5	$\pm 2,0$ mm	1	patikra	2016.06.
31	Metrolazdē (KK-02)	MŠŠZD-3,5	$\pm 2,0$ mm	1	patikra	2016.08.
32	Ruletē su svareliu (E2)	Richter	2 kl.	1	patikra	2016.09.
33	Ruletē su svareliu (E3)	Richter	2 kl.	1	patikra	2016.02.
34	Ruletē su svareliu	R15 UZG	2 kl.	1	patikra	2016.11.
35	Srauto matavimo ruožas (E3)	US 2000, DN270		1	kalibravimas	2015.07.
36	Srauto matavimo ruožas (E3 33 m.)	SONOFLO, DN800		2	kalibravimas	2015.08.
37	Srauto matavimo ruožas (E3 31, 32 p)	SONOKIT, DN1000		2	kalibravimas	2015.08.
38	Srauto matavimo ruožas (E3 31, 32 g)	SONOKIT, DN1200		2	kalibravimas	2015.08.
39	Srauto matavimo ruožas (E2 26)	CONTROLTRON DN800		2	kalibravimas	2016.05.
40	Srauto matavimo ruožas (E2 21, 22)	SONOKIT, DN500		4	kalibravimas	2016.06.
41	Srauto matavimo ruožas (E2 24)	SONOKIT, DN700		2	kalibravimas	2016.06.
42	Srauto matavimo ruožas (E2 25)	SONOKIT, DN500		2	kalibravimas	2016.06.
43	Srauto matavimo ruožas (E2 31, 32)	SITRANS, DN1000		4	kalibravimas	2015.05.

Vizuota el. parašu

VS/E 174

Administratore
Rūta Žukienė

44	Ultragarinis stornatis su jutikliu	FLOWMETER PT 868, D868		1	kalibravimas 3 t.	2015.05.
45	Ultragarinis stornatis su jutikliu	STORMMETER 1011TS				
46	Ultragarinis stornatis	DMS-2	±0,05 mm	1	kalibravimas 5 t.	2016.10.
47	Matavimo sistema	EASY - LASER D525		1	kalibravimas 5 t.	2016.04.
48	Pavišiaus šurkštumo matavimo prietaisas	TR-100	±5,0 %	1	kalibravimas 4 t.	2017.05.
					kalibravimas 3 t.	2016.10.
II dalis						
Masės matavimo priemonės						
49	Laboratorinės svarstyklės	ALT220-5DAM	1 kl.	1	patikra	2015.06.
50	Laboratorinės svarstyklės	ALT220-5DAM	1 kl.	1	patikra	2017.06.
51	Elektroninės svarstyklės	BABC-52	2 kl.	1	patikra	2015.06.
52	Elektroninės svarstyklės	BABC-52	2 kl.	1	patikra	2017.06.
53	Elektroninės laboratorinės svarstyklės (E3)	KERN ALJ 220-4NM	1 kl.	1	patikra	2015.06.
54	Elektroninės laboratorinės svarstyklės (E3)	KERN ALJ 220-4NM	1 kl.	1	patikra	2017.06.
55	Elektroninės laboratorinės svarstyklės (RK2)	KERN ALJ 220-4NM	1 kl.	1	patikra	2015.11.
56	Laboratorinės svarstyklės	573-46 NM	2 kl.	1	patikra	2016.11.
57	Laboratorinės svarstyklės	573-46 NM	2 kl.	1	patikra	2017.11.
58	Automobilinės svarstyklės	IND-310/MTX	3 kl.	2	patikra	2015.08.
59	Automobilinės svarstyklės	IND-310/MTX	3 kl.	2	patikra	2016.08.
60	Vagoninės svarstyklės	760DC-8530	3 kl.	1	patikra	2015.09.
61	Vagoninės svarstyklės	760DC-8530	3 kl.	1	patikra	2016.09.
62	Svarstyklės	RP-500Š13M	3 kl.	1	patikra	2016.07.
63	Svarstyklės	RP-100Š13M	3 kl.	1	patikra	2016.07.
64	Bunkerinės kuro svarstyklės Nr.1	FLINTEC FT-11	3 kl.	1	patikra	2016.07.

Vizuota el. parašu

VŠVE 174

Administratore
Rūta Zukienė

65	Bunkerinės kuro svarstyklės Nr.2	FLINTEC FT-11	3 kl.	1	patikra	2016.09.
66	Svarelis 1g		2 kl.	1	kalibravimas 2 t.	2016.07.
		III dalis				
	Jėgos matavimo	matavimo priemonės				
67	Dinamometras	DPU-50-1-Y2	±1,0 %	1	patikra	2015.06.
68	Dinamometras	DPU-50-1-Y2	±1,0 %	1	patikra	2016.06.
69	Kietmatis	TK-14-250	±3 pad.	1	kalibravimas 3 t.	2016.05.
	IV dalis					
	Slėgio	matavimo priemonės				
70	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	320	patikra	2015.06.
71	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	250	patikra	2016.06.
72	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	17	patikra	2015.10.
73	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	17	patikra	2017.10.
74	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	40	patikra	2016.01.
75	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	40	patikra	2017.01.
76	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	45	patikra	2016.02.
77	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIK A, WATTS, RB-100, DM 1001 Y2	±1,0 %, ±1,5 %, ±2,5 %	45	patikra	2017.02.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Žukienė

78	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	60	patikra	2017.04.
79	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	60	patikra	2016.03.
80	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	60	patikra	2017.03.
81	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	30	patikra	2016.04.
82	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	30	patikra	2017.04.
83	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	240	patikra	2017.05.
84	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	190	patikra	2016.05.
85	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	155	patikra	2015.07.
86	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	145	patikra	2016.07.
87	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	110	patikra	2015.08.
88	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	180	patikra	2016.08.
89	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	35	patikra	2015.09.
90	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKa, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	50	patikra	2016.09.

Vizuota el. parašu

VSE 174

91	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKA, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	15	patikra	2015.11.
92	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKA, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	15	patikra	2016.11.
93	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKA, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	10	patikra	2015.12.
94	Techninis manometras	OBM, MTP, KFM, WIKA, WATTS, RB-100, DM 1001Y2	$\pm 1,0\%$, $\pm 1,5\%$, $\pm 2,5\%$	10	patikra	2016.12.
95	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	5	patikra	2016.03.
96	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	5	patikra	2017.03.
97	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	12	patikra	2015.08.
98	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	12	patikra	2016.08.
99	Elektrokontaktinis manometras	WIK A	$\pm 1\%$	6	patikra	2015.08.
100	Elektrokontaktinis manometras	WIK A	$\pm 1\%$	6	patikra	2016.08.
101	Elektrokontaktinis manometras	WIK A	$\pm 2,5\%$	3	patikra	2015.09.
102	Elektrokontaktinis manometras	WIK A	$\pm 2,5\%$	3	patikra	2016.09.
103	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	3	patikra	2016.03.
104	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	5	patikra	2016.05.
105	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	5	patikra	2017.05.
106	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	5	patikra	2015.06.
107	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	6	patikra	2016.06.
108	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1Y	$\pm 1,5\%$	7	patikra	2015.08.
109	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1Y	$\pm 1,5\%$	7	patikra	2016.08.
110	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1Y	$\pm 1,5\%$	3	patikra	2015.09.
111	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1Y	$\pm 1,5\%$	3	patikra	2017.09.
112	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	1	patikra	2015.10.
113	Elektrokontaktinis manometras	EKM-1U	$\pm 1,5\%$	1	patikra	2016.10.

Vizuota el. parašu

VS/E 174

Administratore
Rūta Zukienė

114	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	9	patikra	2016.05.
115	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	10	patikra	2017.05.
116	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	7	patikra	2015.06.
117	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	6	patikra	2016.06.
118	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	18	patikra	2015.07.
119	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	14	patikra	2016.07.
120	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	8	patikra	2015.08.
121	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	1	patikra	2015.11.
122	Elektrokontaktnis manometras	KFM-100	±1,5 %	10	patikra	2015.08.
123	Elektrokontaktnis manometras	PTX-100	±1,5 %	3	patikra	2015.09.
124	Elektrokontaktnis manometras	PTX-100	±1,5 %	3	patikra	2016.09.
125	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	4	patikra	2016.04.
126	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	6	patikra	2017.04.
127	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	9	patikra	2016.05.
128	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	11	patikra	2017.05.
129	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	24	patikra	2015.06.
130	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	24	patikra	2016.06.
131	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	24	patikra	2015.07.
132	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	10	patikra	2016.07.
133	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	6	patikra	2015.08.
134	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	6	patikra	2016.08.
135	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	1	patikra	2015.09.
136	Elektrokontaktnis manometras	RSch	±1 %	1	patikra	2016.09.
137	Deguninis manometras (su nuriėbalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WKA	±4,0 %	10	patikra	2016.02.
138	Deguninis manometras (su nuriėbalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WKA	±4,0 %	10	patikra	2017.02.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Zukienė

139	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	4	patikra	2016.05.
140	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	4	patikra	2017.05.
141	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	18	patikra	2015.10.
142	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	18	patikra	2016.10.
143	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	7	patikra	2015.11.
144	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu) (E3)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	7	patikra	2016.11.
145	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	4	patikra	2016.02.
146	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	2	patikra	2015.09.
147	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	2	patikra	2016.09.
148	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	16	patikra	2015.12.
149	Degunioninis manometras (su nuriiebalinimu)	MT, WATTS, KFM, WIKa	±4,0 %	16	patikra	2016.12.
150	Kontrolinis manometras	MTI	±0,6 %	12	patikra	2016.04.
151	Kontrolinis manometras	MTI	±0,6 %	4	patikra	2016.02.
152	Slėgmatis	NMP - 52	±1,5 %	7	patikra	2017.02.
153	Slėgmatis	NMP - 52	±1,5 %	17	patikra	2016.02.
154	Slėgmatis	NMP-52	±1,5 %	1	patikra	2017.04.
155	Slėgmatis	NMP-52	±1,5 %	1	patikra	2016.03.
156	Slėgmatis	NMP-52	±1,5 %	1	patikra	2017.03.
157	Slėgmatis	NMP-52	±1,5 %	1	patikra	2016.05.
158	Slėgmatis	NMP-52	±1,5 %	1	patikra	2017.05.
159	Slėgmatis	KFM-60	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
160	Slėgmatis	KFM-60	±1,6 %	1	patikra	2016.05.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Zukienė

161	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2017.04.
162	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2016.04.
163	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2016.05.
164	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
165	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2015.06.
166	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2016.06.
167	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2015.07.
168	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2016.07.
169	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2015.08.
170	Slėgmatis	KFM-100	±1,6 %	1	patikra	2016.08.
171	Slėgmatis	WATTS-100	±1,6 %	1	patikra	2016.05.
172	Slėgmatis	WATTS-100	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
173	Slėgmatis	WKA-100	±1,6 %	1	patikra	2016.05.
174	Slėgmatis	WKA-100	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
175	Slėgmatis	WKA-100	±1,6 %	5	patikra	2016.06.
176	Slėgmatis	WKA-100	±1,6 %	1	patikra	2015.08.
177	Slėgmatis	WKA-100	±1,6 %	1	patikra	2016.08.
178	Slėgmatis	RB-100	±1,6 %	3	patikra	2015.07.
179	Slėgmatis	RB-100	±1,6 %	3	patikra	2016.07.
180	Slėgmatis	Weishaupt-100	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
181	Slėgmatis	Weishaupt-100	±1,6 %	1	patikra	2016.05.
182	Slėgmatis	Cewal	±1,6 %	1	patikra	2017.05.
183	Slėgmatis	Cewal	±1,6 %	4	patikra	2015.06.
184	Slėgmatis	Cewal	±1,6 %	4	patikra	2016.06.
185	Slėgmatis	Dungs	±2,5 %	2	patikra	2015.06.
186	Slėgmatis	Dungs	±2,5 %	2	patikra	2016.06.

Vizuoja el. parašu

VSI 174

187	Slėgmatis	Marchel-100	±2,5 %	2	patikra	2015.08.
188	Slėgmatis	Marchel-100	±2,5 %	2	patikra	2016.08.
189	Traukomatis	TNMP-52	1,5	1	patikra	2016.04.
190	Traukomatis	TNMP-52	1,5	1	patikra	2017.03.
191	Traukomatis	TNMP-52	2,5	3	patikra	2017.04.
192	Traukomatis	TNMP-52	2,5	5	patikra	2016.06.
193	Traukomatis	TNMP-52	2,5	2	patikra	2015.08.
194	Traukomatis	TNMP-52	2,5	2	patikra	2015.09.
195	Traukomatis	TNMP-52	2,5	3	patikra	2015.10.
196	Manometras – termometras	KFM-80	±1,5 %	4	patikra	2016.05.
197	Manometras – termometras	KFM-81	±1,5 %	16	patikra	2015.07.
198	Diferencinis dujų slėgio matuoklis	DPI 705/IS	±0,1 %	1	kalibravimas 6 t.	2016.01.
199	Diferencinis dujų slėgio matuoklis	DPI 705/IS	±0,1 %	1	kalibravimas 6 t.	2017.01.
200	Slėgio skirtumo jutiklis	FKK V	±0,1 %	1	patikra	2016.II.
201	Slėgio jutiklis	MBS 3000	±0,8 %	1	patikra	2017.05.
202	Slėgio jutiklis	VEGABAR 14	±0,5 %	3	patikra	2015.08.
203	Slėgio jutiklis	VEGABAR 14	±0,5 %	1	patikra	2016.01.
204	Slėgio jutiklis	PMA 30	±0,5 %	8	patikra	2015.11.
205	Slėgio jutiklis	MBS 4010	±0,25 %	3	patikra	2016.05.
206	Slėgio jutiklis	P 40	±0,6 %	3	patikra	2015.06.
207	Slėgio jutiklis	P 30	±0,6 %	3	patikra	2015.08.
208	Slėgio jutiklis	Huba Control	±0,5 %	3	patikra	2016.05.
209	Slėgio jutiklis	PC 28	±0,25 %	3	patikra	2015.06.
	V dalis					
	Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės					

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Zukienė

210	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00211)	20000 m ³	±0,2%	1	patikra	2017.05.
211	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00213)	20000 m ³	±0,2%	1	patikra	2015.08.
212	Naftos produktų talpykla (E3, TA-01-00213)	400 m ³	±0,2%	1	patikra	2016.09.
213	Naftos produktų talpykla (E2, TA-01-00241)	10000 m ³	±0,2%	1	patikra	2016.10.
214	Naftos produktų talpykla (E2, TA-01-00242)	10000 m ³	±0,2%	1	patikra	2015.09.
VI dalis						
Skysčių ir dujų kiekio matavimo priemonės						
215	Vandens skaitiklis	PROMAG 33A, DN8	±3,0 %	1	patikra	2016.07.
216	Vandens skaitiklis (vanduo į kanalizaciją): - slėgių skirtumo jutiklis - diafragma	2000PD 80	±2,0 %	2	patikra	2016.04.
217	Vandens skaitiklis (vanduo į kanalizaciją): - slėgių skirtumo jutiklis - diafragma	2000PD 80	±2,0 %	2	patikra	2017.04.
218	Vandens srauto matuoklis (E2)	FAM541E1Y0F1; DN 25	±2,0 %	3	kalibravimas	2016.07.
219	Vandens srauto matuoklis (E2)	FEP 311; DN 80	±2,0 %	3	kalibravimas	2016.07.
220	Siaurinančių įtaisų srauto matavimui skaiciavimas pagal LST EN ISO 5167 ir jo metrologinę patikrą			4	patikra	2015.06.
221	Siaurinančių įtaisų srauto matavimui skaiciavimas pagal LST EN ISO 5167 ir jo metrologinę patikrą			4	patikra	2017.06.
222	Vandens skaitiklis (PT): skačiuotuvas srauto jutiklis paduodamoje magistralėje srauto jutiklis grįžtamoje magistralėje	Sitrans, DN800 FUS1010 C2H C2H	±3,0 %	1	kalibravimas	2017.06.

Vizuota el. parašu

VSI 174

Administratore
Rūta Zukienė

223	Vandens skaitiklis (PT): skaiciuotuvas srauto jutiklis paduodamoje magistralėje srauto jutiklis grįžtamoje magistralėje	Sitrans, DN700 FUS1010 C2H C2H	±3,0 %	1	kalibravimas	2017.06.
224	Vandens skaitiklis (PT): skaiciuotuvas srauto jutiklis paduodamoje magistralėje srauto jutiklis grįžtamoje magistralėje	Sitrans, DN600 FUS1010 C2H C2H	±3,0 %	1	kalibravimas	2017.06.
225	Vandens skaitiklis: (E2 32 pam.) skaiciuotuvas srauto jutiklis	SONOFLO SONO 3000 CT SONO 3300 CT, DN150	±3,0 %	1	patikra	2016.08.
226	Vandens skaitiklis (E2 chem. cech.): skaiciuotuvas srauto jutiklis	COPA-XE DE43F DE43F; DN 10	±2,0 %	1	kalibravimas	2016.05.
227	Vandens skaitiklis (E2 chem. cech.): skaiciuotuvas srauto jutiklis	COPA-XE DE43F DE43F; DN 15	±2,0 %	2	kalibravimas	2016.05.
228	Nuotekų vandens skaitiklis (E2): skaiciuotuvas ultragarsinis jutiklis	LMA-01-1; (5÷380) m³/h Ljut.=798,0 mm	±2,5 %	1	patikra	2017.05.
229	Vand. šilumos skaitiklis (E2 31,32 m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis „p“ srauto jutiklis „g“ temperatūros jutiklis „p“ temperatūros jutiklis „g“	Sitrans, DN1000 FUE1010 1011HNFS-D1H T3 1011HNFS-D1H T3 PT 1000 PT 1000	2 kl.	2	patikra	2016.08.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratorė
Rūta Zukienė

230	Vand. šilumos skaitiklis (E3 33 m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonokit)	Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, DN800	2 kl.	1	patikra	2015.08.
231	Vand. šilumos skaitiklis (E3 31, 32 g. m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonokit)	Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, DN1200	2 kl.	2	patikra	2015.08.
232	Vand. šilumos skaitiklis (E3 31, 32 p. m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonokit)	Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, DN1000	2 kl.	2	patikra	2015.08.
233	Vand. šilumos skaitiklis (E3 av. p.): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonoflo)	Calec MB 2S Sono 3300/3000 CT, DN400	2 kl.	1	patikra	2016.07.
234	Vand. šilumos skaitiklis (E3 34 m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis	950 FUE DN250 FUE 380, Type 357, Pt100	2 kl.	2	patikra	2016.07.
235	Vand. šilumos skaitiklis (RK2): skaiciuotuvas srauto jutiklis	ZL 6351 Promag 31F, DN300	2 kl.	1	patikra	2016.08.
236	Vand. šilumos skaitiklis (E2 24 m.): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonokit)	Infocal 5 Sono 3110/3000 CT, DN700	2 kl.	2	patikra	2016.08.
237	Vand. šilumos skait. (E2 21, 22 m): skaiciuotuvas srauto jutiklis (Sonokit)	Infocal 5 Sono 3110/3000 CT, DN500	2 kl.	4	patikra	2016.08.
238	Vand. šilumos skaitiklis (E2 25 m): skaiciuotuvas	Infocal 5	2 kl.	2	patikra	2016.07.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

	srauto jutiklis (Sonokit)	Sono 3110/3000 CT, DN500				
239	Vand. šilumos skaitiklis (E2 26 m.): skaičiuotuvas srauto jutiklis „p“ srauto jutiklis „g“	Controlotron, DN800 1010EDN-1 1011HNFS-D1HUT3 1011HNFS-D1HUT2	2 kl.	2	patikra	2016.06.
240	Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-4): skaičiuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKW33 FKKWV35 TYP 348 2×Pt100 DKN, DN100	2 kl.	1	patikra	2015.06.
241	Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-4): skaičiuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKW33 FKKWV35 TYP 348 2×Pt100 DKN, DN100	2 kl.	1	patikra	2017.06.
242	Vand. šilumos skaitiklis (E2 GK-3,5,6): skaičiuotuvas slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis diafragma	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKW35 TYP 348 Pt100 T32.30.000 DKN, DN100 (įvirinta)	2 kl.	3	patikra	2017.05.
243	Vand. šilumos skaitiklis (E3 K-1,2): skaičiuotuvas slėgio skirtumo jutiklis	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKW33	2 kl.	2	patikra	2017.05.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Zukienė

	slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis 1 temperatūros jutiklis 2 diafragma	FKKWV35 TYP 348, Pt100, T32.30.000 TYP 348, Pt100, T32.30.000 DKN, DN300 (įvirinta)				
244	Vand. šilumos skaitiklis (E3 TVŠ-1,2): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis 1 temperatūros jutiklis 2 diafragma	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKWV35 TYP 348, Pt100, T32.30.000 TYP 348, Pt100, T32.30.000 DKN, DN1000	2 kl.	2	patikra	2017.05.
245	Vand. šilumos skaitiklis (E2 TG-4): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis 1 temperatūros jutiklis 2 diafragma	SUPERtrol ST-2L11P4 FKKWV35 TYP 348, Pt100, T32.30.000 TYP 348, Pt100, T32.30.000 DKN, DN300 (įvirinta)	2 kl.	1	patikra	2017.05.
246	Kondensato šilumos skaitiklis (E2 TG-5): skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis	ST2L11P Prowirl 72F1H, DN100 RT348 Electrotherm	2 kl.	1	patikra	2016.07.
247	Kondensato šilumos skaitiklis (E2 TG-4): skaiciuotuvas slėgių skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis diafragma	ST2L11P FKKV TYP 348 LKM103 DK-16-125	2 kl.	1	patikra	2017.05.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Zukienė

248	Kondensato šilumos skaitiklis (E2 TVŠ): skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros jutiklis	SKS-3-A3 SDU-1 TSP-1199 TSP-1199	2 kl.	1	patikra	2016.05.
249	Kondensato šilumos skaitiklis (E2 ASS-5): skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis	ST2L11P Prowirl 72F1H, DN25 RT348 Electrotherm	2 kl.	1	patikra	2017.05.
250	Kondensato po Grigiškių TVŠ šilumos skaitiklis skaitiklis: skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis	ZL6351 Swigwirl II, DN50 Pt100	2 kl.	1	patikra	2016.05.
251	Vand. šilumos skaitiklis (E2 TG-5): skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis	ST2L11P 2WR761D, DN40 RT348 Electrotherm	2 kl.	1	patikra	2016.05.
252	Vand. šilumos skaitiklis (E2 TG-5): skaiciuotuvas slėgių skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis temperatūros jutiklis	ST2L11P FKCW35 RT348 Electrotherm RT348	2 kl.	1	patikra	2016.07.

Vizuota el. parašu

VSE 174

	temperatūros keitiklis diafragma	Electrotherm DK-25-600				
253	Garų šilumos skaitiklis (E2 į TG-5): skaiciuotuvas slėgių skirtumo jutiklis slėgių skirtumo jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	ST2L11P FKCWV35 FKCW33 FKPW RT357D5 DK-64-250	± 4,0 %	1	patikra	2015.06.
254	Garų šilumos skaitiklis (E2 RAĮ-1): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis slėgio jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2 FKKW32V4A FKKW35 PC 28 DKN-60-300	± 4,0 %	1	patikra	2016.07.
255	Garų į RAĮ-3 šilumos skaitiklis (E2 RAĮ-3): skaiciuotuvas slėgių skirtumo jutiklis slėgių skirtumo jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	ST2L11P FKCWV35 FKCW33 FKPW Ecoterm Mesures DK-100-150	± 4,0 %	1	patikra	2016.07.
256	Garų šilumos skaitiklis (E2 iš TG-5): skaiciuotuvas srauto jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis	ST2L11P Prowirl 70F1F, DN150 FKPV02 RT357	± 4,0 %	1	patikra	2015.06.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Zukienė

257	Garos šilumos skaitiklis (E2 GK-4): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis slėgio jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2 FKK W33 FKK WV36 TYP 348 2×Pt100 PM4 DK-60-200	± 4,0 %	1	patikra	2015.06.
258	Garos šilumos skaitiklis (E2 GK-4): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis slėgio jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2 FKK W33 FKK WV36 TYP 348 2×Pt100 PM4 DK-60-200	± 4,0 %	1	patikra	2017.05.
259	Garos šilumos skaitiklis (E2 GK-3,5,6): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis slėgio jutiklis diafragma	SUPERtrol ST-2 FKK W33 FKK WV36 TYP 348, Pt100 PM4 DK-60-200	± 4,0 %	3	patikra	2017.06.
260	Garos šilumos skaitiklis (E3 K-1,2): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio skirtumo jutiklis temperatūros jutiklis	SUPERtrol ST-2 FKK WV FKK WV Eurotherm 6100E, TYP K	± 4,0 %	4	patikra	2017.06.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Žukienė

	slėgio jutiklis tūta	PM4 CIIB-11, DN300				
261	Garso šilumos skaitiklis (IK-34): skaiciuotuvas slėgio jutiklis slėgių skirtumo jutiklis slėgių skirtumo jutiklis diafragma	ST 2 PC 28 FKKR33V FKKV35V DKN-16-80	± 4,0 %	1	patikra	2015.05.
262	Garso šilumos skaitiklis (IK-34): skaiciuotuvas slėgio jutiklis slėgių skirtumo jutiklis slėgių skirtumo jutiklis diafragma	ST 2 PC 28 FKKR33V FKKV35V DKN-16-80	± 4,0 %	1	patikra	2017.05.
263	Garso į Grigiškių TVŠ šilumos skaitiklis: skaiciuotuvas srauto jutiklis temperatūros jutiklis temperatūros keitiklis slėgio jutiklis	ZL6351 Sroviniis signalas (4÷20) mA Pt100 (4÷20) mA PC-28	±4%	1	patikra	2016.05.
264	Garso į TVŠ šilumos skaitiklis (E2 TVŠ): skaiciuotuvas srauto jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis	ZL 6351 Sroviniis signalas (4÷20) mA PC-28 KTPTR-01	±4%	1	patikra	2016.08.
265	Nešiojamas ultragarsinis srauto matuoklis	Controlotron System 1010	± 2,0 %	1	kalibravimas	2016.10.

Vidutinis el. pasisū

266	Nešiojamas ultragarsinis srauto matuoklis	PT868	± 2,0 %	1	kalibravimas	2016.06.
267	Dujų skaitiklis (E3 PK): skaiciuotuvas srauto jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis	ZL 6351 Swingwirl II 4“ PMC 430Z Pt 100, su TMT 137	± 1,5 %	1	patikra	2016.06.
268	Dujų skaitiklis (E2): korektorius diafragma slėgio skirtumo jutiklis 1 slėgio skirtumo jutiklis 2 absoliutaus slėgio jutiklis temperatūros jutiklis su keitikliu	ST 2 DKN, DN406 ASK 800 ASK 800 ASD 810 AP-TOPG11 APT-R-1	± 1,5 %	1	patikra	2016.07.
269	Dujų skaitiklis (E2 GK-3,5,6): skaiciuotuvas slėgio skirtumo jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	ZL 6351 FKKW33 PC 28 AP-TOPG11-160 DKN – 6-200	± 1,5 %	3	patikra	2015.06.
270	Dujų skaitiklis (E2 GK-4): skaiciuotuvas srauto jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis	ZL 6351 Swingwirl II ANSI 3“ PMC 430Z Pt 100, TMT 137	± 1,5 %	1	patikra	2017.05
271	Dujų skaitiklis (E3 K-1,2): <i>Vizuota el. parašu</i>		± 1,5 %	2	patikra	2017.05.

	skačiuotavas slėgio skirtumo jutiklis slėgio jutiklis temperatūros jutiklis diafragma	ST 2 FKK W33 PC 28 AP-TOPGI1-160 DN500				
272	Stiklinis rinktuvas-gaudyklė	AKOB-10	±0,1ml	4	patikra	2016.10.
	VII dalis Fizikinių ir cheminių dydžių matavimo priemonės					
273	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.07.
274	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.01.
275	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.07.
276	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.01.
277	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2015.08.
278	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.02.
279	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.08.
280	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	4	patikra	2016.02.
281	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.04.
282	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.09.
283	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.03.
284	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.09.
285	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2017.03.
286	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2016.04.
287	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2015.10.
288	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2017.04.
289	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	10	patikra	2015.10.
290	Uždujinimo signalizatorius <i>Vizualia et. perabai</i>	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2016.05.

291	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2015.11.
292	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2017.05.
293	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	2	patikra	2016.11.
294	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.06.
295	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2015.12.
296	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.06.
297	Uždujinimo signalizatorius	US-03	± 2,0 %	6	patikra	2016.12.
298	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	2	patikra	2015.09.
299	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	7	patikra	2016.03.
300	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	7	patikra	2016.09.
301	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	2	patikra	2017.03.
302	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	5	patikra	2016.04.
303	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	5	patikra	2015.09.
304	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	5	patikra	2016.03.
305	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	1	patikra	2015.08.
306	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	1	patikra	2016.02.
307	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	1	patikra	2016.08.
308	Uždujinimo signalizatorius	US-02 M	± 2,0 %	1	patikra	2017.02.
309	Uždujinimo signalizatorius	US-02	± 2,0 %	1	patikra	2015.09.
310	Uždujinimo signalizatorius	US-02	± 2,0 %	1	patikra	2016.03.
311	Uždujinimo signalizatorius	US-02	± 2,0 %	1	patikra	2016.09.
312	Uždujinimo signalizatorius	US-02	± 2,0 %	1	patikra	2017.03.
313	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	11	patikra	2015.09.
314	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	35	patikra	2016.03.
315	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	35	patikra	2016.09.
316	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	35	patikra	2017.03.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Zukienė

317	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	8	patikra	2015.07.
318	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	8	patikra	2016.01.
319	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	8	patikra	2016.07.
320	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	8	patikra	2017.01.
321	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	9	patikra	2015.08.
322	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	9	patikra	2016.02.
323	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	9	patikra	2016.08.
324	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	9	patikra	2017.02.
325	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	24	patikra	2016.04.
326	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	24	patikra	2015.09.
327	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	10	patikra	2017.04.
328	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	10	patikra	2015.10.
329	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	10	patikra	2016.04.
330	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	10	patikra	2016.10.
331	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	2	patikra	2016.05.
332	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	2	patikra	2015.11.
333	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	2	patikra	2017.05.
334	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	2	patikra	2016.11.
335	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	6	patikra	2015.06.
336	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	6	patikra	2015.12.
337	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	6	patikra	2016.06.
338	Uždujinimo jutiklis	DKJ-01	± 2,0 %	6	patikra	2016.12.
339	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100	± 5,0 %	1	patikra	2016.04.
340	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100	± 5,0 %	1	patikra	2015.10.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratorė
Rūta Zukienė

341	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100	± 5,0 %	1	patikra	2017.04.
342	Dujų signalizacijos sistema su koncentracijos jutikliu	Bieler + Land 8022 HC 100	± 5,0 %	1	patikra	2016.10.
343	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	1	patikra	2016.04.
344	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	1	patikra	2015.09.
345	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	1	patikra	2017.03.
346	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	1	patikra	2016.09.
347	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	1	patikra	2016.03.
348	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	2	patikra	2016.05.
349	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	2	patikra	2015.11.
350	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	2	patikra	2016.05.
351	Dujų analizatorius	MultiPro	± 5,0 %	2	patikra	2016.11.
352	Dujų analizatorius	PM-4	± 0,15 %	1	patikra	2015.07.
353	Dujų analizatorius	PM-4	± 0,15 %	1	patikra	2016.01.
354	Dujų analizatorius	PM-4	± 0,15 %	1	patikra	2016.07.
355	Dujų analizatorius	PM-4	± 0,15 %	1	patikra	2016.01.
356	Dujų analizatorius	M40	± 5,0 %	9	patikra	2015.07.
357	Dujų analizatorius	M40	± 5,0 %	9	patikra	2017.01.
358	Dujų analizatorius	M40	± 5,0 %	9	patikra	2016.07.
359	Dujų analizatorius	M40	± 5,0 %	9	patikra	2016.01.
360	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2015.07.
361	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2016.01.
362	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2016.07.
363	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2017.01.
364	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2016.05.
365	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2015.11.

Vizuota el. parašu

VSE 174

366	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2017.05.
367	Dujų analizatorius	MultiVision	± 10 %	1	patikra	2016.11.
368	Dujų analizatorius	Testo 350XL	± 5 %	1	patikra	2016.05.
369	Dujų analizatorius	Testo 350XL	± 5 %	1	patikra	2015.11.
370	Dujų analizatorius	Testo 350XL	± 5 %	1	patikra	2016.05.
371	Dujų analizatorius	Testo 350XL	± 5 %	1	patikra	2015.11.
372	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex	± 5,0 %	2	patikra	2016.05.
373	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex	± 5,0 %	2	patikra	2016.11.
374	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex	± 5,0 %	2	patikra	2017.05.
375	Dujų analizatorius	Toxi Vision Ex	± 5,0 %	2	patikra	2016.11.
376	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.08.
377	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.02.
378	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.08.
379	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2017.02.
380	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.04.
381	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.10.
382	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2017.04.
383	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.10.
384	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.06.
385	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2015.12.
386	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.06.
387	Dujų analizatorius	QRAE PGM 2000	± 3,0 %	2	patikra	2016.12.
388	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2015.09.
389	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2016.03.
390	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2016.09.
391	Dujų analizatorius	ŠI-10	± 0,2 %	1	patikra	2017.03.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Zukienė

392	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.05.
393	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.11.
394	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2017.05.
395	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.11.
396	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2015.08.
397	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2016.02.
398	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.08.
399	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2017.02.
400	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.07.
401	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	2	patikra	2016.01.
402	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2016.07.
403	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2017.01.
404	Dujų analizatorius	ŠI-11	± 0,2 %	1	patikra	2015.08.
405	Dujų analizatorius	GSP-3	± 5,0 %	2	patikra	2015.08.
406	Dujų analizatorius	GSP-3	± 5,0 %	2	patikra	2016.02.
407	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.08.
408	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.02.
409	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.08.
410	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.04.
411	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.10.
412	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2017.04.
413	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.10.
414	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.04.
415	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2016.10.
416	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	2	patikra	2017.04.
417	Dujų analizatorius	Severin PM-3	± 0,15 % tūr.	1	patikra	2015.10.

Vizuota el. parašu

VSI 174

Administratore
Rūta Zukienė

418	Dujų analizatorius	SCAN TRONIC CO2000	± 20 %	1	patikra	2015.11.
419	Dujų analizatorius	Servomex 2700	± 25 ppm	1	patikra	2016.01.
420	Dujų analizatorius	Servomex 2700	± 25 ppm	1	patikra	2015.09.
421	Dūmomatis	ODPM 2000	± 2,0 %	1	patikra	2016.05.
422	Dūmomatis	ODPM 2000	± 2,0 %	1	patikra	2015.07.
423	Dūmomatis	DMP-205M2	± 20 %	3	patikra	2016.02.
424	Dūmomatis	DMP-205M2	± 20 %	3	patikra	2016.04.
425	Dūmomatis	DMP-205M su KSU-2-004	± 25 %	2	patikra	2017.04.
426	Dūmomatis	DMP-205M	± 25 %	2	patikra	2017.04.
427	Konduktometras	HI-9033	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.
428	Konduktometras	HI-9033	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.
429	Alkotesteris	ALCOTECTOR BAC100	± 0,05 %o	1	patikra	2016.05.
430	Alkotesteris	ALCOTECTOR BAC100	± 0,05 %o	1	patikra	2016.11.
431	Alkotesteris	Drager Alcotest 6810	± 0,05 %o	1	patikra	2017.05.
432	Alkotesteris	Drager Alcotest 6810	± 0,05 %o	1	patikra	2015.11.
433	Kalorimetras	Parr 6200	± 0,1 %	1	patikra	2015.12.
434	Kalorimetras	Parr 6200	± 0,1 %	1	patikra	2016.12.
435	Oksimetras	handylab Ox12	± 0,5 %	1	patikra	2017.04.
436	Oksimetras	handylab Ox12	± 0,5 %	1	patikra	2015.10.
437	Oksimetras	handylab Ox12	± 0,5 %	1	patikra	2016.04.
438	Oksimetras	handylab Ox12	± 0,5 %	1	patikra	2016.10.
439	Pliūpsnio temperatūros nustatymo prietaisas	PVNE	± 1,0 %	1	patikra	2015.06.
440	Pliūpsnio temperatūros nustatymo prietaisas	SKLAMT-1	± 5,0 %	1	patikra	2015.11.
441	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000	± 1,0 % ± 0,5 °C	1	patikra	2016.05.

442	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000	± 1,0 % ± 0,5 °C	1	patikra	2017.05.
443	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000	± 1,0 % ± 0,5 °C	1	patikra	2016.05.
444	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000	± 1,0 % ± 0,5 °C	1	patikra	2017.05.
445	Konduktometras laidumo jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000	± 1,0 % ± 0,5 °C	1	patikra	2016.05.
446	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)	± 2,0 %	3	patikra	2017.05.
447	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)	± 2,0 %	4	patikra	2015.07.
448	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)	± 2,0 %	6	patikra	2016.07.
449	Laidumo matuoklis su jutikliu	Stratos e 2402 cond CE604 (Knick)	± 2,0 %	2	patikra	2015.10.
450	Laidumo matuoklis Jutiklis	TB82EC2010312 TB454.0.E.2.3.2	± 1,0 %	4	patikra	2016.07.
451	Laidumo matuoklis Jutiklis	TB82EC2010312 TB454.0.01.1.1.0.	± 1,0 %	2	patikra	2015.08.
452	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2016.05.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratore
Rūta Žukienė

453	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.
454	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2017.05.
455	O2 kiekis vandenyje: O2 jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 Oxy In Pro 6800 NTC20	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.
456	pH-metras: pH jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 pH SE 552 pH Pt1000	± 0,02 pH	2	patikra	2015.08.
457	pH-metras: pH jutiklis temperatūros jutiklis	Stratos 2402 pH SE 552 pH Pt1000	± 0,02 pH	1	patikra	2016.08.
458	pH-metras	Stratos e 2402 pH ARF200 (Knick)	± 0,02 pH	6	patikra	2015.08.
459	pH-metras	Stratos Pro A401.-PH/0 (Knick)	± 0,02 pH	5	patikra	2016.01.
460	pH-metras	Sipan 34 pH	± 0,01 pH	6	patikra	2016.03.
461	pH-metras	inolAB	± 0,03 pH	1	patikra	2015.10.
462	pH-metras	inolAB	± 0,03 pH	1	patikra	2016.10.
463	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	1	patikra	2015.11.
464	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	1	patikra	2016.11.
465	pH-metras	pH-526	± 0,01 pH	1	patikra	2015.10.
466	pH-metras	pH-526	± 0,01 pH	1	patikra	2016.10.
467	pH-metras patikra	Sipan 34 pH	± 0,01 pH	1	patikra	2016.02.

VSI 174

Administratorė
Rūta Žukienė

468	pH-metras	Stratos 2402 pH	± 0,02 pH	1	patikra	2016.05.
469	pH-metras	Stratos 2402 pH	± 0,02 pH	2	patikra	2015.11.
470	pH-metras	pH 315i	± 0,01 pH	2	patikra	2016.07.
471	Degunonmatis (O2 vandenys)	Sipan 3P O2	± 1,5 %	2	patikra	2016.05.
472	Degunonmatis (O2 vandenys)	Sipan 3P O2	± 1,5 %	2	patikra	2017.05.
473	Degunonmatis	Sipan 34 O2	± 1 µg/l	1	patikra	2016.01.
474	Degunonmatis	Sipan 34 O2	± 1 µg/l	1	patikra	2017.01.
475	Degunonmatis (O2 vandenys)	Stratos 2211(X)Oxy	± 1,0 %	1	patikra	2016.05.
476	Degunonmatis (O2 vandenys)	Stratos 2211(X)Oxy	± 1,0 %	1	patikra	2017.05.
477	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.04.
478	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2017.03.
479	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.03.
480	Degunonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	6	patikra	2017.04.
481	Degunonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	6	patikra	2016.04.
482	Degunonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2017.05.
483	Degunonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2016.05.
484	Degunonmatis jutiklis	OC2010	± 0,5 % O2	3	patikra	2015.08.
485	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2015.06.
486	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2016.06.
487	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2015.07.
488	Degunonmatis jutiklis	ED11-2P	± 0,5 % O2	2	patikra	2016.07.
489	Degunonmatis jutiklis	Autoflame	± 0,5 % O2	1	patikra	2015.09.
490	Degunonmatis jutiklis	Autoflame	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.09.
491	Degunonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	1	patikra	2015.10.
492	Degunonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	1	patikra	2016.10.
493	Degunonmatis jutiklis	ED11-3	± 0,5 % O2	1	patikra	2015.11.

Vizuota el. parašu

VSNF 174

Administratore
Rūta Zukienė

494	Deguonies jutiklis	ED11-3	$\pm 0,5\% \text{ O}_2$	1	patikra	2016.11.
495	Dujų analizatorius	COLOMAT 6 E	$\pm 1,0\%$	4	patikra	2015.10.
496	Dujų analizatorius	COLOMAT 6 F	$\pm 1,0\%$	4	patikra	2016.10.
497	Dujų chromatografas	Sitrans CV	$\pm 1,0\%$	1	patikra	2016.01.
498	Dujų chromatografas	Sitrans CV	$\pm 1,0\%$	1	patikra	2017.01.
499	Deguonies pėdsakų analizatorius	INSTRA-TRANS	$\pm 5,0\%$	1	patikra	2015.12.
500	Drežmėmatis	FMC	$\pm 0,3\%$	1	patikra	2015.11.
501	Drežmėmatis	FMC	$\pm 0,3\%$	1	patikra	2016.11.
502	Areometras	AON-1	$\pm 1,0 \text{ kg/m}^3$	6	patikra	2016.10.
VIII dalis						
Temperatūros matavimo priemonės						
503	Termopora	TXA	3 kl.	6	patikra	2015.06.
504	Termopora	TXA	3 kl.	7	patikra	2017.05.
505	Termopora	TXA	3 kl.	4	patikra	2015.07.
506	Termopora	TXA	3 kl.	3	patikra	2016.04.
507	Termopora	TXA	3 kl.	1	patikra	2015.09.
508	Termopora	TXA	3 kl.	8	patikra	2016.10.
509	Termopora su keitikliu	Typ K su T32.10	3 kl.	8	patikra	2016.05.
510	Termopora su keitikliu	Typ K su T32.10	3 kl.	2	patikra	2016.06.
511	Termopora su keitikliu	Typ K su T32.10	3 kl.	10	patikra	2016.04.
512	Termopora su keitikliu	Typ K su T32.10	3 kl.	2	patikra	2015.07.
513	Termopora su keitikliu	TXA su T32.10	3 kl.	43	patikra	2016.05.
514	Temperatūros jutiklis	Pt100 su T32.10	B ir $\pm 0,1\%$	1	patikra	2016.05.
515	Termometras	DTM-80 su Pt100	$\pm (0,3\% + 1^\circ \text{C})$	1	patikra	2017.02.

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratore
Rūta Žukienė

516	Termometras	DTM-80 su Pt100	$\pm (0,3\% + 1^{\circ}\text{C})$	1	patikra	2016.02.
517	Skaitmeninis termometras	C.A 865 su Pt100	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.02.
518	Skaitmeninis termometras	C.A 865 su Pt100	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2017.02.
519	Skaitmeninis termometras	ELCOMETER 213	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.03.
520	Skaitmeninis termometras	ELCOMETER 213	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2017.03.
521	Stiklinis gyvsidabrinis termometras	TN-1 (130÷300 °C)	4 kl.	1	patikra	2016.03.
522	Stiklinis gyvsidabrinis termometras	TN-1 (0÷+170 °C)	4 kl.	1	patikra	2017.03.
523	Skaitmeninis termometras	HD9214	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2015.11.
524	Skaitmeninis termometras	HD9214	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.11.
525	Skaitmeninis termometras	HD9010	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2017.02.
526	Skaitmeninis termometras	HD9010	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.02.
527	Skaitmeninis termometras	HD8601P	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.02.
528	Skaitmeninis termometras	HD8601P	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2017.02.
529	Skaitmeninis termometras	HD8601	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2016.02.
530	Skaitmeninis termometras	HD8601	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$	1	patikra	2017.02.
531	Infr. spindulių termometras	Fluke 61	$\pm 2,0\%$	1	patikra	2016.02.
532	Infr. spindulių termometras	Fluke 61	$\pm 2,0\%$	1	patikra	2017.02.
533	Manometrinis termometras	TPG	$\pm 2,5\%$	1	patikra	2015.07.
534	Manometrinis termometras	TPG	$\pm 2,5\%$	2	patikra	2015.09.
535	Manometrinis termometras	WKA	$\pm 2,5\%$	1	patikra	2015.11.
536	Temperatūros jutiklis	TSP	B	3	patikra	2016.05.
537	Temperatūros jutiklis	TSP	B	3	patikra	2015.06.
538	Temperatūros jutiklis	TSP	B	1	patikra	2015.11.
539	Temperatūros jutiklis	1×Pt100-348 su LKM 103	B ir $\pm 0,1\%$	1	patikra	2016.05.
540	Temperatūros jutiklis	1×Pt100-348 su LKM 103	B ir $\pm 0,1\%$	7	patikra	2016.11.
541	Bimetalinis termometras	TSch100	$\pm 1,5\%$	7	patikra	2017.05.

542	Infraraud. spindulių temp. matuoklis	PT-02LD	± 1,5 %	1	patikra	2016.02.
543	Infraraud. spindulių temp. matuoklis	PT-02LD	± 1,5 %	2	patikra	2015.08.
544	Infraraud. spindulių temp. matuoklis	PT-3L	± 1,5 %	1	patikra	2017.02.
545	Skaitmeninis termometras	C.A 861	± 1 °C	3	patikra	2016.08.
546	Skaitmeninis termometras	C.A 861	± 1 °C	3	patikra	2015.08.
547	Temperatūros matuoklis	Testo 645	± 0,1 °C	1	patikra	2016.08.
548	Temperatūros matuoklis	Testo 645	± 0,1 °C	1	patikra	2015.08.
549	Stiklinis laboratorinis termometras	TL-4 (0÷55 °C)	± 0,1 °C	1	patikra	2016.01.
550	Stiklinis laboratorinis termometras	TL-4 (55÷105 °C)	± 0,1 °C	1	patikra	2017.01.
IX dalis						
Optinių ir optinių - fizikinių matavimų priemonės						
551	Spektrofotometras	Spectroquant Pharo 300	± 1,0 %	2	patikra	2016.02.
552	Spektrofotometras	Spectroquant Pharo 300	± 1,0 %	2	patikra	2017.02.
553	Spektrofotometras	Genesys 10	± 0,5 %	1	patikra	2016.03.
554	Spektrofotometras	Genesys 10	± 0,5 %	1	patikra	2017.03.
555	Liuksmetas	JU-116	± 2,5 %	1	patikra	2015.08.
556	Liuksmetas	JU-116	± 2,5 %	1	patikra	2016.08.
X dalis						
Akustinių ir vibracijos matavimų priemonės						
557	Triukšmo matavimo prietaisas	8922	± 0,25 db	1	kalibravimas 3 t.	2016.05.
558	Vibracijos jutiklis	9200-03		14	kalibravimas 3 t.	2016.07.
559	Vibracijos jutiklis	9200-01		7	kalibravimas 3 t.	2016.07.
560	Vibracijos jutiklis	330103-05-09		10	kalibravimas 3 t.	2015.09.
561	Vibracijos jutiklis	PN330525		21	kalibravimas 3 t.	2015.06.

Vizuota el. parašu

NSRF 174

Administratore
Rūta Zukienė

562	Vibracijos jutiklis	330103-05-09-10		10	kalibravimas 3 t.	2015.07.
563	Vibracijos jutiklis (PT)	CMVP-50		1	kalibravimas 12 t.	2017.04.
564	Vibracijos jutiklis (PT)	CMVP-51		1	kalibravimas 12 t.	2017.03.
565	Vibromatis	Easy - Viber		1	kalibravimas 14 t.	2016.11.
566	Vibromatis	VIBER - A		1	kalibravimas 7 t.	2016.04.
567	Vibromatis	Svan 954	1	1	kalibravimas 12 t.	2016.06.
XI dalis						
Elektrinių dydžių matavimo priemonės						
568	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2015.06.
569	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2016.06.
570	Mikrooommetras	M416	± 4,0 %	1	patikra	2015.06.
571	Mikrooommetras	M416	± 4,0 %	1	patikra	2016.06.
572	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2015.07.
573	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2016.07.
574	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2016.04.
575	Mikrooommetras	F415	± 4,0 %	2	patikra	2017.04.
576	Skaitmeninis mikrooommetras	C.A6250	± (0,15-0,05) %	1	patikra	2017.01.
577	Skaitmeninis mikrooommetras	C.A6250	± (0,15-0,05) %	1	patikra	2016.01.
578	Skaitmeninis mikrooommetras	C.A6250	± (0,15-0,05) %	1	patikra	2017.01.
579	Skaitmeninis mikrooommetras	C.A6250	± (0,15-0,05) %	1	patikra	2016.01.
580	Ommetras	M372	± 1,5 %	2	patikra	2015.12.
581	Ommetras	M372	± 1,5 %	2	patikra	2016.12.
582	Ommetras	M372	± 1,5 %	1	patikra	2015.06.
583	Ommetras	M372	± 1,5 %	1	patikra	2016.06.

Vizuota ei. parašai

VSV 174

Administratorė
Rūta Zukienė

584	Ommetas	EUROTEST 61557	±(1,0-0,02)%	1	patikra	2015.06.
585	Ommetas	EUROTEST 61557	±(1,0-0,02)%	1	patikra	2016.06.
586	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2015.11.
587	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2016.11.
588	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	2	patikra	2015.09.
589	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	2	patikra	2016.09.
590	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2015.07.
591	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2016.07.
592	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	5	patikra	2015.10.
593	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	5	patikra	2016.10.
594	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2016.03.
595	Megaommetras	ES0202/2-G	± 15 %	1	patikra	2017.03.
596	Megaommetras	M4100/3	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.
597	Megaommetras	M4100/3	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.
598	Megaommetras	M4100/4	± 1,0 %	1	patikra	2016.03.
599	Megaommetras	M4100/4	± 1,0 %	1	patikra	2017.03.
600	Megaommetras	M4100/4	± 1,0 %	2	patikra	2015.11.
601	Megaommetras	M4100/4	± 1,0 %	2	patikra	2016.11.
602	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.
603	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.
604	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	2	patikra	2016.01.
605	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	2	patikra	2017.01.
606	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2017.03.
607	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2016.03.
608	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2015.09.
609	Megaommetras	M4100/5	± 1,0 %	1	patikra	2016.09.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratorė
Rūta Žukienė

610	Megaommetras	M1102/1	± 1,0 %	1	patikra	2015.11.
611	Megaommetras	M1102/1	± 1,0 %	1	patikra	2016.11.
612	Megaommetras	M1102/1	± 1,0 %	1	patikra	2016.03.
613	Megaommetras	M1102/1	± 1,0 %	1	patikra	2017.03.
614	Megaommetras	M1101/M	± 1,0 %	1	patikra	2015.09.
615	Megaommetras	M1101/M	± 1,0 %	1	patikra	2016.09.
616	Megaommetras	M503M	± 1,0 %	1	patikra	2016.02.
617	Megaommetras	M503M	± 1,0 %	1	patikra	2017.02.
618	Megaommetras	F4100	± 1,0 %	1	patikra	2016.03.
619	Megaommetras	F4100	± 1,0 %	1	patikra	2017.03.
620	Megaommetras	F4102/2	± 1,0 %	1	patikra	2016.09.
621	Megaommetras	F4102//2	± 1,0 %	1	patikra	2015.09.
622	Megaommetras	Unilap ISO 5kV	± 3,0 %	1	patikra	2016.04.
623	Megaommetras	Unilap ISO 5kV	± 3,0 %	1	patikra	2017.04.
624	Megaommetras Chauvin Arnoux	CA 6523	± 3,0 %	1	patikra	2015.12.
625	Megaommetras Chauvin Arnoux	CA 6523	± 3,0 %	1	patikra	2016.12.
626	Nuolatinės srovės tiltas	R333	± 0,5 %	1	kalibravimas 10 t.	2015.07.
627	Nuolatinės srovės tiltas	R333	± 0,5 %	1	kalibravimas 10 t.	2017.03.
628	Varžynas	MCP - 63	± 0,05 %	1	kalibravimas 10 t.	2016.10.
629	Voltamperfazommetras	VAF-85M	± 2,0 %	1	kalibravimas 20 t.	2017.02.
630	Voltamperfazommetras	VAF-85M	± 2,0 %	2	kalibravimas 20 t.	2015.11.
631	Voltamperfazommetras	VAF-M1	± 2,0 %	1	kalibravimas 20 t.	2016.03.
632	Srovės matavimo replės	Finest 203	± 2,5 %	1	patikra	2017.04.
633	Srovės matavimo replės	Finest 113	± 2,5 %	1	patikra	2016.02.
634	Izoliacijos varžos matuoklis	Metrel TeraOhm 5kV	± 0,05 %	1	patikra	2015.08.
635	Izoliacijos varžos matuoklis	Metrel TeraOhm 5kV	± 0,05 %	1	patikra	2016.08.

Vizuota el. parašu

VSĮ 174

Administratorė
Rūta Zukienė

636	Izoliacijos varžos matuoklis	"Megger" MJ15	± 2,5 %	1	patikra	2016.05.
637	Izoliacijos varžos matuoklis	"Megger" MJ15	± 2,5 %	1	patikra	2017.05.
638	Izoliacijos varžos matuoklis	Metrel TeraOhm 5kV	± 5,0 %	1	patikra	2015.06.
639	Izoliacijos varžos matuoklis	Metrel TeraOhm 5kV	± 5,0 %	1	patikra	2016.06.
640	Ižeminimo matuoklis	M416	± 5,0 %	2	patikra	2016.06.
641	Grandinės fazė-nulis impedanso matuoklis	METREL MI2122	± 5,0 %	1	patikra	2016.01.
642	Grandinės fazė-nulis impedanso matuoklis	METREL MI2122	± 5,0 %	1	patikra	2017.01.
643	"Fazė - nulis" matuoklis	Š41160	± 10 %	1	patikra	2015.12.
644	"Fazė - nulis" matuoklis	Š41160	± 10 %	1	patikra	2016.12.
645	Kilovoltmetras	C-196	± 1,0 %	2	kalibravimas 5 t.	2016.06.
646	Kilovoltmetras	C-100	± 1,5 %	1	kalibravimas 5 t.	2017.04.
647	Kintamos srovės tiltas	R5026	± 0,5 %	2	kalibravimas 20 t.	2015.12.
648	Multimetras	FINEST 135	± (1,0; 3,0; 2,0) %	1	kalibravimas 30 t.	2016.01.
649	Srovės transformatorius	TAL - 0,72	± 0,5 s	3	patikra	2016.11.
650	Srovės transformatorius	GSWS	± 0,5 s	28	patikra	2017.03.
651	Srovės transformatorius	GIS12d	± 0,5 s	9	patikra	2017.03.
652	Srovės transformatorius	YTT-5	0,2	1	patikra	2015.11.
653	Srovės matavimų transformatorius	UTT-5M	0,1	1	patikra	2017.05.
654	Įtampų transformatorius	VB12-MR	± 0,5 s	25	patikra	2017.03.
655	Elektros energijos skaitiklis	EPQM 411.01.534	P 0,5s Q 1,0	1	patikra	2015.12.
656	Elektros energijos skaitiklis	LZQM 312.01-534	P 0,5s Q 1,0	1	patikra	2015.12.
657	Elektros energijos skaitiklis	LZQM 111.01	P 0,5s Q 1,0	1	patikra	2016.12.
658	Elektros energijos skaitiklis	EMS112.41.4	1,0	1	patikra	2017.02.
659	Elektros energijos skaitiklis	LZQM 211.01	1,0	1	patikra	2015.11.
660	Elektros energijos skaitiklis	LZQM 411.01-534	P 0,5s Q 1,0	1	patikra	2015.10.
661	Elektros energijos skaitiklis	LZQM 311.01-534	P 0,5s Q 1,0	1	patikra	2016.11.

662	Elektros energijos skaitiklis	EMT-1	1,0	1	patikra	2016.06.
663	Elektros energijos skaitiklis	CA4U-1672M EMSA	2,0	1	patikra	2017.03.
664	Elektros energijos skaitiklis	CA4U-1672M EM5	2,0	1	patikra	2016.05.
665	Elektros energijos skaitiklis	CA4-U672M1	2,0	1	patikra	2015.IV.
666	Instaliacijos parametru matuoklis	Eurotest 61557	$\pm (2 \div 20) \%$	1	patikra	2015.06.
667	Instaliacijos parametru matuoklis	Eurotest 61557	$\pm (2 \div 20) \%$	1	patikra	2016.06.
XII dalis						
Laiko ir dažnio matavimo priemonės						
668	Sekundomatis	SOP pr 2a-3	3 kl.	1	patikra	2016.04.
669	Sekundomatis	SOP pr 2a-3	3 kl.	1	patikra	2017.03.
670	Sekundmatis (skaitm.)	F291	$\pm 0,005 \%$	1	kalibravimas 10 t.	2016.09.
671	Milisekundmatis (skaitm.)	F209	$\pm 0,005 \%$	1	kalibravimas 10 t.	2016.05.
XIII dalis						
Jonizuojančios spinduliuotės matavimo priemonės						
672	Dozimetas	RAD-50	$\pm 15 \%$	3	patikra	2016.05.
673	Dozimetas	RAD-50	$\pm 15 \%$	3	patikra	2017.05.
XIV dalis						
Medicinos prietaisai su matavimo funkcija						
674	Svarstyklės žmonių svėrimui	WB-100MA	$\pm 5,0 \%$	1	patikra	2017.05.
675	Skaitmeninis kraujospūdžio matavimo prietaisas	UA-767 Plus	$\pm 3 \text{ mmHg}$	1	patikra	2015.06.
676	Kraujospūdžio matavimo prietaisas	Spygmomanometer	$\pm 10 \text{ mmHg}$	1	patikra	2017.01.
XV dalis						

Vizuota el. parašu

VSVE 174

Administratorė
Rūta Zukienė

Etaloninės matavimo priemonės					
677	Manometras	MO (0÷1 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.02.
678	Manometras	MO (0÷4 bar)	0,4	1	kalibrav. 4t. 2016.02.
679	Manometras	MO (0÷25 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.02.
680	Manometras	MO (0÷60 bar)	0,4	1	kalibrav. 6t. 2016.02.
681	Manometras	MO (0÷100 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.02.
682	Manometras	MO (0÷250 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.02.
683	Manometras	MO (0÷400 bar)	0,4	1	kalibrav. 4t. 2016.02.
684	Manometras	MO (0÷10 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.02.
685	Manometras	MO (0÷100 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.06.
686	Manometras	MO (0÷4 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 4t. 2016.06.
687	Manometras	MO (0÷10 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 4t. 2016.06.
688	Manometras	MO (0÷25 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.06.
689	Manometras	MO (0÷60 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 6t. 2016.06.
690	Manometras	MO (0÷2,5 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.06.
691	Vakuometras	VO (-1÷0 kg/cm ²)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.07.
692	Vakuometras	VO (-1÷0 bar)	0,4	1	kalibrav. 5t. 2016.03.
693	Stumoklinis manometras	MP-60	0,2	1	kalibrav. 11t. 2016.07.
694	Mikromanometras	MKV-250	0,02	1	kalibrav. 4t. 2017.01.
696	Skaitmeninis slėgio matavimo keitiklis	IPDC (0÷1, 0÷1,6, 0÷2,5 bar) ŠČ-1516 (50mV÷1000V)	0,1	1	kalibrav. 9t. 2016.07.
697	Slėgio kalibratorius (E2)	PC6-0020, (-1÷+20, 0÷0,1, -1÷+2, 0÷200 bar)	0,01	1	kalibrav. 22t. 2016.03.
698	Slėgio kalibratorius (E3)	PC6-0020, (-1÷+20, 0÷0,1, -1÷+2, 0÷200, 0÷400 bar)	0,01	1	kalibrav. 25t. 2016.04.
699	Slankmatis	SČ-III-500	3 kl.	1	kalibrav. 10t. 2016.03.
700	Slankmatis	SČ-III-500	3 kl.	1	kalibrav. 10t. 2016.06.

Vizuota el. parašu

701	Slankmatis	SČ-III-1000	3 kl.	1	kalibrav. 10t.	2016.03.
702	Skaitmeninis slankmatis	Wagner SDH	3 kl.	1	kalibrav. 10t.	2016.03.
703	Slankmatis	SČ-I-150	3 kl.	1	kalibrav. 10t.	2016.06.
704	Varžynas	MSR-63	0,05	1	kalibrav. 16t.	2016.11.
705	Varžynas	R4831	0,02	1	kalibrav. 16t.	2016.06.
706	Varžynas	R4830/1	0,05	1	kalibrav. 16t.	2016.12.
707	Potenciometras	PP-63	0,05	1	kalibrav. 10t.	2016.07.
708	Voltapermetras	M 2038	0,5	1	kalibrav. 12t.	2016.04.
709	Voltmiliampermetras	M 2015	0,2	1	kalibrav. 12t.	2016.04.
710	Procesorinis kalibratorius	Fluke744	0,05	1	kalibrav. 20t.	2016.10.
711	Kalibratorius	Beta Mastercal 990 su Betapot 500G	0,025	1	kalibrav. 40t.	2016.02.
712	Multimetras	Fluke 725	0,05	1	kalibrav. 17t.	2016.09.
713	Kalibratorius	Druck DPI832	0,02	1	kalibrav. 15t.	2016.10.
714	Multimetras	KEITHLEY 2000	0,1	1	kalibrav. 20t.	2017.04.
715	Ampermetras	D5017	0,2	1	kalibrav. 15t.	2016.04.
716	Ampermetras	D553	0,2	1	kalibrav. 15t.	2016.04.
717	Vatmetras	D5056	0,1	1	kalibrav. 10t.	2016.02.
718	Vatmetras	D5016	0,2	1	kalibrav. 10t.	2016.06.
719	Dažnimatis	F246	0,1	2	kalibrav. 5t.	2016.02.
720	Dažnimatis	F246	0,1	2	kalibrav. 5t.	2018.02.
721	Dažnimatis	F 5043	0,1	1	kalibrav. 5t.	2016.12.
722	Fazometras	D578	0,5	1	kalibrav. 6t.	2016.02.

Vizuota el. parašu

VSE 174

Administratorė
Rūta Žukienė

723	Multimetras	3458A AGILENT	14 ppm <i>I</i> DC 0,6 ppm <i>U</i> DC 100 ppm <i>U</i> AC 2,2 ppm <i>R</i> 0,01 % <i>f</i>	1	pilnas kalibravimas pagal gamintojo rekomendacijas	2017.03.
724	Elektrinių kilpų kalibratorius "GE Sensing"	Druck DPI 832	a) 0,02 %+2skaitm. b) 0,02 %+3skaitm.	1	kalibrav. 10t.	2017.01.

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nereguluoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties, nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. birželio mėn. 17 d.
6. Šalių parašai ir atspaudai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“
L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas A.V.


Paslaugų teikėjas:

UAB „SGS Klaipėda Ltd
Direktorius
Jevgenij Tarachovskij



Vizuota el. parašu

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTO FORMA

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas Rimanto germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009-01-16 įsakymą Nr. 25, toliau vadinama Užsakovas, ir UAB „SGS Klaipėda Ltd“, atstovaujama direktoriaus Jevgenij Tarachovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Paslaugų teikėjas, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:

1. Patvirtinti tipinę Sutarties „Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto“ formą:

Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktas Nr. _____

1. Paslaugos, suteiktos iki 201_ m. _____ mėn. _____ d. pagal 201_ m. _____ mėn. _____ d. pasirašytą Sutartį Nr. _____, atliktos pilnai.

Eil. Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas, tipas	Gamyklinis numeris	MP kiekis, vnt.	Paslaugos kaina MP vienetai EUR. (be PVM)
1	2	3	4	5

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Paslaugas perdavė _____

Paslaugas priėmė _____

2. Priimant paslaugas buvo nustatyti tokie trūkumai:

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą: _____

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Paslaugų teikėją: _____

(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas _____

Trūkumų fiksavimo data _____

3. Šis Aktas yra neatskiriama 201_ m. _____ d. Sutarties Nr. _____ dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201_ m. _____ mėn. _____ d.

5. Už Užsakovą:

Už Paslaugų teikėją:

A. V.

A. V.

2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 2015 m. birželio mėn. 17 d.

6. Šalių parašai ir atspaudai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“

L. e. viceprezidento pareigas

Rimantas Germanas



Paslaugų teikėjas:

UAB „SGS Klaipėda Ltd

Direktorius

Jevgenij Tarachovskij



Vizuota el. parašu

2015 birželio 14 Sutarties Nr. 502
4 priedas

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI

Siekdama užtikrinti socialiai atsakingą veiklą visose savo verslo grandyse bei įgyvendinti socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus *Užsakovas suformulavo eilę socialinio atsakingumo principų Paslaugų teikėjui (subteikėjui/subteikėjams)*]:

- Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo.
- Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos.
- Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.
- Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis.
- Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.).
- Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisyklės ir reikalavimus darbe).
- Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo.
- Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus.
- Šiuos socialinio atsakingumo principus įgyvendinti savo vykdomoje veikloje.
- Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subteikėjų) laikytis šių socialinio atsakingumo principų.
- Dalyvauti monitoringe – sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo įsipareigojimai, esant poreikiui – teikti duomenis patikrinimui.
- Esant šių principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškinantis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.

Užsakovas tikisi, jog jos *Paslaugų teikėjas (subteikėjui/subteikėjams)* supranta šių principų laikymosi svarbą socialiai atsakingo verslo vykdymui.

Vykdam Sutartį, *Paslaugų teikėjas* privalo laikytis *Užsakovo* Socialinio atsakingumo principų, viešai publikuojamų *Užsakovo* internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.vilniaus-energija.lt/>.

Užsakovas pasilieka teisę *Paslaugų teikėjui (ir/ar subteikėjui/subteikėjams)* pateikti socialinio atsakingumo klausimyną, kurio tikslas sudaryti sąlygas *Užsakovui* įsitikinti, ar *Paslaugų teikėjas (ir/ar subteikėjai/subteikėjas)* laikosi SA principų, o *Paslaugų teikėjas (ir/ar subteikėjui/subteikėjams)* įsipareigoja pateiktus klausimynus užpildyti ir per nustatytą terminą grąžinti *Užsakovui*.

Užsakovas:

UAB „Vilniaus energija“
L. e. viceprezidento pareigas
Rimantas Germanas

A.V.



Paslaugų teikėjas:

UAB „SGS Klaipėda Ltd
Direktorius
Jevgenij Tarachovskij

A.V.



Vizuota el. parašu

VSVE

174

Administratore
Rūta Žukienė