

Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

Mercedes-Benz Conecto / KLIMA / CNG / M3 CE MIESTO / 2020m.

ID Nr.: [REDAKTED]

Tipas žemagrindis miesto / M3 CE

Gamintojas Daimler-Benz AG

Pirmoji registracija 2020-01-17

Rida, km: 258 176 km

Variklis CNG dujos 222 kW 7698cm³ EURO 6

Greičių dėžė automatas

Vietų skaičius 27 sėdimos + 67 stovimos
+ 1 vieta neįgaliesiems



ABS, ASR, ESP, vairo padėtis reguliuojama, matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos, darbinė įtampa 24 V DC, priekinis stiklas šildomas oru, greičio ribotuvas apribotu iki 70km/h greičiu, visiškai pneumatinė pakaba, 6 x CNG dujų balionai ant stogo bendros talpos 1350l. (2019m. gamybos su patikra iki 2038m.), 2 x 12V nuosekliai sujungto baterijos, akumuliatoriaus jungiklis, šoniniai langai su 6 x orlaidėmis, didžioji klimato kontrolė keleiviams ir vairuotojui, autonominis šildymas su konvektoriais salono šildymui, trejos dvivėrės keleivių durys po 1380mm/įlipimo aukštis 350mm, visi stabdžiai diskinio tipo, atverčiama rampa neįgaliesiems (900x905mm) ties antrosiomis durimis, aukštos paminkštinės miesto tipo sėdynės.

Optinis ir techninis stovis labai geras.

Garantija: 5000km.

Esant laimėjimui:

- 1.Lietuvos specializuotoje įmonėje autobuse sumontuojama visa papildoma vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga, atitinkanti visus techninės specifikacijos reikalavimus. (35 punktas)
- 2.Lietuvos specializuotoje įmonėje sumontuojama keleivių informavimo sistemos(matricos) pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus. (36 punktas)
- 3.Prieš pristatant autobusą pirkėjui, jis bus perdažytas mėlyna spalva ir apipavidalintas pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus (37 punktas).
- 4.Autobusai pristatomi pirkėjo nurodytu adresu užregistruoti pirkėjo vardu ne ilgiau kaip per 90 dienų po sutarties pasirašymo datos. (38 punktas).

AUTOBUSAS ATITINKA VISAS TECHININĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGAS.

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklalapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt



Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB „Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 5_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB „Swedbank“
Tinklalapis: www.eugenbus.lt

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	87 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	1500 min ⁻¹	Fahrgeräusch: 73 dB(A)
47.	Abgasnorm:				Euro VI, D
48.	Abgasemission:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			595/2009*2018/932D	
	2.2. Prüfverfahren:			WHTC	
				G25	GR
	CO:	154,54 mg/kWh			95,08 mg/kWh
	NOx:	120,20 mg/kWh			123,40 mg/kWh
	NMHC:	4,81 mg/kWh			5,88 mg/kWh
	THC:	-			-
	CH4:	215,29 mg/kWh			105,86 mg/kWh
	NH3:	4,24 ppm			4,13 ppm
	Partikelmasse:	1,11 mg/kWh			1,60
	Partikelzahl:	4,07*10 ¹⁰ /kWh			1,78*10 ¹¹

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Anmerkungen:

Mit Einstiegshilfe (Hublift oder Rampe) / Reifentragfähigkeit 115% ppm, VO (EU) 432/2011* zugelassener V. anschrift / excluded regulation: UNECE R 66

amtliche Vermerke

Vermerke des KfzA

Vermerke des Herstellers

IVI-(EReg)-Version
01



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Ulrich Bastert, Geschäftsführer Marketing, Sales und After Sales

Peter Decker, Leiter Fahrzeugauslieferung u. Zulassungsdokumentation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

- | | | |
|--------|---|---|
| 0.1. | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | Mercedes-Benz |
| 0.2. | Typ: | 628B01 |
| | Variante: | BE1ENBDA |
| | Version: | ZAA1M000J30A266720010000000 |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung: | Conecto |
| 0.4. | Fahrzeugklasse: | M3 |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | EvoBus GmbH
70372 Stuttgart
Deutschland |
| 0.6. | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | Im vorderen Einstieg |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | vorne rechts |
| 0.9. | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | - |
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | |
| | mit dem in der am | 28.07.2019 |
| | erteilten Genehmigung | e1*2007/46*0036*14 |
- beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

03.12.2019
(Datum)

Allgemeine Baumerkmale

1	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	6
1.1.	Anzahl der Achsen mit Doppelbereifung:	1	und Lage:	Achse 2
2.	Anzahl der gelenkten Achsen:	1	und Lage:	Achse 1
3.	Anzahl der Antriebsachsen:	1	und Lage:	Achse 2
	gegenseitige Verbindung	-		

Hauptabmessungen

4.	Radstand:					5900 mm
4.1	Achsabstände: 1-2:	5900 mm	2-3:	-	3-4:	-
5.	Länge:	12134 mm	6. Breite:	2550 mm	7. Höhe:	3450 mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:					-
12.	Hinterer Überhang:					3416 mm

Massen

	Masse in fahrbereitem Zustand:					11539 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:					
	1. 4026 kg	2. 7513 kg	3. -	4. -		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:					11539 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen					
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:					19000 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:					
	1. 7500 kg	2. 13900 kg	3. -	4. -		
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe:					
	1. 7500 kg	2. 13000 kg	3. -	4. -		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:					
17.	Für die Zulassung/den Betrieb im				innerstaatlichen (PL)	
	Verkehr vorgesehene höchstzulässige Massen					
17.1.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse:					18745 kg
17.2.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achse:					
	1. 7245 kg	2. 11500 kg	3. -	4. -		
17.3.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achsgruppe:					
	1. 7245 kg	2. 11500 kg	3. -	4. -		
17.4.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:					-
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines					
18.1.	Deichselanhängers:					-
18.3.	Zentralschleppanhängers:					-
18.4.	ungebremsten Anhängers:					-
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:					-

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Daimler Truck AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	M 936 LAG 6-1
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung, Viertakt
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	nein
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6 in Reihe
25.	Hubraum:	7698 cm³
26.	Kraftstoff:	Erdgas NG
26.1.		Einstoffbetrieb

26.2.	Typ (nur Zweistoffmotoren):	-
27.	Höchstleistung	-
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	222 kW bei 2000 min-1
27.2.	Höchste Stundenleistung (Elektromotor):	-
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-
28.	Getriebe (Typ):	automatisch

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	90 km/h
-----	------------------------	---------

Achsen und Radaufhängung

30.1.	Spurweite jeder gelenkten Achse:						
1.	2119 mm	2.	- mm	3.	- mm	4.	- mm
30.2.	Spurweite aller übrigen Achsen:						
1.	- mm	2.	1880 mm	3.	- mm	4.	- mm
32.	Lage der belastbaren Achse(n):				-		
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:				Ja		
35.	Reifen-/Radkombination je Achse:						
1.	275/70 R 22.5 149/- G	22.5x7.5	2.	275/70 R 22.5 -145 G	22.5x7.5		
3.	-	-	4.	-	-		

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	CE	39. Fahrzeugklasse:	I
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			3 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			27
42.1.	Sitz(e), der(die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.2.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich dem Fahrersitz):		(unteres Fahrgastdeck)	-
			(oberes Fahrgastdeck)	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			1
43.	Anzahl der Stehplätze:			67

Anhängervorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):				-			
45.1.	Kennwerte: D:	-	V:	-	S:	-	U:	-



Mercedes-Benz

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo grupy Daimler

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów*)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu / ~~świadectwie homologacji typu pojazdu~~ nr e1*2007/46*0036*14 z dnia 26.07.2019, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia**)

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1.	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	[REDACTED]
2.	Rodzaj	Autobus
3.	Podrodzaj	Miejski
4.	Przeznaczenie ***)	-
5.	Rok produkcji	2019
6.	Masa własna [kg]	11 464
7.	Dopuszczalna ładowność [kg]	-
8.	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	112,7
9.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	18 745
10.	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	-
11.	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]****)	-
12.	Inne *****)	
	Norma spalin	Euro VI, D
	Maksymalny nacisk osi [kN]	127,40
	Maksymalna masa całkowita [kg]	19 000
	Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg]	-
	Rodzaj zawieszenia	pneumatyczne

Wolica
(miejscowość)

17.12.2019 r.
(data)

[REDACTED]
(czytelny podpis producenta)

Specjalista ds. Zamówień
i Przetargów
(stanowisko)

*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu.

EvoBus Polska Sp. z o.o., Siedziba/Domicile: Wolica, gm. Nadarzyn
Sąd/Register Court: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorstw/Commercial Register: KRS 0000054455
Numer NIP/VAT-Reg. No.: 527-22-39-114, Regon: 016019748, Deutsche Bank Polska S.A. O. W-wa,
Konto/Account: 6218000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX
Kapitał zakładowy/Issued capital: 14 000 000,00 zł

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
NIP 527-22-39-114, REGON 016019748
-10-

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon +48 22 356 06 00
Telefax +48 22 356 06 05
www.evobus.pl



Mercedes-Benz - jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Daimler AG, Stuttgart

Mercedes- Benz

EB atitikties sertifikatas

pilnai sukomplektuotoms transporto priemonėms/ automobiliams

Žemiau pasirašiusysis **Marketingo, pardavimų ir (po)garantinio aptarnavimo paslaugų skyriaus direktorius Ulrich Bastert**
Transporto priemonių/ automobilių tiekimo ir registracijos bei jų leidimo eksploatuoti dokumentacijos paruošimo skyriaus vedėjas Peter Decker

patvirtina, kad žemiau nurodyta transporto priemonė/ automobilis

0.1. Fabrikinė markė (firmos – gamintojos pavadinimas): **Mercedes- Benz**

0.2. Tipas: **628B01**

Variantas: **BE1ENBDA**

Versija: **ZAA1M000J30A2667200100000000**

0.2.1. Prekybinis (komercinis) pavadinimas: **Conecto**

0.4. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **M3**

0.5. Firmos – gamintojos pavadinimas ir adresas: **ribotos atsakomybės bendrovė**

EvoBUs GmbH

70327 Štutgartas

Vokietija

0.6. Nustatytų ženklų tvirtinimo vieta ir įrengimo būdas: **priekyje prie įlipimo**

Transporto priemonės/ automobilio identifikacinio numerio tvirtinimo vieta: **priekyje dešinėje**

0.9. (Jei yra) gamintojo įgaliotinio firmos pavadinimas/ vardas, pavardė ir adresas: -

-

-

0.10. Identifikacinis transporto priemonės/ automobilio numeris: [redacted]

(data)

2019-07-26

išduotame leidime

e1*2007/46*0036*14

bet kuriuo požiūriu atitinka aprašytą tipą ir gali būti registruotas bei leistas

eksploatuoti nuolatiniam naudojimui dešinės pusės transporto kelių eisme šalyse –

narėse, kuriose greičio matavimo prietaisuose yra naudojami metriniai vienetai.

Štutgartas

2019-12-04

(Vieta)

(Data)

/Parašas/

/Parašas/

/neįskaitomas/

Peter Decker

Bendrosios konstrukcijos ypatybės

1. Ašių skaičius: **2**

ir ratų skaičius: **6**

1.1. Ašių su dvigubomis padangomis skaičius: **1**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

2. Vairuojamų ašių skaičius: **1**

ir jų padėtis: **1-a ašis**

3. Varomų ašių skaičius: **1**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

abipusis sujungimas: **-**

Pagrindiniai išmatavimai

4. Automobilio (ratų) bazė:

5900 mm

4.1. Atstumas tarp 1-2 ašių centrų: **5900 mm** 2-3: **-**

3-4: **-**

5. Ilgis: **12134 mm**

6. Plotis: **2550 mm**

7. Aukštis: **3450 mm**

9. Atstumas tarp automobilio priekio ir vilkimo kablo centro: -

12. Galinė iškyša: **3416 mm**

Masės

13. Važiavimui paruošto automobilio masė: **11539 kg**

13.1. Šios masės pasiskirstymas ant ašių:

1. **4026 kg** 2. **7513 kg** 3. - 4. -

13.2. Faktinė transporto priemonės/ automobilio masė: **11539 kg**

16. Techniškai leistinos maksimalios masės:

16.1. Techniškai leistina bendra pakrautos transporto priemonės/ automobilio masė: **19000 kg**

16.2. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašiai:

1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. - 4. -

16.3. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašių grupei:

1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. -

16.4. Techniškai leistina bendra transporto priemonės/ automobilio kombinacijos masė: -

17. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui **šalies vidaus (PL – Lenkija)** transportui numatytos maksimalios masės

17.1. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė: **18745 kg**

17.2. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašiai:

1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. - 4. -

17.3. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašių grupei:

1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. -

17.4. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra automobilio kombinacijos masė: -

18. Techniškai leistina maksimali velkamo krovinio masė, gabenant

18.1. priekabą su vilkimo sija: -

18.3. centrinės ašies priekabą: -

18.4. nestabdomą priekabą: -

19. Techniškai leistina atraminė apkrova sukabinimo taške: -

Pavara ir variklis

20. Pavaros ir variklio gamintojas: **akcinė bendrovė Daimler Truck AG**

21. Tipo pavadinimas pagal žymėjimą ant variklio: **M 936 LAG.6-1**

22. Veikimo principas/ darbo režimas: **priverstinis uždegimas (nuo kibirkšties), keturtaktis**

23. Grynoji elektrinė pvara: **ne**

23.1. Hibridinis (elektra varomas) automobilis: **ne**

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: **6 eilėje**

25. Darbinis variklio (cilindro) tūris: **7698 cm³**

26. Kuras: **gamtinės dujos NG**

26.1. **veikimas su vieno tipo kuru**

26.2. Tipas (tik varikliams, dirbantiems su dviejų tipų kuru): -

27. Maksimalus galingumas

27.1. Maksimalus nominalus galingumas (vidaus degimo variklis): **222 kW prie 2000 min-1**

27.2. Maksimalus valandinis našumas (elektra varomas variklis): -

27.3. Maksimalus nominalus galingumas (elektra varomas variklis): -

27.4. Maksimalus 30 minučių našumas (elektra varomas variklis): -

28. Pavara (transmisija) (tipas): **automatinė**

Maksimalus greitis

29. Maksimalus greitis: **90 km/h**

Ašys ir ratų pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamos ašies tarpuvėžio plotis:

1. **2119 mm** 2. – mm 3. – mm 4. – mm

30.2. Visų kitų ašių tarpuvėžio plotis:

1. – mm 2. **1860 mm** 3. – mm 4. – mm

32. Apkraunamos/-ų ašies/-ių padėtis: -

33. Pavaros ašis/-ys su pneumatine ar panašia pakaba: **taip**

35. Kiekvienos ašies padangų ir ratų kombinacija:

1. 275/70 R 22.5 148/-G	22.5x7.5	2. 275/70 R 22.5 -/145 G	22.5x7.5
3. -	-	4. -	-

Stabdžių įranga

36. Priekabos stabdžių prijungimo kontaktai: -

37. Slėgis priekabos stabdžių sistemos aprūpinimo linijoje: -

Kėbulas

38. Kėbulo kodas: **CE** 39. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **I**

41. Durelių skaičius ir išdėstymas: **3 dešinėje**

42. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: **27**

42.1. Sėdynė/-ės, kuri/-ios yra skirta/-os tik naudojimui, automobiliui stovint: -

42.2. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: (apatinis keleivių denis) -
(viršutinis keleivių denis) -

42.3. Neįgalaus vežimėlio naudotojui prieinamų sėdimų vietų skaičius: **1**

43. Stovimų vietų skaičius: **67**

Prikabinimo įrenginys/ vilkimo įtaisas

44. Prikabinimo įrenginio/ vilkimo įtaiso (jei jis primontuotas) leidimo numeris: -

45.1. Parametrai: D: - V: - S: - U: -

Suderinamumas su aplinka bei ekologinis saugumas

46. Triukšmų lygis

Triukšmai stovint: **87 dB(A)** esant variklio sūkių skaičiui: **1500 min-1**

Triukšmai važiuojant: **73 dB(A)**

47. Išmetamųjų dujų toksiškumo normos/ ekologinė klasė: **Euro VI, D**

48. Išmetamųjų dujų emisija:

Pagrindinio teisės akto ir paskutinio galiojančio pakeitimo akto numeris:

595/2009*2018/932D

2.2. Išbandymo metodas: **WHTC**

	G25	GR
CO:	154,54 mg/kWh	95,08 mg/kWh
NOx:	126,28 mg/kWh	123,40 mg/kWh
NMHC:	4,61 mg/ kWh	5,88 mg/ kWh
THC:	-	-
CH4:	215,29 mg/kWh	106,86 mg/kWh
NH3:	4,24 ppm	4,13 ppm
Dalelių masė:	1,11 mg/kWh	1,60
Dalelių skaičius:	4,07*10¹⁰ /kWh	1,78*10¹¹

Kita

51. Specialios tikslinės paskirties transporto priemonėms/ automobiliams:

Pavadinimas pagal II-o priedo 5-ą numerį: -

52. Pastabos

Su pagalbiniais laipteliais įlipimui (pakėlėju arba rampa)* Padangų leistina apkrova 115% pagal ES Reglamentą 456/2011 išskirtinį potvarkį UNECS-R 66.

Oficialios atžymos

Federalinės automobilių žinybos atžymos

Gamintojo atžymos

IVI-(EReg)-versija

01

**Pareiškimas apie duomenis ir informaciją apie transporto priemonę,
reikalingus transporto priemonių registracijai ir apskaitai *)**

Pranešu apie registracijai ir apskaitai reikalingus papildomus duomenis, kylančius iš Lenkijos Respublikoje galiojančių taisyklių, ir informaciją apie transporto priemonę, kuri visais atžvilgiais atitinka tipą, aprašytą EB transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikate Nr. e1*2007/46*0036*14, išd. 2019-07-26

Automobilis įregistruotas
(pateiktas apskaitai)
TYCHY MIESTO VALDYBOJE
numeriu ST 3057R
2020-01-17 /parašas/
Data Darbuotojo parašas

Eil. Nr.	Transporto priemonės duomenys ir informacija	Išvardijimas
1.	Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)	
2.	Tipas	Autobusas
3.	Potipis	Miesto
4.	Paskirtis ***)	-
5.	Gamybos metai	2019
6.	Masė be krovinio [kg]	11 464
7.	Leistina krova [kg]	-
8.	Didžiausia leistina ašies apkrova [kN]	112,7
9.	Leidžiama bendra transporto priemonės masė [kg]	18 745
10.	Leidžiama bendra transporto priemonių junginio masė [kg]	-
11.	Didžiausia bendra priekabos su stabdžiais masė [kg]****)	-
12.	Kita *****) Išmetamų teršalų lygis Didžiausia ašies apkrova [kN] Didžiausia bendra masė [kg] Didžiausia bendra transporto priemonių junginio masė [kg] Pakabos tipas	Euro VI, D 127,40 19 000 - Pneumatinė

Wolica

(vietovė)

2019-12-17

(data)

(įskaitomas gamintojo parašas)

Užsakymų ir viešųjų pirkimų specialistė

(pareigos)

*) Netaikoma nekomplektinei transporto priemonei.

**) Nereikalingą išbraukti.

***) Jei taikoma.

****) Netaikoma balniniam vilkikui.

*****) Taikoma kitiems duomenims ir informacijai, kuriuos transporto priemonės gamintojas laiko svarbiais.

EvoBus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 46

05-830 Wolica

PVM m.k. 527-22-39-114, įm.k.

016019748

EvoBus Polska Sp. z o.o., buveinė: Wolica, Nadarzyn valsčius

Registro teismas: Varšuvos m. apylinkės teismas, Nacionalinio teismo registro XIV komercinis skyrius, Įmonių registras: KRS 0000054455

PVM mok. kodas: 527-22-39-114, įm. kodas: 016019748, Deutsche Bank Polska S.A., Varšuvos skyrius,

Sąskaita: 62188000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX

Įstatinis kapitalas: 14 000 000,00 PLN

EvoBus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica

Telefon +48 22 356 06 00

Telefax +48 22 356 06 05

www.evobus.pl

„Mercedes-Benz“ – registruotasis „Daimler AG Stuttgart“ prekės ženklas

Aš, Ramunė Baniienė, vertimų biuro UAB „Adjutor“ vertėja,
adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsakau už vertimo į lietuvių
kalbą teisingumą.

Data: 2025-07-07

Vertėja Ramunė Baniienė

parašas

UŽDAROJI AŠINĖ BENDROVĖ
„**ADJUTOR**“
Vertimų biuras / Translation Agency
Konstitucijos St. 7, Vilnius, Lithuania

