

Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

Mercedes-Benz Conecto / KLIMA / CNG / M3 CE MIESTO / 2020m.

ID Nr.: [REDACTED]

Tipas žemagrindis miesto / M3 CE

Gamintojas Daimler-Benz AG

Pirmoji registracija 2020-01-20

Rida, km: 251 304 km

Variklis CNG dujos 222 kW 7698cm³ **EURO 6**

Greičių dėžė automatas

Vietų skaičius 27 sėdimos + 67 stovimos
+ 1 vieta neįgaliesiems

ABS, ASR, ESP, vairo padėtis reguliuojama, matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos, darbinė įtampa 24 V DC, priekinis stiklas šildomas oru, greičio ribotuvas apribotu iki 70km/h greičiu, visiškai pneumatinė pakaba, 6 x CNG dujų balionai ant stogo bendros talpos 1350l. (2019m. gamybos su patikra iki 2038m.), 2 x 12V nuosekliai sujungto baterijos, akumuliatoriaus jungiklis, šoniniai langai su 6 x orlaidėmis, didžioji klimato kontrolė keleiviams ir vairuotojui, autonominis šildymas su konvektoriais salono šildymui, trejos dvivėrės keleivių durys po 1380mm/įlipimo aukštis 350mm, visi stabdžiai diskinio tipo, atverčiama rampa neįgaliesiems (900x905mm) ties antrosiomis durimis, aukštos paminkštinės miesto tipo sėdynės. Optinis ir techninis stovis labai geras.

Garantija: 5000km.

Esant laimėjimui:

- 1.Lietuvos specializuotoje įmonėje autobuse sumontuojama visa papildoma vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga, atitinkanti visus techninės specifikacijos reikalavimus. (35 punktas)
- 2.Lietuvos specializuotoje įmonėje sumontuojama keleivių informavimo sistemos(matricos) pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus. (36 punktas)
- 3.Prieš pristatant autobusą pirkėjui, jis bus perdažytas mėlyna spalva ir apipavidalintas pagal visus techninės specifikacijos reikalavimus (37 punktas).
- 4.Autobusai pristatomi pirkėjo nurodytu adresu užregistruoti pirkėjo vardu ne ilgiau kaip per 90 dienų po sutarties pasirašymo datos. (38 punktas).

AUTOBUSAS ATITINKA VISAS TECHINĖS SPECIFIKACIJOS SĄLYGAS.

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklalapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt


Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas



UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Autobusas Nr. 7_Techninis aprašymas, nuotraukos ir COC sertifikatas

UAB „Verslo alėja“,
Taikos g. 72-31, LT-05235, Vilnius
Mob. Tel.: +370 67447988;
Mob Tel.: +49 173 314 4532
El. paštas: info@eugenbus.lt

Įmonės kodas: 302864384
PVM mokėtojo kodas: LT100007147519
A.s. LT27 7300 0101 3290 3247,
Bankas: AB„Swedbank“
Tinklapis: www.eugenbus.lt

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:	87 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	1500 min ⁻¹ Fahrgeräusch: 73 dB(A)
47.	Abgasnorm:			Euro VI, D
48.	Abgasemission:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	595/2009/2016/932D		
	2.2. Prüfverfahren:	WHTC		
		G25	GR	
	CO:	154,54 mg/kWh	95,08 mg/kWh	
	NOx:	126,28 mg/kWh	123,40 mg/kWh	
	NMHC:	4,61 mg/kWh	5,88 mg/kWh	
	THC:	-	-	
	CH4:	215,29 mg/kWh	106,86 mg/kWh	
	NH3:	4,24 ppm	4,13 ppm	
	Partikelmasse:	1,11 mg/kWh	1,60	
	Partikelzahl:	6,07*10 ¹⁰ /kWh	1,78*10 ¹¹	

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: _____
52. Anmerkungen: _____

Mit Einstieghilfe (Hublift oder Rampe)/Reifen Tragfähigkeit 118% gem. VDI 2551/4562011 "ausgenommen V anzahl" / excluded regulation: UNECE-R 66

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

IVI(EReg)-Version
01



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Ulrich Basterl, Geschäftsführer Marketing, Sales und Aftersales

Peter Decker, Leiter Fahrzeugauslieferung u. Zulassungsdokumentation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

- | | | |
|--------|--|---|
| 0.1. | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | Mercedes-Benz |
| 0.2. | Typ: | 628B01 |
| | Variante: | BE1ENBDA |
| | Version: | ZAA1M000J30A2667200100000000 |
| 0.2.1. | Handelsbezeichnung: | Conecto |
| 0.4. | Fahrzeugklasse: | M3 |
| 0.5. | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | EvoBus GmbH
70327 Stuttgart
Deutschland |
| 0.6. | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | im vorderen Einstieg |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | vorne rechts |
| 0.9. | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | - |
| | | - |
| | | - |
| 0.10. | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | 26.07.2019 |
| | mit dem in der am | e1*2007/46*0036*14 |
| | erteilten Genehmigung | |
| | beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann. | |

Stuttgart
(Ort)

03.12.2019
(Datum)

Pojazd został zarejestrowany
w Urzędzie Miasta Tycho
pod numerem ST 3023R
2020-01-20
data

Allgemeine Baumerkmale

1	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	6
1.1	Anzahl der Achsen mit Doppelbefahrung:	1	und Lage:	Achse 2
2	Anzahl der gelenkten Achsen:	1	und Lage:	Achse 1
3	Anzahl der Antriebsachsen:	1	und Lage:	Achse 2
	getriebene Verbindung:	-		

Hauptabmessungen

4	Rachstand:			5900 mm
4.1	Achsenabstände 1-2:	5900 mm	2-3:	-
5	Länge:	12134 mm	6 Breite:	2550 mm
6	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Antriebsvorrichtung:		7 Höhe:	3450 mm
12	Minerale Überhang:			3416 mm

Massen

13	Masse in leerem Zustand:				11538 kg			
13.1	Verneigung dieser Masse auf die Achsen:							
	1.	4028 kg	2.	7513 kg	3.	-	4.	-
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:				11539 kg			
16	Technisch zulässige Höchstmasse:				19000 kg			
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in bestimmtem Zustand:							
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:							
	1.	7500 kg	2.	15000 kg	3.	-	4.	-
16.3	Technisch zulässige maximale Masse je Achsengruppe:							
	1.	7500 kg	2.	15000 kg	3.	-		
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkonfiguration:							
17	Für die Zulassung des Betriebes im:							hinrichtlichen (PL)

Verkehrsvorgaben

17.1	Für die Zulassung des Betriebes vorgesehene Höchstzulässige Gesamtmasse:				13745 kg			
17.2	Für die Zulassung des Betriebes vorgesehene Höchstzulässige Gesamtmasse je Achse:							
	1.	7545 kg	2.	11500 kg	3.	-	4.	-
17.3	Für die Zulassung des Betriebes vorgesehene Höchstzulässige Gesamtmasse je Achsengruppe:							
	1.	7545 kg	2.	11500 kg	3.	-		
17.4	Für die Zulassung des Betriebes vorgesehene Höchstzulässige Gesamtmasse							

Technische Angaben

18	Technisch zulässige maximale Antriebsleistung bei Beförderung eines:			
18.1	Deckschleppens:			-
18.3	Zerbrechungsleistung:			-
18.4	angewandten Antriebs:			-
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			

Antriebsmaschine

20	Hersteller der Antriebsmaschine:			Daimler AG
21	Baumartzeichnung gemäß Kennzeichnung im Motor:			M 536 LAG 6-1
22	Antriebsverfahren:			Fremdleitung, Vertikal
23	Benannte Elektroantriebe:			nein
23.1	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:			nein
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			6 in Reihe
25	Hubraum:			7598 cm³
26	Kraftstoff:			Erds gas NG
26.1	Kraftstoff:			Erds gas NG

Typ (nur Zweisprachig)

26.2	Höchstleistung:			
27	Höchstleistung (Verbreitungsleistung):	222 kW		
27.1	Höchstleistung (Elektronenmotor):			2000 min-1
27.2	Höchstleistung (Elektronenmotor):			-
27.3	Höchstleistung (Elektronenmotor):			-
27.4	Höchstleistung (Elektronenmotor):			-
28	Getriebe (Typ):			automatisch

Höchstgeschwindigkeit

29	Höchstgeschwindigkeit:			90 km/h
----	------------------------	--	--	---------

Achsen und Radaufhängung

30.1	Spurweite jeder gelenkten Achse:							
1	2119 mm	2	- mm	3	- mm	4	- mm	
30.2	Spurweite aller übrigen Achsen:							
1	- mm	2	1960 mm	3	- mm	4	- mm	
32	Lage der belastbaren Achse(n):							
33	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:							
35	Reifen-Radkombination je Achse:							
1	275/70 R 22.5 148- G	2	22.5x7.5	2	275/70 R 22.5 148 G	22.5x7.5		
3	-	4	-					

Bremsanlage

36	Anhänger-Bremsenschlüssel:			
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems:			

Aufbau

38	Code des Aufbaus:	CE	39 Fahrzeugklasse:	I
41	Anzahl und Anordnung der Türen:			3 rechts
42	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			27
42.1	Sitz(e), der(e) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt (sind):			-
42.2	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich dem Fahrerplatz) (unteres Fahrgastdeck):			-
42.3	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich dem Fahrerplatz) (oberes Fahrgastdeck):			1
43	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			67

Anhangsvorrichtung

44	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhangsvorrichtung (sofern angebracht):			
45.1	Kennwerte D:	V	S	U

Pojazd został zarejestrowany
w Urzędzie Miasta Łukowa
2020-01-20



Mercedes-Benz

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo grupy Daimler

Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów*)

Oświadczam o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji, który odpowiada pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji typu WE pojazdu / świadectwie homologacji typu pojazdu nr e1*2007/46*0036*14 z dnia 26.07.2019, które zostało uznane przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze decyzji nr z dnia**)

Lp.	Dane i informacje o pojeździe	Wyszczególnienie
1.	Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	
2.	Rodzaj	Autobus
3.	Podrodzaj	Miejski
4.	Przeznaczenie **)	-
5.	Rok produkcji	2019
6.	Masa własna [kg]	11 464
7.	Dopuszczalna ładowność [kg]	-
8.	Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]	112,7
9.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]	18 745
10.	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]	-
11.	Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]****)	-
12.	Inne *****) Norma spalin Maksymalny nacisk osi [kN] Maksymalna masa całkowita [kg] Maksymalna masa zespołu pojazdów [kg] Rodzaj zawieszenia	Euro VI, D 127,40 19 000 - pneumatyczne

Wolica

(miejscowość)

17.12.2019 r.

(data)

Specjalista ds. Zamówień
i Przetargów

(stanowisko)

(czytelny podpis producenta)

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
NIP 527-22-39-114, REGON 016019748
10

*) Nie dotyczy pojazdu niekompletnego.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) O ile dotyczy.

****) Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*****) Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu.

EvoBus Polska Sp. z o.o., Siedziba/Domicyl: Wolica, gm. Nadarzyń
Sąd/Register Court: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorstw/Commercial Register: KRS 000054455
Numer NIP/VAT-Reg. No.: 527-22-39-114, Regon: 016019748, Deutsche Bank Polska S.A. O. W-wa,
Konto/Account: 62188000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX
Kapitał zakładowy/Issued capital: 14 000 000,00 zł

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon +48 22 356 06 00
Telefax +48 22 356 06 05
www.evobus.pl



Mercedes-Benz - jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Daimler AG, Stuttgart

Mercedes- Benz

EB atitikties sertifikatas

pilnai sukomplektuotoms transporto priemonėms/ automobiliams

Žemiau pasirašiusysis **Marketingo, pardavimų ir (po)garantinio aptarnavimo paslaugų skyriaus direktorius Ulrich Bastert**
Transporto priemonių/ automobilių tiekimo ir registracijos bei jų leidimo eksploatuoti dokumentacijos paruošimo skyriaus vedėjas Peter Decker

patvirtina, kad žemiau nurodyta transporto priemonė/ automobilis

0.1. Fabrikinė markė (firmos – gamintojos pavadinimas): **Mercedes- Benz**

0.2. Tipas: **628B01**

Variantas: **BE1ENBDA**

Versija: **ZAA1M000J30A2667200100000000**

0.2.1. Prekybinis (komercinis) pavadinimas: **Conecto**

0.4. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **M3**

0.5. Firmos – gamintojos pavadinimas ir adresas: **ribotos atsakomybės bendrovė**

EvoBU GmbH

70327 Štutgartas

Vokietija

0.6. Nustatytų ženklų tvirtinimo vieta ir įrengimo būdas: **priekyje prie įlipimo**

Transporto priemonės/ automobilio identifikacinio numerio tvirtinimo vieta: **priekyje dešinėje**

0.9. (Jei yra) gamintojo įgaliojimo firmos pavadinimas/ vardas, pavardė ir adresas: -
-
-

0.10. Identifikacinis transporto priemonės/ automobilio numeris: XXXXXXXXXX

(data)

2019-07-26

išduotame leidime

e1*2007/46*0036*14

bet kuriuo požimiūriu atitinka aprašytą tipą ir gali būti registruotas bei leistas eksploatuoti nuolatiniam naudojimui dešinės pusės transporto kelių eisme šalyse – narėse, kuriose greičio matavimo prietaisuose yra naudojami metriniai vienetai.

Štutgartas

2019-12-04

(Vieta)

(Data)

/Parašas/

/Parašas/

/neįskaitomas/

Peter Decker

Bendrosios konstrukcijos ypatybės

1. Ašių skaičius: **2**

ir ratų skaičius: **6**

1.1. Ašių su dvigubomis padangomis skaičius: **1**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

2. Vairuojamų ašių skaičius: **1**

ir jų padėtis: **1-a ašis**

3. Varomų ašių skaičius: **1**

ir jų padėtis: **2-a ašis**

abipusis sujungimas: **-**

Pagrindiniai išmatavimai

4. Automobilio (ratų) bazė:

5900 mm

4.1. Atstumas tarp 1-2 ašių centrų: **5900 mm** 2-3: **-**

3-4: **-**

5. Ilgis: **12134 mm**

6. Plotis: **2550 mm**

7. Aukštis: **3450 mm**

9. Atstumas tarp automobilio priekio ir vilkimo kablo centro: -

12. Galinė iškyša: **3416 mm**

Masės

13. Važiavimui paruošto automobilio masė: **11539 kg**

13.1. Šios masės pasiskirstymas ant ašių:

1. **4026 kg** 2. **7513 kg** 3. - 4. -

13.2. Faktinė transporto priemonės/ automobilio masė: **11539 kg**

16. Techniškai leistinos maksimalios masės:

16.1. Techniškai leistina bendra pakrautos transporto priemonės/ automobilio masė: **19000 kg**

16.2. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašiai:

1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. - 4. -

16.3. Techniškai leistina maksimali masė kiekvienai ašių grupei:

1. **7500 kg** 2. **13000 kg** 3. -

16.4. Techniškai leistina bendra transporto priemonės/ automobilio kombinacijos masė: -

17. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui **šalies vidaus (PL – Lenkija)** transportui numatytos maksimalios masės

17.1. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė: **18745 kg**

17.2. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašiai:

1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. - 4. -

17.3. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra masė kiekvienai ašių grupei:

1. **7245 kg** 2. **11500 kg** 3. -

17.4. Automobilio registracijai/ leidimui eksploatuoti bei eksploatavimui numatyta maksimaliai leistina bendra automobilio kombinacijos masė: -

18. Techniškai leistina maksimali velkamo krovinio masė, gabenant

18.1. priekabą su vilkimo sija: -

18.3. centrinės ašies priekabą: -

18.4. nestabdomą priekabą: -

19. Techniškai leistina atraminė apkrova sukabinimo taške: -

Pavara ir variklis

20. Pavaros ir variklio gamintojas: **akcinė bendrovė Daimler Truck AG**

21. Tipo pavadinimas pagal žymėjimą ant variklio: **M 936 LAG.6-1**

22. Veikimo principas/ darbo režimas: **priverstinis uždegimas (nuo kibirkšties), keturtaktis**

23. Grynoji elektrinė pavara: **ne**

23.1. Hibridinis (elektra varomas) automobilis: **ne**

24. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: **6 eilėje**

25. Darbinis variklio (cilindro) tūris: **7698 cm³**

26. Kuras: **gamtinės dujos NG**

26.1. **veikimas su vieno tipo kuru**

26.2. Tipas (tik varikliams, dirbantiems su dviejų tipų kuru): -

27. Maksimalus galingumas

27.1. Maksimalus nominalus galingumas (vidaus degimo variklis): **222 kW prie 2000 min-1**

27.2. Maksimalus valandinis našumas (elektra varomas variklis): -

27.3. Maksimalus nominalus galingumas (elektra varomas variklis): -

27.4. Maksimalus 30 minučių našumas (elektra varomas variklis): -

28. Pavara (transmisija) (tipas): **automatinė**

Maksimalus greitis

29. Maksimalus greitis: **90 km/h**

Ašys ir ratų pakaba

30.1. Kiekvienos vairuojamos ašies tarpavėžio plotis:

1. **2119 mm** 2. – mm 3. – mm 4. – mm

30.2. Visų kitų ašių tarpavėžio plotis:

1. – mm 2. **1860 mm** 3. – mm 4. – mm

32. Apkraunamos/-ų ašies/-ių padėtis: -

33. Pavaros ašis/-ys su pneumatine ar panašia pakaba: **taip**

35. Kiekvienos ašies padangų ir ratų kombinacija:

1. 275/70 R 22.5 148/-G	22.5x7.5	2. 275/70 R 22.5 -/145 G	22.5x7.5
3. -	-	4. -	-

Stabdžių įranga

36. Priekabos stabdžių prijungimo kontaktai: -

37. Slėgis priekabos stabdžių sistemos aprūpinimo linijoje: -

Kėbulas

38. Kėbulo kodas: **CE** 39. Transporto priemonės/ automobilio klasė/ kategorija: **I**

41. Durelių skaičius ir išdėstymas: **3 dešinėje**

42. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: **27**

42.1. Sėdynė/-ės, kuri/-ios yra skirta/-os tik naudojimui, automobiliui stovint: -

42.2. Sėdimų vietų (įskaitant ir vairuotojo sėdynę) skaičius: (apatinis keleivių denis) -
(viršutinis keleivių denis) -

42.3. Neįgalaus vežimėlio naudotojui prieinamų sėdimų vietų skaičius: **1**

43. Stovimų vietų skaičius: **67**

Prikabinimo įrenginys/ vilkimo įtaisas

44. Prikabinimo įrenginio/ vilkimo įtaiso (jei jis primontuotas) leidimo numeris: -

45.1. Parametrai: D: - V: - S: - U: -

Suderinamumas su aplinka bei ekologinis saugumas

46. Triukšmų lygis

Triukšmai stovint: **87 dB(A)** esant variklio sūkių skaičiui: **1500 min⁻¹**

Triukšmai važiuojant: **73 dB(A)**

47. Išmetamųjų dujų toksiškumo normos/ ekologinė klasė: **Euro VI, D**

48. Išmetamųjų dujų emisija:

Pagrindinio teisės akto ir paskutinio galiojančio pakeitimo akto numeris:

595/2009*2018/932D

2.2. Išbandymo metodas: **WHTC**

	G25	GR
CO:	154,54 mg/kWh	95,08 mg/kWh
NOx:	126,28 mg/kWh	123,40 mg/kWh
NMHC:	4,61 mg/ kWh	5,88 mg/ kWh
THC:	-	-
CH4:	215,29 mg/kWh	106,86 mg/kWh
NH3:	4,24 ppm	4,13 ppm
Dalelių masė:	1,11 mg/kWh	1,60
Dalelių skaičius:	4,07*10¹⁰ /kWh	1,78*10¹¹

Kita

51. Specialios tikslinės paskirties transporto priemonės/ automobiliams:

Pavadinimas pagal II-o priedo 5-ą numerį: -

52. Pastabos

Su pagalbiniu laipteliu įlipimui (pakėlėju arba rampa)* Padangų leistina apkrova 115% pagal ES Reglamento 456/2011 išskirtinį potvarkį UNECS-R 66.

Oficialios atžymos

Federalinės automobilių žinybos atžymos

Gamintojo atžymos

IVI-(EReg)-versija

01

Automobilis įregistruotas
(pateiktas apskaitai)
Tychy miesto valdyboje
numeriu ST 3053R
2020-01-20 /parašas/
Data Darbuotojo parašas

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Daimler grupės įmonė

**Pareiškimas apie duomenis ir informaciją apie transporto priemonę,
reikalingus transporto priemonių registracijai ir apskaitai *)**

Pranešu apie registracijai ir apskaitai reikalingus papildomus duomenis, kylančius iš Lenkijos Respublikoje galiojančių taisyklių, ir informaciją apie transporto priemonę, kuri visais atžvilgiais atitinka tipą, aprašytą EB transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikate Nr. e1*2007/46*0036*14, išd. 2019-07-26

Eil. Nr.	Transporto priemonės duomenys ir informacija	Išvardijimas
1.	Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)	
2.	Tipas	Autobusas
3.	Potipis	Miesto
4.	Paskirtis ***)	-
5.	Gamybos metai	2019
6.	Masė be krovinio [kg]	11 464
7.	Leistina krova [kg]	-
8.	Didžiausia leistina ašies apkrova [kN]	112,7
9.	Leidžiama bendra transporto priemonės masė [kg]	18 745
10.	Leidžiama bendra transporto priemonių junginio masė [kg]	-
11.	Didžiausia bendra priekabos su stabdžiais masė [kg]****)	-
12.	Kita *****) Išmetamų teršalų lygis Didžiausia ašies apkrova [kN] Didžiausia bendra masė [kg] Didžiausia bendra transporto priemonių junginio masė [kg] Pakabos tipas	Euro VI, D 127,40 19 000 - Pneumatinė

Wolica
(vietovė)

2019-12-17
(data)

(įskaitomas gamintojo parašas)

Užsakymų ir viešųjų pirkimų specialistė
(pareigos)

*) Netaikoma nekomplektinei transporto priemonei.
**) Nereikalingą išbraukti.
***) Jei taikoma.
****) Netaikoma balniniam vilkikui.
*****) Taikoma kitiems duomenims ir informacijai, kuriuos transporto priemonės gamintojas laiko svarbiais.

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
PVM m.k. 527-22-39-114, įm.k.
016019748

EvoBus Polska Sp. z o.o., buveinė: Wolica, Nadarzyn valsčius
Registro teismas: Varšuvos m. apylinkės teismas, Nacionalinio teismo registro
XIV komercinis skyrius, Įmonių registras: KRS 0000054455
PVM mok. kodas: 527-22-39-114, įm. kodas: 016019748, Deutsche Bank Polska
S.A., Varšuvos skyrius,
Sąskaita: 62188000090000001100454004 SWIFT: DEUTPLPX
Įstatinis kapitalas: 14 000 000,00 PLN
„Mercedes-Benz“ – registruotasis „Daimler AG Stuttgart“ prekės ženklas

EvoBus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica
Telefon +48 22 356 06 00
Telefax +48 22 356 06 05
www.evobus.pl

Aš, Ramunė Baniienė, vertimų biuro UAB „Adjutor“ vertėja,
adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, atsakau už vertimo į lietuvių
kalbą teisingumą.

Data: 2025-07-07

Vertėja Ramunė Baniienė

parašas

UŽDAROJI AŠKINĖ BENDROVĖ
„**ADJUTOR**“
Vertimų biuras / Translation Agency
Konstitucijos St. 7, Vilnius, Lithuania

