

2015 m. spalio 16 d.
Vilnius

UAB „Litesko“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Samuolio, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir AB „Axis industries“ (toliau – „Tiekėjas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutartis“, ir susitarė:

1. APIBRĖŽIMAI

- 1.1. Pagal šios Sutarties sąlygas yra naudojami šie apibrėžimai:
- 1.2. **Paslauga** – kietojo biokuro ir durpių (toliau tekste – Kuras) ėminių transportavimas iš jų paėmimo vietos (toliau tekste – Objektas) iki tyrimo laboratorijos, bei tų ėminių tyrimas ir pagrindinių (drėgmė, peleningumas ir šilumingumas) ir papildomų (pelenų lydumo, arseno, boro, chromo, chloro, cinko, fosforo, gyvsidabrio, kalcio, kadmio, kalio, magnio, natrio, nikelio, sieros, švino, vanadžio, vario) kokybės rodiklių nustatymas pagal galiojančius standartų reikalavimus laboratorijoje
- 1.3. **Transportavimas** – Kuro ėminio atvežimas iš Objekto iki Kuro tyrimo laboratorijos.
- 1.4. **Tyrimo atlikimo laikas** – laiko periodas nuo Kuro ėminio pristatymo į laboratoriją iki Techninių sąlygų 2 punkte nurodytų tyrimo rezultatų pateikimo Užsakovui (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos).
- 1.5. **Tiekėjas** – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis Sutartyje nurodytas Paslaugas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja:

- a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje ir Sutarties prieduose duotus įsipareigojimus.
- b) Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teises aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
- c) jos yra mokios ir joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankrutavimo/likvidavimo.
- d) Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties sąlygas.

2.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja:

- a) kad per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateiks tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Sutarties įvykdymo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, jo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus bei visus lydimuosius dokumentus (jų kopijas) tokiomis sąlygomis:
Garantas - Užsakovui priimtinas bankas ar draudimo bendrovė;
Garantijos (laidavimo rašto) adresatas - Užsakovas;
Garantijos (laidavimo rašto) suma – 15000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų, 00 euro ct);
Garantijos (laidavimo rašto) dalykas - Tiekėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus bei papildymus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų neįvykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
Garantija (laidavimo rašto) galioja visą Sutarties galiojimo terminą ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos;

Vizuota el. paštu

KSN 000241

Garantijos (laidavimo rašto) sumos išmokėjimo tvarka: per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo Garantui apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą įvykdymą gavimo dienos.

- b) kad pilnai susipažino su visa informacija dėl Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu užsakytoms Paslaugoms suteikti bei Paslaugoms atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti ir užtikrina deramą ir visišką visų Sutartyje duotų savo įsipareigojimų vykdymą;
 - c) kad jis visas Sutarties pagrindu užsakytas Paslaugas gali atlikti ir atliks Užsakovui ne blogesnėmis nei nurodytos pirkimo dokumentuose sąlygomis bei jo pasiūlyme pateiktoje dokumentacijoje;
 - d) kad jis bei jo Paslaugų vykdymui naudojami asmenys turi visus leidimus, licencijas, akreditacijas, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Paslaugoms Sutarties pagrindu vykdyti bei teikti;
 - e) kad jis turi visas technines, intelektines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazę ir savybes reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu teikiamų Paslaugų ir atliekamų Paslaugų kokybę.
- 2.3. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties 2.1 ir 2.2 straipsnių punktuose savo duotus pareiškimus padarė siekdamos įtikinti viena kitą sudaryti šią Sutartį, ir kad Sutartį sudarė, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu iš šių pareiškimų.
- 2.4. Šalys garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 ir 2.2 straipsnių punktuose padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Pagal šios Sutarties nustatytą tvarką ir sąlygas, Tiekėjas pagal Užsakovo užduotį savo rizika įsipareigoja atlikti Kuro ėminių transportavimo ir kokybės tyrimus, nurodytus Sutarties 3.3 p. (toliau – Paslaugos) bei tyrimų rezultatus perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Tiekėjui būtinas Paslaugoms atlikti sąlygas, priimti kokybiškai atliktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.2. Tiekėjas Kuro ėminius per 24 valandas privalo atvežti į laboratoriją iš šių Objektų:
- Alytaus RK Pramonės g. 9, Alytus;
 - Rotušės katilinė Rotušės g. 20a, Biržai;
 - Kaštonų katilinė Vėjo g. 25, Biržai;
 - Druskininkų katilinė, Pramonės g. 9, Druskininkai;
 - A.Mackevičiaus katilinė A.Mackevičiaus g. 10, Kelmė;
 - Kazlų Rūdos Valančiaus 15B, Kazlų Rūda;
 - Marijampolės RK Gamyklų g. 8, Marijampolė;
 - Palangos RK Klaipėdos pl. 63, Palanga;
 - Katilinė KA12 Kuršių takas 1, Palanga;
 - Luokės kv. katilinė Lygumų g. 69, Telšiai;
 - Vilkaviškio katilinė Nr. 1 Birutės g. 8A, Vilkaviškis;

Vizuota el. pašiu

0000741

Administratore
Giedrė Kušonienė



3.3. Maksimalus ėminių skaičius per metus:

Pagrindiniai kokybiniai rodikliai	Ėminių skaičius per metus, vnt.
Drėgmės kiekis	14000
Peleningumas	4000
Šilumingumas	4000
Papildomi kokybiniai rodikliai	Planuojamas ėminių skaičius per metus
Pelenų lydumas	10/metus
Arsenas	10/metus
Boras	10/metus
Chromas	10/metus
Chloras	10/metus
Cinkas	10/metus
Fosforas	10/metus
Gyvsidabris	10/metus
Kalcis	10/metus
Kadmis	10/metus
Kalis	10/metus
Magnis	10/metus
Natris	10/metus
Nikelis	10/metus
Siera	10/metus
Švinas	10/metus
Vanadis	10/metus
Varis	10/metus

- 3.4. Kuro ėminių tyrimai pagrindiniams ir papildomiems rodikliams nustatyti atliekami pagal Užsakovo poreikį, suderintą su Tiekėju, ir gali keistis pasikeitus gamybos apimtims.
- 3.5. Ėminiai papildomiems tyrimams bus pateikiami kartu su kitais ėminiais, pažymint specialiu kodu ir pridedant papildomą informaciją, kokie rodikliai turi būti nustatyti, arba Užsakovo savarankiškai pristatomi į laboratoriją.
- 3.6. Tiekėjas teikdamas Paslaugas pildo elektronines ataskaitas, kuriuose fiksuojami atliktų tyrimų rezultatai.

4. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA

- 4.1. Tiekėjas įsipareigoja nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių ir nedarbo dienas) savo transportu atvykti į kiekvieną Sutarties 3.2 punkte nurodytą Objektą Sutarties 1 priede nurodytu periodiškumu paimti Užsakovo perduodamus Kuro ėminius ir per 24 valandas juos pristatyti į laboratoriją.
- 4.2. Pirmą poataskaitinio mėnesio darbo dieną Tiekėjas turi paimti Kuro ėminius iš visų Objektų iki 10 valandos.
- 4.3. Tiekėjas aprūpina Užsakovą Kuro ėminiams talpinti skirta tara: orui nepralaidūs plastikiniai kibirai su dangčiais.
- 4.4. Tiekėjas užtikrina, kad Kuro ėminiams skirta tara būtų švari, saugi, hermetiška ir laiku pateikta Užsakovui.

Vizuota c. 10ast.1

000771

Administratore
Giedrė Kuzmenkienė

- 4.5. Tiekėjas privalo paimti visus transportavimui paruoštus ir specialiu QR kodu pažymėtus Kuro ėminius, kurie patalpinti specialiuose konteineriuose kiekviename Užsakovo Objekte.
- 4.6. Užsakovas paskiria atsakingus darbuotojus/atstovus už Kuro ėminių ėmimą, paruošimą ir už suteiktą Paslaugų priėmimą.
- 4.7. Jei Objekte nėra suformuotų Kuro ėminių, Užsakovas iki 8 valandos turi apie tai pranešti Tiekėjui.
- 4.8. Užsakovas paima Kuro ėminius ir juos tinkamai paruošia pagal galiojančius standartus. Kuro Ėminiai privalo būti atitinkamai pažymėti QR kodu.
- 4.9. Ėminiai pagrindinių rodiklių tyrimams Užsakovo Objektuose formuojami taip:

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Ėminiai formuojami:
1.	Drėgnumo nustatymui	Iš kiekvienos tr. priemonės
2.	Sausos Kuro masės peleningumo nustatymui	Jungtinis paros ėminys
3.	Sausos Kuro masės žemutinio ir aukšutinio šilumingumo nustatymui	

- 4.10. Paruoštus ir kodu pažymėtus Kuro ėminius Užsakovas saugoja tam skirtose patalpose specialiuose konteineriuose iki perdavimo Tiekėjui.
- 4.11. Perduodamų Kuro ėminių duomenys kiekviename Objekte fiksuojami elektroninėje sistemoje pildant Kuro ėminių priėmimo–perdavimo aktą, kurio forma pateikta Sutarties 2 priede. Šiame akte nurodoma, kokius pagrindinius (drėgmės, peleningumo, šilumingumo) ir/ar kokius papildomus (pelenų lydumo, arseno, boro, chromo, chloro, cinko, fosforo, gyvsidabrio, kalcio, kadmio, kalio, magnio, natrio, nikelio, sieros, švino, vanadžio, vario) kokybės rodiklių tyrimus Tiekėjas privalo atlikti.
- 4.12. Tiekėjas užtikrina, kad transportavimo metu nepakistų Kuro ėminių kokybė. Ėminius transportuojant Tiekėjas privalo laikytis galiojančio LST CEN/TS 14778 arba lygiaverčio standarto reikalavimų Kuro ėminių transportavimui.
- 4.13. Tiekėjas turi turėti specialią įrangą ėminio QR kodui nuskaityti.
- 4.14. Kuro ėminių tyrimai pagrindiniams rodikliams nustatyti atliekami šiais terminais:
 - drėgnumo nustatymas – ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo ėminio pristatymo į laboratoriją;
 - peleningumo nustatymas – ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į laboratoriją;
 - šilumingumo nustatymas – ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į laboratoriją.
- 4.15. Kuro ėminių tyrimai papildomiems rodikliams nustatyti atliekami per 20 darbo dienų nuo jų pristatymo į laboratoriją.
- 4.16. Tiekėjas tyrimus atliks laboratorijoje, kuri visus pagrindinių ir papildomų kokybinių rodiklių tyrimus turi atlikti pagal galiojančių standartų reikalavimus:
 - pagrindinių kokybinių rodiklių tyrimai turi būti atliekami pagal šiuos galiojančius LST EN 14774, 14775, 14918 standartus arba lygiaverčius;
 - Papildomų kokybės rodiklių tyrimo protokole turi būti nurodyti tyrimo metodai arba standartai, pagal kuriuos atlikti tyrimai.

Vizuota el. pastą

ES 000741

Administratore
Giedrė Kužmentienė



- 4.17. Tiekėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo įdiegti duomenų bazę tyrimų rezultatų saugojimui ir apdorojimui. Tiekėjas turi sudaryti galimybę Užsakovui kelis kartus per dieną automatiškai paimti rezultatų duomenis iš Tiekėjo duomenų bazės. Pagrindinių kokybės rodiklių mėnesio tyrimo ataskaitos forma pateikta Sutarties 3 priede. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio ketvirtą darbo dieną Tiekėjas suformuoja ir pateikia Užsakovui elektroninį praėjusio mėnesio tyrimų aktą (Sutarties 4 priedas).
- 4.18. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti Užsakovui tyrimų aktus elektronine ir rašytine formomis.
- 4.19. Sutarties vykdymo metu Sutarties 1-4 priedai gali būti derinami ir koreguojami.
- 4.20. Jeigu Užsakovas abejoja atliktų tyrimų rezultatais Tiekėjas privalo atlikti papildomą tyrimą ir šio tyrimo išlaidas apmoka neteisi Šalis.
- 4.21. Užsakovui pageidaujant, Tiekėjas po tyrimų atlikimo grąžina Kuro likučius Užsakovui, jei tokio pageidavimo nėra, likučiai yra sunaikinami.
- 4.22. Užsakovui pageidaujant, Šalių suderintu laiku, Tiekėjas turi sudaryti galimybę Užsakovo atstovui apsilankyti laboratorijoje.
- 4.23. Tiekėjas privalo saugoti atliktų tyrimų rezultatus pagal galiojančių archyvavimo taisyklių reikalavimus.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:


- 5.1.1. Laiku atsiskaityti su Tiekėju už kokybiškai suteiktas Paslaugas. Už praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Mėnesio kuro ėminių tyrimų akto pasirašymo (Sutarties 4 priedas) ir sąskaitos – faktūros pateikimo.
- 5.1.2. Nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Tiekėjo atstovų, atsakingų už šios Sutarties pagrindu teikiamų Paslaugų vykdymą, darbo trūkumus ir pažeidimus.
- 5.1.3. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Užsakovo darbuotojus/atstovus, atsakingus už tinkamą Paslaugų teikimą ir tiesioginį bendravimą su Tiekėjo paskirtais darbuotojais.

5.2. Tiekėjas įsipareigoja:

- 5.2.1. Visas Sutarties pagrindu teikiamas Paslaugas teikti atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus, operatyviai ir kokybiškai, laikantis ir nepažeidžiant galiojančių Lietuvos Respublikos norminių aktų ir Sutarties reikalavimų.
- 5.2.2. Paslaugų teikimo metu pildyti reikiamą, su Užsakovu suderintą, dokumentaciją.
- 5.2.3. Paslaugų teikimui reikiamus įrankius, įrangą, asmens saugos priemones ir kitą būtiną įrangą įsigyti savo lėšomis ir rizika.
- 5.2.4. Be papildomo mokesčio konsultuoti Užsakovą Paslaugų teikimo klausimais (Sutarties 12 p. nurodytais telefonais).
- 5.3. Nė viena Šalis negali viešai atskleisti informacijos apie Sutartį, Sutarties sąlygas ar bet kokius su Sutartimi arba su Šalimis susijusius klausimus be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo, tačiau, su sąlyga, kad Sutartimi Šaliai nedraudžiama atskleisti tokią informaciją, kurią atskleisti privaloma pagal taikytinus įstatymus.

6. KAINA, ATSISKAITYMAS

- 6.1. Maksimali Sutarties vertė 810.936,05 (aštuoni šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 05 euro ct) Eur be PVM, PVM – 170.296,57 Eur (vienas šimtas



septyniasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 57 euro ct), viso su PVM 981,232,62 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt du eurai, 62 euro ct). Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskaičiuojamas taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai bus perskaičiuojama Sutarties kaina.

- 6.2. Užsakovas už vieno rodiklio vieną tyrimą moka Tiekėjui nustatyto dydžio kainą eurai. Į kainą įskaičiuotos visos Paslaugų teikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, įrankiai, įranga, energijos sąnaudos, transportas bei kitos su tuo susijusios išlaidos, būtinos tinkamam Paslaugų suteikimui.
- 6.3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą 6.1 p. nurodytą sumą.
- 6.4. Už atliktas Paslaugas Užsakovas moka Tiekėjui pagal šiuos įkainius:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Matavim o vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
1	Drėgmės kiekis	vnt.	10,65
2	Peleningumas	vnt.	14,70
3	Šilumingumas	vnt.	39,60
4	Pelenų lydumas	vnt.	60,00
5	Arsenas	vnt.	17,00
6	Boras	vnt.	10,00
7	Chromas	vnt.	6,00
8	Chloras	vnt.	10,00
9	Cinkas	vnt.	6,00
10	Fosforas	vnt.	10,00
11	Gyvsidabris	vnt.	20,00
12	Kalcis	vnt.	6,00
13	Kadmis	vnt.	6,00
14	Kalis	vnt.	10,00
15	Magnis	vnt.	6,00
16	Natris	vnt.	10,00
17	Nikelis	vnt.	6,00
18	Siera	vnt.	10,00
19	Švinas	vnt.	6,00
20	Vanadis	vnt.	17,00
21	Varis	vnt.	6,00

- 6.5. Pasikeitus rinkos sąlygoms, taip pat susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms, Prekių įkainiai gali būti mažinami esant abipusiam Šalių susitarimui, prieš tai gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
- 6.6. Už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas Paslaugas mokėtina suma nurodoma PVM sąskaitoje - faktūroje ir apskaičiuojama pagal praėjusio mėnesio Kuro ėminių tyrimų akto (Sutarties priedas 4) duomenis.
- 6.7. Kartu su PVM sąskaita - faktūra pateikiamas Šalių suderintas ir pasirašytas praėjusio mėnesio Kuro ėminių tyrimų aktas (Sutarties 4 priedas).
- 6.8. Sutarties pagrindu mokėtinos sumos yra sumokamos mokėjimo pavedimu, pervedant jas į Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

UAB 000241

Antrojo etapo
Gėdė K. K. K. K. K.

7. ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Užsakovas, neatsiskaitęs su Tiekėju už jo tinkamai suteiktas Paslaugas per 5.1.1 punkte nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos, už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.2. Jei Tiekėjas nesilaiko 4.14 punkte nurodytų Kuro ėminių tyrimų terminų, bei 4.17 punkte nurodytu laiku nepateikia mėnesio tyrimų akto (Sutarties 4 priedas), jis, Užsakovui pareikalavus moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo uždelstų atlikti tyrimų sumos, už kiekvieną uždelstą dieną.
- 7.3. Tiekėjas atsako už tiesioginius nuotolius, padarytus Užsakovui dėl laiku nesuteiktų ir netinkamų Paslaugų teikimo.
- 7.4. Užsakovas turi teisę:
 - 7.4.1. Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytytų laiku nesuteiktas ar netinkamai suteiktas Paslaugas.
 - 7.4.2. Sustabdyti Tiekėjo teikiamų Paslaugų teikimą, jei Paslaugų teikimas atliekamas nesilaikant norminių aktų ir Sutarties reikalavimų.
 - 7.4.3. Užsakovas bet kuriuo metu gali tikrinti Paslaugų atlikimo kokybę ir nedelsdamas pateikti Tiekėjui pretenzijas žodžiu ar raštu.
- 7.5. Sutartyje nustatytų netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo prievolės tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienus) metus. Jei likus devyniasdešimt (90) dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškia noro nutraukti Sutarties, tai Sutartis laikoma pratęsta tomis pačiomis sąlygomis dar 1 (vieniems) metams. Sutartis gali būti pratęsta du kartus, bet Sutartis negali galioti ilgiau nei 3 (tris) metus nuo jos pasirašymo. Sutarties terminui pasibaigus, jos nuostatos, pagal kurias bet kuriai iš Šalių tenka atsiradusios ir nepilnai ar visiškai nerealizuotos prievolės (-ė) t.y. apmokėjimas už atliktas Paslaugas, nuostolių atlyginimas, delspinigiai, lieka galioti ir galioja tol, kol tokia šalis jas pilnai ir deramai įvykdys (jei šalis raštu nesusitarė kitaip).
- 8.2. Sutartis Palangos ir Telšių filialuose galioja ne ilgiau nei galioja Užsakovo su Palangos miesto savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybe sudaryta šilumos ūkio valdymo perdavimo sutartis (šilumos ūkio įstatymo XI skirsnis) ir/ar kitokios sutartys, pagal kurias atsiradusių teisinių santykių pagrindu Užsakovui yra išduota ir galioja šilumos tiekimo licencija (ir vykdoma karšto vandens tiekėjo veikla).
- 8.3. Bet kuriai iš Šalių pažeidus Sutartį ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo kitos Šalies rašytinio pranešimo apie tai gavimo dienos nepašalinus tokio pažeidimo (ir jo pasekmių), tokį pranešimą pateikusi Šalis turi teisę, įspėjusi ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po to kai suėjo 5 (penkių) darbo dienų terminas, skirtas pašalinti pažeidimams, raštu pranešusi apie tai pažeidimą įvykdžiusiai Šaliai, vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį bei reikalauti dėl pažeidimų padarytų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 8.4. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu.

9. BENDROSIOS SĄLYGOS

- 9.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*) ir atleidimo nuo atsakomybės sąlygas dėl jų Šalys supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 1996-07-15 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 840.
- 9.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais ir Sutarties nuostatomis.
- 9.3. Kilus ginčams ar nesutarimams dėl Sutarties, Šalys imsis priemonių taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose. Šalims nepavykus taikiai sureguliuoti tarpusavio ginčų, visi tokie ginčai ir nesutarimai dėl Sutarties ar susiję su Sutartimi, yra nagrinėjami LR įstatymų nustatyta tvarka LR teismuose.
- 9.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.


10. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO TVARKA (jei subtiekėjai bus pasitelkiami).

- 10.1. Vykdydamas šią sutartį, Tiekėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekėjus), laikydamasis pateikto pasiūlymo (Sutarties 5 priedas). Tiekėjo ketinami pasitelkti subtiekėjai ir informacija, kokių Paslaugų teikimui Tiekėjas ketina juos pasitelkti, turi būti nurodyti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 5 priedas). Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimo sutartimi. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 5 priedas).
- 10.2. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiūlyme (Sutarties 5 priedas) nurodytus subtiekėjus pasikeitus aplinkybėms, kai:
 - a) tos aplinkybės atsiranda arba Tiekėjui tampa žinomos po Sutarties sudarymo;
 - b) tų aplinkybių atsiradimo Tiekėjas pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
 - c) tų aplinkybių Tiekėjas negali kontroliuoti;
 - d) Tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
- 10.3. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 5 priedas) nurodytus subtiekėjus, Tiekėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, kokie subtiekėjai ir kokiai Paslaugų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo sutikimą dėl konkrečių subtiekėjų pasitelkimo (Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo). Naujai pasitelkti subtiekėjai negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subtiekėjai. Susitarimas dėl subtiekėjų keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 10.4. Tiekėjo pasitelkimas subtiekėjų nekeičia Tiekėjo atsakomybės Užsakovui dėl šios Sutarties įvykdymo. Tiekėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą Paslaugų tiekimą ir/ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl Tiekėjo ir/ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.
- 10.5. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subtiekėjai atliks veiksmus, kurie atitiks Konkurso sąlygas ir Tiekėjo pasiūlymą (Sutarties 5 priedas).
- 10.6. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subtiekėjo. Tiekėjas atsako už savo pasitelktų subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį.

Vizuota el. pastu

VSX 020241

Administratore
Giedrė Kuzmonkienė



11. SUTARTIES PRIEDAI

- 11.1. 1 priedas. Bendra informacija apie Užsakovo objektus ir tiriamų rodiklių apimtis;
- 11.2. 2 priedas. Kuro ėminių perdavimo – priėmimo aktas;
- 11.3. 3 priedas. Pagrindinių tyrimų ataskaita;
- 11.4. 4 priedas. Mėnesio kuro ėminių tyrimų aktas;
- 11.5. 5 priedas. Tiekėjo pasiūlymas;
- 11.6. 6 priedas. Techninės sąlygos.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

UAB „Litesko“

Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokėtojo kodas LT108183113
A/s LT787044060001419259
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“

Tel. 8 5 2667500

Faks. 8 5 2667510

El. paštas: info@litesko.lt

UAB „Litesko“ generalinis direktorius
Linas Samuolis



TIEKĖJAS

AB „Axis Industries“

Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
Juridinio asmens kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT657070515
A/s LT23 7400 0101 9922 3815
„Danske Bank“ bankas, banko kodas 74000
Registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“

Tel. 8 37 36 0234

Faks. 8 37 36 0358

El. paštas: info@axis.lt

AB „Axis Industries“ generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis

Vizuota el. paštu

ESX 000241

Administratorė
Giedrė Kušanickienė

Bendra informacija apie užsakovo objektus ir tiriamų pagrindinių rodiklių apimtis

Objektas, adresas	Kuras	Kokybiniai rodikliai	Ėminių paėmimo periodiškumas	Vidutinis darbo dienos ėminių skaičius		Planuojamas maksimalus tyrimų kiekis per d.d.
				žiema	vasara	
Pagrindiniai kokybiniai rodikliai						
Alytaus RK Pramonės g. 9, Alytus	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	35	15	35
		Sausos masės peleningumas, %		5	3	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5
Rotušės katilinė Rotušės g. 20a, Biržai	Granulės	Drėgmės kiekis, %	3k / savaitę* Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis	1	1	1
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Kaštonų katilinė Vėjo g. 25, Biržai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	5	-	5
		Sausos masės peleningumas, %		1	-	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Druskininkų katilinė Pramonės 7g. Druskininkai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis Ėminiai pagrindinių rodiklių nustatymui pradedami vežti nuo 2017 03 29	11	5	15
		Sausos masės peleningumas, %		3	2	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5
A.Mackevičiaus katilinė A.Mackevičiaus g. 10, Kelmė	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	3	1	4
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Kazlų Rūdos Valančiaus 15B, Kazlų Rūda	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	4.7	0.85	9
		Sausos masės peleningumas, %		1.17	0.51	3
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				3
Marijampolės RK Gamyklų g. 8, Marijampolė	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	11.9	4.8	24
		Sausos masės peleningumas, %		1.95	0.89	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5
Palangos RK Klaipėdos pl. 63, Palanga	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	6	2	10
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	3
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				3

Vizualus pakeičimas

		kkal/kg				
Katilinė KA12 Kuršių takas 1, Palanga	Granulės	Drėgmės kiekis, %	2k / savaitė* Pirmadienis, ketvirtadienis	1	1	1
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Luokės kv. katilinė Lygumų g. 69, Telšiai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	6	1	10
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Vilkaviškio katilinė Nr. 1 Birutės g. 8A, Vilkaviškis	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	6	2	8
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	2
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				2


* - jei savaitės diena yra šventinė, tuomet ėminių paėmimas perkeliamas į artimiausią darbo dieną.

Kybartų katilinės mėginiai atvežami į Vilkaviškį. Nepriklausomybės katilinės mėginiai - į A. Mackevičiaus centrinę katilinę. Leipalingio katilinės mėginiai - į Druskininkų katilinę. Palių katilinės mėginiai - į Marijampolės katilinę.

1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą

UAB „Litesko“ generalinis direktorius
Linus Samuolis



A.V.

Už Paslaugų teikėją

UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis

A.V.

Vizuota ir pasirašyta

0000747

Administratore
Giedrė Kužmenkienė

KURO ĖMINIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

201 m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Užsakovas:

--

(įmonė, katilinė, adresas)

Ėminiai paimti:

--

(įmonė, adresas)

Ėminiai pagrindiniams kokybės rodikliams nustatyti:

Eil. Nr.	Ėminio ID.Nr.	Kuras	Transporto priemonė (TP)			Pagrindiniai kokybiniai rodikliai	
			Atvykimo data ir laikas	Numeris	Atvežto kuro kiekis (t)	Drėgmė (%)	Sausos masės peleningumas (%) ir šilumingumas (kkal/kg)
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐
						☐	☐

Ėminiai papildomiems kokybės rodikliams nustatyti:Ėminio
ID.Nr.

Kuras/Pelenai

Atvykimo data ir
laikasTP
numeris

☐ Pelenų lydumas	☐ Varis	☐ Chloras	☐ Chromas	☐ Fosforas	☐ Kalis
☐ Švinas	☐ Nikelis	☐ Siera	☐ Vanadis	☐ Natris	☐ Kalcis
☐ Arsenas	☐ Magnis	☐ Boras	☐ Cinkas	☐ Gyvsidabris	☐ Kadmis

Pastabos:

--

Ėminius perdavė:**Ėminius priėmė:**

(Vardas Pavardė)

(Vardas Pavardė)

(Pareigos)

(Pareigos)


(Telefonas)

(Telefonas)

(Parašas)

(Parašas)

1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Šalių parašai ir atspaudai:

Už UžsakovąUAB „Litesko“ generalinis direktorius
Linas Samuolis**Už Paslaugų teikėją**UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis

Vizuoti ir pasidu

KSK 000241

Administratore
Rimantas Kuzmanaitis

Biokuro tyrimų laboratorijos pavadinimas

PAGRINDINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimo ataskaita už
Tyrimo ataskaitos išdavimo
data
Užsakovas

Tyrimo objektas:
Tyrimo metodika:

Tyrimų rezultatai:

Tyrimų protokol o Nr.	Ėmini o Nr.	Tyrimų pradžia	Tyrimų pabaiga	Drėgnis W, %	Sausojo kuro žemutinis šilumingum as Q_s^z , cal/g	Sausojo kuro viršutinis šiluminguma s Q_s^a , cal/g	Sausos masės pelenų kiekis A_s , %

PASTABA:

A. V. Tyrimus atliko

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatus tvirtina:
Vadovas


(parašas)

(vardas ir pavardė)

1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Šalių parašai ir atspaudai.

Už Užsakovą

UAB „Litesko“ generalinis direktorius
Linas Samuolis



Už Paslaugų teikėją

UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius
Remigijus Baltrušaitis

Vizuota el. paštu

63002_150938

Administratore
Giedrė Kuzmenkienė

MĖNESIO KURO ĖMINIŲ TYRIMŲ AKTAS

Įmonė:

Objektas: _____

Per mėn. atliktų tyrimų kiekis, vnt.:

Pagrindiniai kokybiniai rodikliai	Vnt.	Kaina	Viso
Drėgmės kiekis			
Sausos masės peleningumas			
Sausos masės žemutinis ir viršutinis šilumingumas			

Papildomi kokybiniai rodikliai			
Pelenų lydumas			
Arsenas			
Boras			
Chromas			
Chloras			
Cinkas			
Fosforas			
Gyvsidabris			
Kalcis			
Kadmio			
Kalis			
Magnis			
Natris			
Nikelis			
Siera			
Švinas			
Vanadis			
Varis			


Pastabos:

Tiekėjas:	Užsakovas:
_____	_____
_____ (Parašas)	_____ (Parašas)

1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą

UAB „Litesko“ generalinis direktorius
 Linas Samuolis



Už Paslaugų teikėją

UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius
 Remigijus Baltrušaitis

Vienas el. paštu

000241

Remigijus Baltrušaitis

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

UAB „Axis Industries“
Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

UAB „Axis Industries“
Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

UAB „Axis Industries“
Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija



UAB „Axis Industries“
(Adresas (perkančiosios organizacijos))

GALUTINĖS KAINOS PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO OBJEKTO DALIES NR. 2 UAB „LITESKO“ BIOKURO IR DURPIŲ ĖMINIŲ KOKYBĖS TYRIMŲ PASLAUGŲ ATLIKIMO

2015-08-25 Nr. 15K-187
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas: *Jūsų dalyvaujanti ūkio subjektų grupė, nurodant visi dalyvių pavadinimus* AB „Axis Industries“

Tiekėjo adresas: *Jūsų dalyvaujanti ūkio subjektų grupė, nurodant visi dalyvių adresus* Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė: Darius Izerskis

Telefonų numeris: (8 37) 360234

Fakso numeris: (8 37) 360358

El. pašto adresas: info@axis.lt

- Šio pasiūlymu pažyminiu, kad sutinkame su visomis pirkinio sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
 - kituose pirkinio dokumentuose (jei paaiškinimuose, papildymuose);
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkinio dokumentuose;
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmenines kopijas yra tikros.

Mēs siūlome šias paslaugas:

Sl.	Paslaugų pavadinimas	Matavimo vienet	Vieneto kaina, Eur be PVM	Numatoma kiekis per 3 metus	Viso kaina Eur, be PVM (5*6)
1	2	3	4	5	6
1	Dregmės kiekis	vnt		42000	
2	Peleningumas	vnt		12000	
3	Silumingumas	vnt		12000	
4	Pelenų lydimas	vnt		30	
5	Arsenas	vnt		30	

UAB „Axis Industries“ atstovaujanti asmuo Reginaldas Radvila
UAB „Axis Industries“ atstovaujanti asmuo Reginaldas Radvila

UAB „Axis Industries“ atstovaujanti asmuo Reginaldas Radvila
UAB „Axis Industries“ atstovaujanti asmuo Reginaldas Radvila

Vizualiai el. paštu

33 000241

Administratore
Giedrė Kurmanienė



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie):

El. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
 1. Raštas dėl konfidencialios informacijos
 *** Pildyti tuomet jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d. laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina) išskyrus tos sudedamosios dalis (jeigu tiekėjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

El. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento skaičius	puslapių
1	Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1	1
2	Raštas dėl konfidencialios informacijos	1	1

Service paslaugų direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Darius Ezerškis (Vardas ir pavardė)

Pastaba. Jeigu perkančioji įgaliotoji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.


Šis dokumentas yra viešai prieinama Bendrosios informacijos sistemoje (CVP IS) ir yra viešas.

Šis dokumentas yra viešai prieinama Bendrosios informacijos sistemoje (CVP IS) ir yra viešas.

1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą

UAB „Litesko“ generalinis direktorius
 Linas Samuolis



Už Paslaugų teikėją

UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius
 Remigijus Baltrušaitis

Vizuota el. paštu

000 000241

Administratore
 Jūratė Kuzmenkienė

TECHNINĖS SĄLYGOS

Biokuro ir durpių kokybės tyrimui ir ėminių transportavimui

TECHNINĖS SĄLYGOS

Biokuro ir durpių kokybės tyrimui ir ėminių transportavimui

I. APIBRĖŽIMAI, SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

1. **Užsakovas** – UAB „Litesko, Jočionių -13, LT-02300 Vilnius.
2. **Paslauga** – kietojo biokuro ir durpių (toliau tekste – kuras) ėminių transportavimas iš jų paėmimo vietos (toliau tekste – Objektas) iki tyrimo laboratorijos, ėminių pagrindinių ir papildomų kokybės rodiklių nustatymas.
3. **Paslaugos teikimo laikotarpis** – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, tačiau sutartis negali galioti ilgiau kaip 36 mėnesius.
4. **Tyrimo atlikimo laikas** – laiko periodas nuo ėminio pristatymo į laboratoriją iki tyrimo rezultatų pateikimo Užsakovui (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos).
5. **Transportavimas** – kuro ėminio atvežimas iš ėminio paėmimo vietos iki kuro tyrimo laboratorijos.
6. **Tiekėjas** – fizinis ar juridinis asmuo įsipareigojantis teikti ėminių pagrindinių ir papildomų kokybinių rodiklių tyrimus pagal galiojančių standartų reikalavimus bei ėminių transportavimą.

II. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TIEKĖJUI

7. Tiekėjas privalo darbo dienomis savo transportu atvykti į kiekvieną Objektą 23 punkte nurodytais adresais ir periodiškumu paaimti Užsakovo perduodamus kuro ėminius ir per 24 valandas juos pristatyti į laboratoriją.
8. Pirmą poataskaitinio mėnesio darbo dieną Tiekėjas turi paaimti ėminius iš visų Objektų iki 10 valandos.
9. Pagrindinių kokybinių rodiklių tyrimai turi būti atliekami pagal šiuos galiojančius LST EN 14774, 14775, 14918 standartus arba lygiaverčius.
10. Papildomų kokybės rodiklių tyrimo protokole turi būti nurodyti tyrimo metodai arba pagal kokius standartus atlikti tyrimai.
11. Kuro ėminių tyrimai pagrindiniams rodikliams nustatyti atliekami šiais terminais:
 - 11.1. Drėgmės kiekio nustatymas – ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo ėminio pristatymo į laboratoriją.
 - 11.2. Peleningumo – ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į laboratoriją.
 - 11.3. Šilumingumo – ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į laboratoriją.
 - 11.4. Papildomiems rodikliams nustatyti kuro ėminių tyrimai atliekami ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo ėminio pristatymo į laboratoriją.
13. Užsakovui pageidaujant, Šalių suderintu laiku, Tiekėjas sudarys galimybę Užsakovo atstovui apsilankyti laboratorijoje.
14. Tiekėjas turi užtikrinti, kad transportavimo metu nepakistų kuro ėminių kokybė. Ėminius transportuojant Tiekėjas privalo laikytis galiojančio LST CEN/TS 14778 arba lygiaverčio standarto reikalavimų kuro ėminių transportavimui.

000241

Administratore
Giedrė Kurmėkaitė

15. Tiekėjas aprūpina Užsakovą ėminiams talpinti skirta tara: orui nepralaidūs plastikiniai kibirai su dangčiais.

16. Tiekėjas užtikrina, kad ėminiams skirta tara būtų švari, saugi, hermetiška ir laiku pateikta Užsakovui.

17. Tiekėjas privalo paimti visus transportavimui paruoštus ir specialiu QR kodu pažymėtus ėminius, kurie patalpinti specialiuose konteneriuose kiekviename Užsakovo Objekte.

18. Tiekėjas turi turėti specialią įrangą ėminio kodui nuskaityti.

19. Tiekėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo įdiegti duomenų bazę tyrimo rezultatų saugojimui ir apdorojimui. Tiekėjas turi sudaryti galimybę Užsakovui kelis kartus per dieną automatiškai paimti rezultatų duomenis iš Tiekėjos duomenų bazės.

20. Tiekėjas turi turėti galimybę pateikti tyrimų aktus elektronine ir rašytine formomis.

21. Pagrindinių kokybės rodiklių mėnesio tyrimo ataskaitos forma pateikta 1 priede. Ne vėliau kaip ketvirtą mėnesio darbo dieną Tiekėjas analogiškai suformuoja ir pateikia Užsakovui elektroninį praėjusio mėnesio tyrimų aktą (2 priedas).

20. Jeigu Užsakovas abejoja atliktų tyrimų rezultatais Tiekėjas privalo atlikti papildomą tyrimą ir šio tyrimo išlaidas apmoka neteisi Šalis.

21. Užsakovui pageidaujant, Tiekėjas po tyrimų atlikimo grąžina kuro likučius Užsakovui, jei tokio pageidavimo nėra, likučiai yra sunaikinami.

22. Tiekėjas privalo saugoti atliktų tyrimų rezultatus pagal galiojančių archyvavimo taisyklių reikalavimus.

III. PASLAUGOS TEIKIMO PRELIMINARIOS APIMTYS IR KITI REIKALAVIMAI

23. Bendra informacija apie užsakovo objektus, ėminių paėmimo periodiškumą ir planuojamas tiriamų pagrindinių rodiklių apimtis:

Objektas, adresas	Kuras	Kokybiniai rodikliai	Ėminių paėmimo periodiškumas	Vidutinis darbo dienos ėminių skaičius		Planuojamas maksimalus tyrimų kiekis per d.d.
				žiema	vasara	
Pagrindiniai kuro ir radioligminiai rodikliai						
Alytaus RK Pramonės g. 9, Alytus	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	35	15	35
		Sausos masės peleningumas, %		5	3	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5
Rotušės katilinė Rotušės g. 20a, Biržai	Granulės	Drėgmės kiekis, %	3k / savaitę* Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis	1	1	1
		Sausos masės peleningumas, %		-	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Kaštonų katilinė Vėjo g. 25, Biržai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	5	-	5
		Sausos masės peleningumas, %		1	-	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Druskininkų katilinė Pramonės 7g. Druskininkai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis ÷ penktadienis	11	5	15
		Sausos masės peleningumas, %		3	2	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5

Vidutinis el. paštu

A.Mackevičiaus katilinė A.Mackevičiaus g. 10, Kelmė	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	3	1	4
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Kazlų Rūdos Valančiaus 15B, Kazlų Rūda	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	5	1	9
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	3
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				3
Marijampolės RK Gamyklų g. 8, Marijampolė	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	12	5	24
		Sausos masės peleningumas, %		1.95	0.89	5
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				5
Palangos RK Klaipėdos pl. 63, Palanga	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	6	2	10
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	3
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				3
Katilinė KA12 Kuršių takas 1, Palanga	Granulės	Drėgmės kiekis, %	2k / savaitę* Pirmadienis, ketvirtadienis	1	1	1
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg		-	1	1
Luokės kv. katilinė Lygumų g. 69, Telšiai	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	6	1	10
		Sausos masės peleningumas, %		1	1	1
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				1
Vilkaviškio katilinė Nr. 1 Birutės g. 8A, Vilkaviškis	Biokuro mišinys	Drėgmės kiekis, %	Kiekvieną darbo dieną Pirmadienis + penktadienis	6	2	8
		Sausos masės peleningumas, %		2	1	2
		Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šilumingumas, kkal/kg				2

* - jei savaitės diena yra šventinė, tuomet ėminių paėmimas perkeliamas į artimiausią darbo dieną.

Pastaba:

Kybartų katilinės mėginiai atvežami į Vilkaviškį. Nepriklausomybės katilinės mėginiai - į A. Mackevičiaus centrinę katilinę. Leipalingio katilinės mėginiai - į Druskininkų katilinę. Palių katilinės mėginiai - į Marijampolės katilinę.

24. Planuojamas ėminių skaičius per metus:

1. Pagrindiniai kokybiniai rodikliai	Planuojamas ėminių skaičius per metus, vnt.
Drėgmės kiekis	14000
Peleningumas	4000
Šilumingumas	4000
2. Papildomi kokybiniai rodikliai	Planuojamas ėminių skaičius per metus
Pelenų lydumas	10/metus
Arsenas	10/metus
Boras	10/metus
Chromas	10/metus
Chloras	10/metus
Cinkas	10/metus

Vizuota el. pastu

Fosforas	10/metus
Gyvsidabris	10/metus
Kalcis	10/metus
Kadmis	10/metus
Kalis	10/metus
Magnis	10/metus
Natris	10/metus
Nikelis	10/metus
Siera	10/metus
Švinas	10/metus
Vanadis	10/metus
Varis	10/metus

25. Ėminių tyrimai pagrindiniams, papildomiems ir radiologiniams rodikliams nustatyti atliekami pagal Užsakovo poreikį ir gali keistis pasikeitus gamybos apimtims.

26. Ėminiai papildomiems tyrimams bus pateikiami kartu su kitais ėminiais arba Užsakovo savarankiškai pristatomi į laboratoriją.

IV. PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ

27. Paslaugų suteikimas Užsakovui laikomas pilnai įvykdytu, kai Užsakovas gauna iš Vykdytojo per ataskaitinį mėnesį visų atliktų tyrimų aktus.

PRIDEDAMA:

1. Pagrindinių tyrimų ataskaita.
2. Mėnesio kuro ėminių tyrimų aktas.

PAGRINDINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimo ataskaita už
Tyrimo ataskaitos išdavimo data
Užsakovas

Tyrimo objektas:
Tyrimo metodika:

Tyrimų rezultatai:

Tyrimų protokolo Nr.	Ėminio Nr.	Tyrimų pradžia	Tyrimų pabaiga	Drėgnis W, %	Sausojo kuro žemutinis šilumingumas Q_s^z , cal/g	Sausojo kuro viršutinis šilumingumas Q_s^a , cal/g	Sausos masės pelenų kiekis A_s , %

PASTABA:

B. V. Tyrimus atliko

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatus tvirtina:
Vadovas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Mikrota ei pasi.

2019 09 17 11:11

Administratore
Giedrė Kužmanė

MĖNESIO KURO ĖMINIŲ TYRIMŲ AKTAS

Įmonė:

Objektas: _____

Permėn. atliktų tyrimų kiekis, vnt.:

Pagrindiniai kokybiniai rodikliai	Vnt.	Kaina	Viso
Drėgmės kiekis			
Sausos masės peleningumas			
Sausos masės žemutinis ir viršutinis šilumingumas			

Papildomi kokybiniai rodikliai			
Pelenų lydumas			
Arsenas			
Boras			
Chloras			
Chloras			
Cinkas			
Fosforas			
Gyvsidabris			
Kalcis			
Kadmio			
Kalis			
Magnis			
Natris			
Nikelis			
Siera			
Švinas			
Vanadis			
Varis			

Pastabos:

Vykdytojas:

(Parašas)

Užsakovas:

(Parašas)


1. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Šalių parašai ir atspaudai:

Už Užsakovą

UAB „Litesko“ generalinis direktorius

Linas Samuolis



Už Paslaugų teikėją

UAB „Axis Industries“ generalinis direktorius

Remigijus Baltrušaitis

Vizuota el. paštu

52 110241

 Temperatūra
 J. Kuzmenkienė