

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūlom a fasuotė	Siūlomo s fasuotės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašyma s nurodant siūlomos prekės charakteri stikas, pavadinim as, gamintoja s, šalis
6	Skalbimo milteliai	Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ceolitai 5-15%, balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryšikliai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 kg	Iki 450 kg	0,70	315,00	3000 g	2,10	Priedas Nr.3
13	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti lignoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citric acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	1,50	2250,00	1000 ml	1,00	Priedas Nr.3
23	Buitiniai polietileniniai maišai								
23.1.	Polietileninis maišas rūbams	Išmatavimai 60 x 100 cm (±7 cm), su skylė pakabai. Spalva - skaidri.	vnt.	Iki 50 vnt.	0,0944	4,72	100 vnt	9,44	Priedas Nr.3
23.2.	Vienkartiniai maišai atliekomams 20 l	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sušaldymo siūlės. Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 32000 vnt.	0,0113	361,60	50 vnt	0,565	Priedas Nr.3

23.3	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 7000 vnt	0,0091	63,70	50 vnt	0,455	Priedas Nr.3
23.4	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis ne mažiau 10 -12 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 5000 vnt	0,0136	68,00	50 vnt	0,68	Priedas Nr.3
23.5	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 25000 vnt	0,0283	707,50	20 vnt	0,566	Priedas Nr.3
23.6	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 40000 vnt	0,0334	1336,00	20 vnt	0,668	Priedas Nr.3
23.7	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 30500 vnt	0,0815	2485,75	10 vnt	0,815	Priedas Nr.3
23.8	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l	Talpa 240 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 1000 vnt	0,1272	127,20	10 vnt	1,272	Priedas Nr.3
		1 maišelio kaina							
	Pastaba: 23 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo. Nurodyti vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus paga l maišelio kainą.								
	Viso 23 dalies suma					5154,47			
30	Šepečiai mėgintuvėliams plauti	Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm ±2 cm, bendras šepečio ilgis 28 cm ±2 cm.	vnt	Iki 120 vnt.	0,5	60,00			Priedas Nr.3
31	Semtuvėlis su šepečiu dulkėms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm ±5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm ±3 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepetėlis turi susikabinti.	Kompl.	Iki 30 kompl.	1,8	54,00			Priedas Nr.3
32	Šluostės paviršių valymui	Sausos šluostės išmatavimai 33 x 35 cm (±1 cm); supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepalikanti ruožų ir nutekėjimų. Galima skalbti rankomis. Sudėtis: 60 % viskozė, 40 % poliprofilenas. Pateikti tik nesuspaustoje formoje (pvz. "netabletuota" ar pan.) .	pak. (3 vnt)	Iki 4000 pak.	0,55	2200,00	5 vnt	0,92	Priedas Nr.3
33	Vienkartinės šluostės paviršių valymui	Iš neaustinės medžiagos, tvirtos, žemo vėlimosi, atsparios tirpiklių MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveikiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesnį vandens kiekį nei sveria pati, sugeria alyvas ir tirpiklius. Šluosčių matmenys 500 x 380 mm (+/- 20 mm).	vnt	Iki 6000 vnt.	0,22	1320,00	50 vnt	11,00	Priedas Nr.3
34	Dulkių valytuvai	Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užapvalintas	Vnt.	Iki 100 vnt.	3,00	300,00			Priedas Nr.3

		vielinis karkasas . Laikiklis yra V formos. Laikiklį galima pakabinti . Laikiklio išmatavimai: ilgis 50 cm (± 3) (apatinė dalis – 25 cm (± 2 cm), viršutinė- 25 cm (± 1 cm)). Šluostės sudėtis: karpyta medvilnė. Šluostė atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Šluostė su raišteliais, keičiama. Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės išmatavimai: ilgis 27 cm (± 1 cm), plotis 11 cm (± 1 cm).							
35	Šluostė su mikropluoštu paviršių valymui	Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikropluošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidas). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalų, stiklinių paviršių valymui. Skalbimas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40 x 40 cm (± 2 cm).	vnt	Iki 1500 vnt.	0,8	1200,00			Priedas Nr.3
36	Grandiklis grindų, langų valymui								
36.1	Saugus metalinis grandiklis su peiliuku	Skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui, su apsauginiu mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgalaikis ir atsparus dilimui. Mechanizmo, esančio grandiklio viduryje, pagalba 36.2 naudojamos geležtės įstumiamos į grandiklio vidų. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm ($\pm 0,5$ cm), plotis 4 cm ($\pm 0,5$ cm).	vnt	Iki 15 vnt	3,50	52,50			Priedas Nr.3
36.2	Keičiamos geležtės metaliniam grandikliui	Tinka 36.1 metaliniam grandikliui. Lengvai keičiamos, vienpusės geležtės su aliuminio laikikliu. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm ($\pm 0,5$ cm), ilgis 2 cm ($\pm 0,5$ cm).	vnt	Iki 15 vnt.	0,02	0,30			Priedas Nr.3
	Pastaba: 36 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo								
	Viso 36 dalies suma					52,80			
37	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai, nugręžėjas, nugręžėjo įdėklas, vežimėlio ratukas)								Priedas Nr.3
37.1	Šluostė	Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (± 1 cm), plotis 16 cm (± 1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (± 1 cm), plotis 5 cm ($\pm 0,5$ cm). Turi tikti 37.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 300 vnt	6,62	1986,00			Priedas Nr.3
37.2	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: medvilnė, poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas	vnt	Iki 300 vnt	12,94	3882,00			Priedas Nr.3

		iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 37.7 nurodytiems laikikliams.							
37.3	Nugręžėjas	VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Nugręžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti nugręžėjo keičiamų detalių planą.	vnt	Iki 10 vnt.	83,04	830,40			Priedas Nr.3
37.4	Nugręžėjo įdėklas	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm, ilgis - 17 cm ±1 cm, storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tikti 37.3 nurodytam nugręžėjui.	vnt	Iki 20 vnt.	8,16	163,20			Priedas Nr.3
37.5	Grindų valymo vežimėlio ratukas	Pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui šviesaus poliuretano, kuris apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratukas laikosi ant metalinio kronšteino (išmatavimai 60 x 60 mm ±2 mm), kuriame esantis šarnyras leidžia ratukui suktis visomis kryptimis ir tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Ratuko diametras 75 mm ±2 mm.	vnt	Iki 20 vnt	8,04	160,80			Priedas Nr.3
37.6	Kotas	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištisinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23,5 mm ±3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 37.7 laikikliu.	vnt	Iki 50 vnt.	5,31	265,50			Priedas Nr.3
37.7	Laikiklis	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm (±1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 37.6 kotu.	vnt	Iki 50 vnt	32,95	1647,50			Priedas Nr.3
	Pastaba: 37 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 37 dalies suma					8935,40			
38	Padas šveitimui (šveitimo padukas, pado laikiklis su kotu)								
38.1	Šveitimo padukas	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm ±0,5 cm storio, 25 cm ±3 cm ilgio ir 12 cm ±2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 38.2 padlaikiklio.	vnt	Iki 10 vnt.	5,50	55,00			Priedas Nr.3
38.2	Pado laikiklis su kotu	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm ±2 cm, plotis 9,5 cm ±1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m ±5 cm, 23,5 mm ±1 mm diametro	vnt	Iki 10 vnt.	35,00	350,00			Priedas Nr.3

		kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko.							
	Pastaba: 38 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 38 dalies suma					405,00			
39	Grindų valymo vežimėlis								
39.1	2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui su prikabinamu metaliniu krepšiu	Du kibirai raudonas ir mėlynas po 17 ltr ±1 ltr, pagaminti iš plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams. Plastmasinis rėmas atsparus cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Anoduoto aliuminio rankena. VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas. Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Išmatavimai 104x40x85 (± 3) cm. Ant vežimėlio rankenos prikabinamas vielinis krepšelis priemonėms susidėti. Krepšelis pagamintas iš chromo, jo išmatavimai: ilgis 35 cm (± 3), plotis 14 cm (± 3), gylis 15 cm (± 3).	vnt	Iki 10 vnt.	170,00	1700,00			Priedas Nr.3
39.2	Kibiras	Pagamintas iš plastiko ar aukštos kokybės plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams ir cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui, talpa ne mažesnė 17 ±1 l. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Turi tikti 39.1 naudojamiems grindų valymo vežimėliams.	vnt	Iki 10 vnt.	16,50	165,00			Priedas Nr.3
	Pastaba: 39 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo								
	Viso 39 dalis					1865,00			
40	Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis	Du skirtingų spalvų kibirai su dangčiais paviršių valymui po 8 ltr. (±1), pagaminti iš atsparaus smūgiams plastiko, sukomplektuoti 5 ltr (±1). talpos viršutinėje įstumiamoje lentynoje. Vidurinė įstumiama 5 ltr (± 1). lentyna skirta susidėti valymo priemonėms. Žemutiniame aukšte – tvirto plastiko platforma (pagrindas), su keturiais ratukais iš poliuretano. Platforma - su dviem anoduoto aliuminio stovais, pritaikytas lentynų aukščio reguliavimui. 4 vnt. skersinė sija. 15 ltr (± 2). lentyna pastatoma ant platformos. Du skirtingų spalvų kibirai po 17 ltr. (±1), pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko, sukomplektuoti ant platformos. VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Metalinis rėmas, pritvirtintas ant platformos, išgręžėjui ir kibirams pastatyti. Du užrišami tekstiliniai neperšlampami skirtingų spalvų maišai po 70 ltr (± 5). Ties viršutine lentyna du laikikliai iš nerūdijančio plieno, skirti pakabinti maišams. Vienas laikiklis šluotos kotui pritvirtinti. Apačioje pritvirtinta anoduoto aliuminio	vnt	Iki 30 vnt	785,00	23550,00			Priedas Nr.3

		rankena patogiam transportavimui. Vežimėlio išmatavimai: 112 x 79 x 52 (± 3) cm.							
41	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)		Kompl.	Iki 10 kompl.					Priedas Nr.3
41.1	Kotas	Teleskopinis, 2,5 - 3 m. Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 41.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 41.4 naudojamam sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.	vnt		25,47				Priedas Nr.3
41.2	Šluostė	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (± 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 41.3 šluostės laikikliui. Šluostė turi turėti abrazyvinį kraštą pašveitimui.	vnt		9,41				Priedas Nr.3
41.3	Šluostės laikiklis	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (± 2). Tinka 41.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		7,64				Priedas Nr.3
41.4	Sausintuvas	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm (± 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 41.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		21,13				Priedas Nr.3
41.5	Guma	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 41.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm (± 2).	vnt		3,58				Priedas Nr.3
41.6	Kibiras	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 41.4 sausintuvui ir 41.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 (± 2) ltr.			27,52				Priedas Nr.3
	Pastaba: 41 dalis kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro vieneto kainą.								
	Viso 41 dalies suma				94,75	947,50			

46	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenilis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml.	Iki 50 vnt.	5,70	285,00			Priedas Nr.3
47	Nerūdijančio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė	Gera valo riebalus, degėsius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijančio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlentės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt.	1,38	82,80	5000 ml	6,90	Priedas Nr.3
50	Kibirėlis paviršių valymui	8 litrų (± 1) talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogiu sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.	vnt	Iki 40 vnt.	22,00	880,00			Priedas Nr.3
51	Šepetys plytelių siūlėms ir siauriems kraštams valyti	Itin kieti, kirpti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm (± 2). Šepetio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 41.1 teleskopinį kotą.	vnt	Iki 10 vnt	17,85	178,50			Priedas Nr.3
53	Metalinis šveistukas	Kietesnio metalo, sukabintas per vidurį, 40 gr svorio (ne spiralinis)	vnt.	Iki 2500 vnt.	0,098	245,00			Priedas Nr.3

Reikalavimai siūlomoms prekėms:

1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai.
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas.
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.