

Atviro supaprastinto
konkurso sąlygų
2 priedas

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūlom a fasuotė	Siūlomo s fasuotės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas, gamintojas, šalis
1	Muilas ūkiškas	Gelsvos spalvos gabalinis muilas. Išima purvo dėmės, pašalina riebaluotas vietas. Skirtas skalbti įvairių rūšių audinius. Sudėtis: 72 % muilas, titano dioksidas. Ph ne mažiau 10,5. Gali būti su kvapais. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.	200 g	Iki 500 vnt					Ūkiškas skalbiamasis muilas Ūla 72%
3	Muilas tualetinis skystas	Ph neutralus (5,5). Be antibakterinio poveikio, sudėtyje turi būti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nesusininti odos, turi lengvai putoti. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	5 ltr	Iki 500 vnt.					Skystas muilas su glicer. be dažiklių
4	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	500 ml	Iki 600 vnt.					Skystas muilas su glicer. be dažiklių
4.1	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 1000 vnt.		560,00			Skystas muilas su glicer. be dažiklių
7	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekensmingas, nedirgina ir nesusaina odos, švelnus, koncentratas naudojamas 10-30 ml 10-čiai ltr. vandens, ne mažiau pH 7. Sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų <5 proc., nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <15 proc. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 2000 ltr		1820,00			Indų ploviklis Jėga vaisių ar. (koncentr.)

8	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais	Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankiniu būdu, 4 tipo biocidas Veiklioji medžiaga didecidimetilamonio chloridas, sudėtyje turi būti nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų. Ne didesnės kaip 1,0-3,0 % koncentracijos. Darbinių tirpalų ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 5-15 min. Išfasuota ne daugiau kaip po 1 litrą. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr.	Iki 1500 ltr.	1305,00	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais
11	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu	Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi. Sudėtis: <5% nejoninių ir anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, darbinio tirpalo pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikti parketo, tarketio, laminato, plytelių, akmens plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	5 l	Iki 100 vnt.	672,00	Mažai putojantis paviršių (grindų) valymo priemonė UAB Koslita
12	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)	Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotus ir metalines talpas bei indus, stalo irankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Fizinės savybės: milteliai. Sudėtis: < 5 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonė, kvapai. Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta. Įpakavimas apvalioje 1 kilogramo plastmasinėje taroje. Dangtelio viršus su angom. Matmenys: aukštis 26cm (±1cm), plotis 5,5 (±1cm). Fasutuė po 1kg ± 50g. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1kg	Iki 1500 vnt	855,00	Šveitimo milteliai F
13	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Malonaus kvapo, nepalikanti ruožų, tinkanti naudoti lignoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Galį būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citric acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	2430,00	Konc. universalus valiklis Ula professional

14	Pridegusių paviršių valymo priemonė	Itin stipraus poveikio valymo priemonė, skirta valyti pridegusius paviršius maisto gamybos vietoje: pečius, gričius ar kepinio plokštumas, nelaukiant kol jos atvės. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt		72,00	€	Orkaičių valiklis
15	Kilimų dėmių valiklis (rankiniu būdu)	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgmei atsparių kilimų bei tekstilinių apmušalų valymui. Greitai ir veiksmingai šalina įvairios kilmės dėmės nuo kilimų, kiliminės dangos ir tekstilinių apmušalų. Sudėtis: anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, koncentrato pH 9,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Fasutė 750-1000 ml.	litr	Iki 5 vnt.		4,75		Kiliminių dangų valiklis Ūla su priešgryb.priedais
17	Langų valiklis su purkštuku	Neskidžiamas, neuššalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas stipnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Sudėtis: mažiau kaip 5 proc. anijoninės PAM, konservantai, kvapikliai, antistatinės medžiagos, kurios apsaugo stiklo paviršių nuo dulkių. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 200 vnt.		134,00		Stiklo valiklis Ūla alkoholinis
18	Valymo priemonė su purkštuku	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas prastutvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai, akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis: <5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	750 ml	Iki 1800 vnt		1872,00		Kalkių ir riebalų valiklis
20	Sanitarinis valiklis	Pagamintas rūgščių pagrindu. Šalina šlapimo akmenis, kalkių bei muilo apnašas. Tinka valyti rūgštims ir vandeniu atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose (keraminės grindų ir sienų plytelės, praustuvai, unitazai, pisuarai pagaminti iš keramikos, porceliano ir nerūdijančio plieno). Sudėtis: nejoninės PAM <5%, organinės ir neorganinės rūgštyš, priežiūros komponentai. Koncentrato ph 1 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 700 vnt.		280,00		Konc. sanitarinis rūgštinis valiklis
21	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šukšlių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimų ant sienų bei lubų ir pelėsių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų.	1 ltr	Iki 2000 vnt.		820,00		Balinimo priemonė F

		Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.						
22	Diklofosas	Ropojantiems bei skraidantiems vabzdžiams naikinti. Fizikinės savybės: degus aerosolis, insekticidas. Veikliosios medžiagos: tetrametinas, 0,08 % fenotinas, sudėtyje yra butano, izobutano ir propano. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	400 ml	Iki 30 vnt.	64,20			Insekticidai
23	Buitiniai polietileniniai maišai							Ropojantiems ir skraidantiems vabzdžiams.
23.1.	Polietileninis maišas rūbams	Išmatavimai 60 x 100 cm (±7 cm), su skylė pakabai. Spalva - skaidri.	vnt.	Iki 50 vnt.				Maišas rūbams
23.2.	Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l	Talpa 20 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos : geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 32000 vnt.				Maišai 20l, HDPE, geltona ir juoda, rulonėlyje 20vnt.,
23.3	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos: geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 7000 vnt				Maišai 30l, HDPE, geltona ir juoda, rulonėlyje
23.4	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis ne mažiau 10 -12 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: geltona, juoda. Ritinėliuose.	vnt	Iki 5000 vnt				Maišai 60l, HDPE, 1
23.5	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 25000 vnt				Maišai 30l, LDPE, 35 mikr., rulonėlyje 15vnt.,
23.6	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 40000 vnt				Maišai 60l LDPE, 55 mikr., rulonėlyje 10vnt.,
23.7	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l	Talpa 120 l, stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 30500 vnt				Maišai 120l, LDPE, 75 mikr., rulonėlyje 10vnt.,

23.8	Vienkartiniai maišai atliekomams 240 l	Talpa 240 l., stiprūs, tamprūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo siūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Ritinėliuose.	vnt	Iki 1000 vnt					Maišai 240l, LDPE, 80 mikr., rulonėlyje 5vnt.,
		1 maišelio kaina				6585,65			
	Pastaba: 23 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo.								
	Nurodyti vieno maišelio kainą. Eilė ir vertinimas bus paga 1 maišelio kainą.								
	Viso 23 dalies suma								
24	Šepety's WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 150 vnt		88,50			WC šepety's Ekoneks (kompl.) apvalus, su
25	Šepečiai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm ±10 mm, plotis 55 mm ±5 mm, ilgis 145 mm ±10 mm, kietais šeriais.	vnt	Iki 200 vnt		98,00			Šepety's I
26	Šepečiai indams šveisti	Rankena su skylė viršuje, ilgis 215 mm ±10 mm.	vnt	Iki 200 vnt		50,00			Šepety's indams plauti
27	Šepečiai grindų šveitimui	Medinis su ilgu kotu 120 cm ±5 cm. Šepečio plotis 10 cm ±2 cm, ilgis 20 cm ±2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm ±5 mm.	vnt	Iki 10 vnt		19,20			Šepety's grindims šveisti medinis su mediniu kotu (su s
28	Šepečiai buteliams plauti	Ilgis 460 mm ±10 mm, šerio ilgis 120 mm ±10 mm	vnt	Iki 100 vnt		45,00			Šepety's buteliams plauti
29	Šepečiai šluoti su kotu								
29.1	Šepety's	Plastmasinis, turintis įsiuvą kotui su sriegių prisukti	vnt	Iki 10 vnt.					Šepety's I (plastmasinis).
29.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi atitiktį siūlomam šepečiui	Ilgis 120 cm ±5 cm.	vnt	Iki 10 vnt.					Kotas šepečiui su sriegiu 125cm,
	Pastaba: 29 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo.								
	Viso 29 dalies suma					11,70			

30	Šepečiai mėgintuvėliams plauti	Šerelių skersmuo 8 – 12 mm, kotelio su šereliais ilgis 10 cm $\pm$ 2 cm, bendras šepečio ilgis 28 cm $\pm$ 2 cm.	vnt	Iki 120 vnt.	45,60	Mėgintuvėlių plovimo šepečys,
31	Semtuvėlis su šepečiu dulkečms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvėlio plotis 30 cm $\pm$ 5 cm, semtuvėlio gylis 15 cm $\pm$ 3 cm. Šepečio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepečio ilgis 23-25 cm, šerio aukštis 4-6 cm. Semtuvėlis ir šepečelis turi susikabinti.	Kompl.	Iki 30 kompl.	55,50	Šepečys+semtuvei is su ilgu kotu
32	Šluostės paviršių valymui	Sausos šluostės išmatavimai 33 x 35 cm ($\pm$ 1 cm); supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugerianti vandenį ir nepaliekanti ruožų ir nutekėjimų. Galima skalbti rankomis. Sudėtis: 60 % viskozė, 40 % polipropilenas. Pateikti tik nesuspaustoje formoje (pvz. "netabletuota" ar pan.).	pak. (3 vnt)	Iki 4000 pak.	1200,00	Šluostė universali Domowa (3vnt.), 3 spalvų, *
35	Šluostė su mikroploštu paviršių valymui	Pagaminta iš itin aukštos kokybės 100 proc. mikroplošto (80 proc. poliesteris, 20 proc. poliamidai). Tinka valyti drėgnu būdu, spray (purškimo) būdu, o taip pat sausu būdu. Karščiui atspari universali šluostė, pasižyminti puikiu vandens sugeriamumu (250 ml). Gerai surenka nešvarumus ir bakterijas nuo paviršių. Nepalieka ruožų, puikiai tinka veidrodžių, baldų, sienų, operacinių stalių, stiklinių paviršių valymui. Skalbinas 40-95°C vandenyje. Išmatavimai 40 x 40 cm ($\pm$ 2 cm).	vnt	Iki 1500 vnt.	960,00	Šluostė mikroflbrinė 40x40 cm.,
42	Tualetinis popierius					
42.1	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- rūšiuntuas perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltos spalvos, baltumas 75 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 100 mm $\pm$ 3 mm; Ritinio skersmuo 180 mm $\pm$ 3 mm; Tūtos skersmuo 60 mm; Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m ² $\pm$ 1 g/m ² ; Ritinyje 150 m $\pm$ 5 m.	m	iki 1900000 m		Tualetinis popierius 2/150, 150m.,
42.2	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui	Sieniniai, sandariai uždaromi, lygaus paviršiaus (lengvai valomi, dezinfekuojami), baltos spalvos, pagaminti iš atsparios plastmasės, korpuso apačios kraštuose turi būti popieriaus nukirpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusiplešiamas nuo rulono, talpinamo rulono matmenys turi atitikti 42.1 pozicija. Aukštis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Gylis: 12,6 cm $\pm$ 1 cm; Plotis: 27 cm $\pm$ 1 cm; Ritinio gilizė 4,5 cm $\pm$ 1 cm	vnt	Iki 100 vnt		Laikiklis tualetiniam popieriui sieninis, uždaromas, baltas,
42.3	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- 100 procentinė celuliozė; Dviejų sluoksnių; Baltumas 90 proc. $\pm$ 5 proc.; Ritinio plotis 95 mm $\pm$ 3 mm;	m	Iki 660000 m		Tualetinis popierius

		Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tilkti 42.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 g/m² ± 1 g/m²; Rulono metražas 22 m ± 2 m						celiuliozė,
42.4	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltumas 65 proc. ± 5 proc.; Ritinio plotis 96 mm ± 3 mm; Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi tilkti 42.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 24 g/m² ± 1 g/m²; Rulono metražas 35 m ± 2 m	m	Iki 50000 m				Tualetinis popierius 33m., Gel baltumas
	Pastaba: 42 pirkimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.							
	Viso 42 dalies suma					16057,00		
43	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)	Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	Fasuotė 0,5 kg.	Iki 50 vnt.		21,50		Valgomoji soda
44	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3500 Įpak.		1155,00		Servetėlės 24x24cm, 100vnt, celiuliozė, baltos,
45	Milteliai nuoviams tirpinti	Skirti emaliuotu, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių kaitinimo elementams valyti. Neorganinė rūgštis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	Pak. 100 g.	Iki 1000 vnt.		220,00		Milteliai nuoviams tirpinti
46	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis vaiklis	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenilis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml.	Iki 50 vnt.		290,00		Nerūdijančio plieno vaiklis
49	Nukalkinimo druska	Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. Apvalios tabletės baltos spalvos, be kvapo, išsiterpa vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. Pagamintos iš smulkios garinimo būdu išgrynintos druskos nenaudojant jokių cheminių priedų. Svoris ne mažiau 13,3 gr, diametras ne mažiau 25,1 mm, aukštis ne mažiau 15,4 mm. Sudėtis: natrio chlorido (NaCl) koncentracija ne mažiau kaip 99,5 % produkto masės. Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) – 5 mg/m³ Pakuotė - plastikinis, neperšlampamas maišas po 25 ± 1 kg. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.	kg	Iki 3500 kg		700,00		Druskos tabletės vakuuminės

53	Metalinis šveistukas	Kietesnio metalo, sukabintas per vidurį, 40 gr svorio (ne spiralinis)	vnt.	Iki 2500 vnt.	1725,00	Nerūdijančio plieno šveistukas
----	----------------------	---	------	---------------	---------	--------------------------------

Reikalavimai siūlomoms prekėms:

1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai.
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas.
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
4. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiavertiniai dokumentai.