

Atviro supaprastinto
konkurso sąlygų
2 priedas

Pasiūlymo teikėjas: UAB SPARUS,
Į.k.301614709,
Ateities g.10, Vilnius

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurai su PVM	Viso kaina eurai su PVM	Siūloma fasuotė	Siūlomo s fasuotės kaina eurai su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas, gamintojas, šalis
19	Stiprus valiklis profesionaliam langų valymui (skiedžiamas)	Šalina purvą, riebalus, nikotiną. Ekonomiškas naudojant, tinka profesionaliam langų valymui. Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, išskyrus grindis, padengtas apsaugine plėvele. Sudėtis: anijoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%. Koncentrato pH ne mažiau 10. Tirpalo (paruošto naudojimui) pH 8 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 10 vnt.	2,77	27,70	1000 ml	2,77	Tornado. Stiprus valiklis. Art. Nr. j 25 01 01 Stipriai veikianti priemonė, šalinant purvą, riebalus, nikotiną. Valiklis puikiai sugeria purvą, ekonomiškai naudojant, švelnus odai ir maloniai kvėpia. Taip pat tinka profesionaliam langų valymui. Sudėtis: Anijoninės PAM < 5%, nejoninės PAM < 5%, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos (limonene). Koncentrato pH 10. Tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8 Gamintojas: Kiehl KG (Vokietija).
34	Dulkių valytuvas	Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užapvalintas vielinis karkasas. Laikiklis yra V formos. Laikiklį galima pakabinti. Laikiklio išmatavimai: ilgis 50 cm (± 3) (apatinė dalis – 25 cm (± 2 cm), viršutinė- 25 cm (± 1 cm)). Šluostės sudėtis: karpyta medvilnė. Šluostė atspari dezinfekcinėms medžiagoms.	Vnt.	Iki 100 vnt.	18,15	1815,00	vnt	18,15	Valytuvas dulkėms su rankena ir šluoste. Art. 8396 Valytuvą sudaro: V formos rankena ir uždedama šluostė. Rankena yra pilkos spalvos: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis- vielinis karkasas, užapvalintas. Laikiklio rankenoje yra kiaurymė, kurios pagalba ją galima pakabinti. Apatinės dalies ilgis- 27 cm. Laikiklio bendras ilgis 53 cm. Šluostės sudėtis: medvilnė karpyta. Šluostė tvirtinama raišteliais prie rankenos viršutinės dalies Skalbiama iki 95°C



		Šluostė su raišteliais, keičiama. Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės išmatavimai: ilgis 27 cm (±1 cm), plotis 11 cm (± 1 cm).							temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės vienos dalies išmatavimai, uždėjus ant laikiklio: ilgis 26 cm, plotis 12 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
36	Grandiklis grindų, langų valymui								
36.1	Saugus metalinis grandiklis su peiliuku	Skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui, su apsauginiu mechanizmu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ilgalaikis ir atsparus dilimui. Mechanizmo, esančio grandiklio viduryje, pagalba 36.2 naudojamos geležtės įstumiamos į grandiklio vidų. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm (±0,5 cm), plotis 4 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 15 vnt	2,92	43,80	vnt	2,92	Metalinis grandiklis 4 cm su geležte. Art. Nr. 2761. Saugus metalinis grandiklis skirtas stiklo ir kitų jautrių paviršių valymui. Grandiklis yra su apsauginiu mechanizmu. Ilgalaikis ir atsparus dilimui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Mechanizmo (esančio grandiklio viduryje) pagalba geležtės įstumiamos į grandiklio vidų, todėl grandiklis yra saugus naudoti. Geležtės lengvai keičiamos. Grandiklio matmenys: ilgis 9,5 cm, plotis 4 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
36.2	Keičiamos geležtės metaliniam grandikliui	Tinka 36.1 metaliniam grandikliui. Lengvai keičiamos, vienpusės geležtės su aliuminio laikikliu. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm (±0,5 cm), ilgis 2 cm (±0,5 cm).	vnt	Iki 15 vnt.	0,18	2,70	vnt	0,18	Geležtės 4 cm skirtos metaliniam grandikliui. Art. Nr. 2762 Tinka saugiam metaliniam grandikliui art.2761. Vienpusės geležtės su aliuminio laikikliu. Lengvai keičiamos. Kiekviena geležtė yra kartoniniame apvalkale, todėl geležtę saugu paimti ir įdėti į grandiklį. Geležtės matmenys: plotis 4 cm, ilgis 2 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
Pastaba: 36 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo									
	Viso 36 dalies suma	46,50 €							
37	Grindų valymo komplektas (laikiklis, kotas, mopai, nugręžėjas, nugręžėjo įdėklas, vežimėlio ratukas)								
37.1	Šluostė	Kilpinė, mikrofibrinė, skirta įvairiems paviršiams valyti. Sudėtis: 1/3 medvilnės, 2/3 poliesterio. Išmatavimai turi atitikti laikiklį.	vnt	Iki 300 vnt	9,46	2838,00	vnt	9,46	Sprint plus Classic 50 cm. Art. Nr. 4952 Šio mopo sudėtyje yra 1/2 medvilnės ir 2/3 poliesterio pluoštų junginys, kuris užtikrina

		Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 37.7 nurodytiems laikikliams.							<p>mopo ilgaamžiškumą. Valant drėgnai mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Puikiai sugeria drėgmę. Centrinė šluostės dalis – kilpinė, išorinė - karpyti kuteliai.</p> <p>Dėl unikalios suaudimo technologijos šluostės kilpos yra itin patvarios ir neišsitampo.</p> <p>Mopo ilgaamžiškumas: 400-500 skalbimų, skalbiant skalbimo mašina iki 95° C temperatūros vandenyje.</p> <p>Sprint plus Classic mopas tinka kasdieniam, periodiniam bei dezinfekciniam valymui. Dėka atvirų mopo kraštų, efektyviai valo kampus. Turi dvi standartines kišenes. Kiekviena mopo kišenė turi pastiprintą kraštą, užpatentuotą gamintojo, kurio dėka laikiklis lengvai slysta į vidų, netgi, kai mopas yra drėgnas.</p> <p>Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija</p>
37.2	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: medvilnė, poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 37.7 nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 300 vnt	10,41	3123,00	vnt	10,41	<p>Sprint plus Tronic 50 cm. Art. Nr. 4954</p> <p>Universali grindų valymo šluostė pagaminta iš aukštos klasės medžiagų: poliesterio, medvilnės ir mikropluošto mišinio, kuri tinka visų tipų grindų valymui. Mikropluoštas puikiai surenka nešvarumus ir gerai sugeria drėgmę. Šoniniai mikropluošto kuteliai surenka purvo daleles, plaukus kampuose ir nišose, spalvotos poliesterio kilpelių juostos plauna, o vidinė medvilnės pluošto dalis šveičia. Mopas unikalus savo savybe transportuoti valomąjį skysti nuo mopo krašto į centrą. Valant drėgnai, mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Mopo ilgaamžiškumas: 400-500 skalbimų skalbiant skalbimo mašina iki 95° C temperatūros vandenyje .</p> <p>Rekomenduojama visoms dangoms valant drėgnai, taip pat tinka dezinfekcijos darbams ir operacinių valymui. Mopai Sprint plus Tronic turi dvi standartines kišenes. Kiekviena mopo kišenė turi pastiprintą kraštą, užpatentuotą gamintojo, kurio dėka laikiklis lengvai slysta į vidų, net gi kai mopas yra drėgnas.</p> <p>Šluostė parduodama išskalbta ir paruošta</p>

									naudojimui. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
37.3	Nugręžėjas	VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Nugręžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti nugręžėjo keičiamų detalių planą.	vnt	Iki 10 vnt.	85,98	859,80	vnt	85,98	Vertikalus išgręžėjas VK 4. Art. Nr. 871405 Nugręžėjo pagalba reguliuojamas šluostės drėgnumas. Pagamintas iš pastiprinto plastiko, su patogia rankena, leidžiantis nugręžti mopus 2-iem būdais. Patogu nuimti arba uždėti ant vežimėlio. Komplektuojančios nugręžėjo dalys yra keičiamos. Tinka vežimėliams Aquva art. 614392k, ir Equipe Compactart. Nr. 6670M4 Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
37.4	Nugręžėjo įdėklas	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm, ilgis - 17 cm ±1 cm, storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tiktai 37.3 nurodytam nugręžėjui.	vnt	Iki 20 vnt.	6,32	126,40	vnt	6,32	Išgręžėjo įdėklas tinkantis išgręžėjui VK 4 Art. Nr. 886510 poz. 37.3 Išgręžėjo įdėklas skirtas 1 ir 2-jų kibirų vežimėlių išgręžėjui VK3 arba VK4. Išgręžėjo įdėklo pagrindinė funkcija-pagerinti mažesnių nei 50 cm mopų išgręžimą. Išgręžėjo įdėklas pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis. Išgręžėjo įdėklas padidina išgręžėjo prispaudimo jėgą. Išmatavimai: Plotis- 10 cm, ilgis - 17 cm , storis - 2 cm Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
37.5	Grindų valymo vežimėlio ratukas	Pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui šviesaus poliuretano, kuris apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratukas laikosi ant metalinio kronšteino (išmatavimai 60 x 60 mm ±2 mm), kuriame esantis šarnyras leidžia ratukui sukis visomis kryptimis ir tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Ratuko diametras 75 mm ±2 mm.	vnt	Iki 20 vnt	8,71	174,20	vnt	8,71	Grindų valymo vežimėlio ratukas 75 mm. Art. Nr. 7855 Ratukas pagamintas iš atsparaus smūgiams ir nusidėvėjimui poliuretano. Ratukas yra pagamintas iš šviesaus poliuretano, tai apsaugo sienas ir paviršius nuo nepageidaujamų ruožų. Ratuko diametras 75 mm, laikosi ant metalinio kronšteino. Kronšteine esantis šarnyras leidžia ratukui sukis visomis kryptimis, o tai užtikrina vežimėlio manevringumą. Tvirtinimo plokštelės (tvirtinamos prie vežimėlio rėmo) išmatavimai: 60 mm x 60 mm. Ratukas tvirtinamas prie vežimėlio rėmo keturių varžtelių pagalba. Tinka vežimėliams Aquva

									art. 614392k. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
37.6	Kotas	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23,5 mm ±3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 37.7 laikikliu.	vnt	Iki 50 vnt.	4,33	216,50	vnt	4,33	Kotas aliuminis. Art. Nr. 8945 Kotas pagamintas iš itin patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto ilgis 1400mm, diametras 23,5 mm. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko. Tinka šluostės laikikliui art. 0050 (poz. 37.7). Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
37.7	Laikiklis	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm (±1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 37.6 kotu.	vnt	Iki 50 vnt	23,83	1191,50	vnt	23,83	Šluostės laikiklis Sprint plus 50 cm. Art. Nr. 0050 Laikiklis Sprint pasižymi ypač stipriu prigludimu prie paviršiaus, manevringumu ir patvariu šarnyru. Dėl itin mažo svorio laikiklis lengvai slysta paviršiumi, o tai ženkliai palengvina kasdienį darbą. Naudojant Sprint laikiklį, mopas lengvai ir patogiai uždedamas ant laikilio net nepasilenkiant. Dėka užpatentuoto fiksavimo pedalo, laikiklis Sprint lengvai atsidaro ir užsidaro. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
Pastaba: 37 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo									
	Viso 37 dalies suma	8529,40 €							
38	Padas šveitimui (šveitimo padukas, pado laikiklis su kotu)								
38.1	Šveitimo padukas	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm ±0,5 cm storio, 25 cm ±3 cm ilgio ir 12 cm ±2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 38.2 padlaikiklio.	vnt	Iki 10 vnt.	2,12	21,20	vnt	2,12	Šveitimo padukas (rudas). Art. Nr. 9590005 Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm storio, 25 cm ilgio ir 12 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie padlaikiklio. Gamintojas: Weber Bürstensysteme GmbH, Vokietija

38.2	Pado laikiklis su kotu	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm ±2 cm, plotis 9,5 cm ±1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m ±5 cm, 23,5 mm ±1 mm diametro kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko.	vnt	Iki 10 vnt.	20,29	202,90	vnt	20,29	<p>Pado laikiklis su kotu Art. Nr. 290853/8945 Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm, plotis 9,5 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas anoduoto aliuminio atsparaus smūgiams, įbrėžimams 1,40 m kotas.</p> <p>Gamintojas: Weber Bürstensysteme GmbH, Vokietija</p>
Pastaba: 38 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo									
Viso 38 dalies suma		Viso (38.1-38.2)- 224,10 €							
39	Grindų valymo vežimėlis								
39.1	2 kibirų vežimėlis drėgnam grindų valymui su prikabinamu metaliniu krepšiu	Du kibirai raudonas ir mėlynas po 17 ltr ±1 ltr, pagaminti iš plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams. Plastmasinis rėmas atsparus cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Anoduoto aliuminio rankena. VK 3 arba VK 4 tipo išgręžėjas. Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Išmatavimai 104x40x85 (± 3) cm. Ant vežimėlio rankenos prikabinamas vielinis krepšelis priemonėms susidėti. Krepšelis pagamintas iš chromo, jo išmatavimai: ilgis 35 cm (± 3), plotis 14 cm (± 3), gylis 15 cm (± 3).	vnt	Iki 10 vnt.	127,30	1273,00	vnt	127,30	<p>Vežimėlis drėgnam valymui Aquva 2x17 l Art. 614392/k Išmatavimai: 104x40x85 cm. Vežimėlį sudaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Itin patvarus plastikinis rėmas, ✓ poliuretaliniai ratukai 75 mm, ✓ rankena anoduoto aliuminio ✓ 2 kibirai po 17 litrų, ✓ VK 4 naujo tipo išgręžėjas, ✓ Išgręžėjo įdėklas, ✓ pakabinamas chromuotas metalinis krepšelis valymo priemonėms sudėti. <p>Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija</p>
39.2	Kibiras	Pagamintas iš plastiko ar aukštos kokybės plastmasės, atsparus mechaniniams pažeidimams ir cheminių plovimo bei dezinfekcinių medžiagų	vnt	Iki 10 vnt.	15,05	150,50	vnt	15,05	<p>Kibiras 17 l tinkantis 39.1 poz. Art. Nr. 8757 Pagamintas iš pastiprinto plastiko, atsparus smūgiams, chemikalams, todėl ilgai tarnauja ir nepraranda savo išvaizdos. Kibiro viena sienelė</p>

		poveikiui, talpa ne mažesnė 17 ±1 l. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Turi tikti 39.1 naudojamiems grindų valymo vežimėliams.							lygi, todėl yra patogų sandėliuoti ar statyti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė.  Galimos spalvos: Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
Pastaba: 39 dalis bus perkami iš vieno tiekėjo									
Viso 39 dalis Viso (39.1-39.2)- 1423,50 €									
40	Trijų aukštų paviršių ir grindų valymo vežimėlis	Du skirtingų spalvų kibirai su dangčiais paviršių valymui po 8 ltr. (±1), pagaminti iš atsparaus smūgiams plastiko, sukomplektuoti 5 ltr (±1). talpos viršutinėje įstumiamoje lentynoje. Vidurinė įstumiama 5 ltr (± 1). lentyna skirta susidėti valymo priemonėms. Žemutiniame aukšte – tvirto plastiko platforma (pagrindas), su keturiais ratukais iš poliuretano. Platforma - su dviem anoduoto aliuminio stovais, pritaikytais lentynų aukščio reguliavimui. 4 vnt. skersinė sija. 15 ltr (± 2). lentyna pastatoma ant platformos. Du skirtingų spalvų kibirai po 17 ltr. (±1), pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko, sukomplektuoti ant platformos. VK 4 tipo išgręžėjas (su galimybe nugręžti dviem būdais; reguliuojamas išgręžimo stiprumas). Išgręžėjo įdėklas, pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytomis kiaurymėmis, skirtas VK 4 tipo išgręžėjui. Metalinis rėmas, pritvirtintas ant platformos, išgręžėjui ir kibirams pastatyti. Du užrišami tekstiliniai neperšlampami skirtingų spalvų maišai po 70 ltr (± 5). Ties viršutine lentyna du laikikliai iš	vnt	Iki 30 vnt	757,19	22715,70	vnt	757,19	<p>Vežimėlis drėgnam ir dezinfekciniam valymui</p> <p>EQUIPE COMPACT IV Art. Nr. 6670M4 Išmatavimai (AxPxG) cm: 112 x 79 x 52</p>  <p>Vežimėlį sudaro: Platforma su 2 anoduoto aliuminio stovais ant 4 ratukų (diametras 100 mm), 1 x 5 litrų įstumiamos lentyna, 1 x 5 litrų lentyna kibiriukams pastatyti, 1 x 15 litrų pastatoma lentyna 2 x 8 litrus pastiprinto plastiko kibirėliai su dangčiais, rėmas iš anoduoto aliuminio kibirams ir išgręžėjui pakabinti, 2 x 17 litrų kibirai, nugręžėjas VK4 tipo, laikiklis maišams pakabinti, 2 x 70 litrų skirtingų spalvų užrišami, tekstiliniai maišai su kilpa (patogiam transportavimui), 1 laikiklis šluotai pritvirtinti. Fiksatoriai geltoni maišams užfiksuoti (4 vnt). Prie šio vežimėlio tinka Sprint plus sistemos grindų valymo inventoriūs.</p> <p>Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija.</p>

		nerūdijančio plieno, skirti pakabinti maišams. Vienas laikiklis šluotos kotui pritvirtinti. Apačioje pritvirtinta anoduoto aliuminio rankena patogiam transportavimui. Vežimėlio išmatavimai: 112 x 79 x 52 (± 3) cm.							
41	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)		Kompl.	Iki 10 kompl.					
41.1	Kotas	Teleskopinis, 2,5 - 3 m. Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 41.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 41.4 naudojamam sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.	vnt		25,05	250,5	vnt	25,05	<p>Kotas teleskopinis Art. 2912 Tinka poz. 41.3, 41.4 o taip pat poz. 51. 2-jų dalių, gofruotas 2x1,25m ilgio= 2,5 m. Pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio, gofruotas. Dėka unikalios Pinocchio fiksavimo sistemos priedai užmaunami ir fiksuojami lengvai ir tiksliai (pvz. sausintuvas LockHead, laikiklis su šluoste). Taip pat šis langų valymo tinka ir kairiarankiams. Ši sistema leidžia lengvai pailginti ir sutrumpinti kotą. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija</p>
41.2	Šluostė	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (± 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiančios 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 41.3 šluostės laikikliui. Šluostė turi turėti abrazyvinį kraštą pašveitimui.	vnt		9,66	96,60	vnt	9,66	<p>Šluostė iš mikropluošto 45 cm ilgio. Tinka poz. 41.3 Art. Nr. 236470. Pagaminta iš sintetinio pliušo ir mikropluošto medžiagos. Šluostė nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Skalbiančios 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Puikiai paskirsto drėgmę ant paviršiaus ir leidžia pasiekti puikių valymo rezultatų. Tinka Vermop laikikliui art. Nr. 017406 (poz.41.3). Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija</p>

41.3	Šluostės laikiklis	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aprauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (± 2). Tinka 41.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		5,38	53,80	vnt	5,38	Aliuminis šluostės laikiklis 45 cm Art. 017406 Tinka poz. 41.1 ir 41.2 Ergonomiška, ilga rankenėlė, pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, leidžianti patogiai ją suimti. Saugus ir patogus naudojimas netgi dirbant šlapiomis rankomis, dėl guma aprauktos laikiklio rankenos. Šis laikiklis tinka TopLock įvairių ilgių kotams. Dėka saugios Pinocchio fiksavimo sistemos, lengva laikiklį užmauti ir užfiksuoti ant koto. Šiam laikikliui tinka šluostė 45 cm poz. 41.2. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
41.4	Sausintuvas	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm (± 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 41.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		18,32	183,20	vnt	18,32	Sausintuvas LockHead 45 cm ilgio Art. 2624. Tinka poz. 41.1 Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, o rankena pagaminta neslystančio plastiko sausintuvas neturi aštrių kraštų, o tai užtikrina saugų darbą. Gumos lengvai keičiamos. Dėka saugios Pinocchio fiksavimo sistemos, lengva sausintuvą užmauti ir užfiksuoti ant koto. Sausintuvas idealiai tinka TopLock įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
41.5	Guma	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 41.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm (± 2).	vnt		2,52	25,20	vnt	2,52	Guma 45 cm tinkanti langų sausintuvui Art. 2824. Tinka poz. 41.4 Lengvai keičiama, elastinga. Gumos sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, o tai užtikrina stiklo sausinimą be dryžių ir leidžia dirbti bet kokiomis oro sąlygomis. Tinka langų sausintuvui 45 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
41.6	Kibiras	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 41.4 sausintuvui ir 41.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 (± 2) ltr.			17,32	173,20	vnt	17,32	Kibiras 22 l su laikikliais. Art. 268005 Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Pasižymi lengvu svoriu. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti sausintuvui (poz.41.4) ir laikikliui su šluoste poz.(41.3) sudėti.

									Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
	Pastaba: 41 dalis kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro vieneto kainą.								Viso komplekto kaina € su PVM (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras) 78,25 €.
	Viso 41 dalies suma	Viso (41.1-41.6)-782,50 €.							
50	Kibirėlis paviršių valymui	8 litrų (± 1) talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogų sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.	vnt	Iki 40 vnt.	22,47	898,8	vnt	22,47	Kibirėlis 6 litrų su rankena ir su dangčiu. Art. 8756/8615k 6 litrų talpos kibirėlis su plastikine rankena ir dangčiu skirtas paviršių valymo šluostėms sudėti ir transportuoti. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams, todėl ilgai tarnauja ir nepraranda savo išvaizdos. Kibirėlio viena sienelė lygi, todėl yra patogų pastatyti ant vežimėlio, sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysčio matavimo skalė. Kibirėlis uždaromas dangčiu. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Tinka naudojant diferencijuotą valymo sistemą ir paskirstant inventorių pagal sutartinį spalvinį ženklimą. Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
51	Šepetys plytelių siūlėms ir siauriems kraštams valyti	Itin kieti, kirpti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm (± 2). Šepečio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 41.1 teleskopinį kotą.	vnt	Iki 10 vnt	18,15	181,50	vnt	18,15	Šepetys siūlių valymui. Art. 2650 Ilgis 22 cm. Itin kieti šereliai. Šereliai kirpti „V“-forma ir tai leidžia pasiekti ir išvalyti sunkiau prieinamas vietas. Šepečio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Į rankenėlę įsukamas teleskopinis kotas, poz. 41.1, iš langų valymo programos. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija

Reikalavimai siūlomoms prekėms:

1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai.
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas.
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.